

Grupos terapéuticos y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud durante 1997

En la **TABLA I** se enumeran los 40 subgrupos terapéuticos con mayor consumo (en importe sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 1997 en el S.N.S. a través de receta.

El importe total de la prestación farmacéutica a través de receta en 1997 fue de 933.553 millones de ptas. del cual el 90,29% fueron de Especialidades Farmacéuticas, lo que asciende a 842.899 millones de pesetas.

Este año se ha aumentado la lista hasta el 82,80% del consumo total de las Especialidades Farmacéuticas.

Al lado de cada subgrupo figuran los principios activos más representativos (en cuanto a importe) de cada uno de ellos, el importe en millones de pesetas, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de Especialidades Farmacéuticas y el aumento del % de 1997 respecto a 1996.

En relación al consumo de los mismos subgrupos terapéuticos en 1996, los que han experimentado una mayor variación durante 1997 (en importe) son:

— *Aumentan:*

* NO5A (Neurolépticos) = +62,06%

* NO6A3 (Otros antidepresivos - no tricíclicos) = +26,59%

* VO2A (Inmunosupresores) = +21,18%

— *Disminuyen:*

* HO4A (Calcitoninas) = -19,10%

* J01C3 (Penicilinas amplio espectro) = -9,53%

En la **TABLA II** se enumeran los 35 principios activos (contenidos en Especialidades Farmacéuticas como monofármacos), ordenados por importe total, que suponen el 42,70% del consumo de todas las Especialidades Farmacéuticas.

Los principios activos que han experimentado mayor variación respecto al año anterior (en importe) son:

— *Aumentan:*

* Risperidona (+24,81%), Amlodipino (+22,59%) y Simvastatina (+22,15%).

— *Disminuyen:*

* Calcitonina (-18,80%), Somatotropina (-14,05%) y Piroxicam (-10,37%).

TABLA I

SUBGRUPOS DE MAYOR CONSUMO EN 1997 ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO TERAPEUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1997/1996 importe
• AO2B AO2B1 AO2B2	Antiúlcera péptica Antagonistas H ₂ Otros antiúlcera	Cimetidina, ranitidina, famotidina. Omeprazol, misoprostol, sucralfato, pantoprazol, ebrotidina, roxatidina.	69.477 (28.932) (40.545)	21.802 (12.699) (9.103)	6.731 (2.278) (4.453)	8,24 (3,43) (4,81)	5,51 (-4,61) (10,12)
• CO2E	Hipotensores de acción sobre el sistema renina-angiotensina	Captopril, enalapril, cilazapril, lisinopril, spirapril, perindopril, ramipril, trandolapril, losartán, valsartán.	53.122	16.733	3.174	6,30	4,36
• CO1D2	Antagonistas del calcio	Diltiazem, nifedipino, verapamilo, nitrendipino, felodipino, lacidipino.	43.528	14.420	3.018	5,16	3,39

CLAVE SUBGRUPO TERAPEUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1997/1996 importe
• R03A1	Broncodilatadores y antiasmáticos por inhalación	Budesonida, salmeterol, salbutamol, beclometasona, necrodomiclo, terbutalina.	38.138	15.440	2.470	4,52	11,53
• BO4A	Hipolipemiantes/ antiateromatosos	Fluvastatina, lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, bezafibrato, clofibrato, fenofibrato, colestiramina, colestipol, gemfibrozilo.	35.941	9.316	3.857	4,26	10,43
• NO6A3	Otros antidepresivos (no tricíclicos)	Fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, setralina, etoperidona, viloxazina, mirtazapina, venlafaxina, citalopram, nefazodona, oxitriptan, trazodona.	35.116	6.944	5.056	4,17	26,59
• MO1A1	Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos, solos.	Aceclofenaco, diclofenaco, piroxicam, nabumetona, naproxeno, ketorolaco, tenoxicam, dexketoprofeno, meloxicam, nimesulida.	33.280	27.299	1.219	3,95	9,56
• CO4A	Vasodilatadores periféricos y cerebrales	Dihidroergocristina, piracetam, nimodipino, nicardipino, pentoxifilina. Ginkgo biloba, bufomedilo, nicergolina, betahistina, dihidroergotoxina, vincamina.	29.264	13.701	2.135	3,47	-8,63
• LO2A	Hormonoterapia antineoplásica	Flutamida, triptorelina, formestano, goserelina, leuprolerina, tamoxifeno, medroxiprogesterona, bicalutamida, anastrozol, letrozol.	25.199	1.249	20.180	2,99	13,75
• JO1F	Macrólidos	Clarithromicina, azitromicina, roxitromicina, eritromicina, diritromicina.	20.579	8.872	2.319	2,44	1,29
• JO1D	Cefalosporinas	—	20.164	8.287	2.433	2,39	-8,63
• CO1D1	Nitritos y análogos	Isosorbida dinitrato, nitroglicerina.	15.261	5.713	2.671	1,81	3,51
• A1OA	Insulinas	—	15.050	7.279	2.067	1,79	7,40
• BO1B	Antiagregantes	Trifusal, ticlopidina, dipiramido, carbasalato cálcico.	15.008	6.097	2.461	1,78	3,33
• NO2B	Otros analgésicos antipiréticos	Analgésico no narcóticos y antipiréticos.	14.334	45.084	317	1,70	7,10
• GO4B	Otros urológicos incluyendo antiespasmódicos	Finasterida, alfuzosina, ext. Serenoa repns. ext.º Prunus africana, terazosina, alprostadil, tamsulosina, etc.	13.880	5.058	2.744	1,65	17,56
• NO5A	Neurolépticos	Risperidona, sulpirida + diazepam, levomepromazina, sulpirida, haloperidol, olanzapina, sertindol.	13.836	9.483	1.458	1,64	62,06
• JO3B	Quinolonas y otros	Ciprofloxacino, ofloxacino, pefloxacino, metronidazol.	13.641	2.562	5.324	1,62	-7,19
• NO5B	Tranquilizantes	Lorazepam, alprazolam, bromazepam, clorazepato, bentazepam, ketazolam, hidroxizina, diazepam.	13.324	27.576	483	1,58	9,80

CLAVE SUBGRUPO TERAPEUTICO	NOMBRE SUBGRUPO	PRINCIPIOS ACTIVOS (más representativos)	CONSUMO (mill. pts.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 1997/1996 importe
• JO1K2	Antibióticos con otras sustancias (excepto con sulfamidas)	Amoxicilina + clavulánico, ampicilina + sulbactam, imipenem + cilastatina, etc.	13.203	11.914	1.108	1,57	-0,09
• CO2F2	Hipotensores y diuréticos asociados a otras sustancias excp. beta-bloqueantes	IECAs + diuréticos, antagonistas del calcio, etc.	12.257	4.287	2.859	1,45	17,06
• HO4A	Calcitoninas	—	12.100	2.161	5.600	1,44	-19,10
• CO5C	Protectores capilares	Hidrosmina. Dobesilato cálcico, troxerutina, ext.º de ruscus, diosmina.	11.354	8.405	1.350	1,35	0,43
• RO5C2	Expectorantes y mucolíticos sin antiinfecciosos	Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol.	10.221	15.931	641	1,21	-1,43
• A1OB	Antidiabéticos orales	Glibenclamida, acarbosa, glicazida, glipizida, glimepirida.	10.114	8.032	1.259	1,20	10,45
• RO6A	Antihistamínicos sistémicos	Ebastina, cetirizina, loratadina, ebastina + pseudoefedrina, levocabastina.	9.918	8.801	1.126	1,18	5,33
• VO2A	Inmunosupresores	Ciclosporina, micofenolato, mofetilo, tacrolimus, azatioprina, suero antilinfocitario, gammaglobulina antitimocítica	9.907	848	11.678	1,18	21,18
• MO2A	Antiinflamatorios y antirreumáticos tópicos	Piroxicam, piketoprofeno, ketoprofeno, diclofenaco.	8.927	11.769	758	1,06	-8,59
• AO2A1	Antiácidos, solos	Almagato, magaldrato.	8.865	11.848	748	1,05	-7,54
• HO1A	Hormonas lob. anterior	Somatotropina, somatropina, tetracosactida.	8.198	133	61.470	0,97	-8,08
• NO3A	Antiepilepticos	—	7.599	3.951	1.923	0,90	16,30
• JO1C3	Penicilinas amplio espectro	Amoxicilina, ampicilina, bacampicilina, metampicilina, pivampicilina.	7.179	11.176	642	0,85	-9,53
• LO1E	Otros quimioterápicos antineoplásicos	Der. platino, interferones, paclitaxel, altretamina, interleukina, dacarbazina, procarbazina. BCG cultivo, mitoxantrona.	7.014	869	8.073	0,83	3,66
• HO2A2	Glucocorticoides	—	6.707	4.625	1.450	0,80	5,47
• DO1A1	Antimicóticos dermatológicos tópicos	Ketoconazol, tioconazol.	6.445	5.412	1.190	0,77	-4,19
• NO6D	Otros psicoanalépticos (psicoactivos)	Citicolina, fosfolípidos, piracetam.	6.150	4.223	1.456	0,73	-8,06
• CO7A	Beta-bloqueantes	—	6.102	3.905	1.562	0,72	13,69
• DO7A	Corticosteroides tópicos	—	5.905	6.087	970	0,70	3,27
• NO4A	Antiparkinsonianos	Pergolida, biperideno, procyclidina, selegilina, ropinirol, lisurida, trihexifenidilo, tolcapona, bromocriptina.	5.856	2.521	2.322	0,69	5,06
• AO4A2	Procinéticos	Cisaprida, cinitaprida.	5.818	2.605	2.233	0,69	-1,86
TOTAL CONSUMO (mill. ptas.)			697.981	TOTAL %		82,80	

TABLA II

**PRINCIPIOS ACTIVOS (MONOFARMACOS) DE MAYOR CONSUMO EN 1997
ORDENADOS POR IMPORTE A P.V.P.**

PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL	ENVASES TOTALES	Δ% 1997/1996 en importe
1º OMEPRAZOL	34.032.827.813	6.993.252	6,16
2º RANITIDINA	21.895.156.532	9.394.965	-7,63
3º ENALAPRIL	19.555.388.712	6.286.938	3,18
4º BUDESONIDA	15.552.948.397	4.754.552	5,83
5º FLUOXETINA	14.717.093.615	3.098.096	6,10
6º DILTAZEM	14.249.248.547	3.396.299	2,37
7º CAPTOPRIL	13.389.525.718	4.526.321	-6,97
8º CIPROFLOXACINO	13.132.271.665	2.602.898	-5,97
9º NIMODIPINO	12.209.078.940	1.897.604	-3,31
10º SALMETEROL	11.929.121.083	2.032.999	15,74
11º NITROGLICERINA	11.670.677.171	3.054.703	8,49
12º SIMVASTATINA	10.970.118.578	2.238.651	22,15
13º PAROXETINA	10.269.062.616	1.857.912	39,09
14º INSULINA ISOFANICA	10.066.469.014	4.798.863	7,59
15º AMLODIPINO	9.844.560.019	2.744.007	22,59
16º CALCITONINA	9.016.178.575	1.819.485	-18,80
17º CLARITROMICINA	8.231.320.439	2.318.197	4,13
18º NIFEDIPINO	8.185.628.611	3.906.001	-3,21
19º CICLOSPORINA	8.009.746.589	648.463	4,45
20º PRAVASTATINA	7.709.125.525	1.446.006	13,40
21º LOVASTATINA	7.594.923.113	1.726.053	-6,81
22º CEFUROXIMA	7.227.455.011	2.103.886	1,00
23º DICLOFENACO	7.010.746.882	8.913.214	-6,16
24º AMOXICILINA	6.962.155.910	10.722.322	-9,24
25º TRIFLUSAL	6.939.210.696	1.641.359	0,06
26º ACECLOFENACO	6.820.701.090	4.025.478	-6,71
27º ALMAGATO	6.689.066.641	9.053.554	-6,44
28º SOMATOTROPINA	6.676.808.033	107.282	-14,05
29º LEUPRORELINA	6.250.250.482	202.640	-4,92
30º INTERFERON ALFA	5.854.131.023	779.338	5,12
31º TICLOPIDINA	5.772.350.760	926.291	12,11
32º FAMOTIDINA	5.579.416.613	2.585.884	-4,03
33º TRIPTORELINA	5.458.378.397	160.977	8,79
34º RISPERIDONA	5.301.948.860	305.831	24,81
35º PIROXICAM	5.164.815.384	4.549.691	-10,37
TOTAL CONSUMO (mill. ptas.) = 359.936		TOTAL % (Esp. fcas.) = 42,70	