

Subgrupos ATC y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud en 2010

El **importe total** de la prestación farmacéutica a través de receta en 2010 fue de **13.894,88 millones de euros**, de los cuales 12.853,98 millones han correspondido a medicamentos (92,51% del importe total).

El consumo total (en importe) de medicamentos durante 2010 se ha incrementado respecto al año anterior en solo un 1,12%.

En la tabla I se enumeran los 40 subgrupos ATC con mayor consumo (en importe total sin descontar la aportación de beneficiarios activos) durante 2010 en el S.N.S. a través de receta, que representan el 69% del consumo total de medicamentos (sin incluir la de Uso hospitalario).

De cada subgrupo ATC se destacan: el importe en millones de euros, el número de envases consumidos, el precio medio del envase, el porcentaje respecto del importe total de medicamentos y el incremento de su consumo de 2010 respecto a 2009 en porcentaje (%), tanto en importe como en envases.

Siguiendo la línea del año anterior (2009), los subgrupos que tienen una mayor facturación en términos de importe son (en orden decreciente) el **C10AA** (Inhibidores de la HMG CoA reductasa) con 820,09 millones de euros, un 6,38% sobre el total, le sigue el subgrupo **A02BC** (Inhibidores de la bomba de protones), con un consumo de 626,09 millones de euros, un 4,87% del total, en tercer lugar el subgrupo **R03AK** (Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias) con 585,79 millones de euros con un 4,48% del total, y el cuarto puesto lo ocupa el subgrupo **C09CA** (Antagonistas de angiotensina II, monofármacos) con una facturación de 502,61 millones de euros y 3,91% del total. Los diez primeros subgrupos representan el 36,60% del importe total facturado de medicamentos en 2010. También se puede observar que decrece significativamente el importe facturado en 2010 del subgrupo C10AA (Hipolipemiantes: Inhibidores de la HMG CoA reductasa), debido a que el CTD del subgrupo ha ido disminuyendo de forma importante, de 0,89 € en 2008 ha descendido a 0,66 en 2010, ya que principios activos de este subgrupo como la Atorvastatina se han incluido en el año 2010 en el Sistema de Precios de Referencia.

En relación al consumo (tabla I) de los mismos subgrupos ATC en 2010, los que han experimentado una mayor variación respecto al 2009 son:

- En IMPORTE:
 - *Aumentan:* A10BD (Biguanidas y sulfonamidas en combinación): 108,13%, C09DB (Antagonistas de la angiotensina II y bloqueantes canales del calcio): 92,62% y M01AH (Coxibs): 18,61%
 - *Disminuyen:* L01XE (Inhibidores de la proteinquinasa): -20,06%, C09AA (IECAs monofármacos): -12,93% y L02BG (Inhibidores enzimáticos): -11,25%.
- En ENVASES:
 - *Aumentan:* A10BD (Biguanidas y sulfonamidas en combinación): 99,81%, C09DB (Antagonistas de la angiotensina II y bloqueantes canales del calcio): 102,75% y M01AH (Coxibs): 19,30%
 - *Disminuyen:* L01XE (Inhibidores de la proteinquinasa): -20,68%, L02AE (Análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas): -4,72% y M01AE (Derivados del ácido propiónico): -4,37%

En la tabla II se enumeran los 35 principios activos (comercializados como monofármacos) más consumidos en el año 2010 ordenados por importe total, con cargo al Sistema Nacional de Salud, que suponen el 41,19% del consumo total de medicamentos en importe.

En líneas generales en lo que se refiere a importe:

- La Atorvastatina ocupa la primera posición facturando 535,55 millones de €, un 4,21% sobre el importe total. Decrece su facturación un -15,41% respecto a 2009, descendiendo el CTD hasta 0,92 €.
- El Salmeterol y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias ocupan la segunda posición con el 2,87% del importe total y el Clopidogrel la tercera representando el 1,95% del total facturado. Estos tres principios activos suponen prácticamente el 9% del importe total facturado.
- El antiépiléptico Pregabalina, incluido en la financiación en 2005, ha seguido en 2010 aumentando su facturación, teniendo un crecimiento sobre 2009 del 17,56%.

Y en lo que se refiere a envases:

- El Omeprazol es el principio activo de mayor consumo en envases (51,87 millones de envases), un 5,51% del total de envases facturados. Está considerado el fármaco de elección del grupo de los antiulcerosos, su DHD ha ido aumentando

- a 88,56 en 2010, mientras que su CTD ha ido disminuyendo hasta 0,11€.
- El Paracetamol ocupa la segunda posición con el 3,65% del total y el Ácido acetilsalicílico en su indicación de antiagregante plaquetario el tercer puesto con el 2,64% del importe.
 - Estos tres principios activos representan el 11,80% del total de envases facturados. Y los 10 primeros principios activos suponen el 25% del total de envases facturados de medicamentos. En la tabla II se puede observar que los principios activos que han experimentado mayor variación en el 2009 respecto al 2008 son:
 - En IMPORTE:
 - *Aumentan:* Levetiracetam (27,30%), Pregabalina (17,56%) e Ibandrónico ácido (16,48%).
 - *Disminuyen:* Atorvastatina (-15,41%), Omeprazol (-15,31%) e Ibuprofeno (-14,74%).
 - En ENVASES:
 - *Aumentan:* Levetiracetam (27,45%), Quetiapina (23,23%) y Pregabalina (18,33%)
 - *Disminuyen:* sólo descienden tres como el Ibuprofeno (-6,83%), Paracetamol (3,42%) y Valsartán (-0,02%).

Tabla I. Subgrupos ATC de mayor consumo en 2.010 ordenados por importe a P.V.P.

CLAVE SUBGRUPO ATC	NOMBRE SUBGRUPO	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2010/2009 (en importe)	Δ% 2010/2009 (en envases)
C10AA	Inhibidores de la HMG CoA reductasa	820,09	47.510,63	17,26	6,38	-10,41	9,65
A02BC	Inhibidores bomba de protones	626,09	68.871,43	9,09	4,87	-1,68	5,87
R03AK	Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos vías respiratorias	585,79	8.418,39	68,40	4,48	2,86	2,92
C09CA	Antagonistas de la angiotensina II, monofármacos	502,61	19.705,22	25,51	3,91	-3,78	2,18
C09DA	Antagonistas de la angiotensina II y diuréticos	448,85	15.458,38	29,04	3,49	3,81	6,63
N03AX	Otros antiepilépticos	429,98	7.858,97	54,71	3,35	10,78	12,84
N06AX	Otros antidepresivos	350,68	10.678,36	32,84	2,73	6,51	11,83
B01AC	Inhibidores agregación plaquetaria, excluyendo heparina	341,86	31.770,79	10,76	2,66	-5,59	4,96
N06AB	Antidepresivos: ISRS	325,31	18.600,77	17,49	2,53	-5,12	5,15
N05AX	Otros antipsicóticos	283,78	2.770,09	102,44	2,21	7,22	7,69
N05AH	Diazepinas, oxazepinas y tiazepinas	269,93	3.687,34	73,20	2,10	2,95	11,70
M05BA	Bifosfonatos	269,91	9.079,80	29,73	2,10	-5,64	1,67
N06DA	Antidemencia: Anticolinesterasas	228,93	1.831,16	125,02	1,78	7,76	5,00

Tabla I. Cont.							
CLAVE SUBGRUPO ATC	NOMBRE SUBGRUPO	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2010/2009 (en importe)	Δ% 2010/2009 (en envases)
R03BB	Otros agentes contra padecimientos obstructivos vías respiratorias, inhalatorios: Anticolinérgicos	214,87	5.840,32	36,79	1,67	6,54	4,49
A10AE	Insulinas y análogos de acción prolongada	211,05	2.732,72	77,23	1,64	11,69	11,63
B01AB	Grupo de la heparina	170,51	2.623,90	64,98	1,33	8,52	4,45
G04CA	Fármacos hipertrofia prostática benigna: Antagonistas de receptores α adrenérgicos	168,79	7.562,58	22,32	1,31	3,52	6,96
C08CA	Derivados de la dihidropiridina	163,19	13.859,89	11,77	1,27	-10,73	-0,54
A10BD	Biguanidas y sulfonamidas en combinación	162,95	2.636,80	61,80	1,27	108,13	99,81
C10AX	Otros agentes modificadores de lípidos	150,72	3.926,11	38,39	1,17	9,60	12,90
M01AE	AINEs y antirreumáticos: Derivados del ácido propiónico	144,01	31.899,64	4,51	1,12	-9,42	-4,37
L02AE	Antineoplásicos: Análogos hormona liberadora gonadotrofinas	129,84	387,87	334,75	1,01	0,06	-4,72
R03DC	Antagonistas del receptor de leucotrienos	119,26	2.753,60	43,31	0,93	7,10	7,09
N05BA	Ansiofíticos: Derivados de benzodiazepina	118,38	47.643,07	2,48	0,92	-0,61	1,62
G04BD	Antiespasmódicos urinarios	117,62	2.323,15	50,63	0,92	11,39	6,53
M01AH	Coxibs	112,06	3.228,54	34,71	0,87	18,61	19,30
N02AX	Otros opioides	110,36	12.225,51	9,03	0,86	8,96	15,56
L02BG	Inhibidores enzimáticos	107,64	864,50	124,51	0,84	-11,25	1,07

Tabla I. Cont.

CLAVE SUBGRUPO ATC	NOMBRE SUBGRUPO	CONSUMO (mill. €.)	ENVASES (miles)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	% DEL TOTAL	Δ% 2010/2009 (en importe)	Δ% 2010/2009 (en envases)
N02AB	Analgésicos opioides: derivados de la fenilpiperidina	107,48	2.282,33	47,09	0,84	-7,84	5,87
M01AX	Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos	103,81	7.286,59	14,25	0,81	6,25	3,85
A10AD	Combinación de insulinas y análogos de acción intermedia y rápida	102,90	2.199,16	46,79	0,80	1,34	0,85
N02BE	Otros analgésicos antipiréticos: Anilidas	102,09	36.264,55	2,74	0,79	-7,85	-4,07
N06DX	Otros fármacos antidemencia	101,55	2.392,87	42,44	0,79	12,61	3,97
H05AA	Hormonas paratiroideas y análogos	98,86	246,98	400,26	0,77	13,56	13,53
C09AA	IECA, monofármacos	97,55	20.961,26	4,65	0,76	-12,93	0,64
L04AD	Inhibidores de la calcineurina	97,51	974,64	100,05	0,76	3,78	-0,26
L01XE	Inhibidores de la proteinquinasa	96,74	39,32	2.460,07	0,75	-20,06	-20,68
C09DB	Antagonistas de la angiotensina II y bloqueantes de los canales del calcio	96,51	2.435,05	39,64	0,75	92,62	102,75
S01EE	Preparados contra glaucoma: análogos prostaglandinas	94,83	4.415,04	21,48	0,74	3,54	2,76
N06BX	Otros psicoestimulantes y nootrópicos	93,81	5.221,67	17,97	0,73	11,09	4,75
TOTAL (%).....				69,00	IMPORTE (mill. €)		8.868,71

Tabla II. Principios activos de mayor consumo en 2010 ordenados por importe a P.V.P.

PRINCIPIO ACTIVO	IMPORTE TOTAL (en millones de €)	ENVASES TOTALES (en miles de unidades)	PRECIO MEDIO/ ENVASE	Δ % 2010/2009 (en importe)	Δ % 2010/2009 (en envases)
Atorvastatina	535,55	16.388,28	32,68	-15,41	7,24
Salmeterol, asociado ^(a)	364,24	4.977,16	73,18	0,67	0,51
Clopidogrel	247,59	4.943,08	50,09	-10,79	2,68
Formoterol, asociado ^(a)	211,38	3.406,35	62,05	6,90	6,98
Tiotropio bromuro	198,96	3.770,99	52,76	7,05	7,05
Risperidona	189,51	2.092,20	90,58	0,72	3,42
Pregabalina	181,90	2.959,67	61,46	17,56	18,33
Escitalopram	175,61	5.606,65	31,32	8,88	15,31
Olanzapina	168,20	1.379,18	121,96	2,38	1,78
Omeprazol	165,62	51.874,63	3,19	-15,31	4,83
Valsartán y diuréticos	161,29	4.746,32	33,98	6,13	4,15
Insulina glargina	150,53	1.961,89	76,73	12,95	12,85
Valsartán	147,65	4.417,45	33,43	0,66	-0,02
Tamsulosina	144,53	6.033,85	23,95	4,18	8,85
Pantoprazol	138,36	7.020,19	19,71	3,89	15,25
Venlafaxina	137,27	3.446,48	39,83	-6,84	4,60
Esomeprazol	135,47	3.165,89	42,79	9,53	9,92
Risedrónico ácido	125,09	3.610,87	34,64	-10,70	0,17
Montelukast	117,84	2.722,78	43,28	7,32	7,30
Lansoprazol	113,45	4.901,54	23,15	-2,37	1,92
Enoxaparina	110,10	1.827,13	60,26	9,93	6,74
Duloxetina	108,53	2.473,01	43,89	9,64	10,30
Ezetimiba	107,36	2.088,40	51,41	4,08	4,08
Fentanilo	107,34	2.264,96	47,39	-7,86	5,86
Levetiracetam	100,09	1.054,20	94,94	27,30	27,45
Donepezilo	94,53	851,79	110,98	5,43	5,12
Paracetamol	94,00	34.312,94	2,74	-7,53	-3,42
Quetiapina	93,56	1.768,01	52,92	3,66	23,23
Memantina	92,32	454,05	203,32	13,83	15,13
Rivastigmina	89,29	540,02	165,34	12,07	6,01
Ibuprofeno	88,57	23.498,97	3,77	-14,74	-6,83
Candesartán	88,04	3.248,95	27,10	1,14	1,42
Citicolina	86,47	3.420,96	25,28	13,37	10,63
Irbesartán y diuréticos	83,40	2.804,64	29,74	-1,42	1,93
Ibandrónico ácido	82,28	2.373,99	34,66	16,48	16,48
TOTAL CONSUMO (Mill. €)	5.235,93		TOTAL % (Mtos.)	41,19	

(a)= Asociado a otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.