

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

ÍNDICE DE CONTENIDOS		CLASIFICACIÓN
Ficha técnica	Ficha técnica del estudio	Colecciones
Tabla ponderaciones	Tabla de Ponderaciones	Barómetros sanitarios
Notas	Notas adicionales del estudio	Claves temáticas
Resultados	Resumen de marginales	001_002 Administración y servicios públicos
Sexo	Cruce por Sexo de la persona entrevistada	012_001 Salud
Edad	Cruce por Edad de la persona entrevistada	012_002 Sistema sanitario
Nivel de estudios	Cruce por Estudios de la persona entrevistada	
Tamaño de municipio	Cruce por Tamaño de municipio	
RV EG23	Cruce por Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023	
Ocupación	Cruce por Población activa e inactiva	
Clase social	Cruce por Identificación subjetiva de clase	
Escala de ideología	Cruce por Escala de autoubicación ideológica (1-10)	
Religiosidad	Cruce por Religiosidad de la persona entrevistada	
CC. AA.	Cruce por Comunidad autónoma	

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

FICHA TÉCNICA

Convenio	Mº de Sanidad.
Ámbito	Nacional (con Ceuta y Melilla).
Universo	Población residente en España de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño de la muestra:	
Diseñada	2.600 entrevistas.
Realizada	2.427 entrevistas.
Afijación	No proporcional
	Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar coeficientes de ponderación (PESO). Los valores medios de estos coeficientes se adjuntan en la ficha técnica.¶
Ponderación	Para el cálculo de la ponderación nacional PESO se introducen en el procedimiento iterativo variables mínimas como sexo, edad, región NUTS II (regiones básicas definidas por la nomenclatura de unidades territoriales para estadísticas de EUROSTAT), nivel educativo (utilizando la clasificación de programas, titulaciones y certificaciones en niveles de formación alcanzados (CNED-A)) y tamaño de la localidad. Esta ponderación post estratificación también se conoce como 'ponderación de corrección' o 'de no respuesta total'.¶
	Para la estimación a nivel de cada autonomía, en el fichero de microdatos se incluye la ponderación para cada una de ellas (variable PESOCCAA).
Puntos de muestreo	827 municipios y 50 provincias
	Se ha procedido a la selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles con un porcentaje del 16,1% y del 83,9%, respectivamente.¶
	La selección de los individuos se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad.¶
Procedimiento de muestreo	Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
	Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error de muestreo es de $\pm 2,0\%$ para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización

Las submuestras de cada una de las comunidades autónomas tienen asociados errores elevados dado el reducido tamaño de muestra utilizado.
Del 12 al 18 de noviembre de 2025.

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Coeficientes de ponderación
01. Andalucía	1,525
02. Aragón	0,647
03. Asturias (Principado de)	0,468
04. Balears (Illes)	0,619
05. Canarias	1,157
06. Cantabria	0,257
07. Castilla-La Mancha	1,083
08. Castilla y León	0,824
09. Cataluña	1,584
10. Comunitat Valenciana	1,635
11. Extremadura	0,581
12. Galicia	1,047
13. Madrid (Comunidad de)	1,156
14. Murcia (Región de)	0,790
15. Navarra (Comunidad Foral de)	0,356
16. País Vasco	0,866
17. Rioja (La)	0,246
18. Ciudad autónoma de Ceuta	0,147
19. Ciudad autónoma de Melilla	0,113

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

NOTAS ADICIONALES

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '- '.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. A partir de la segunda oleada, en P6A_01 se incluye la opción "No le/la atendieron" para los casos en que la persona entrevistada se fue sin que la atendiesen en el centro de urgencias al que acudió, o le dijeron que allí no la atendían. En P8B_01 se incluye una instrucción para el/la entrevistador/a, para los casos en que no hubo una derivación por el/la médico/a de familia en los últimos doce meses. En estos casos, se anota la opción "No procede (La consulta estaba programada)".

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

INFORME DE MARGINALES

Pregunta 0a

Sexo:	
Hombre	48,5
Mujer	51,5
(N)	(2.427)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?	
De 18 a 24 años	8,4
De 25 a 34 años	13,6
De 35 a 44 años	17,6
De 45 a 54 años	15,6
De 55 a 64 años	16,7
De 65 a 74 años	12,1
75 y más años	11,0
(N)	(2.427)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Andalucía	17,1
Aragón	2,8
Asturias (Principado de)	2,0
Baleares (Iles)	2,8
Canarias	5,6
Cantabria	1,0
Castilla-La Mancha	5,3
Castilla y León	4,2
Cataluña	16,1
Comunidad Valenciana	11,5
Extremadura	2,2
Galicia	5,9
Madrid (Comunidad de)	12,6
Murcia (Región de)	3,7
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4
País Vasco	4,5
Región de Murcia	0,8
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2
Ninguna/Otra respuesta	0,1
(N)	(2.427)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

En general, funciona bastante bien	12,0
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5
Necesita cambios fundamentales, aunque algunos cosas funcionan	26,9
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3
N.S.	0,6
N.C.	0,6
(N)	(2.427)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

1 Muy insatisfecho/a	5,7
2	2,6
3	5,5
4	10,4
5	13,0
6	16,1
7	20,6
8	15,8
9	4,5
10 Muy satisfecho/a	4,4
N.S.	0,2
N.C.	0,2
(N)	(2.427)
Media	4,96
Desviación típica	2,25
N	(2.417)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y **pudiera elegir**, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Público	Privado	(NO LEER) Ambos	N.S.	N.C.	(N)
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	68,8	29,2	1,2	0,4	0,4	2.427
Consultas de especialistas	66,2	33,2	1,7	0,5	0,4	2.427
Ingreso en hospital	73,4	23,8	1,3	1,0	0,5	2.427
Urgencias	70,3	27,0	1,7	0,7	0,3	2.427

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	1 Totalmente insatisfactorio	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Totalmente satisfactorio	N.S.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)	6,9	2,6	5,5	8,1	13,5	13,1	16,4	18,3	6,4	9,0	0,1	-	2.427	6,17	2,45	2.424
Consultas de atención especializada (especialistas)	8,8	5,0	6,9	9,2	14,2	15,6	16,3	11,8	4,6	5,9	1,1	0,4	2.427	5,99	2,46	2.390
Urgencias en hospitales públicos	8,7	4,6	6,9	8,2	13,4	11,9	14,7	16,6	6,2	7,2	1,4	0,2	2.427	5,83	2,57	2.386
Urgencias 061 y 112	2,3	0,8	1,8	2,1	9,1	7,4	13,0	18,1	11,7	12,0	20,7	1,1	2.427	7,36	2,15	1.899
Urgencias de centros de atención primaria	5,8	3,6	3,9	5,9	14,0	13,3	16,7	18,2	6,1	7,3	4,4	0,8	2.427	6,21	2,37	2.302
Ingreso y asistencia en hospitales públicos	3,8	1,1	2,5	4,4	9,0	11,6	17,4	20,4	12,8	12,0	4,7	0,3	2.427	7,01	2,23	2.305

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

En la sanidad pública	65,5
En la sanidad privada o médica privada	5,2
En ambas, en la pública y en la privada	16,8
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2
(NO LEER) N.R.	0,2
N.C.	0,1
(N)	(2.427)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Si, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4
(NO LEER)	
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7
(NO LEER) Le/a atienden a través de una mutuality del Estado en la sanidad privada	0,7
(NO LEER) N.R.	0,0
N.C.	0,6
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON:
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

No conseguí contactar con el centro de salud	11,9
Le dieron cita para muchos días después y busqué otra solución	41,3
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no la atendieron/llamaron	3,5
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5
No había citas disponibles	5,0
No le/la atendieron bien	2,0
Otro motivo	3,5
(NO LEER) N.R.	-
N.C.	0,6
(N)	(574)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUEDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD. LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO:
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Si	53,3
No	46,5
(NO LEER) N.R.	-
N.C.	0,2
(N)	(401)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública?
(RESPUESTA MÚLTIPLE).

Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9
Una solicitud o renovación de baja	14,9
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1
Pedición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2
Pedición de la derivación a un/a especialista	1,1
Accidente, lesión	0,3
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4
Embarazo	0,5
Medicación	0,5
Tumores	0,4
Otro motivo	0,3
(NO LEER) N.R.	0,0
N.C.	0,4
(N)	(1.996)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

En la consulta	81,3
Por teléfono	16,8
En el domicilio	0,3
Por correo electrónico o chat	1,1
Por videoconsulta	-
(NO LEER) N.R. No está segura	0,4
N.C.	0,2
(N)	(1.996)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9
Le/la atendió al día siguiente	10,1
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2
(NO LEER) N.R.	0,4
N.C.	0,5
(N)	(1.996)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

1 día	0,5
2 días	7,6
3 días	13,5
4 días	6,0
5 días	9,2
6 días	2,6
7 días	17,0
Entre 8 y 10 días	13,0
11 y más días	27,3
N.R.	1,2
N.C.	0,0
(N)	(1.386)
Media	9,78
Desviación típica	9,66
N	(1.386)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	SI	No	(NO LEER) N.S./N.R.	N.C.	(N)
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	77,6	20,1	1,2	1,0	1.996
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	83,8	15,2	0,5	0,5	1.996
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)	20,7	78,9	0,3	-	1.622
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender	92,6	6,8	0,1	0,5	1.996

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria que voy a leer, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	1 Totalmente insatisfecho/a	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Totalmente satisfecho/a	N.S.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
La confianza y seguridad que transmite el personal médico	3,0	2,0	1,9	2,4	5,5	8,4	12,6	19,3	19,7	29,1	0,1	0,0	1.996	7,76	2,30	1.994
La confianza y seguridad que transmite el/la profesional de enfermería	0,9	0,6	0,6	1,5	7,2	6,9	13,1	21,4	16,4	27,6	3,5	0,2	1.996	8,04	1,88	1.922
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	3,9	2,9	4,6	5,8	10,5	10,1	14,1	18,1	11,1	18,4	0,4	0,2	1.996	6,91	2,49	1.984
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	5,6	2,6	2,5	4,9	9,0	9,2	13,4	17,8	12,8	21,6	0,5	0,1	1.996	7,10	2,57	1.984
La información recibida sobre su problema de salud	3,7	1,8	3,1	3,8	6,8	9,2	11,4	20,9	19,9	23,2	0,1	0,1	1.996	7,44	2,40	1.993

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena	32,9
Buena	47,2
Regular	13,7
Mala	4,4
Muy mala	1,8
N.S.	-
N.C.	0,0
(N)	(1.996)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

SI	50,9
No	48,8
N.C.	0,3
(N)	(1.996)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Muy satisfecho/a	32,8
Bastante satisfecho/a	31,6
Algo satisfecho/a	20,1
Poco satisfecho/a	9,1
Nada satisfecho/a	6,6
N.S.	0,1
N.C.	0,8
(N)	(1.016)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿ha Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

La sanidad pública	42,2
La sanidad privada	5,8
Ambas, pública y privada	7,7
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0
(NO LEER) N.R.	0,3
N.C.	-
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6 01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

De 1 a 2 veces	69,8
De 3 a 4 veces	16,7
5 veces y más	10,6
N.R.	2,7
N.C.	0,2
(N)	(1.211)
Media	2,39
Desviación típica	2,44
N	(1.177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN:
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0
(NO LEER) N.R.	0,2
N.C.	0,1
(N)	(1.210)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Nada de tiempo	1,0
Menos de 5 minutos	0,4
De 5 a menos de 15 minutos	2,9
De 15 a menos de 30 minutos	6,6
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4
De 1 a menos de 2 horas	16,9
De 2 a menos de 4 horas	20,6
De 4 a menos de 6 horas	16,7
De 6 a menos de 12 horas	11,1
De 12 a menos de 24 horas	1,5
Más de 24 horas	1,1
No le ha atendido	0,6
N.R.	1,4
N.C.	0,2
(N)	(1.206)
Media (minutos)	213,96
Desviación típica	473,93
N	(1.179)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena	24,2
Buena	46,8
Regular	18,9
Mala	4,9
Muy mala	5,3
N.R.	—
N.C.	—
(N)	(1.206)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

En la sanidad pública	37,2
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,6
En ambos	10,7
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4
(NO LEER) N.R.	0,2
N.C.	—
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/a especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/a envió el/a médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/a había citado el/a propio/a especialista tras una consulta anterior?

Le/a envió el/a médico/a de atención primaria	40,5
Le/a había citado el/a propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1
Le/a envió otro/a especialista o el servicio de Urgencias	1,1
(NO LEER) Otra respuesta	1,0
(NO LEER) N.R.	0,3
N.C.	—
(N)	(1.163)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/a médico/a de atención primaria hasta que el/a especialista le/a atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Hasta 15 días	10,7
Hasta 1 mes	16,6
Hasta 2 meses	16,0
Hasta 3 meses	14,7
Hasta 4 meses	4,4
Hasta 5 meses	5,0
Hasta 6 meses	4,6
Más de 6 meses	21,4
N.R.	2,0
N.C.	1,2
(N)	(471)
Media (días)	129,52
Desviación típica	132,36
N	(466)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/a médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Hasta 15 días	41,8
Hasta 1 mes	11,2
Hasta 2 meses	7,8
Hasta 3 meses	3,0
Hasta 4 meses	3,0
Hasta 5 meses	1,1
Hasta 6 meses	3,1
Más de 6 meses	5,6
No tiene diagnóstico todavía	16,2
N.R.	1,8
N.C.	3,1
(N)	(471)
Media	57,44
Desviación típica	112,32
N	(362)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/a médico/a especialista de la sanidad pública...

	Si	No	(NO LEER) N.S./N.R.	N.C.	(N)
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	76,7	21,0	0,1	2,2	1.163
Le dio el/a médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	83,2	16,1	0,1	0,6	1.163
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender	87,4	11,2	0,6	0,8	1.163

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	1 Totalmente insatisfecho/a	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Totalmente satisfecho/a	N.S.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida	4,6	2,0	5,4	4,5	8,2	7,9	16,4	16,1	13,1	22,0	0,3	0,5	1.163	7,11	2,96	1.164
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	5,8	0,9	1,6	4,3	5,7	4,1	10,9	21,6	15,9	27,9	0,9	0,5	1.163	7,64	2,51	1.147
La información recibida sobre su problema de salud	5,2	2,7	2,8	2,9	5,1	6,1	10,4	17,4	19,0	27,7	0,2	0,7	1.163	7,58	2,58	1.163

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena	34,6
Buena	43,5
Regular	12,1
Mala	4,1
Muy mala	4,7
(NO LEER) Dependiendo de unas consultas mejor, en otras peor	0,7
N.S.	-
N.C.	0,3
(N)	(1.163)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Si	21,2
No	78,8
N.C.	0,0
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL:
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

En la sanidad pública	50,4
En un seguro médico privado	9,6
En una profesional privado/a sin seguro médico	34,2
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7
En una asociación	-
No especifica dónde le/la han atendido	-
(NO LEER) Tiene otra pero no le/la han atendido todavía	1,7
Otra respuesta	2,5
(NO LEER) N.R.	-
N.C.	-
(N)	(514)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Médico/a de familia	38,1
Psiquiatra	37,4
Psicólogo/a	20,1
Dos o más especialistas	1,9
Otro distrito	2,0
(NO LEER) N.R.	0,6
N.C.	-
(N)	(259)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UN/O/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=139)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que el/la especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Hasta 15 días	15,1
Hasta 1 mes	9,7
Hasta 2 meses	27,5
Hasta 3 meses	9,6
Hasta 4 meses	6,7
Hasta 5 meses	1,1
Hasta 6 meses	5,5
Más de 6 meses	9,4
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2
N.R.	6,1
(N)	(139)
Media (días)	106,30
Desviación típica	156,05
N	(139)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UN/O/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=139)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Si	71,4
No	28,6
N.C.	-
(N)	(139)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UN/O/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=139)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Si	No	(NO LEER) N.S./N.R.	N.C.	(N)
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	80,0	20,0	-	-	139
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	88,5	11,5	-	-	139
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender	80,8	18,2	0,4	0,6	139
Le dedicó suficiente tiempo	74,3	25,7	-	-	139

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8a

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena	25,0
Buena	31,4
Regular	25,1
Mala	9,0
Muy mala	9,5
N.S.	—
N.C.	—
(N)	(258)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Mucho mejor	10,4
Mejor	25,4
Más o menos igual	32,0
Peor	18,8
Mucho peor	9,6
N.S.	3,5
N.C.	0,3
(N)	(258)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Mucho	12,0
Bastante	20,1
Algo	30,7
Poco	15,8
Nada	19,0
N.S.	0,8
N.C.	1,5
(N)	(258)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

En un hospital público	11,1
En un hospital privado o clínica privada	3,2
En ambos (público y privado)	0,4
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3
(NO LEER) Otra respuesta	—
N.C.	—
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3
Otra respuesta	0,6
N.C.	0,0
(N)	(278)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO:
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Hasta 15 días	27,6
Hasta 1 mes	14,5
Hasta 2 meses	11,4
Hasta 3 meses	10,7
Hasta 4 meses	8,9
Hasta 5 meses	2,2
Hasta 6 meses	0,4
Más de 6 meses	10,1
N.R.	0,4
(N)	(107)
Media (dias)	116,120
Desviación típica	160,62
N	(107)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	Si	No	(NO LEER) N.S./N.R.	N.C.	(N)
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	62,0	36,5	1,0	0,4	278
Le asignaron una medicina responsable allá lo que ocurrió para cualquier cosa relacionada con su problema de salud	71,9	25,8	1,7	0,6	278

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	1 Totalmente insatisfecho/a	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Totalmente satisfecho/a	N.S.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
Los cuidados y atención por parte del personal médico	2,5	-	1,0	1,3	6,2	3,7	15,4	17,6	16,8	35,2	-	0,4	278	8,18	2,03	277
Los cuidados y atención del personal de enfermería	2,7	1,6	0,6	0,4	5,0	4,3	11,5	20,4	18,5	35,0	-	0,0	278	8,21	2,10	277
El número de personas que comparten habitación	6,8	7,2	3,2	5,4	14,0	6,3	9,4	14,7	4,9	25,2	1,6	1,3	278	6,99	2,93	269
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales	3,8	-	1,7	1,3	11,1	2,5	18,1	17,8	17,3	25,2	1,3	0,0	278	7,71	2,22	274
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud	4,1	2,7	0,8	3,3	4,4	5,1	10,2	24,0	15,3	30,1	-	0,0	278	7,80	2,40	277

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Muy buena	33,9
Buena	49,8
Regular	13,0
Mala	0,3
Muy mala	2,9
N.S.	-
N.C.	0,0
(N)	(278)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	Si	No	N.S.	N.C.	(N)
TAC/Esófago	16,5	83,3	0,1	0,1	2.427
Ecografía	20,0	79,5	0,4	0,0	2.427
Endoscopia	16,5	84,3	0,4	0,0	2.427
Colonoscopia	5,1	94,0	0,3	0,0	2.427

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Hasta de tiempo	Hasta 15 días	Hasta 1 mes	Hasta 2 meses	Hasta 3 meses	Hasta 4 meses	Hasta 5 meses	Hasta 6 meses	Hasta 6 meses	Más de 6 meses	N.R.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
TAC/Esófago	13,0	22,9	16,8	15,7	12,4	6,1	0,7	3,8	6,2	1,8	0,7		399	64,32	91,61	390
Ecografía	14,2	25,2	16,1	9,8	8,5	3,5	1,6	6,2	6,9	6,7	1,1		495	66,34	98,36	448
Endoscopia	9,6	22,6	21,8	14,9	10,7	5,5	1,2	3,6	9,1	4,4	0,7		373	72,04	97,79	353
Colonoscopia	0,9	20,0	18,0	12,6	9,9	5,1	2,1	9,0	15,9	4,0	2,0		123	109,79	130,17	116

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Muy buena	6,7
Buena	36,2
Regular	31,3
Mala	11,7
Muy mala	7,2
(NO LEER) Otra respuesta	0,0
N.S.	2,3
N.C.	0,4
(N)	(2.427)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Ha mejorado	7,4
Ha empeorado	43,5
Sigue igual	41,6
N.S.	6,9
N.C.	0,6
(N)	(2.427)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Si	5,6
No	94,1
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2
N.C.	0,0
(N)	(2.427)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Si	36,0
No	63,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4
N.S.	0,0
N.C.	0,1
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET:
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14.01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

No sabía que existía esa posibilidad	33,5
No sabía o no puede usar Internet	21,8
No le ha necesitado	47,6
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1
Prefiero hablar con el/a médico/a, pedirlo directamente	1,6
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4
Otro motivo	3,3
N.C.	-
(N)	(1.540)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Si lo sabía	43,8
No lo sabía	53,2
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se pueden consultar	2,6
N.C.	0,3
(N)	(2.427)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Si	5,5
No	93,4
N.C.	0,1
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO:
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16.01

¿A qué servicio acudió?

A un centro de atención primaria	52,2
A un servicio de urgencias de un hospital	40,8
A I12 o I01	4,9
(NO LEER) Otro distinto	2,2
N.C.	-
(N)	(158)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO.
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16.02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Por sus explicaciones	98,0
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0
(NO LEER) Otra respuesta	10,8
N.R.	—
N.C.	1,0
(N)	(158)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabe Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Si lo sabe y le ha utilizado	19,7
Si lo sabe, pero no le ha utilizado	46,0
No lo sabe	33,2
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6
N.C.	0,6
(N)	(2.427)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

La sanidad pública	95,8
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0
Un seguro médico privado, contratado por la familia	11,0
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1
Otras situaciones	0,9
N.S.	0,0
N.C.	—
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/A A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS.
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18.01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

En la sanidad pública	65,6
En la sanidad privada	26,1
(NO LEER) En ambas igual	4,0
N.S.	3,9
N.C.	0,5
(N)	(718)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/A, N.S. O N.C.:
(A todas/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Mejor	Igual	Peor	N.S.	N.C.	(N)	
Los servicios que ofrece	24,5	37,5	15,9	21,1	1,1	2.424	
Los medios técnicos que tiene	25,0	40,9	14,7	18,1	1,3	2.424	
Cómo está organizada	18,9	41,5	18,4	19,3	1,9	2.424	
Cómo está financiada	13,4	30,8	28,4	25,8	1,8	2.424	

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Si	52,3
No	46,4
(NO LEER) No sabe qué es	1,3
N.C.	0,0
(N)	(2.427)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Si	59,3
No	40,3
N.S.	0,2
N.C.	0,2
(N)	(2.427)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómoda y 10 significa que se sentiría totalmente cómoda.

	1 Totalmente incómoda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Totalmente cómoda	N.S.	N.C.	(N)	Media	Desviación típica	N
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	50,1	6,8	7,9	6,7	9,6	4,8	3,9	4,0	1,1	3,5	1,3	0,4	2.427	3,00	2,61	2.387
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	37,5	4,3	5,4	5,2	12,4	6,6	6,7	10,2	3,2	6,6	1,2	0,8	2.427	4,16	3,09	2.379
Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial	30,0	4,3	5,4	4,6	16,2	7,1	9,5	10,3	4,1	6,2	2,1	0,4	2.427	4,55	3,01	2.367
Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA	41,9	7,3	7,2	7,2	11,9	5,5	5,5	5,4	1,6	4,4	1,3	0,8	2.427	3,47	2,78	2.376

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Muy preocupado/a	26,0
Bastante preocupado/a	21,5
(NO LEER) Regular	0,6
Poco preocupado/a	29,1
Nada preocupado/a	19,8
N.S.	2,0
N.C.	1,2
(N)	(2.427)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Muy preocupado/a	15,9
Bastante preocupado/a	19,4
(NO LEER) Regular	0,6
Poco preocupado/a	34,6
Nada preocupado/a	27,1
N.S.	1,1
N.C.	1,4
(N)	(2.427)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Muy de acuerdo	De acuerdo	(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Legistar de forma específica en temas de salud	27,2	40,2	0,4	19,4	7,1	3,9	2,0	2.427
Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención	49,0	36,1	0,1	9,7	3,4	0,9	0,7	2.427
Dar la posibilidad al paciente de regirse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial	43,8	36,1	0,5	12,2	4,4	1,9	1,2	2.427

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Muy bueno	17,9
Buena	60,0
Regular	26,8
Malo	0,4
Muy malo	2,0
N.S.	0,0
N.C.	0,0
(N)	(2.427)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Si	50,1
No	49,3
N.S.	0,6
(N)	(2.427)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

1 Izquierda	13,3
2	4,0
3	10,9
4	7,5
5	27,1
6	5,1
7	4,6
8	5,0
9	1,6
10 Derecha	9,4
N.S.	0,6
N.C.	7,9
(N)	(2.427)
Media	4,96
Desviación típica	2,66
N	(2.148)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud...?

Voto	73,4
No voto	14,9
No tenía edad para votar	2,6
No tenía derecho a voto	6,0
N.R.	0,4
N.C.	0,7
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023.
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA)

PP	16,7
PSOE	30,9
VOX	7,5
Sumar	11,3
ERC	1,4
Juntos	1,4
EH Bildu	0,6
EAI-PNV	0,7
BNG	0,6
CCa	0,4
UPN	0,1
PACMA	0,4
Otro partido	2,4
En blanco	1,5
Voto nulo	1,5
N.R.	5,5
N.C.	17,3
(N)	(1.781)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

PP	13,3
PSOE	22,7
VOX	6,6
Sumar	8,3
ERC	1,0
Juntos	1,0
EH Bildu	0,4
EAI-PNV	0,5
BNG	0,4
CCa	0,3
UPN	0,0
PACMA	0,3
Otro partido	1,7
En blanco	1,1
Nulo	1,1
No voto	14,9
No tenía edad	2,6
No tenía derecho a voto	6,0
N.R.	4,4
N.C.	13,3
(N)	(2.427)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

No, es analfabeta	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7
Si, ha ido a la escuela	96,3
N.C.	-
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 6º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8
FP Básica (FPB) Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial), PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización), Programas de Garantía Social	1,0
Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8

FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio) de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, (Bachiller Laboral Elemental, Oficialía Industrial, Bachillerato Comercial)	8,9
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (º), Bachillerato Universitario (º), Instituto CCU y FPBU)	14,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil, Secretariado de 2º grado, Grado Medio conservatorio)	7,8
Arquitectura/ingeniería Técnica (aprendizaje, peritajes)	1,0
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7
Licenciatura (Relaciones con equivalencia oficial, 2º caso INEF, Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6
Arquitectura/ingeniería	1,7
Máster oficial (universitario) (especialidades médicas o equivalentes)	6,9
Doctorado	1,6
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0
Otros estudios	1,1
N.S./No responde	20,9
(N)	(2.366)

Pregunta 30a

ESTUDIOS.

Sin estudios	3,4
Primaria	10,6
Secundaria 1ª etapa	27,3
Secundaria 2ª etapa	13,8
F.P.	17,4
Superiores	25,7
Otros	1,0
N.C.	9,9
(N)	(2.427)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católica/practicante, católica/no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Católica/practicante	16,2
Católica/no practicante	34,8
Creyente de otra religión	6,8
Agnóstico/a	12,7
Indiferente, no creyente	12,8
Ateo/a	14,6
N.C.	9,0
(N)	(2.427)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Casado/a	43,1
Soltero/a	37,4
Viudo/a	6,8
Separado/a	2,3
Divorciado/a	8,0
N.C.	0,4
(N)	(2.427)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Trabaja	53,6
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5
En paro y ha trabajado antes	9,0
En paro y busca su primer empleo	9,3
Estudiante	4,5
Trabajo doméstico no remunerado	3,2
Otra situación	3,7
N.C.	9,1
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Asalariado por cuenta ajena	85,0
Empresario/a o profesional con asalariados	4,1
Profesional o trabajadora autónoma (sin asalariados)	8,9
Ayuda familiar (sin remuneración registrada en la empresa o negocio de una familia)	-
Miembro de una cooperativa	0,8
Otra situación	0,2
N.C.	0,0
(N)	(1.299)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Directores y gerentes	5,1
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1
Personal de apoyo administrativo	8,4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	6,9
Ocupaciones elementales	9,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1
Otro/a	0,7
N.C.	1,7
(N)	(1.289)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Directores y gerentes	2,7
Profesionales, científicos e intelectuales	12,0
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1
Personal de apoyo administrativo	4,5
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1
Ocupaciones elementales	5,1

Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6
Otra ocupación	0,4
Jubilado o pensionista (anteriormente ha)	22,1
Estudiante	4,5
Trabajo doméstico no remunerado	3,2
Otra situación inactiva	7,2
Parados/as	9,4
N.C.	1,1
(N)	(2.427)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

La nacionalidad española	88,0
La nacionalidad española y otra	5,2
Otra nacionalidad	6,8
N.C.	-
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA:
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Desde que nació	92,9
La ha adquirido con posterioridad	7,1
N.C.	-
(N)	(2.263)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA:
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Belga	0,2
Búlgara	0,5
Española	0,2
Polaca	0,1
Francesa	1,7
Griega	0,2
Italiana	5,7
Polaca	2,0
Portuguesa	2,1
Británica	1,6
Alemana	0,7
Rumana	4,6
Sueca	0,2
Suiza	0,8
Ucraniana	1,1
Letona	0,1
Bielorrusa	0,4
Lituana	0,8
Argelina	0,8
Caboverdiana	0,3
Ecuatoguineana	0,3
Marratí	0,0
Canadiense	0,3
Estadounidense	0,3
Mexicana	0,8
Costarricense	0,2
Cubana	1,4
Guatemalteca	0,6
Hondureña	3,0
Nicaragüense	3,6
Dominicana	2,2
Argentina	3,1
Boliviana	4,4
Brasileña	0,2
Colombiana	14,1
Chilena	1,3
Ecuatoriana	8,4
Paraguaya	1,5
Peruana	7,2
Uruguaya	2,8
Venezolana	10,6
De otros territorios de América	0,2
China	1,4
Israelí	0,0
N.C.	0,2
(N)	(291)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON
POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO:
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Lo habla un poco	0,3
Lo habla más o menos bien	12,4
Lo habla con fluidez	14,9
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7
Es su idioma materno	60,6
N.S.	-
N.C.	1,0
(N)	(325)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

En España	85,7
En otro país	14,2
N.C.	0,1
(N)	(2.427)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA:
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Bulgaria	0,4
Finlandia	0,1
Francia	3,1
Italia	2,2
Polonia	2,4
Portugal	0,3
Reino Unido	1,4
Alemania	2,6
Rumanía	0,8
Suiza	0,5
Ucrania	0,7
Letonia	1,5
Bielorrusia	0,3
Lituania	0,4
Armenia	0,1
Rusia	0,5
Argelia	0,4
Cabo Verde	0,2
Guinea Ecuatorial	0,4
Marruecos	0,1
México	1,2
Costa Rica	0,1
Cuba	1,4
Dominica	0,8
Guatemala	0,5
Honduras	2,5
Nicaragua	3,1
República Dominicana	1,2
Argentina	5,0
Bolivia	3,7
Brasil	0,2

Colombia	12,2
Chile	1,2
Ecuador	9,0
Paraguay	2,1
Perú	6,4
Uruguay	3,0
Venezuela	14,5
India	9,2
Israel	0,4
N.C.	0,6
(N)	(344)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Más de 5.000 €	7,9
De 3.901 a 5.000 €	11,6
De 2.701 a 3.900 €	16,3
De 1.801 a 2.700 €	21,8
De 1.100 a 1.800 €	24,7
Menos de 1.100 €	13,1
N.S.	2,1
N.C.	3,6
(N)	(2.427)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Clase alta	0,4
Clase medio-alta	2,8
Clase medio-media	30,4
Clase medio-baja	13,2
Clase trabajadora/obreroa	13,3
Clase baja	16,2
Clase pobre	4,9
Proletariado	0,8
Excluidos/as	0,0
A la gente común	2,6
Otra	3,6
No está en las clases	0,8
No sabe/duda	4,3
N.C.	1,5
(N)	(2.427)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Clase alta y medio alta	3,2
Clase medio-media	30,4
Clase medio-baja	13,2
Clase trabajadora/obreroa/proletariado	14,1
Clase baja/pobre	21,1
Otra	1,0
N.S.	4,3
N.C.	1,5
(N)	(2.427)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR SEXO DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Pregunta 0a

Sexo:

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Hombre	48,5	100,0	-
Mujer	51,5	-	100,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
De 18 a 24 años	8,4	9,1	7,7
De 25 a 34 años	13,6	13,9	13,3
De 35 a 44 años	17,6	18,2	17,0
De 45 a 54 años	19,6	20,4	19,0
De 55 a 64 años	16,7	16,8	16,6
De 65 a 74 años	12,1	11,7	12,5
75 y más años	11,9	9,8	14,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Andalucía	17,1	14,5	19,5
Aragón	2,8	3,1	2,5
Asturias (Principado de)	2,0	2,0	2,0
Baleares (Illes)	2,8	2,9	2,8
Canarias	5,6	6,1	5,2
Cantabria	1,0	1,2	0,8
Castilla-La Mancha	5,3	6,1	4,5
Castilla y León	4,2	5,2	3,2
Cataluña	16,1	16,1	16,1
Comunitat Valenciana	11,5	14,4	8,8
Extremadura	2,2	2,5	2,0
Galicia	5,9	5,3	6,5
Madrid (Comunidad de)	12,6	10,4	14,7
Murcia (Región de)	3,7	3,4	3,9
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	1,1	1,6
País Vasco	4,5	4,5	4,5
Rioja (La)	0,8	0,7	0,9
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	0,2	0,3
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,1	0,2
Ninguna/Otra respuesta	0,1	0,1	0,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
En general, funciona bastante bien	12,0	12,9	11,3
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	37,7	35,3
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	26,6	31,1
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	20,9	21,7
N.S.	0,6	1,0	0,2
N.C.	0,6	0,9	0,4
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Muy insatisfecho/a	6,7	6,7	6,6
2	2,6	2,7	2,4
3	5,5	6,3	4,8
4	10,4	9,8	10,9
5	13,0	10,4	15,5
6	16,1	15,8	16,5
7	20,6	23,4	18,0
8	15,8	16,7	14,9
9	4,5	4,1	4,8
10 Muy satisfecho/a	4,4	3,5	5,3
N.S.	0,2	0,2	0,3
N.C.	0,2	0,3	0,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	5,89	5,89	5,89
Desviación típica	2,25	2,24	2,26
N	(2.417)	(1.173)	(1.244)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría			
Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Público	68,8	69,7	67,9
Privado	29,2	28,3	30,0
(NO LEER) Ambos	1,2	1,1	1,3
N.S.	0,4	0,6	0,3
N.C.	0,4	0,3	0,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Consultas de especialistas			
Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer

Público	58,2	59,8	56,7
Privado	39,2	38,0	40,4
(NO LEER) Ambos	1,7	1,7	1,7
N.S.	0,5	0,1	0,8
N.C.	0,4	0,4	0,4
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Ingreso en hospital	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Público	73,4	72,2	74,6
Privado	23,8	25,0	22,7
(NO LEER) Ambos	1,3	1,1	1,4
N.S.	1,0	1,4	0,7
N.C.	0,5	0,4	0,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Urgencias	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Público	70,3	72,9	67,7
Privado	27,0	23,5	30,4
(NO LEER) Ambos	1,7	2,5	0,9
N.S.	0,7	0,9	0,6
N.C.	0,3	0,2	0,4
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	6,5	7,2
2	2,6	2,7	2,4
3	5,5	5,6	5,4
4	8,1	9,5	6,8
5	13,5	11,2	15,7
6	13,1	13,9	12,4
7	16,4	17,3	15,6
8	18,3	20,0	16,6
9	6,4	5,5	7,2
10 Totalmente satisfactoria	9,0	7,6	10,4
N.S.	0,1	0,2	0,1
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	6,17	6,14	6,21
Desviación típica	2,45	2,40	2,49
N	(2.424)	(1.176)	(1.248)

Consultas de atención especializada (especialistas)	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	8,0	9,7
2	5,0	5,9	4,2
3	6,9	7,3	6,6
4	9,2	9,1	9,3

5	14,2	13,3	15,0
6	15,6	15,8	15,5
7	16,3	17,6	15,1
8	11,8	13,4	10,2
9	4,6	3,7	5,6
10 Totalmente satisfactoria	5,9	4,9	6,9
N.S.	1,1	0,9	1,3
N.C.	0,4	0,1	0,6
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	5,59	5,58	5,60
Desviación típica	2,46	2,41	2,52
N	(2.390)	(1.165)	(1.225)

Urgencias en hospitales públicos

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	8,3	9,0
2	4,6	3,7	5,4
3	6,9	6,8	6,9
4	8,2	7,3	8,9
5	13,4	13,1	13,7
6	11,9	12,3	11,6
7	14,7	16,0	13,5
8	16,6	19,1	14,2
9	6,2	6,7	5,7
10 Totalmente satisfactoria	7,2	5,1	9,2
N.S.	1,4	1,3	1,6
N.C.	0,2	0,3	0,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	5,83	5,90	5,77
Desviación típica	2,57	2,48	2,65
N	(2.386)	(1.160)	(1.226)

Urgencias 061 y 112

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	2,2	2,5
2	0,8	0,8	0,8
3	1,8	1,5	2,1
4	2,1	2,2	2,1
5	9,1	10,8	7,5
6	7,4	6,1	8,6
7	13,0	12,9	13,1
8	18,1	20,8	15,4
9	11,7	10,5	12,9
10 Totalmente satisfactoria	12,0	10,9	12,9
N.S.	20,7	19,8	21,5
N.C.	1,1	1,7	0,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	7,26	7,22	7,29
Desviación típica	2,15	2,10	2,20
N	(1.899)	(925)	(974)

Urgencias de centros de atención primaria

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	5,9	5,6
2	3,6	3,5	3,7
3	3,9	3,6	4,2
4	5,9	5,3	6,5
5	14,0	12,4	15,4
6	13,3	14,7	11,9

7	16,7	18,3	15,2
8	18,2	19,8	16,8
9	6,1	5,0	7,1
10 Totalmente satisfactoria	7,3	6,1	8,5
N.S.	4,4	4,9	3,9
N.C.	0,8	0,5	1,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	6,21	6,21	6,21
Desviación típica	2,37	2,31	2,42
N	(2.302)	(1.115)	(1.187)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	5,0	2,6
2	1,1	1,2	1,1
3	2,5	3,0	2,1
4	4,4	5,7	3,1
5	9,0	9,1	9,0
6	11,6	9,4	13,7
7	17,4	19,3	15,5
8	20,4	20,3	20,4
9	12,8	12,9	12,8
10 Totalmente satisfactoria	12,0	9,0	14,8
N.S.	4,7	4,8	4,7
N.C.	0,3	0,3	0,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	7,01	6,79	7,21
Desviación típica	2,23	2,31	2,14
N	(2.305)	(1.117)	(1.188)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
En la sanidad pública	65,5	60,9	69,7
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	5,1	5,4
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	16,9	16,7
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	16,5	8,2
(NO LEER) N.R.	0,2	0,3	-
N.C.	0,1	0,2	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	19,6	27,4
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	58,5	60,2
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	20,7	10,9

(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	0,6	0,9
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,1
N.C.	0,6	0,7	0,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	15,8	8,6
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	39,1	42,8
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	27,4	30,6
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	1,4	4,9
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	0,7	2,2
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	2,0	1,2
No había citas disponibles	5,0	6,2	4,3
No le/la atendieron bien	2,0	3,3	1,2
Otro motivo	3,5	4,0	3,1
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,8	0,3	1,1
(N)	(574)	(231)	(343)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)

(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	53,3	52,3	54,0
No	46,5	47,7	45,7
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,3
(N)	(401)	(167)	(234)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública?
(RESPUESTA MÚLTIPLE).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	55,7	57,3
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	47,2	52,4
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	45,6	49,9
Una solicitud o renovación de baja	14,9	16,8	13,3
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	1,5	0,7
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	1,9	2,5
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	1,0	1,3
Accidente, lesión	0,3	0,3	0,3
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	0,6	0,6
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	0,8	0,0
Embarazo	0,5	-	0,9
Medicación	0,5	0,7	0,3
Trámites	0,4	0,1	0,7
Otro motivo	0,3	0,2	0,3
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,1
N.C.	0,4	0,3	0,4
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
En la consulta	81,3	80,1	82,3
Por teléfono	16,8	17,2	16,4
En el domicilio	0,3	0,2	0,4
Por correo electrónico o chat	1,1	1,7	0,6
Por videoconsulta	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	0,7	0,1
N.C.	0,2	0,1	0,2
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	11,2	12,6

Le/la atendió al día siguiente	10,1	11,1	9,3
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	69,5	69,4
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	6,4	5,2
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	0,9	2,3
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	0,3
(NO LEER) N.R.	0,4	0,5	0,4
N.C.	0,5	0,5	0,5
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 día	0,5	0,5	0,5
2 días	7,6	8,2	7,2
3 días	13,5	16,9	10,6
4 días	8,0	9,7	6,6
5 días	9,2	9,8	8,8
6 días	2,6	2,8	2,4
7 días	17,0	16,9	17,0
Entre 8 y 10 días	13,0	12,9	13,1
11 y más días	27,3	21,0	32,6
N.R.	1,2	1,3	1,2
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(1.386)	(637)	(749)
Media	9,78	8,66	10,74
Desviación típica	9,66	8,27	10,61
N	(1.368)	(628)	(740)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	77,6	76,9	78,2
No	20,1	20,1	20,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	1,8	0,8
N.C.	1,0	1,1	0,9
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones		Sexo de la persona entrevistada	

	TOTAL	Hombre	Mujer
Si	83,8	84,7	83,0
No	15,2	14,3	16,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	0,3	0,7
N.C.	0,5	0,7	0,2
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)		Sexo de la persona entrevistada	
	TOTAL	Hombre	Mujer
Si	20,7	19,4	21,8
No	78,9	80,4	77,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,2	0,5
N.C.	-	-	-
(N)	(1.622)	(734)	(888)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender		Sexo de la persona entrevistada	
	TOTAL	Hombre	Mujer
Si	92,6	93,8	91,6
No	6,8	5,3	8,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,1	0,1
N.C.	0,5	0,8	0,3
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico		Sexo de la persona entrevistada	
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	2,7	3,3
2	2,0	1,2	2,7
3	1,9	1,3	2,5
4	2,4	2,2	2,6
5	5,5	6,7	4,5
6	8,4	7,1	9,6
7	12,6	14,5	11,0
8	19,3	21,2	17,7
9	15,7	16,4	15,1
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	26,8	31,0
N.S.	0,1	-	0,1
N.C.	0,0	0,0	-
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)
Media	7,76	7,80	7,72
Desviación típica	2,30	2,15	2,41
N	(1.994)	(916)	(1.078)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería		Sexo de la persona entrevistada	
	TOTAL	Hombre	Mujer

1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	0,9	0,9
2	0,6	0,2	1,1
3	0,6	0,6	0,7
4	1,5	0,8	2,1
5	7,2	7,5	6,9
6	6,9	7,3	6,5
7	13,1	13,5	12,8
8	21,4	23,0	20,0
9	16,4	17,9	15,2
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	25,5	29,3
N.S.	3,5	2,4	4,3
N.C.	0,2	0,4	0,1
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)
Media	8,04	8,05	8,03
Desviación típica	1,88	1,78	1,96
N	(1.922)	(891)	(1.031)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	4,5	3,3
2	2,9	3,9	2,2
3	4,6	4,4	4,8
4	5,8	4,2	7,1
5	10,5	9,7	11,1
6	10,1	12,0	8,5
7	14,1	15,2	13,2
8	18,1	18,2	17,9
9	11,1	10,3	11,7
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	17,1	19,4
N.S.	0,4	0,2	0,6
N.C.	0,2	0,2	0,2
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)
Media	6,91	6,82	6,98
Desviación típica	2,49	2,51	2,47
N	(1.984)	(912)	(1.072)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	4,7	6,3
2	2,6	3,3	2,0
3	2,5	2,7	2,4
4	4,9	4,3	5,5
5	9,0	8,0	9,9
6	9,2	9,0	9,3
7	13,4	14,1	12,7
8	17,8	18,8	16,9
9	12,8	13,6	12,2
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	20,4	22,6
N.S.	0,5	1,0	0,1
N.C.	0,1	0,0	0,1
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)
Media	7,10	7,14	7,06
Desviación típica	2,57	2,52	2,62
N	(1.984)	(907)	(1.077)

La información recibida sobre su problema de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	3,3	4,1
2	1,8	2,0	1,7

3	3,1	2,4	3,6
4	3,8	4,8	3,0
5	6,8	5,8	7,6
6	9,2	9,1	9,3
7	11,4	12,3	10,6
8	20,9	21,2	20,7
9	15,9	16,2	15,7
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	22,8	23,5
N.S.	0,1	-	0,1
N.C.	0,1	0,0	0,1
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)
Media	7,44	7,48	7,42
Desviación típica	2,40	2,35	2,43
N	(1.993)	(916)	(1.077)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	32,9	33,6	32,4
Buena	47,2	46,7	47,6
Regular	13,7	12,3	14,9
Mala	4,4	5,6	3,3
Muy mala	1,8	1,8	1,8
N.S.	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,0
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	50,9	46,9	54,3
No	48,8	52,7	45,4
N.C.	0,3	0,4	0,2
(N)	(1.996)	(916)	(1.079)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy satisfecho/a	32,8	37,1	29,7
Bastante satisfecho/a	31,6	31,0	32,0
Algo satisfecho/a	20,1	17,6	21,9
Poco satisfecho/a	9,1	7,5	10,2
Nada satisfecho/a	5,6	5,4	5,8
N.S.	0,1	-	0,1
N.C.	0,8	1,4	0,4
(N)	(1.016)	(429)	(586)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
La sanidad pública	42,2	40,2	44,1
La sanidad privada	5,8	5,6	5,9
Ambas, pública y privada	7,7	8,4	7,1
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	45,8	42,3
(NO LEER) N.R.	0,3	0,2	0,5
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
De 1 a 2 veces	69,8	75,6	64,7
De 3 a 4 veces	16,7	13,8	19,4
5 veces y más	10,6	8,8	12,2
N.R.	2,7	1,6	3,7
N.C.	0,2	0,3	0,0
(N)	(1.211)	(572)	(640)
Media	2,39	2,18	2,59
Desviación típica	2,44	2,56	2,31
N	(1.177)	(561)	(616)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	36,8	48,4
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	54,1	47,7
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	8,6	3,7
(NO LEER) N.R.	0,2	0,3	0,2
N.C.	0,1	0,1	-
(N)	(1.210)	(570)	(640)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Nada de tiempo	1,0	0,4	1,6
Menos de 5 minutos	0,4	0,3	0,5
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	2,6	2,4
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	7,4	5,8
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	11,0	13,7
De 1 a menos de 2 horas	16,9	14,3	19,3
De 2 a menos de 4 horas	25,6	24,6	26,6
De 4 a menos de 6 horas	18,7	20,4	17,2
De 6 a menos de 12 horas	11,1	13,5	9,0
De 12 a menos de 24 horas	1,5	2,0	1,0
Más de 24 horas	1,1	1,6	0,6
No le/la atendieron	0,6	0,2	1,0
N.R.	1,4	1,2	1,5
N.C.	0,2	0,5	-
(N)	(1.206)	(567)	(639)
Media (minutos)	213,09	252,45	177,92
Desviación típica	473,93	576,50	355,07
N	(1.179)	(557)	(623)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	24,2	24,9	23,5
Buena	46,8	47,3	46,3
Regular	18,9	16,0	21,6
Mala	4,9	5,4	4,4
Muy mala	5,3	6,4	4,2
N.S.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(1.206)	(567)	(639)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
En la sanidad pública	37,2	36,6	37,8
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	13,1	13,9
En ambas	10,7	10,6	10,8
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	39,7	37,1
(NO LEER) N.R.	0,2	0,1	0,4
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	42,4	38,8
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	55,2	58,9
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	1,3	0,9
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	0,6	1,3
(NO LEER) N.R.	0,3	0,6	0,1
N.C.	-	-	-
(N)	(1.163)	(556)	(607)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA ▯
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Hasta 15 días	10,7	10,5	10,9
Hasta 1 mes	15,6	18,0	13,2
Hasta 2 meses	16,0	15,2	16,9
Hasta 3 meses	14,7	14,1	15,3
Hasta 4 meses	4,4	4,1	4,8
Hasta 5 meses	5,0	3,9	6,2
Hasta 6 meses	8,9	8,1	9,7
Más de 6 meses	21,4	24,2	18,6
N.R.	2,0	1,8	2,2
N.C.	1,2	0,1	2,2
(N)	(471)	(236)	(235)
Media (días)	128,52	128,30	128,76
Desviación típica	132,36	138,56	125,99
N	(456)	(231)	(225)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Hasta 15 días	41,8	46,2	37,4
Hasta 1 mes	11,2	15,9	6,5
Hasta 2 meses	7,8	4,4	11,2
Hasta 3 meses	3,0	1,5	4,6
Hasta 4 meses	3,0	2,2	3,8
Hasta 5 meses	1,1	0,5	1,7
Hasta 6 meses	3,1	3,8	2,4
Más de 6 meses	5,8	6,0	5,7
No tiene diagnóstico todavía	18,2	14,6	21,9
N.R.	1,8	2,2	1,5
N.C.	3,1	2,8	3,4
(N)	(471)	(236)	(235)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado			
Si	76,7	79,4	74,3
No	21,0	19,9	22,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,0	0,1
N.C.	2,2	0,7	3,5
(N)	(1.163)	(556)	(607)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	83,2	86,0	80,6
No	16,1	13,9	18,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,0	0,1
N.C.	0,6	0,1	1,1
(N)	(1.163)	(556)	(607)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	87,4	90,3	84,8
No	11,2	9,5	12,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	1,2
N.C.	0,8	0,1	1,3
(N)	(1.163)	(556)	(607)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	4,8	4,5
2	2,0	2,5	1,6
3	5,4	5,1	5,7
4	4,5	4,4	4,6
5	8,2	8,0	8,3
6	7,9	8,1	7,6
7	15,4	18,1	12,9
8	16,1	17,5	14,9
9	13,1	11,7	14,4
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	19,1	24,6
N.S.	0,3	0,4	0,3
N.C.	0,5	0,2	0,7
(N)	(1.163)	(556)	(607)
Media	7,11	6,99	7,22
Desviación típica	2,56	2,53	2,59
N	(1.154)	(552)	(601)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	6,5	5,3
2	0,9	1,3	0,5
3	1,6	1,0	2,2
4	4,3	4,1	4,5
5	5,7	4,7	6,5
6	4,1	4,1	4,1
7	10,9	13,2	8,8
8	21,6	22,1	21,0
9	15,9	15,5	16,2
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	26,5	29,2

N.S.	0,9	1,0	0,9
N.C.	0,5	0,1	0,8
(N)	(1.163)	(556)	(607)
Media	7,64	7,58	7,69
Desviación típica	2,51	2,52	2,49
N	(1.147)	(550)	(597)

La información recibida sobre su problema de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	5,2	5,1
2	2,7	4,4	1,1
3	2,8	1,7	3,8
4	2,9	1,8	3,9
5	5,1	4,0	6,1
6	6,1	5,7	6,5
7	10,4	13,0	8,1
8	17,4	17,1	17,6
9	19,0	20,8	17,3
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	25,8	29,4
N.S.	0,2	0,4	-
N.C.	0,7	0,1	1,2
(N)	(1.163)	(556)	(607)
Media	7,58	7,57	7,59
Desviación típica	2,58	2,58	2,58
N	(1.153)	(553)	(600)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	34,6	35,7	33,5
Buena	43,5	42,9	44,0
Regular	12,1	8,7	15,3
Mala	4,1	4,8	3,4
Muy mala	4,7	6,7	2,8
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	1,0	0,5
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	0,1	0,6
(N)	(1.163)	(556)	(607)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	21,2	15,7	26,4
No	78,8	84,3	73,6
N.C.	0,0	0,0	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
En la sanidad pública	50,4	47,6	51,9
En un seguro médico privado	9,6	4,2	12,6
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	39,1	31,4
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	0,9	2,1
En una asociación	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	3,3	0,8
Otra respuesta	2,5	5,0	1,1
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(514)	(185)	(329)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Médico/a de familia	38,1	37,1	38,5
Psiquiatra	37,4	32,6	39,9
Psicólogo/a	20,1	20,6	19,9
Dos o más especialistas	1,9	4,2	0,7
Otro distinto	2,0	5,5	0,2
(NO LEER) N.R.	0,6	-	0,9
N.C.	-	-	-
(N)	(259)	(88)	(171)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Hasta 15 días	15,1	28,1	8,1

Hasta 1 mes	9,7	11,9	8,6
Hasta 2 meses	27,5	28,5	26,9
Hasta 3 meses	9,6	6,5	11,2
Hasta 4 meses	6,7	3,6	8,4
Hasta 5 meses	1,1	1,0	1,2
Hasta 6 meses	5,5	5,8	5,4
Más de 6 meses	9,4	4,3	12,1
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	7,5	10,2
N.R.	6,1	2,8	7,9
(N)	(159)	(55)	(104)
Media (días)	108,95	67,50	133,16
Desviación típica	156,55	92,24	180,15
N	(135)	(50)	(85)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A^{II}
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	71,4	81,7	65,9
No	28,6	18,3	34,1
N.C.	-	-	-
(N)	(159)	(55)	(104)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A^{II}
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Sexo de la persona entrevistada			
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	80,0	87,6	76,0
No	20,0	12,4	24,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(159)	(55)	(104)

Sexo de la persona entrevistada			
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	88,5	97,4	83,8
No	11,5	2,6	16,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(159)	(55)	(104)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	80,8	86,7	77,6
No	18,2	13,3	20,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	0,6
N.C.	0,6	-	0,9
(N)	(159)	(55)	(104)

Le dedicó suficiente tiempo	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	74,3	79,2	71,8
No	25,7	20,8	28,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(159)	(55)	(104)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	25,0	29,1	22,8
Buena	31,4	34,6	29,7
Regular	25,1	24,2	25,6
Mala	9,0	3,4	11,9
Muy mala	9,5	8,6	10,0
N.S.	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(258)	(88)	(170)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Mucho mejor	16,4	10,2	19,6
Mejor	25,4	22,7	26,8
Más o menos igual	32,0	30,3	32,9
Peor	18,8	20,2	18,0
Mucho peor	3,6	6,4	2,1
N.S.	3,5	10,2	0,1

N.C.	0,3	-	0,4
(N)	(258)	(88)	(170)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A^{II}
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Mucho	12,0	12,4	11,8
Bastante	20,1	21,8	19,2
Algo	30,7	30,6	30,8
Poco	15,8	17,4	15,1
Nada	19,0	13,8	21,7
N.S.	0,8	0,3	1,1
N.C.	1,5	3,7	0,4
(N)	(258)	(88)	(170)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
En un hospital público	11,1	10,6	11,5
En un hospital privado o clínica privada	3,2	4,4	2,2
En ambos (público y privado)	0,4	0,5	0,2
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	84,5	86,1
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO^{II}
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	63,7	47,8
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	35,9	41,3
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	-	10,1
Otra respuesta	0,6	0,4	0,8
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(278)	(131)	(146)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Hasta 15 días	27,6	32,2	23,9
Hasta 1 mes	14,3	23,7	7,0
Hasta 2 meses	11,4	8,6	13,6
Hasta 3 meses	10,7	8,8	12,2
Hasta 4 meses	8,9	4,2	12,6
Hasta 5 meses	2,2	5,1	-
Hasta 6 meses	5,4	9,5	2,2
Más de 6 meses	19,1	7,9	27,8
N.R.	0,4	-	0,7
(N)	(107)	(47)	(60)
Media (días)	115,25	83,39	140,29
Desviación típica	160,62	138,49	173,10
N	(107)	(47)	(60)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	62,0	64,8	59,5
No	36,5	34,6	38,3
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	1,9
N.C.	0,4	0,6	0,3
(N)	(278)	(131)	(146)

Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	71,9	71,4	72,4
No	25,8	25,6	26,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	3,0	0,5
N.C.	0,6	-	1,1
(N)	(278)	(131)	(146)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	4,2	1,0
2	-	-	-
3	1,0	1,0	1,0
4	1,3	0,6	1,9
5	6,2	7,9	4,7
6	3,7	5,4	2,2
7	15,4	14,8	15,9
8	17,6	17,0	18,1
9	16,8	20,7	13,3
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	28,4	41,2
N.S.	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,7
(N)	(278)	(131)	(146)
Media	8,18	7,91	8,42
Desviación típica	2,03	2,21	1,84
N	(277)	(131)	(145)

Los cuidados y atención del personal de enfermería	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	4,2	1,3
2	1,6	1,0	2,1
3	0,6	-	1,2
4	0,4	-	0,7
5	5,0	5,2	4,9
6	4,3	3,9	4,6
7	11,5	9,6	13,2
8	20,4	18,9	21,8
9	18,5	29,6	8,5
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	27,6	41,7
N.S.	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(278)	(131)	(146)
Media	8,21	8,16	8,24
Desviación típica	2,10	2,13	2,07
N	(277)	(131)	(146)

El número de personas que comparten habitación	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	7,5	6,1
2	7,2	5,0	9,1
3	3,2	5,2	1,4
4	5,4	5,8	5,0
5	14,0	17,3	11,1
6	6,3	12,5	0,8
7	9,4	7,9	10,8
8	14,7	11,1	18,0
9	4,9	3,3	6,3
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	20,9	29,0
N.S.	1,6	3,5	-
N.C.	1,3	0,2	2,3
(N)	(278)	(131)	(146)
Media	6,59	6,23	6,91
Desviación típica	2,93	2,83	2,99
N	(269)	(126)	(143)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	4,3	3,2
2	-	-	-
3	1,7	-	3,1
4	1,3	0,6	2,0
5	11,1	11,8	10,4
6	2,5	4,8	0,5
7	18,1	21,5	15,0
8	17,8	24,9	11,4
9	17,3	9,0	24,8
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	21,3	28,7
N.S.	1,3	1,7	0,9
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(278)	(131)	(146)
Media	7,71	7,51	7,89
Desviación típica	2,22	2,13	2,29
N	(274)	(129)	(145)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	5,2	3,1
2	2,7	5,6	-
3	0,8	-	1,5
4	3,3	2,8	3,8
5	4,4	2,3	6,2
6	5,1	6,4	3,8
7	10,2	11,2	9,3
8	24,0	20,6	27,0
9	15,3	16,3	14,4
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	29,5	30,7
N.S.	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(278)	(131)	(146)
Media	7,80	7,63	7,96
Desviación típica	2,40	2,62	2,17
N	(277)	(131)	(146)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO (1 o 3 en P9) (N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	33,9	35,4	32,6
Buena	49,8	46,6	52,7
Regular	13,0	12,2	13,7
Mala	0,3	0,6	-
Muy mala	2,9	5,1	1,0
N.S.	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1
(N)	(278)	(131)	(146)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	16,5	17,4	15,6
No	83,3	82,4	84,3
N.S.	0,1	0,1	0,1
N.C.	0,1	0,1	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Ecografía	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	20,0	17,2	22,6
No	79,5	82,2	77,0
N.S.	0,4	0,5	0,4
N.C.	0,0	0,0	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Resonancia	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	15,3	15,8	14,9
No	84,3	83,9	84,7
N.S.	0,4	0,3	0,4
N.C.	0,0	0,1	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Colonoscopia	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	5,1	5,4	4,8
No	94,6	94,1	95,1
N.S.	0,3	0,5	0,1
N.C.	0,0	0,0	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES¶
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Nada de tiempo	13,0	16,5	9,3
Hasta 15 días	22,9	27,9	17,6
Hasta 1 mes	16,8	16,1	17,5
Hasta 2 meses	15,7	11,0	20,6
Hasta 3 meses	12,4	10,7	14,3
Hasta 4 meses	6,1	5,2	6,9
Hasta 5 meses	0,7	0,6	0,8
Hasta 6 meses	3,8	3,9	3,7
Más de 6 meses	6,2	4,1	8,3

N.R.	1,8	2,6	0,8
N.C.	0,7	1,3	0,0
(N)	(399)	(205)	(195)
Media (días)	64,32	52,27	76,58
Desviación típica	91,61	78,12	102,31
N	(390)	(197)	(193)

Ecografía	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Nada de tiempo	14,2	9,6	17,6
Hasta 15 días	25,2	34,1	18,8
Hasta 1 mes	16,1	17,9	14,9
Hasta 2 meses	9,8	7,7	11,3
Hasta 3 meses	8,5	6,9	9,7
Hasta 4 meses	3,5	4,5	2,8
Hasta 5 meses	1,6	0,2	2,6
Hasta 6 meses	6,2	3,6	8,1
Más de 6 meses	6,9	3,8	9,1
N.R.	6,7	10,0	4,3
N.C.	1,1	1,7	0,7
(N)	(486)	(203)	(283)
Media (días)	66,34	50,79	76,72
Desviación típica	98,36	83,81	105,87
N	(448)	(179)	(268)

Resonancia	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Nada de tiempo	6,5	7,6	5,4
Hasta 15 días	22,6	26,6	18,7
Hasta 1 mes	21,6	18,2	25,0
Hasta 2 meses	14,0	12,6	15,5
Hasta 3 meses	10,7	11,4	10,0
Hasta 4 meses	5,5	5,4	5,6
Hasta 5 meses	1,2	-	2,5
Hasta 6 meses	3,6	2,0	5,2
Más de 6 meses	9,1	8,0	10,2
N.R.	4,4	6,9	1,9
N.C.	0,7	1,5	-
(N)	(372)	(186)	(186)
Media (días)	72,04	64,19	79,38
Desviación típica	97,79	96,02	99,12
N	(353)	(171)	(182)

Colonoscopia	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Nada de tiempo	0,9	0,4	1,5
Hasta 15 días	20,5	21,2	19,6
Hasta 1 mes	18,0	26,1	9,4
Hasta 2 meses	12,6	10,9	14,4
Hasta 3 meses	9,9	11,1	8,6
Hasta 4 meses	5,1	7,6	2,5
Hasta 5 meses	2,1	1,5	2,7
Hasta 6 meses	9,0	2,1	16,4
Más de 6 meses	15,9	12,7	19,2
N.R.	4,0	2,5	5,6
N.C.	2,0	3,9	-
(N)	(123)	(64)	(59)
Media (días)	109,79	89,19	131,72
Desviación típica	130,17	113,70	143,48

N	(116)	(60)	(56)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy buena	8,7	8,3	9,0
Buena	38,2	41,6	35,1
Regular	31,3	27,2	35,2
Mala	11,7	13,2	10,2
Muy mala	7,2	6,6	7,7
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	0,5
N.S.	2,3	2,4	2,1
N.C.	0,4	0,7	0,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Ha mejorado	7,4	8,7	6,2
Ha empeorado	43,5	43,2	43,8
Sigue igual	41,6	40,6	42,6
N.S.	6,9	7,0	6,8
N.C.	0,6	0,6	0,6
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	5,6	5,3	5,8
No	92,1	91,5	92,6
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	2,9	1,5
N.C.	0,2	0,3	0,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	36,0	33,5	38,4
No	63,5	65,9	61,2
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,4	0,4
N.S.	0,0	0,1	-
N.C.	0,1	0,1	-

(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	36,4	30,5
No sabe o no puede usar Internet	21,8	19,7	23,9
No lo ha necesitado	47,6	50,0	45,2
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	1,2	2,4
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,5	1,1
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	0,3	1,9
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	1,5	1,7
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,1	0,6
Otro motivo	3,3	1,8	4,8
N.C.	-	-	-
(N)	(1.540)	(776)	(764)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí lo sabía	43,8	47,5	40,3
No lo sabía	53,2	49,7	56,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,1	0,1
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	2,2	3,0
N.C.	0,3	0,5	0,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	6,5	7,0	6,1
No	93,4	93,0	93,8
N.C.	0,1	-	0,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
A un centro de atención primaria	52,2	49,6	55,0
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	40,2	41,1
Al 112 o 061	4,9	7,1	2,6
(NO LEER) Otro distinto	2,2	3,1	1,3
N.C.	-	-	-
(N)	(158)	(82)	(76)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Por sus explicaciones	56,0	52,5	59,9
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	10,7	11,9
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	2,2	1,5
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	24,3	13,2
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	8,4	13,5
N.R.	-	-	-
N.C.	1,0	1,9	-
(N)	(158)	(82)	(76)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	16,4	22,7
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	47,7	44,3
No lo sabía	33,2	35,0	31,6
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	0,6	0,6
N.C.	0,6	0,4	0,7
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
La sanidad pública	94,8	94,8	94,7
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	2,6	2,0

Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	2,5	2,4
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	20,4	19,7
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	13,3	8,8
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	0,2
Otras situaciones	0,9	0,6	1,2
N.S.	0,0	0,1	0,0
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
En la sanidad pública	65,6	63,2	68,3
En la sanidad privada	26,1	29,2	22,7
(NO LEER) En ambas igual	4,0	3,3	4,7
N.S.	3,9	3,8	3,9
N.C.	0,5	0,6	0,4
(N)	(718)	(373)	(344)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece			
Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Mejor	24,5	24,2	24,8
Igual	37,5	39,6	35,4
Peor	15,9	16,2	15,5
N.S.	21,1	18,7	23,4
N.C.	1,1	1,3	0,9
(N)	(2.424)	(1.178)	(1.246)

Los medios técnicos que tiene			
Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Mejor	25,0	23,9	26,0
Igual	40,9	41,0	40,7
Peor	14,7	15,9	13,6
N.S.	18,1	17,4	18,8
N.C.	1,3	1,8	0,9
(N)	(2.424)	(1.178)	(1.246)

Cómo está organizada	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Mejor	18,9	16,7	20,9
Igual	41,5	45,2	38,0
Peor	18,4	17,6	19,1
N.S.	19,3	18,0	20,5
N.C.	1,9	2,5	1,4
(N)	(2.424)	(1.178)	(1.246)

Cómo está financiada	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Mejor	13,4	12,3	14,4
Igual	30,8	32,9	28,9
Peor	28,4	28,8	28,0
N.S.	25,6	23,4	27,7
N.C.	1,8	2,6	1,1
(N)	(2.424)	(1.178)	(1.246)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	52,3	55,6	49,2
No	46,4	43,5	49,1
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	0,8	1,8
N.C.	0,0	-	0,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sí	59,3	63,9	55,0
No	40,3	35,4	44,9
N.S.	0,2	0,3	0,2
N.C.	0,2	0,4	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Totalmente incómodo/a	50,1	43,6	56,3
2	6,8	7,1	6,5
3	7,9	8,3	7,4
4	6,7	8,7	4,8

5	9,6	11,0	8,4
6	4,8	5,4	4,2
7	3,9	4,9	2,9
8	4,0	3,9	4,1
9	1,1	1,4	0,8
10 Totalmente cómodo/a	3,5	3,7	3,3
N.S.	1,3	1,9	0,7
N.C.	0,4	0,0	0,7
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	3,00	3,27	2,75
Desviación típica	2,61	2,65	2,55
N	(2.387)	(1.155)	(1.232)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot		Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer	
1 Totalmente incómodo/a	37,5	29,5	45,0	
2	4,3	4,8	3,8	
3	5,4	4,6	6,1	
4	5,2	6,0	4,4	
5	12,4	13,7	11,2	
6	6,6	7,3	5,9	
7	6,7	7,9	5,5	
8	10,2	11,4	9,1	
9	3,2	4,2	2,3	
10 Totalmente cómodo/a	6,6	8,5	4,7	
N.S.	1,2	0,9	1,4	
N.C.	0,8	1,0	0,6	
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)	
Media	4,16	4,68	3,66	
Desviación típica	3,09	3,12	2,99	
N	(2.379)	(1.155)	(1.224)	

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial		Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer	
1 Totalmente incómodo/a	30,0	22,8	36,8	
2	4,3	3,8	4,8	
3	5,4	4,8	5,9	
4	4,6	4,6	4,5	
5	16,2	17,1	15,2	
6	7,1	6,9	7,3	
7	9,5	9,9	9,1	
8	10,3	14,2	6,6	
9	4,1	5,3	2,9	
10 Totalmente cómodo/a	6,2	7,6	4,8	
N.S.	2,1	2,2	1,9	
N.C.	0,4	0,7	0,2	
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)	
Media	4,55	5,12	4,01	
Desviación típica	3,01	3,00	2,92	
N	(2.367)	(1.143)	(1.223)	

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA		Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer	
1 Totalmente incómodo/a	41,9	34,7	48,8	
2	7,3	5,1	9,4	
3	7,2	6,8	7,5	
4	7,2	8,7	5,9	
5	11,9	15,5	8,5	
6	5,5	6,1	5,0	

7	5,5	7,0	4,0
8	5,4	7,0	3,8
9	1,6	2,1	1,2
10 Totalmente cómodo/a	4,4	5,4	3,5
N.S.	1,3	1,2	1,5
N.C.	0,8	0,5	1,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	3,47	3,99	2,98
Desviación típica	2,78	2,86	2,61
N	(2.376)	(1.158)	(1.218)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	26,0	25,7	26,2
Bastante preocupado/a	21,5	18,4	24,4
(NO LEER) Regular	0,6	0,5	0,7
Poco preocupado/a	29,1	29,2	29,0
Nada preocupado/a	19,8	23,1	16,7
N.S.	2,0	2,0	2,0
N.C.	1,2	1,2	1,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Sexo de la persona entrevistada

	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	15,9	14,8	16,9
Bastante preocupado/a	19,4	17,0	21,7
(NO LEER) Regular	0,6	0,8	0,5
Poco preocupado/a	34,5	35,7	33,4
Nada preocupado/a	27,1	28,4	25,9
N.S.	1,1	1,8	0,4
N.C.	1,4	1,5	1,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy de acuerdo	27,2	28,0	26,4
De acuerdo	40,2	44,1	36,4
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,3	0,4
En desacuerdo	19,4	14,8	23,7
Muy en desacuerdo	7,1	7,1	7,0
N.S.	3,9	3,8	3,9
N.C.	2,0	1,9	2,1
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy de acuerdo	49,0	49,6	48,4
De acuerdo	36,1	38,5	33,9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	0,3
En desacuerdo	9,7	7,1	12,2
Muy en desacuerdo	3,4	3,4	3,5
N.S.	0,9	0,8	1,0
N.C.	0,7	0,6	0,7
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy de acuerdo	43,8	45,3	42,4
De acuerdo	36,1	38,4	33,9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,4	0,5
En desacuerdo	12,2	8,7	15,5
Muy en desacuerdo	4,4	4,2	4,6
N.S.	1,9	1,6	2,2
N.C.	1,2	1,4	1,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Muy bueno	17,9	18,2	17,6
Bueno	50,0	52,3	47,8
Regular	24,8	22,8	26,6
Malo	5,4	4,3	6,4
Muy malo	2,0	2,4	1,6
N.S.	-	-	-
N.C.	0,0	0,0	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
Si	50,1	45,3	54,7
No	49,3	54,2	44,6
N.C.	0,6	0,5	0,7
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer

	TOTAL	Hombre	Mujer
1 Izquierda	13,3	12,3	14,3
2	4,0	5,4	2,7
3	10,9	11,9	9,8
4	7,5	7,3	7,7
5	27,1	27,4	26,7
6	5,1	6,0	4,3
7	4,6	4,7	4,5
8	5,0	6,1	4,0
9	1,6	1,3	1,8
10 Derecha	9,4	8,6	10,1
N.S.	3,6	2,0	5,2
N.C.	7,9	6,8	8,8
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)
Media	4,86	4,84	4,89
Desviación típica	2,66	2,60	2,73
N	(2.148)	(1.074)	(1.074)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Votó	73,4	77,0	70,0
No votó	14,9	15,7	14,1
No tenía edad para votar	2,6	1,8	3,4
No tenía derecho a voto	8,0	4,5	11,4
N.R.	0,4	0,4	0,4
N.C.	0,7	0,7	0,7
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023^{II}
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
PP	16,7	15,3	18,2
PSOE	30,9	28,5	33,4
VOX	7,5	10,7	4,2
Sumar	11,3	13,9	8,5
ERC	1,4	1,9	0,9
Junts	1,4	0,7	2,1
EH Bildu	0,6	0,8	0,4
EAJ-PNV	0,7	0,7	0,7
BNG	0,6	0,7	0,5
CCa	0,4	0,4	0,4
UPN	0,1	0,1	0,0
PACMA	0,4	0,6	0,2
Otro partido	2,4	2,0	2,7
En blanco	1,5	1,8	1,2
Voto nulo	1,5	2,2	0,9
N.R.	5,5	5,2	5,9
N.C.	17,3	14,8	19,8
(N)	(1.781)	(907)	(874)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
PP	12,3	11,7	12,7
PSOE	22,7	21,9	23,4
VOX	5,5	8,2	2,9
Sumar	8,3	10,7	6,0
ERC	1,0	1,5	0,7
Junts	1,0	0,5	1,5
EH Bildu	0,4	0,6	0,3
EAJ-PNV	0,5	0,5	0,5
BNG	0,4	0,5	0,3
CCa	0,3	0,3	0,2
UPN	0,0	0,1	0,0
PACMA	0,3	0,5	0,2
Otro partido	1,7	1,5	1,9
En blanco	1,1	1,4	0,9
Nulo	1,1	1,7	0,6
No votó	14,9	15,7	14,1
No tenía edad	2,6	1,8	3,4
No tenía derecho a voto	8,0	4,5	11,4
N.R.	4,4	4,3	4,5
N.C.	13,3	12,0	14,6
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
No, es analfabeto/a	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	1,4	2,0
Sí, ha ido a la escuela	98,3	98,6	98,0
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	1,6	1,8
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	8,5	13,0
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	1,2	0,8
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	30,3	25,4

FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	10,0	7,8
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	14,0	14,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	7,8	7,9
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	1,9	0,2
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	2,0	4,9
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	3,8	5,6
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	6,3	7,0
Arquitectura/Ingeniería	1,7	3,0	0,5
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	5,1	6,6
Doctorado	1,6	1,6	1,6
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	0,9	1,2
Otros estudios	1,1	1,4	0,8
N.S./No recuerda	0,9	0,8	1,0
(N)	(2.386)	(1.162)	(1.224)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Sin estudios	3,4	3,0	3,8
Primaria	10,6	8,4	12,7
Secundaria 1ª etapa	27,3	29,9	24,9
Secundaria 2ª etapa	13,8	13,8	13,7
F.P.	17,4	18,6	16,1
Superiores	25,7	24,2	27,1
Otros	1,0	1,3	0,8
N.C.	0,9	0,8	0,9
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Católico/a practicante	16,2	11,7	20,4
Católico/a no practicante	34,8	35,5	34,2
Creyente de otra religión	5,8	2,7	8,9
Agnóstico/a	12,7	14,7	10,8
Indiferente, no creyente	12,8	15,6	10,2
Ateo/a	14,6	16,3	13,0
N.C.	3,0	3,6	2,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Casado/a	43,1	45,9	40,4
Soltero/a	37,4	42,5	32,6
Viudo/a	8,8	2,8	14,5
Separado/a	2,3	2,1	2,5
Divorciado/a	8,0	6,1	9,8
N.C.	0,4	0,6	0,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Trabaja	53,5	59,6	47,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	24,5	19,8
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	0,6	6,3
En paro y ha trabajado antes	9,0	6,8	11,2
En paro y busca su primer empleo	0,3	0,2	0,4
Estudiante	4,5	4,5	4,5
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	0,1	6,2
Otra situación	3,7	3,5	3,8
N.C.	0,1	0,2	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	83,2	87,2
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	5,8	2,1
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	9,4	8,4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	0,8	0,8
Otra situación	0,2	0,4	-
N.C.	0,9	0,4	1,6
(N)	(1.299)	(702)	(597)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	5,1	6,5	3,5
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	20,8	24,3
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	15,2	14,9
Personal de apoyo administrativo	8,4	4,2	13,3
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	15,4	21,2
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	1,6	1,6
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	15,4	4,7
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	9,5	1,5
Ocupaciones elementales	9,6	8,3	11,1
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	1,7	0,4
Otra/o	0,7	0,5	0,9
N.C.	1,7	1,1	2,5
(N)	(1.299)	(702)	(597)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	2,7	3,8	1,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	12,4	11,6
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	9,1	7,1
Personal de apoyo administrativo	4,5	2,5	6,4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	9,1	10,1
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	0,9	0,8
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	9,2	2,3
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	5,7	0,7
Ocupaciones elementales	5,1	4,9	5,3
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	1,0	0,2
Otra ocupación	0,4	0,3	0,4
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	24,5	19,8
Estudiante	4,5	4,5	4,5
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	0,1	6,2
Otra situación inactiva	7,2	4,1	10,1
Parados/as	9,4	7,0	11,6
N.C.	1,1	0,9	1,2
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer

La nacionalidad española	88,0	90,7	85,5
La nacionalidad española y otra	5,2	6,1	4,4
Otra nacionalidad	6,8	3,3	10,1
N.C.	-	-	-
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA¶
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Desde que nació	92,9	92,4	93,4
La ha adquirido con posterioridad	7,1	7,6	6,6
N.C.	-	-	-
(N)	(2.263)	(1.140)	(1.123)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA¶
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Belga	0,2	0,6	-
Búlgara	0,5	0,2	0,7
Española	0,2	0,6	-
Finlandesa	0,1	-	0,2
Francesa	1,7	0,2	2,6
Griega	0,2	0,4	-
Italiana	5,7	6,0	5,5
Polaca	2,0	0,5	2,9
Portuguesa	2,1	1,5	2,5
Británica	1,6	1,4	1,7
Alemana	0,7	-	1,2
Rumana	4,6	1,1	6,7
Sueca	0,2	-	0,3
Suiza	0,8	-	1,3
Ucraniana	1,1	-	1,7
Moldava	0,1	-	0,1
Bielorrusa	0,4	-	0,6
Lituana	0,8	-	1,2
Argelina	0,8	-	1,3
Caboverdiana	0,3	-	0,5
Ecuatoguineana	0,3	0,7	-
Marroquí	8,0	9,5	7,0
Canadiense	0,3	0,7	-
Estadounidense	0,3	-	0,4
Mexicana	0,8	1,5	0,3
Costarricense	0,2	-	0,3
Cubana	1,4	3,3	0,2
Guatemalteca	0,6	0,7	0,6
Hondureña	3,0	-	4,7
Nicaragüense	3,6	7,8	1,1
Dominicana	2,2	0,2	3,5
Argentina	3,1	3,5	2,9
Boliviana	4,4	7,6	2,5

Brasileña	0,2	-	0,4
Colombiana	14,1	13,9	14,2
Chilena	1,3	2,1	0,8
Ecuatoriana	8,4	17,9	2,7
Paraguaya	1,5	1,7	1,3
Peruana	7,2	4,1	9,1
Uruguaya	2,8	4,7	1,7
Venezolana	10,6	7,7	12,4
De otros territorios de América	0,2	-	0,3
China	1,4	-	2,2
Israelí	0,0	0,1	-
N.C.	0,2	-	0,4
(N)	(291)	(110)	(181)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Lo habla un poco	0,3	0,4	0,3
Lo habla más o menos bien	12,4	8,8	14,7
Lo habla con fluidez	14,9	11,8	16,9
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	14,0	8,7
Es su idioma materno	60,6	62,9	59,1
N.S.	-	-	-
N.C.	1,0	2,2	0,3
(N)	(325)	(125)	(200)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
En España	85,7	88,1	83,5
En otro país	14,2	11,7	16,5
N.C.	0,1	0,2	0,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Bulgaria	0,4	0,2	0,6
Finlandia	0,1	-	0,2
Francia	3,1	3,4	2,9
Italia	2,2	3,5	1,4
Polonia	2,4	1,8	2,9
Portugal	0,3	-	0,4
Reino Unido	1,4	1,1	1,5

Alemania	2,6	2,5	2,6
Rumanía	3,8	1,0	5,7
Suiza	0,5	0,4	0,6
Ucrania	0,7	-	1,2
Moldavia	1,5	0,3	2,3
Bielorrusia	0,3	-	0,5
Lituania	0,4	-	0,7
Armenia	0,1	-	0,2
Rusia	0,5	-	0,8
Angola	0,4	1,0	-
Cabo Verde	0,2	-	0,4
Guinea Ecuatorial	0,4	1,0	-
Marruecos	9,1	9,4	8,9
México	1,2	1,2	1,2
Costa Rica	0,1	-	0,2
Cuba	1,4	3,3	0,2
Dominica	0,8	-	1,4
Guatemala	0,5	0,5	0,5
Honduras	2,5	-	4,2
Nicaragua	3,1	6,2	1,0
República Dominicana	1,2	0,6	1,7
Argentina	5,0	3,9	5,6
Bolivia	3,7	6,1	2,2
Brasil	0,2	-	0,3
Colombia	12,2	11,6	12,5
Chile	1,2	1,5	1,0
Ecuador	9,0	14,7	5,2
Paraguay	2,1	3,6	1,2
Perú	6,4	3,6	8,3
Uruguay	3,0	4,6	2,0
Venezuela	14,5	12,7	15,8
India	0,2	-	0,3
Israel	0,4	-	0,6
N.C.	0,6	0,5	0,8
(N)	(344)	(138)	(206)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Más de 5.000 €	7,9	10,0	6,0
De 3.901 a 5.000 €	11,6	11,7	11,4
De 2.701 a 3.900 €	15,3	15,4	15,2
De 1.801 a 2.700 €	21,8	24,5	19,2
De 1.100 a 1.800 €	24,7	24,5	24,9
Menos de 1.100 €	13,1	9,5	16,4
N.S.	2,1	1,2	2,9
N.C.	3,6	3,1	4,0
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Clase alta	0,4	0,6	0,2
Clase media-alta	2,8	2,2	3,3
Clase media-media	35,4	34,0	36,8
Clase media-baja	13,2	12,0	14,4

Clase trabajadora/obrera	13,3	15,3	11,5
Clase baja	16,2	16,1	16,2
Clase pobre	4,9	5,5	4,5
Proletariado	0,8	1,6	0,0
Excluidos/as	0,0	-	0,1
A la gente común	2,6	1,9	3,2
Otra	3,6	4,6	2,6
No cree en las clases	0,8	1,2	0,5
No sabe/duda	4,3	4,4	4,3
N.C.	1,5	0,6	2,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Sexo de la persona entrevistada			
	TOTAL	Hombre	Mujer
Clase alta y media alta	3,2	2,8	3,5
Clase media-media	35,4	34,0	36,8
Clase media-baja	13,2	12,0	14,4
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	16,9	11,5
Clase baja/pobre	21,1	21,6	20,7
Otras	7,0	7,7	6,4
N.S.	4,3	4,4	4,3
N.C.	1,5	0,6	2,5
(N)	(2.427)	(1.178)	(1.249)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR EDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Pregunta 0a

Sexo:

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hombre	48,5	52,9	49,7	50,2	50,3	48,9	47,0	39,8
Mujer	51,5	47,1	50,3	49,8	49,7	51,1	53,0	60,2
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
De 18 a 24 años	8,4	100,0	-	-	-	-	-	-
De 25 a 34 años	13,6	-	100,0	-	-	-	-	-
De 35 a 44 años	17,6	-	-	100,0	-	-	-	-
De 45 a 54 años	19,6	-	-	-	100,0	-	-	-
De 55 a 64 años	16,7	-	-	-	-	100,0	-	-
De 65 a 74 años	12,1	-	-	-	-	-	100,0	-
75 y más años	11,9	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Andalucía	17,1	11,6	16,6	17,7	15,9	17,1	18,1	21,2
Aragón	2,8	3,1	2,2	3,2	3,1	2,3	2,3	3,5
Asturias (Principado de)	2,0	1,7	0,6	2,2	1,8	1,8	1,7	4,2
Baleares (Illes)	2,8	4,8	3,1	1,7	3,2	2,5	2,1	3,3
Canarias	5,6	4,2	4,9	5,6	6,9	5,8	5,2	5,7
Cantabria	1,0	0,5	0,6	1,6	1,2	1,0	0,7	1,2
Castilla-La Mancha	5,3	9,0	7,2	4,2	4,9	3,0	4,3	6,8
Castilla y León	4,2	4,1	2,3	1,7	5,3	5,1	5,8	5,5
Cataluña	16,1	11,9	21,6	11,2	15,3	17,5	17,9	17,8
Comunitat Valenciana	11,5	7,5	10,3	19,5	12,2	12,4	9,9	3,2
Extremadura	2,2	0,9	1,5	2,0	2,3	3,9	3,2	1,0
Galicia	5,9	10,8	3,0	7,1	5,9	6,6	4,3	4,7
Madrid (Comunidad de)	12,6	13,0	17,7	10,7	12,4	10,8	12,2	12,3
Murcia (Región de)	3,7	2,7	4,8	5,1	2,9	3,7	3,6	2,3
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	2,4	0,4	0,8	1,4	1,8	1,3	2,1
País Vasco	4,5	10,0	2,4	4,3	4,2	3,6	6,3	2,9
Rioja (La)	0,8	0,1	0,3	0,8	0,7	0,7	0,9	2,1
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	1,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2

Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Ninguna/Otra respuesta	0,1	0,2	-	0,1	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
En general, funciona bastante bien	12,0	9,8	11,9	10,2	6,8	10,1	13,7	26,1	-
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	39,0	37,5	35,3	37,3	36,2	38,7	32,0	-
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	43,0	29,5	27,7	37,6	28,6	21,5	13,9	-
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	8,2	21,1	23,8	18,2	23,1	25,0	26,0	-
N.S.	0,6	-	-	2,8	0,0	0,2	0,0	0,7	-
N.C.	0,6	-	-	0,3	0,1	1,7	1,1	1,3	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Muy insatisfecho/a	6,7	2,1	9,6	7,0	6,5	7,3	4,9	7,2	-
2	2,6	3,4	1,3	4,9	3,4	1,2	2,0	1,0	-
3	5,5	7,2	5,9	6,2	7,6	5,5	4,6	0,5	-
4	10,4	13,2	10,6	12,5	13,2	9,2	6,3	5,9	-
5	13,0	4,4	12,0	9,5	13,7	13,8	18,8	17,5	-
6	16,1	24,4	21,4	14,7	15,6	18,2	9,6	11,0	-
7	20,6	26,5	18,5	22,0	20,6	18,0	21,3	20,1	-
8	15,8	14,3	15,3	15,2	13,3	13,3	21,9	19,3	-
9	4,5	2,9	4,2	3,2	3,6	6,0	5,0	6,7	-
10 Muy satisfecho/a	4,4	1,6	1,4	4,4	2,0	6,7	4,5	10,6	-
N.S.	0,2	-	-	0,2	0,1	0,4	0,9	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	5,89	5,94	5,63	5,71	5,57	5,99	6,20	6,51	-
Desviación típica	2,25	1,91	2,22	2,34	2,18	2,33	2,16	2,33	-
N	(2.417)	(203)	(330)	(426)	(475)	(402)	(291)	(289)	(0)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Público	68,8	56,0	56,2	62,1	70,9	73,2	83,3	77,7	-
Privado	29,2	42,6	42,7	35,8	27,6	22,6	14,6	21,3	-
(NO LEER) Ambos	1,2	-	1,1	2,0	0,4	2,3	0,8	1,0	-
N.S.	0,4	-	-	-	0,6	1,9	0,0	-	-
N.C.	0,4	1,3	-	0,2	0,5	-	1,2	-	-

(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Consultas de especialistas		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Público	58,2	35,7	44,0	48,4	61,1	63,9	74,7	75,0	-
Privado	39,2	62,1	54,0	49,1	36,0	32,5	22,9	23,3	-
(NO LEER) Ambos	1,7	0,8	1,5	2,4	1,1	3,3	0,9	1,1	-
N.S.	0,5	-	0,5	-	1,6	0,2	0,2	0,5	-
N.C.	0,4	1,3	-	0,2	0,3	0,1	1,3	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Ingreso en hospital		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Público	73,4	55,8	68,4	66,8	74,9	74,5	86,4	84,1	-
Privado	23,8	42,4	29,5	30,7	22,4	21,0	10,9	13,2	-
(NO LEER) Ambos	1,3	-	0,8	2,0	1,5	1,6	0,9	1,3	-
N.S.	1,0	-	0,5	0,4	0,8	2,0	1,8	1,4	-
N.C.	0,5	1,9	0,7	0,1	0,4	0,9	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Urgencias		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Público	70,3	54,7	60,9	61,4	71,8	73,3	83,9	84,4	-
Privado	27,0	42,8	38,1	34,8	26,2	22,1	14,9	12,5	-
(NO LEER) Ambos	1,7	2,5	0,3	3,6	1,3	2,2	1,1	0,6	-
N.S.	0,7	-	-	0,2	0,4	2,3	-	1,8	-
N.C.	0,3	-	0,7	-	0,3	0,1	0,1	0,7	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	3,3	7,2	7,5	9,3	6,9	5,1	5,8	-
2	2,6	-	3,7	4,6	3,3	2,2	1,2	1,0	-
3	5,5	4,3	4,0	8,0	8,0	6,5	2,1	2,4	-
4	8,1	13,8	12,9	12,6	5,6	4,5	4,6	4,8	-
5	13,5	10,7	13,3	12,5	16,1	11,7	15,8	13,3	-
6	13,1	16,0	17,7	11,4	11,3	14,9	10,8	11,4	-
7	16,4	18,7	15,3	11,0	18,4	15,9	24,0	13,9	-
8	18,3	19,2	11,7	21,9	15,4	17,6	18,7	25,0	-
9	6,4	11,0	9,4	3,7	4,7	6,5	6,6	5,9	-
10 Totalmente satisfactoria	9,0	2,9	4,6	6,8	7,8	12,9	10,9	16,5	-
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,4	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	6,17	6,34	5,83	5,76	5,83	6,39	6,63	6,85	-
Desviación típica	2,45	2,05	2,37	2,51	2,53	2,52	2,23	2,40	-
N	(2.424)	(203)	(329)	(428)	(477)	(404)	(294)	(290)	(0)

Consultas de atención especializada (especialistas)	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	4,3	11,5	9,6	9,9	9,2	10,5	4,0	-
2	5,0	1,6	4,8	9,5	5,1	6,3	2,5	1,7	-
3	6,9	7,2	5,6	7,9	10,8	7,9	3,8	2,4	-
4	9,2	8,8	6,4	12,3	11,5	8,8	5,4	8,9	-
5	14,2	17,1	15,3	12,3	12,2	13,6	13,6	18,4	-
6	15,6	18,6	14,7	11,4	19,4	14,5	18,0	13,8	-
7	16,3	21,5	18,5	17,9	13,3	15,0	16,0	15,0	-
8	11,8	8,6	11,5	11,8	11,8	11,0	13,5	13,6	-
9	4,6	5,8	5,6	3,1	2,3	3,7	7,7	6,9	-
10 Totalmente satisfactoria	5,9	1,7	4,5	4,0	3,1	8,8	7,5	12,1	-
N.S.	1,1	4,8	0,8	0,3	0,2	0,7	0,5	3,0	-
N.C.	0,4	-	0,7	-	0,4	0,4	0,9	0,2	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	5,59	5,78	5,54	5,21	5,18	5,57	5,98	6,43	-
Desviación típica	2,46	2,01	2,52	2,49	2,35	2,60	2,54	2,30	-
N	(2.390)	(193)	(325)	(427)	(474)	(401)	(290)	(280)	(0)

Urgencias en hospitales públicos	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	8,6	8,6	9,1	10,9	10,2	6,1	4,9	-
2	4,6	5,6	5,2	3,5	5,3	4,9	5,0	2,6	-
3	6,9	8,5	14,2	5,3	8,4	7,6	1,8	1,3	-
4	8,2	11,5	5,3	14,3	9,4	7,8	2,2	4,4	-
5	13,4	15,6	12,7	14,9	14,9	12,8	13,4	9,0	-
6	11,9	14,7	12,0	11,2	15,8	10,8	12,4	5,6	-
7	14,7	22,6	16,4	12,8	11,5	11,6	14,9	19,5	-
8	16,6	9,5	16,2	17,6	13,5	15,3	22,3	21,8	-
9	6,2	1,3	4,3	6,1	6,7	6,2	8,8	8,3	-
10 Totalmente satisfactoria	7,2	0,8	3,8	4,9	3,0	12,2	7,9	18,4	-
N.S.	1,4	-	1,2	0,2	0,6	0,7	4,2	4,0	-
N.C.	0,2	1,3	-	-	-	-	0,9	0,1	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	5,83	5,18	5,46	5,67	5,35	5,88	6,46	7,09	-
Desviación típica	2,57	2,17	2,49	2,47	2,50	2,78	2,43	2,43	-
N	(2.386)	(200)	(326)	(427)	(474)	(403)	(279)	(278)	(0)

Urgencias 061 y 112	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	1,4	1,0	2,7	3,3	3,8	2,1	0,5	-
2	0,8	0,4	-	1,1	0,3	1,8	0,2	1,4	-
3	1,8	0,6	2,6	1,8	1,9	1,0	1,2	3,3	-
4	2,1	3,1	4,0	3,9	1,2	1,5	1,2	0,4	-
5	9,1	6,9	10,4	9,7	10,6	11,7	5,3	6,1	-
6	7,4	7,9	5,5	6,7	12,2	6,3	6,2	5,0	-
7	13,0	14,4	16,1	8,6	14,6	12,9	10,7	14,6	-
8	18,1	17,3	20,9	18,1	18,7	17,4	16,3	16,8	-
9	11,7	18,2	13,1	15,4	9,2	9,6	9,9	9,0	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	6,4	6,3	10,3	12,2	13,2	16,8	17,8	-
N.S.	20,7	21,1	19,0	21,3	15,2	20,1	28,7	23,0	-
N.C.	1,1	2,3	1,1	0,6	0,5	0,7	1,2	2,3	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	7,26	7,38	7,14	7,17	7,09	7,08	7,68	7,63	-
Desviación típica	2,15	1,88	1,90	2,27	2,15	2,35	2,12	2,08	-
N	(1.899)	(156)	(264)	(334)	(402)	(321)	(206)	(217)	(0)

Urgencias de centros de atención primaria	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	

	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	5,0	8,1	8,3	5,9	5,8	3,9	1,5	-
2	3,6	5,8	7,1	3,0	2,7	3,3	2,1	2,2	-
3	3,9	1,4	4,4	3,8	9,1	2,5	1,5	1,1	-
4	5,9	5,9	3,7	6,7	6,0	6,6	7,2	5,1	-
5	14,0	14,4	12,6	12,3	17,1	13,4	14,5	12,7	-
6	13,3	18,9	10,4	19,4	13,6	11,3	8,7	10,5	-
7	16,7	20,5	20,3	11,5	15,1	16,3	21,1	16,5	-
8	18,2	18,4	23,3	19,5	15,0	16,2	19,6	17,4	-
9	6,1	1,6	3,1	4,8	6,9	7,4	8,7	8,7	-
10 Totalmente satisfactoria	7,3	2,9	4,4	5,6	5,7	9,3	7,4	16,2	-
N.S.	4,4	5,1	1,8	4,9	1,7	7,7	3,6	6,7	-
N.C.	0,8	-	0,8	0,3	1,0	0,2	1,7	1,4	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	6,21	5,95	5,91	5,97	5,91	6,35	6,57	7,08	-
Desviación típica	2,37	2,12	2,48	2,41	2,37	2,44	2,19	2,17	-
N	(2.302)	(193)	(321)	(406)	(464)	(373)	(279)	(266)	(0)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	6,3	6,3	4,6	3,6	3,9	1,8	0,1	-
2	1,1	1,0	0,2	1,8	1,2	1,8	1,0	0,4	-
3	2,5	1,1	3,3	3,0	4,4	2,4	1,2	0,4	-
4	4,4	8,2	3,8	2,9	7,9	4,5	1,9	1,0	-
5	9,0	8,4	7,8	13,6	9,4	8,6	5,4	7,9	-
6	11,6	17,8	11,8	12,5	13,4	11,5	9,2	5,4	-
7	17,4	23,5	19,1	16,6	17,5	14,5	19,1	14,1	-
8	20,4	17,3	20,1	23,6	19,0	19,7	19,8	21,5	-
9	12,8	7,2	14,0	8,0	10,9	13,8	20,4	16,4	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	4,7	8,1	8,3	9,1	14,5	12,6	27,6	-
N.S.	4,7	2,5	5,5	5,0	3,5	4,6	7,0	5,0	-
N.C.	0,3	1,9	-	0,2	-	0,2	0,4	0,3	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	7,01	6,37	6,81	6,66	6,66	7,07	7,56	8,15	-
Desviación típica	2,23	2,16	2,32	2,23	2,25	2,33	1,93	1,70	-
N	(2.305)	(194)	(312)	(406)	(460)	(386)	(272)	(274)	(0)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
En la sanidad pública	65,5	57,0	54,9	58,8	62,9	70,6	77,5	78,1	-
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	7,3	4,8	8,2	5,3	3,7	4,3	3,1	-
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	18,9	19,7	21,6	19,5	16,2	13,0	5,3	-
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	15,5	20,6	11,4	12,3	9,5	5,0	12,5	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	0,2	1,0	-
N.C.	0,1	1,3	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	28,6	32,0	34,1	24,1	19,4	15,6	8,8	-
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	47,2	44,3	50,4	59,6	65,6	74,8	73,4	-
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	22,2	23,1	14,9	15,2	12,4	8,2	16,4	-
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	-	0,4	0,6	0,5	1,4	0,9	0,9	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,6	2,0	0,2	-	0,6	1,0	0,6	0,5	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON¶
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	7,6	15,0	13,5	12,1	12,1	5,5	-	-
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	43,0	34,1	40,3	45,9	45,9	53,2	16,4	-
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	25,4	26,2	35,1	27,2	27,0	18,9	53,1	-
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	11,3	3,0	2,3	0,8	3,3	1,1	11,2	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	7,4	-	-	1,2	1,3	4,0	2,2	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	-	0,7	1,0	3,3	0,9	4,6	-	-
No había citas disponibles	5,0	1,3	13,6	3,7	3,6	2,8	2,6	3,4	-
No le/la atendieron bien	2,0	-	2,9	0,7	2,1	1,7	8,0	-	-
Otro motivo	3,5	4,1	1,5	3,3	3,1	4,1	1,8	13,8	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	2,8	-	0,5	0,9	0,3	-	-
(N)	(574)	(58)	(106)	(146)	(115)	(79)	(46)	(25)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO¶
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí	53,3	50,4	50,3	50,2	56,4	54,9	61,2	52,7	-
No	46,5	49,6	49,7	49,8	43,6	43,7	38,8	47,3	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,4	-	-	-
(N)	(401)	(43)	(75)	(95)	(83)	(57)	(37)	(12)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	76,0	63,6	65,4	64,3	50,1	49,5	28,8	-
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	46,1	33,8	39,5	50,4	57,0	54,9	67,6	-
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	45,3	43,9	40,9	44,2	50,8	53,7	59,1	-
Una solicitud o renovación de baja	14,9	8,8	23,3	24,3	23,0	12,6	3,2	0,1	-
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	-	1,3	0,4	1,1	2,6	1,2	0,1	-
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	0,7	2,9	2,5	2,1	3,4	2,0	1,0	-
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	2,3	1,0	1,1	2,1	0,6	0,7	0,1	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	0,3	0,4	1,0	-	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	-	0,3	0,5	-	0,4	0,5	2,9	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	0,4	-	1,5	0,3	-	-	-
Embarazo	0,5	1,0	2,3	0,8	-	-	-	-	-
Medicación	0,5	-	1,1	-	-	1,1	-	1,2	-
Trámites	0,4	-	1,3	-	0,7	0,2	0,7	-	-
Otro motivo	0,3	-	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,7	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,1	-	0,7	1,9	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.

En la consulta	81,3	81,6	85,4	74,0	77,4	81,4	85,9	88,5	-
Por teléfono	16,8	16,8	14,6	20,7	21,5	17,0	13,8	8,7	-
En el domicilio	0,3	-	-	-	0,3	0,2	-	1,6	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	-	4,2	0,4	1,4	0,4	-	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	-	1,1	0,3	-	-	1,2	-
N.C.	0,2	1,5	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	9,5	18,5	11,0	11,2	9,1	9,3	16,4	-
Le/la atendió al día siguiente	10,1	10,9	6,2	9,7	10,1	12,1	9,5	12,2	-
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	67,4	67,5	71,6	70,4	69,6	76,3	60,1	-
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	9,9	5,9	6,4	3,6	6,4	1,9	8,7	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	0,7	1,7	0,4	3,6	2,2	1,3	0,5	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	1,5	-	-	0,1	0,1	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,2	0,6	-	0,6	1,3	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,2	0,8	-	0,3	2,1	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 día	0,5	-	-	0,5	1,1	-	1,3	-
2 días	7,6	1,9	7,9	8,4	7,7	8,8	7,9	7,7
3 días	13,5	9,2	12,2	18,1	10,8	15,8	12,3	13,4
4 días	8,0	8,4	1,0	10,3	10,8	6,9	9,3	6,4
5 días	9,2	18,1	10,3	5,8	5,8	9,5	13,5	7,4
6 días	2,6	4,6	0,5	2,3	1,9	1,6	4,0	5,2
7 días	17,0	23,3	26,0	10,8	18,6	16,5	15,4	12,2
Entre 8 y 10 días	13,0	7,0	5,9	11,0	11,1	13,1	17,4	26,5
11 y más días	27,3	27,0	34,1	32,4	29,8	25,8	18,8	20,6
N.R.	1,2	-	2,1	0,4	2,4	2,0	-	0,7

N.C.	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.386)	(104)	(166)	(246)	(276)	(245)	(203)	(145)
Media	9,78	10,15	10,91	11,06	9,37	9,25	8,46	9,58
Desviación típica	9,66	8,32	10,75	13,74	7,52	8,26	7,64	8,83
N	(1.368)	(103)	(162)	(245)	(270)	(240)	(203)	(144)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y								N.C.
Sí	77,6	73,6	67,2	77,1	78,7	80,0	80,0	83,9
No	20,1	26,4	30,5	20,5	19,2	15,8	19,4	13,4
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	-	1,4	1,6	0,8	2,7	0,0	1,2
N.C.	1,0	-	0,9	0,7	1,3	1,5	0,6	1,5
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear								N.C.
Sí	83,8	80,2	85,2	81,5	82,9	86,9	87,0	81,2
No	15,2	19,8	14,1	17,1	16,3	11,6	12,1	17,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	0,7	0,2	0,2	1,1	0,5	1,0
N.C.	0,5	-	-	1,2	0,6	0,4	0,4	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Tuvo Ud. que esperar mas de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le								N.C.
Sí	20,7	39,4	24,2	17,1	16,3	17,1	20,0	22,5
No	78,9	60,6	75,8	82,3	83,3	82,9	80,0	76,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	0,6	0,5	-	-	1,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(126)	(210)	(255)	(304)	(286)	(229)	(213)

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
El medico o la medica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil								N.C.
Sí	92,6	87,2	94,1	92,7	91,5	94,7	95,0	90,5
No	6,8	12,8	5,4	6,3	7,7	4,4	4,8	9,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	0,2	0,4	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,5	0,8	0,4	0,9	0,2	0,3
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	0,8	4,2	5,0	3,2	3,6	1,3	0,8	-
2	2,0	5,4	3,5	0,4	2,9	1,1	0,2	2,1	-
3	1,9	1,7	3,0	1,8	1,7	3,0	1,6	0,3	-
4	2,4	2,9	3,0	3,6	3,4	2,0	1,2	0,1	-
5	5,5	3,3	6,9	4,9	6,1	3,8	10,4	2,7	-
6	8,4	14,6	8,4	11,6	9,7	4,2	3,9	9,0	-
7	12,6	13,0	12,3	12,2	12,7	10,6	13,1	15,5	-
8	19,3	25,5	17,5	14,8	19,0	18,5	18,9	25,8	-
9	15,7	17,0	16,4	15,6	13,9	19,3	17,8	9,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	15,8	24,8	30,1	27,0	33,9	31,5	34,3	-
N.S.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)
Media	7,76	7,38	7,39	7,65	7,55	8,02	8,06	8,16	-
Desviación típica	2,30	2,17	2,54	2,43	2,39	2,33	2,00	1,86	-
N	(1.994)	(154)	(246)	(344)	(391)	(352)	(266)	(241)	(0)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	1,0	1,9	1,0	0,8	0,8	-	-
2	0,6	3,4	0,4	0,2	0,5	0,2	0,4	1,0	-
3	0,6	0,8	0,9	1,1	0,4	1,0	-	-	-
4	1,5	-	3,2	2,4	2,3	0,4	1,5	-	-
5	7,2	7,2	3,0	8,3	8,2	3,6	4,8	16,2	-
6	6,9	7,7	8,1	7,6	8,6	5,6	5,1	5,2	-
7	13,1	17,2	14,5	11,8	12,4	11,0	15,5	12,6	-
8	21,4	27,8	18,2	19,6	20,4	23,2	19,7	23,8	-
9	16,4	17,9	14,9	13,2	16,3	21,1	21,3	9,8	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	15,4	30,0	30,3	26,9	26,6	28,4	30,7	-
N.S.	3,5	2,6	5,3	3,7	2,3	6,4	2,3	0,7	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	0,8	0,1	0,3	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)
Media	8,04	7,69	8,09	7,93	7,94	8,29	8,25	7,93	-
Desviación típica	1,88	1,84	1,92	2,08	1,93	1,69	1,71	1,88	-
N	(1.922)	(150)	(232)	(331)	(380)	(329)	(259)	(239)	(0)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	3,4	5,0	5,4	4,6	3,1	2,9	1,8	-
2	2,9	5,3	2,6	7,4	2,5	1,2	1,0	0,9	-
3	4,6	2,5	8,7	3,1	5,5	2,3	7,4	2,5	-
4	5,8	9,3	10,0	4,4	6,8	2,5	3,6	6,7	-
5	10,5	10,5	8,7	13,7	11,0	9,4	7,9	11,4	-
6	10,1	11,9	16,0	9,6	7,2	12,3	6,4	9,6	-
7	14,1	18,4	10,3	9,6	17,6	12,3	17,8	14,6	-

8	18,1	24,9	18,4	17,8	14,5	17,8	20,2	17,6	-
9	11,1	7,8	6,3	12,1	12,6	11,2	13,5	11,3	-
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	6,1	13,6	16,1	17,7	27,0	18,6	22,6	-
N.S.	0,4	-	0,3	0,8	0,1	0,6	0,4	0,5	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,4	0,2	0,7	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)
Media	6,91	6,41	6,30	6,58	6,81	7,49	7,18	7,31	-
Desviación típica	2,49	2,26	2,54	2,71	2,55	2,32	2,37	2,25	-
N	(1.984)	(154)	(245)	(341)	(392)	(348)	(265)	(238)	(0)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud
Edad de la persona entrevistada

	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	7,2	4,5	9,3	6,6	4,3	2,2	4,2	-
2	2,6	3,3	4,9	2,8	2,4	2,6	1,0	1,2	-
3	2,5	7,3	8,7	1,6	1,6	1,1	0,1	0,7	-
4	4,9	1,1	3,4	10,8	4,8	2,6	5,1	4,0	-
5	9,0	14,5	7,4	6,0	11,4	6,3	8,4	12,4	-
6	9,2	11,6	13,0	12,3	9,6	6,9	5,7	5,8	-
7	13,4	15,5	12,9	12,4	12,8	10,5	15,5	16,5	-
8	17,8	17,1	13,4	11,8	16,1	23,1	19,0	25,0	-
9	12,8	13,1	10,4	13,1	14,6	13,4	17,6	5,8	-
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	9,2	21,0	19,0	19,7	28,0	25,1	23,8	-
N.S.	0,5	-	0,3	0,8	0,2	1,2	0,2	0,7	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)
Media	7,10	6,38	6,73	6,61	6,99	7,65	7,73	7,32	-
Desviación típica	2,57	2,57	2,72	2,82	2,61	2,42	2,14	2,33	-
N	(1.984)	(154)	(245)	(341)	(391)	(348)	(265)	(240)	(0)

La información recibida sobre su problema de salud
Edad de la persona entrevistada

	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	7,9	5,1	3,7	3,5	2,5	2,5	3,1	-
2	1,8	4,0	2,5	3,1	1,9	0,7	0,9	0,5	-
3	3,1	3,8	5,6	1,6	3,9	3,2	-	3,9	-
4	3,8	5,6	3,0	6,2	4,0	2,2	2,6	3,7	-
5	6,8	6,3	8,8	6,5	6,8	7,6	8,1	2,6	-
6	9,2	12,1	8,8	14,6	6,7	5,7	11,1	7,2	-
7	11,4	10,3	11,4	8,6	16,3	9,1	7,0	16,2	-
8	20,9	19,1	24,5	15,8	20,1	20,2	22,2	27,0	-
9	15,9	22,1	12,9	11,5	15,9	21,3	20,8	8,3	-
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	8,7	17,0	28,4	20,6	27,5	24,8	27,3	-
N.S.	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,5	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)
Media	7,44	6,65	7,01	7,34	7,36	7,86	7,83	7,65	-
Desviación típica	2,40	2,67	2,53	2,53	2,38	2,22	2,10	2,25	-
N	(1.993)	(154)	(245)	(344)	(391)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy buena	32,9	15,4	28,5	32,0	37,5	40,3	39,2	24,5	-
Buena	47,2	49,4	44,8	45,2	39,6	45,3	49,7	63,7	-
Regular	13,7	25,9	14,6	14,1	15,0	12,4	8,8	9,5	-
Mala	4,4	7,8	4,5	7,7	6,2	0,9	2,0	2,0	-
Muy mala	1,8	1,5	7,6	0,9	1,6	1,0	0,3	0,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí	50,9	39,9	49,2	57,9	55,0	50,0	44,8	51,0	-
No	48,8	59,8	50,8	42,1	45,0	49,2	54,0	49,0	-
N.C.	0,3	0,3	-	-	0,0	0,8	1,1	-	-
(N)	(1.996)	(154)	(246)	(344)	(393)	(352)	(266)	(241)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy satisfecho/a	32,8	14,9	31,5	37,1	30,2	33,5	40,8	31,8	-
Bastante satisfecho/a	31,6	33,0	28,6	26,8	31,6	37,8	35,4	28,8	-
Algo satisfecho/a	20,1	38,4	16,9	20,3	24,7	15,3	14,3	17,8	-
Poco satisfecho/a	9,1	13,7	16,3	14,0	8,4	3,8	2,3	6,8	-
Nada satisfecho/a	5,6	-	6,4	1,8	5,2	9,5	6,6	8,1	-
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,8	-	-	-	-	-	0,5	6,1	-
(N)	(1.016)	(62)	(121)	(199)	(216)	(176)	(119)	(123)	(0)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
La sanidad pública	42,2	45,8	48,7	47,0	41,7	40,0	35,0	36,3
La sanidad privada	5,8	7,4	9,2	5,2	5,7	4,7	5,3	3,5
Ambas, pública y privada	7,7	13,1	9,8	9,7	10,5	6,1	3,6	0,6
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	32,8	32,2	37,8	41,9	48,9	56,1	58,6
(NO LEER) N.R.	0,3	0,8	0,1	0,3	0,2	0,3	-	0,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
De 1 a 2 veces	69,8	64,0	70,9	71,6	69,4	61,4	84,7	70,2
De 3 a 4 veces	16,7	18,7	15,6	16,2	18,9	23,5	5,2	13,2
5 veces y más	10,6	15,7	8,7	11,9	9,6	10,4	9,3	9,3
N.R.	2,7	1,6	4,8	0,3	1,7	4,4	0,7	7,3
N.C.	0,2	-	-	-	0,4	0,3	0,2	-
(N)	(1.211)	(120)	(193)	(242)	(249)	(187)	(114)	(107)
Media	2,39	3,02	2,20	2,37	2,40	2,59	1,95	2,20
Desviación típica	2,44	4,32	1,69	1,90	2,09	2,95	2,01	1,69
N	(1.177)	(118)	(184)	(242)	(244)	(178)	(113)	(99)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	44,8	54,1	42,5	48,1	40,0	29,6	28,8

Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	47,9	44,7	50,9	48,4	52,7	56,8	60,1	-
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	7,3	0,8	6,6	3,5	7,3	13,6	8,4	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	2,7	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.210)	(120)	(193)	(242)	(248)	(186)	(113)	(107)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Nada de tiempo	1,0	-	0,3	0,2	0,6	2,5	0,3	4,4
Menos de 5 minutos	0,4	-	0,7	-	-	1,9	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	2,2	3,4	4,2	1,8	1,5	1,8	1,1
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	2,2	8,1	4,5	9,2	7,7	5,2	6,9
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	7,7	17,8	10,0	10,5	14,1	6,1	22,0
De 1 a menos de 2 horas	16,9	22,9	22,0	18,2	12,2	17,2	8,6	17,6
De 2 a menos de 4 horas	25,6	27,8	23,3	28,7	26,1	15,2	40,3	21,9
De 4 a menos de 6 horas	18,7	16,1	18,0	19,8	23,1	16,0	22,0	11,4
De 6 a menos de 12 horas	11,1	12,2	5,6	12,4	12,1	15,8	13,0	4,4
De 12 a menos de 24 horas	1,5	3,8	0,5	0,3	1,3	3,4	0,5	1,7
Más de 24 horas	1,1	-	-	0,4	1,3	3,5	1,7	-
No le/la atendieron	0,6	2,8	0,4	-	0,9	-	-	1,0
N.R.	1,4	-	-	1,2	0,8	1,4	0,5	7,7
N.C.	0,2	2,3	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(120)	(192)	(242)	(248)	(186)	(113)	(104)
Media (minutos)	213,09	192,56	137,61	183,39	243,66	305,07	282,47	126,37
Desviación típica	473,93	169,91	117,89	165,92	589,07	774,50	684,03	144,10
N	(1.179)	(114)	(191)	(240)	(244)	(183)	(113)	(95)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy buena	24,2	6,5	29,4	27,2	24,1	28,0	24,2	21,1
Buena	46,8	50,1	41,7	48,6	43,7	43,5	51,3	56,3

Regular	18,9	25,8	15,6	14,2	24,8	14,7	21,6	19,0	-
Mala	4,9	0,6	7,3	7,3	3,7	6,3	1,4	3,4	-
Muy mala	5,3	17,0	6,0	2,7	3,7	7,5	1,5	0,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(120)	(192)	(242)	(248)	(186)	(113)	(104)	(0)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
En la sanidad pública	37,2	22,8	22,1	32,5	37,5	51,3	47,2	41,3	-
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	17,4	20,2	13,0	13,3	14,1	11,7	5,3	-
En ambas	10,7	10,6	13,3	12,2	12,9	6,8	10,8	7,2	-
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	49,2	44,5	41,6	36,4	27,6	30,2	45,6	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	0,7	-	0,2	-	0,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA □
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	48,5	47,9	44,6	42,4	37,2	38,7	29,8	-
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	49,8	49,0	53,2	55,1	60,0	60,6	67,0	-
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	-	-	1,5	1,7	1,6	0,6	0,8	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	1,7	3,1	0,7	0,8	1,2	0,2	-	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	0,1	-	-	2,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA □
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Hasta 15 días	10,7	16,2	6,7	8,1	12,1	13,9	11,7	5,6
Hasta 1 mes	15,6	-	22,3	9,5	13,2	22,2	13,3	27,2
Hasta 2 meses	16,0	25,0	20,3	11,9	20,6	11,6	15,8	9,9
Hasta 3 meses	14,7	14,9	14,0	15,2	16,2	12,2	10,7	22,2
Hasta 4 meses	4,4	9,0	7,7	5,6	1,9	4,2	3,3	2,0
Hasta 5 meses	5,0	19,7	-	6,9	7,1	0,9	3,5	2,3
Hasta 6 meses	8,9	12,1	9,1	11,6	10,0	8,5	4,2	6,2
Más de 6 meses	21,4	3,1	20,0	30,4	16,6	23,8	26,5	18,3
N.R.	2,0	-	-	0,8	1,4	1,8	5,1	6,1
N.C.	1,2	-	-	-	0,9	0,9	5,9	-
(N)	(471)	(33)	(56)	(85)	(102)	(88)	(66)	(42)
Media (días)	128,52	96,31	116,75	141,97	114,90	158,32	134,63	103,97
Desviación típica	132,36	60,28	128,53	106,76	114,96	195,50	130,09	91,62
N	(456)	(33)	(56)	(84)	(99)	(85)	(59)	(39)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Hasta 15 días	41,8	61,2	61,4	26,5	44,3	44,0	41,1	21,6
Hasta 1 mes	11,2	0,4	6,8	24,2	2,9	6,4	22,3	11,5
Hasta 2 meses	7,8	-	15,9	3,6	6,1	11,4	9,3	6,1
Hasta 3 meses	3,0	-	-	7,1	6,2	1,6	-	1,4
Hasta 4 meses	3,0	-	-	3,2	2,4	2,0	5,3	8,8
Hasta 5 meses	1,1	5,8	-	1,5	0,1	-	-	4,6
Hasta 6 meses	3,1	-	4,0	2,4	2,7	4,0	0,8	8,3
Más de 6 meses	5,8	-	2,6	10,5	9,1	1,5	4,1	9,3
No tiene diagnóstico todavía	18,2	22,2	8,9	20,2	18,1	25,6	11,1	19,8
N.R.	1,8	7,2	0,3	-	2,3	0,3	-	8,1
N.C.	3,1	3,2	-	0,8	5,8	3,1	5,9	0,6
(N)	(471)	(33)	(56)	(85)	(102)	(88)	(66)	(42)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y									
Edad de la persona entrevistada									
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.	
Sí	76,7	88,0	67,0	74,3	78,5	74,9	79,0	80,0	-
No	21,0	8,1	32,0	24,3	18,8	23,5	16,0	19,1	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,3	0,0	-	-	-
N.C.	2,2	3,9	1,0	1,4	2,4	1,5	4,9	0,9	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Si	83,2	91,8	83,1	82,1	84,4	82,6	88,6	72,8	-
No	16,1	4,3	16,7	17,6	15,6	17,2	9,0	27,2	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,6	3,9	-	0,3	-	0,2	2,1	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Si	87,4	81,7	84,3	86,0	89,1	85,7	92,4	88,4	-
No	11,2	14,4	9,8	13,0	10,9	13,8	5,4	11,6	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	5,9	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,8	3,9	-	1,0	-	0,2	2,3	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA □
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	0,4	10,5	0,8	5,9	4,7	3,3	6,2	-
2	2,0	-	8,3	2,6	0,4	2,6	0,6	0,7	-
3	5,4	14,5	7,6	9,5	3,7	3,7	1,8	3,7	-
4	4,5	1,5	7,4	5,4	4,6	4,3	5,4	1,3	-
5	8,2	9,4	4,0	6,5	9,4	10,5	6,2	9,9	-
6	7,9	10,3	8,5	7,0	6,0	11,2	7,7	5,1	-
7	15,4	12,6	15,3	16,9	16,6	13,8	16,6	13,7	-
8	16,1	17,9	13,3	14,5	14,0	14,2	22,0	19,5	-
9	13,1	23,4	14,5	10,0	16,4	9,8	16,9	6,6	-
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	10,0	10,6	26,4	22,4	24,1	17,2	33,0	-
N.S.	0,3	-	-	-	0,3	1,0	0,2	0,4	-
N.C.	0,5	-	-	0,3	0,3	0,2	2,1	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)
Media	7,11	7,01	6,00	7,21	7,23	7,05	7,42	7,47	-
Desviación típica	2,56	2,27	2,95	2,49	2,55	2,58	2,20	2,62	-
N	(1.154)	(68)	(117)	(191)	(239)	(233)	(167)	(140)	(0)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	3,2	12,6	5,4	6,7	5,4	2,7	5,2	-
2	0,9	1,9	-	1,3	1,2	1,4	-	-	-
3	1,6	-	6,8	1,1	2,1	0,5	1,4	0,2	-
4	4,3	11,7	-	9,1	3,0	3,2	4,2	2,0	-
5	5,7	2,8	9,5	6,2	5,9	8,1	3,6	1,2	-
6	4,1	6,2	3,4	0,8	3,4	5,7	3,7	7,3	-
7	10,9	9,7	8,3	14,0	8,5	16,1	6,8	9,5	-
8	21,6	28,4	23,2	17,7	21,3	14,3	32,2	21,8	-

9	15,9	17,7	17,0	11,7	19,2	12,5	22,2	11,9	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	18,5	19,2	32,5	27,3	31,3	20,7	37,4	-
N.S.	0,9	-	-	-	0,9	1,3	0,2	3,5	-
N.C.	0,5	-	-	0,3	0,3	0,2	2,2	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)
Media	7,64	7,44	6,90	7,55	7,63	7,62	7,96	8,14	-
Desviación típica	2,51	2,32	2,95	2,62	2,60	2,50	2,02	2,28	-
N	(1.147)	(68)	(117)	(191)	(237)	(232)	(167)	(136)	(0)

La información recibida sobre su problema de salud		Edad de la persona entrevistada							N.C.
		TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	4,7	10,6	4,4	6,4	6,0	1,4	2,7	-
2	2,7	-	2,0	9,6	0,8	0,3	2,6	2,6	-
3	2,8	11,7	0,9	2,7	2,4	2,0	1,8	3,4	-
4	2,9	2,4	4,2	2,0	1,7	4,1	1,5	4,7	-
5	5,1	6,5	7,8	3,1	4,1	5,8	3,1	7,8	-
6	6,1	9,7	1,6	6,7	6,2	6,9	5,1	7,0	-
7	10,4	13,5	13,9	6,5	13,1	12,9	8,0	5,5	-
8	17,4	19,3	23,9	15,2	17,5	15,2	18,4	16,2	-
9	19,0	23,8	17,5	13,3	17,4	19,3	25,3	19,7	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	8,5	17,6	36,1	30,1	26,1	30,7	28,9	-
N.S.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	0,3	0,3	0,4	2,1	1,4	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)
Media	7,58	6,88	7,05	7,46	7,71	7,56	8,19	7,64	-
Desviación típica	2,58	2,47	2,79	2,93	2,53	2,51	2,11	2,50	-
N	(1.153)	(68)	(117)	(191)	(239)	(232)	(167)	(139)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA □
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

		Edad de la persona entrevistada							N.C.
		TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	34,6	24,9	25,8	29,7	40,1	39,5	42,0	26,3	-
Buena	43,5	45,3	36,0	46,0	40,2	40,6	42,7	56,8	-
Regular	12,1	25,5	14,5	9,5	9,6	12,5	9,8	13,9	-
Mala	4,1	3,9	6,1	10,0	4,5	1,9	1,0	0,9	-
Muy mala	4,7	0,4	17,7	4,8	4,6	5,2	0,5	-	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	-	-	1,0	-	1,8	2,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,2	2,1	-	-
(N)	(1.163)	(68)	(117)	(191)	(240)	(236)	(171)	(141)	(0)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

		Edad de la persona entrevistada							N.C.
		TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años

Si	21,2	32,9	28,6	30,9	24,1	17,8	7,9	3,7	-
No	78,8	67,1	71,4	69,1	75,8	82,2	92,1	96,3	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
En la sanidad pública	50,4	31,7	40,8	40,1	60,2	70,1	85,3	62,5	-
En un seguro médico privado	9,6	18,8	4,1	6,1	12,7	9,3	4,5	22,2	-
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	46,1	49,0	45,8	19,9	16,7	7,0	15,3	-
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	1,7	2,8	1,9	0,8	1,6	-	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	-	1,8	5,5	-	-	-	-
Otra respuesta	2,5	1,6	3,2	4,2	0,8	2,3	3,2	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(67)	(94)	(132)	(115)	(72)	(23)	(11)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Médico/a de familia	38,1	32,1	43,0	39,5	42,4	35,4	21,6	41,5	-
Psiquiatra	37,4	60,5	29,1	46,9	25,9	38,5	52,0	3,4	-
Psicólogo/a	20,1	7,4	20,7	13,7	28,5	17,5	20,0	42,3	-
Dos o más especialistas	1,9	-	7,2	-	1,5	2,1	-	-	-
Otro distinto	2,0	-	-	-	1,7	5,0	2,9	12,7	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	-	-	-	1,6	3,5	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(21)	(39)	(53)	(69)	(50)	(20)	(7)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Hasta 15 días	15,1	10,9	5,8	24,4	3,4	22,5	26,2	21,8
Hasta 1 mes	9,7	23,1	-	7,6	13,7	8,9	8,0	5,8
Hasta 2 meses	27,5	36,6	67,2	13,2	27,2	25,9	2,2	-
Hasta 3 meses	9,6	-	-	13,5	14,4	5,7	22,6	-
Hasta 4 meses	6,7	13,7	-	8,7	11,0	4,8	-	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	3,0	0,8	1,7	-	-
Hasta 6 meses	5,5	-	17,3	9,3	1,9	3,9	-	-
Más de 6 meses	9,4	11,8	-	17,4	3,1	10,1	2,1	72,4
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	-	5,2	-	16,9	10,8	22,7	-
N.R.	6,1	3,9	4,5	2,9	7,6	5,8	16,2	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)
Media (días)	108,95	101,84	75,81	185,50	86,33	81,82	53,95	178,23
Desviación típica	156,55	139,04	53,70	266,41	86,87	96,80	72,98	115,97
N	(135)	(14)	(20)	(31)	(30)	(27)	(9)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Edad de la persona entrevistada									
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.	
Sí	71,4	43,0	65,3	55,0	83,2	80,3	86,0	94,2	-
No	28,6	57,0	34,7	45,0	16,8	19,7	14,0	5,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Si	80,0	100,0	89,8	73,1	67,4	94,7	76,9	27,6	-
No	20,0	-	10,2	26,9	32,6	5,3	23,1	72,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)	(0)

Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Si	88,5	100,0	100,0	73,1	84,1	98,7	80,7	100,0	-
No	11,5	-	-	26,9	15,9	1,3	19,3	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)	(0)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Si	80,8	63,4	100,0	57,5	81,9	90,6	90,4	100,0	-
No	18,2	36,6	-	42,5	18,1	4,5	9,6	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	-	2,0	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	2,8	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)	(0)

Le dedicó suficiente tiempo		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Si	74,3	89,1	88,6	61,5	60,1	86,8	90,4	27,6	-
No	25,7	10,9	11,4	38,5	39,9	13,2	9,6	72,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(22)	(32)	(40)	(32)	(15)	(4)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy buena	25,0	18,8	40,8	13,7	24,7	30,3	15,5	32,6	-
Buena	31,4	19,3	19,0	36,8	30,4	38,2	47,2	12,3	-
Regular	25,1	37,1	19,4	32,7	23,4	17,4	18,1	55,1	-
Mala	9,0	-	14,0	11,7	9,4	8,8	3,7	-	-
Muy mala	9,5	24,8	6,8	5,1	12,1	5,3	15,4	-	-

N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(21)	(39)	(53)	(69)	(50)	(19)	(7)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Mucho mejor	16,4	12,1	18,9	19,6	15,9	20,7	3,9	-	-
Mejor	25,4	34,4	39,4	18,0	27,8	18,1	26,1	3,4	-
Más o menos igual	32,0	28,7	29,2	23,1	24,5	41,4	50,3	83,9	-
Peor	18,8	24,8	6,8	22,6	27,8	9,5	19,1	12,7	-
Mucho peor	3,6	-	5,8	5,3	2,9	4,3	-	-	-
N.S.	3,5	-	-	11,4	-	5,9	0,5	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(258)	(21)	(39)	(53)	(69)	(50)	(19)	(7)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Mucho	12,0	7,4	16,2	12,2	16,2	5,4	8,8	16,1	-
Bastante	20,1	17,4	15,3	23,9	13,8	29,7	16,6	29,8	-
Algo	30,7	34,5	34,3	31,2	29,3	29,8	21,5	42,3	-
Poco	15,8	15,9	10,4	25,6	15,1	10,2	19,6	8,9	-
Nada	19,0	24,8	23,7	7,2	24,2	15,2	32,0	2,8	-
N.S.	0,8	-	-	-	0,4	3,8	-	-	-
N.C.	1,5	-	-	-	1,1	5,9	1,6	-	-
(N)	(258)	(21)	(39)	(53)	(69)	(50)	(19)	(7)	(0)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
En un hospital público	11,1	12,2	4,6	7,5	10,2	15,8	16,8	11,9	-

En un hospital privado o clínica privada	3,2	1,9	1,7	6,7	3,7	1,4	4,6	1,4	-
En ambos (público y privado)	0,4	0,6	1,0	0,3	-	-	0,8	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	85,3	92,7	85,4	86,1	82,8	77,8	86,7	-
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Edad de la persona entrevistada									
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.	
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	69,9	33,8	38,3	53,1	67,6	53,6	55,7	-
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	19,5	24,7	43,7	46,9	32,4	46,4	44,3	-
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	6,2	38,8	17,7	-	-	-	-	-
Otra respuesta	0,6	4,4	2,6	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Hasta 15 días	27,6	46,9	-	45,9	20,2	17,0	28,5	35,6
Hasta 1 mes	14,3	25,0	-	2,7	22,7	10,2	23,3	5,1
Hasta 2 meses	11,4	-	35,7	-	9,2	32,6	-	11,7
Hasta 3 meses	10,7	-	18,4	5,8	2,5	9,6	6,1	37,6
Hasta 4 meses	8,9	-	-	9,2	18,9	4,2	6,2	10,0
Hasta 5 meses	2,2	-	-	-	10,6	-	-	-
Hasta 6 meses	5,4	19,8	45,9	-	7,1	5,1	-	-
Más de 6 meses	19,1	8,3	-	36,4	8,8	21,3	34,2	-
N.R.	0,4	-	-	-	-	-	1,7	-
(N)	(107)	(5)	(5)	(15)	(23)	(21)	(24)	(15)
Media (días)	115,25	61,38	120,63	150,58	98,18	157,59	122,27	54,61
Desviación típica	160,62	89,54	62,98	168,05	103,95	259,59	158,18	45,51
N	(107)	(5)	(5)	(15)	(23)	(21)	(24)	(15)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	62,0	63,7	81,6	50,1	67,3	56,3	58,6	70,1	-
No	36,5	36,3	3,1	49,6	32,1	43,5	41,3	28,3	-
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	15,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,3	0,6	0,2	0,2	1,6	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	71,9	41,7	64,9	75,1	72,2	74,8	74,3	86,0	-
No	25,8	43,0	30,2	22,7	27,8	24,3	25,7	13,7	-
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	15,3	-	1,9	-	-	-	0,3	-
N.C.	0,6	-	4,9	0,3	-	0,9	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¹
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	-	-	-	0,8	10,4	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	4,9	-	-	3,0	-	-	-	-
4	1,3	-	-	2,5	5,0	-	0,8	-	-
5	6,2	-	3,1	3,6	7,0	8,7	12,4	-	-
6	3,7	-	-	-	4,3	0,7	14,1	1,2	-
7	15,4	33,1	-	27,3	20,3	10,7	11,1	6,8	-
8	17,6	50,0	12,6	13,5	15,2	15,2	9,1	20,3	-
9	16,8	10,4	32,1	11,2	18,4	18,7	10,7	22,1	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	1,6	52,3	39,0	25,8	35,7	41,8	49,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	3,0	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)
Media	8,18	7,56	9,27	8,42	7,79	7,79	8,14	9,12	-
Desviación típica	2,03	1,26	1,06	1,63	2,06	2,77	1,94	1,05	-
N	(277)	(26)	(19)	(33)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

Los cuidados y atención del personal de enfermería	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	-	-	0,7	11,1	-	-	-
2	1,6	4,9	-	-	-	4,8	-	-	-
3	0,6	-	-	2,6	1,0	-	0,8	-	-
4	0,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-
5	5,0	-	-	6,0	6,3	3,8	12,4	-	-

6	4,3	21,2	-	7,0	0,7	5,6	-	-	-
7	11,5	14,4	15,3	16,4	12,7	7,0	14,1	5,2	-
8	20,4	38,6	4,5	24,9	17,8	12,5	14,8	37,8	-
9	18,5	10,1	37,9	8,0	25,9	15,9	21,3	14,7	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	10,8	42,2	34,9	32,8	39,2	36,6	42,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)
Media	8,21	7,46	9,07	8,17	8,40	7,58	8,39	8,94	-
Desviación típica	2,10	1,76	1,07	1,78	1,77	3,08	1,74	1,02	-
N	(277)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

	El número de personas que comparten habitación								
	Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	-	-	3,4	12,5	16,9	1,5	-	-
2	7,2	-	15,3	-	18,8	4,0	3,2	10,6	-
3	3,2	4,9	-	2,7	13,0	-	-	0,8	-
4	5,4	-	-	9,9	-	1,9	11,7	12,7	-
5	14,0	3,9	8,0	3,6	7,8	15,4	35,2	9,2	-
6	6,3	6,1	-	-	6,9	11,4	7,7	3,9	-
7	9,4	20,0	13,9	25,0	3,6	9,2	3,1	2,0	-
8	14,7	21,2	-	27,8	9,4	18,0	5,1	20,6	-
9	4,9	-	9,9	-	5,6	3,7	12,1	0,9	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	28,5	52,9	24,7	20,3	16,7	20,5	37,8	-
N.S.	1,6	15,3	-	-	-	-	-	1,6	-
N.C.	1,3	-	-	2,8	2,0	2,7	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)
Media	6,59	7,86	7,86	7,35	5,35	6,04	6,52	7,19	-
Desviación típica	2,93	1,97	3,01	2,32	3,41	3,05	2,48	2,88	-
N	(269)	(22)	(19)	(33)	(48)	(62)	(52)	(34)	(0)

	El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
	Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	-	-	-	6,1	11,6	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	4,4	-	-	0,7	4,8	-	-	-
4	1,3	-	-	11,0	-	-	-	-	-
5	11,1	24,2	-	5,8	11,0	7,7	23,5	-	-
6	2,5	4,5	-	0,3	4,1	4,0	0,3	3,0	-
7	18,1	22,8	17,7	8,4	34,7	13,6	11,1	19,5	-
8	17,8	24,8	17,6	11,1	18,1	18,6	18,9	15,4	-
9	17,3	10,1	13,9	36,6	6,6	12,0	13,3	36,9	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	9,2	50,8	26,5	16,9	26,2	31,5	22,8	-
N.S.	1,3	-	-	-	1,8	1,6	1,6	2,3	-
N.C.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)
Media	7,71	7,02	8,98	8,19	7,16	7,13	7,94	8,58	-
Desviación típica	2,22	1,82	1,21	1,97	2,22	2,93	1,94	1,15	-
N	(274)	(26)	(19)	(34)	(48)	(63)	(51)	(34)	(0)

	La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
	Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	4,9	-	-	7,2	10,4	-	-	-
2	2,7	-	-	2,5	-	5,0	6,5	-	-
3	0,8	-	-	3,6	2,0	-	-	-	-
4	3,3	-	4,5	10,2	-	5,7	2,5	-	-
5	4,4	21,1	-	-	7,6	3,8	1,0	-	-
6	5,1	-	3,1	5,9	3,8	5,7	10,2	2,0	-
7	10,2	25,7	-	3,6	22,7	8,3	2,9	7,3	-

8	24,0	31,1	33,0	37,4	22,0	17,6	23,2	16,5	-
9	15,3	17,2	12,6	6,0	17,5	16,6	10,9	25,5	-
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	-	46,8	30,5	17,2	27,0	42,7	48,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)
Media	7,80	6,94	8,82	7,78	7,38	7,15	8,21	9,12	-
Desviación típica	2,40	1,93	1,52	2,26	2,39	3,01	2,27	1,07	-
N	(277)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¶
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Muy buena	33,9	11,7	55,6	28,2	38,0	31,0	37,6	38,8	-
Buena	49,8	56,7	24,5	65,4	45,8	46,2	46,5	60,5	-
Regular	13,0	31,6	19,9	3,6	13,2	12,5	15,9	0,8	-
Mala	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-	-
Muy mala	2,9	-	-	-	3,0	10,4	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(26)	(19)	(34)	(49)	(64)	(52)	(35)	(0)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	16,5	23,4	10,4	10,6	16,7	18,5	20,7	19,6	-
No	83,3	76,6	89,6	89,1	83,0	81,2	79,0	80,4	-
N.S.	0,1	-	0,1	-	0,3	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Ecografía	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	20,0	18,2	8,5	18,2	23,0	23,2	26,6	20,9	-
No	79,5	81,8	91,5	81,7	76,7	75,6	73,2	77,7	-
N.S.	0,4	-	-	0,0	0,3	1,0	0,2	1,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Resonancia	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	15,3	13,4	7,3	9,9	15,8	19,7	22,5	19,6	-
No	84,3	86,6	92,7	90,1	83,6	79,4	77,2	79,8	-

N.S.	0,4	-	-	0,0	0,7	0,7	0,3	0,5	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	0,1	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Colonoscopia		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Si	5,1	1,2	-	2,3	4,5	7,8	10,7	9,1	-
No	94,6	98,8	100,0	97,7	95,5	91,7	88,9	89,5	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	0,4	0,4	1,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Nada de tiempo	13,0	22,2	9,7	14,3	9,2	8,0	18,8	12,1	-
Hasta 15 días	22,9	27,4	37,1	10,8	16,0	23,7	18,9	33,3	-
Hasta 1 mes	16,8	13,5	6,6	7,7	24,3	25,7	26,1	0,7	-
Hasta 2 meses	15,7	10,1	2,5	25,1	14,1	20,4	12,6	20,1	-
Hasta 3 meses	12,4	15,0	23,4	11,3	9,5	10,0	3,6	21,2	-
Hasta 4 meses	6,1	3,4	7,6	7,5	13,9	-	6,1	3,0	-
Hasta 5 meses	0,7	3,4	-	1,4	-	0,4	0,3	-	-
Hasta 6 meses	3,8	0,7	1,9	-	6,9	3,5	2,7	8,0	-
Más de 6 meses	6,2	3,4	11,2	18,1	6,1	2,7	6,0	0,7	-
N.R.	1,8	0,9	-	3,9	-	5,7	0,7	0,3	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	4,2	0,5	-
(N)	(399)	(48)	(34)	(45)	(80)	(75)	(61)	(57)	(0)
Media (días)	64,32	55,00	79,48	101,35	71,07	46,96	56,13	54,79	-
Desviación típica	91,61	102,02	107,77	135,90	82,77	59,67	95,49	59,38	-
N	(390)	(47)	(34)	(44)	(80)	(71)	(58)	(56)	(0)

Ecografía		Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Nada de tiempo	14,2	12,6	25,3	20,3	17,8	19,2	2,7	3,1	-
Hasta 15 días	25,2	61,9	23,5	10,7	17,7	22,2	36,4	26,1	-
Hasta 1 mes	16,1	2,9	24,5	15,7	13,6	19,4	19,2	16,4	-
Hasta 2 meses	9,8	-	8,5	12,8	7,2	12,5	12,3	9,9	-
Hasta 3 meses	8,5	16,3	2,3	12,4	9,9	7,9	7,1	2,0	-
Hasta 4 meses	3,5	-	-	5,0	7,6	1,9	2,2	2,1	-
Hasta 5 meses	1,6	5,5	-	2,3	2,3	-	0,5	1,7	-
Hasta 6 meses	6,2	-	13,8	4,8	10,3	5,8	1,6	7,4	-
Más de 6 meses	6,9	-	1,1	14,4	9,3	5,1	5,2	4,7	-
N.R.	6,7	-	-	1,4	3,5	5,9	9,2	24,6	-
N.C.	1,1	0,7	1,0	-	0,7	-	3,7	2,1	-
(N)	(486)	(37)	(28)	(78)	(110)	(94)	(78)	(60)	(0)
Media (días)	66,34	27,81	43,38	86,69	88,02	53,42	58,76	63,42	-
Desviación típica	98,36	43,81	62,96	103,40	117,87	89,73	102,48	84,36	-
N	(448)	(37)	(28)	(77)	(105)	(89)	(68)	(44)	(0)

Resonancia	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Nada de tiempo	6,5	23,2	4,1	2,6	4,7	4,2	9,0	5,2	-
Hasta 15 días	22,6	29,4	10,8	25,6	20,8	28,7	21,9	17,0	-
Hasta 1 mes	21,6	30,5	48,4	13,9	18,3	18,9	21,0	20,5	-
Hasta 2 meses	14,0	1,0	6,3	7,6	19,1	18,4	13,2	16,6	-
Hasta 3 meses	10,7	12,2	-	8,4	8,7	13,9	15,3	8,8	-
Hasta 4 meses	5,5	-	5,0	24,3	9,5	0,8	0,7	1,4	-
Hasta 5 meses	1,2	-	-	-	5,0	1,0	-	-	-
Hasta 6 meses	3,6	-	5,6	1,4	4,2	7,4	2,7	0,9	-
Más de 6 meses	9,1	3,8	19,8	16,1	7,5	6,1	6,6	11,4	-
N.R.	4,4	-	-	-	2,2	0,7	6,1	17,8	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	3,7	0,5	-
(N)	(372)	(27)	(24)	(42)	(75)	(80)	(66)	(57)	(0)
Media (días)	72,04	30,67	98,75	99,45	82,46	66,69	57,81	68,36	-
Desviación típica	97,79	45,65	126,13	110,11	114,83	97,25	74,76	80,64	-
N	(353)	(27)	(24)	(42)	(74)	(79)	(60)	(46)	(0)

Colonoscopia	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Nada de tiempo	0,9	-	-	-	1,3	2,2	0,6	-	-
Hasta 15 días	20,5	100,0	-	22,0	8,3	28,2	21,6	12,1	-
Hasta 1 mes	18,0	-	-	-	44,5	17,9	19,2	3,4	-
Hasta 2 meses	12,6	-	-	22,6	1,1	12,5	6,3	27,2	-
Hasta 3 meses	9,9	-	-	9,4	2,3	16,8	12,9	5,5	-
Hasta 4 meses	5,1	-	-	9,9	2,1	-	4,5	13,2	-
Hasta 5 meses	2,1	-	-	-	-	-	-	9,7	-
Hasta 6 meses	9,0	-	-	21,0	1,7	12,0	-	18,4	-
Más de 6 meses	15,9	-	-	15,2	30,6	8,1	21,1	8,5	-
N.R.	4,0	-	-	-	8,2	2,4	6,0	2,0	-
N.C.	2,0	-	-	-	-	-	7,8	-	-
(N)	(123)	(2)	(0)	(10)	(22)	(32)	(31)	(26)	(0)
Media (días)	109,79	7,00	-	171,57	144,08	81,19	95,43	118,87	-
Desviación típica	130,17	-	-	226,55	170,39	104,85	102,86	95,52	-
N	(116)	(2)	(0)	(10)	(20)	(31)	(27)	(26)	(0)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Muy buena	8,7	2,2	10,8	6,1	5,3	9,6	12,0	15,3	-
Buena	38,2	34,8	30,9	35,5	35,7	39,5	44,5	49,2	-
Regular	31,3	42,1	33,7	31,8	32,5	30,5	29,0	21,7	-
Mala	11,7	14,0	13,5	18,6	13,2	9,0	6,5	4,3	-
Muy mala	7,2	6,2	9,4	5,6	10,8	8,7	5,2	1,8	-
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	-	0,3	0,6	0,2	-	0,5	-
N.S.	2,3	0,7	1,1	2,2	1,4	2,6	2,8	5,2	-
N.C.	0,4	-	0,6	-	0,6	-	-	2,0	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Ha mejorado	7,4	4,0	11,3	6,6	4,5	8,3	7,0	10,8
Ha empeorado	43,5	29,9	47,1	50,2	46,7	41,9	43,3	36,0
Sigue igual	41,6	56,0	38,5	37,3	43,5	41,7	39,9	40,1
N.S.	6,9	10,2	2,7	6,0	5,3	8,0	9,0	9,7
N.C.	0,6	-	0,3	-	-	0,1	0,9	3,4
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí	5,6	9,2	6,9	8,0	4,7	5,8	4,5	0,3
No	92,1	89,5	90,7	89,4	91,3	92,0	93,4	99,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	1,3	2,4	2,2	3,4	2,2	2,2	0,2
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,6	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí	36,0	41,3	44,3	40,9	41,0	39,0	30,8	8,8
No	63,5	58,3	55,6	58,5	58,8	59,8	68,7	90,8
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,4	-	0,4	0,1	1,2	0,5	0,3
N.S.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	54,6	37,0	54,5	46,4	31,7	13,6	4,8
No sabe o no puede usar Internet	21,8	-	5,1	7,6	11,3	22,1	39,4	54,2
No lo ha necesitado	47,6	47,9	64,9	42,6	47,0	46,7	48,5	41,1
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	-	4,1	1,0	3,6	1,9	0,9	0,4
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	0,5	0,7	2,8	0,5	0,3	0,2
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	-	-	1,3	-	0,3	0,4	4,4

Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	-	-	0,2	0,4	2,9	1,6	4,7	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	1,0	0,1	1,1	-	0,1	-	-
Otro motivo	3,3	4,2	0,7	1,1	1,2	2,7	6,4	7,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(118)	(183)	(250)	(280)	(242)	(202)	(263)	(0)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí lo sabía	43,8	56,4	50,5	45,8	37,4	38,2	39,2	47,2	-
No lo sabía	53,2	43,5	47,5	51,9	59,6	56,9	56,9	48,9	-
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	0,1	2,0	2,1	2,9	4,5	3,6	1,7	-
N.C.	0,3	-	-	0,1	0,1	0,1	-	2,0	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Sí	6,5	11,3	8,4	5,0	6,5	5,3	5,8	5,8	-
No	93,4	88,7	91,3	95,0	93,5	94,7	94,2	94,2	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
A un centro de atención primaria	52,2	39,2	60,1	42,9	58,0	29,8	83,0	55,5	-
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	60,8	38,2	51,0	36,7	65,9	11,4	8,4	-
Al 112 o 061	4,9	-	1,7	6,1	2,9	4,3	4,1	20,9	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	-	2,4	-	1,5	15,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(23)	(28)	(22)	(31)	(21)	(17)	(17)	(0)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO
ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Por sus explicaciones	56,0	58,2	43,4	54,7	75,3	62,0	73,5	14,6	-
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	29,6	4,8	17,0	5,3	5,7	2,4	16,7	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	6,7	3,6	-	-	0,8	1,5	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	5,5	19,6	16,2	16,6	28,8	8,6	42,7	-
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	-	24,9	12,2	2,8	2,8	10,7	26,0	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	3,7	-	-	-	3,2	-	-
(N)	(158)	(23)	(28)	(22)	(31)	(21)	(17)	(17)	(0)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	11,0	18,3	17,5	16,9	22,2	28,4	22,6	-
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	54,3	49,7	40,5	43,1	51,7	45,1	41,2	-
No lo sabía	33,2	33,3	31,8	40,8	38,8	24,5	25,0	34,9	-
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	-	-	0,3	0,5	1,2	1,2	0,9	-
N.C.	0,6	1,3	0,2	0,9	0,7	0,3	0,3	0,3	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
La sanidad pública	94,8	95,7	94,5	92,8	95,8	93,5	94,4	97,6	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	0,8	2,2	4,1	2,2	2,2	2,4	0,9	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	2,9	2,5	2,4	2,0	3,5	2,5	1,4	-
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	29,4	19,8	23,4	20,8	21,2	17,1	8,8	-
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	19,6	15,3	12,0	16,6	9,0	0,7	2,7	-
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	0,6	0,1	-	0,1	-	-	-

Otras situaciones	0,9	1,0	0,1	2,1	1,0	0,7	1,0	-	-
N.S.	0,0	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
 (Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
 (N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
En la sanidad pública	65,6	59,9	43,7	68,2	73,0	73,1	69,0	76,4	-
En la sanidad privada	26,1	37,6	48,6	21,6	18,8	16,4	18,6	17,7	-
(NO LEER) En ambas igual	4,0	2,5	3,0	6,0	2,1	6,9	5,4	-	-
N.S.	3,9	-	4,0	2,8	6,0	3,1	7,1	5,9	-
N.C.	0,5	-	0,7	1,4	0,1	0,5	-	-	-
(N)	(718)	(95)	(112)	(146)	(174)	(110)	(52)	(30)	(0)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
 (N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Mejor	24,5	24,4	29,9	24,3	22,5	25,9	27,5	16,8	-
Igual	37,5	52,2	40,9	36,3	38,9	35,9	30,9	31,5	-
Peor	15,9	18,5	15,7	20,0	16,8	13,2	13,0	13,4	-
N.S.	21,1	4,9	13,6	19,3	21,0	23,2	25,6	36,5	-
N.C.	1,1	-	-	-	0,9	1,8	3,1	1,8	-
(N)	(2.424)	(203)	(328)	(427)	(477)	(405)	(294)	(290)	(0)

Los medios técnicos que tiene	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Mejor	25,0	37,6	26,4	24,9	21,1	24,4	28,0	18,7	-
Igual	40,9	37,8	45,3	37,8	48,3	40,3	35,3	37,0	-
Peor	14,7	19,7	18,2	19,4	14,2	12,8	12,3	6,3	-
N.S.	18,1	5,0	9,4	16,4	15,4	22,3	22,9	33,5	-
N.C.	1,3	-	0,7	1,6	1,0	0,3	1,5	4,5	-
(N)	(2.424)	(203)	(328)	(427)	(477)	(405)	(294)	(290)	(0)

Cómo está organizada	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Mejor	18,9	20,5	17,3	18,7	17,4	20,5	20,5	18,2	-

Igual	41,5	51,2	51,8	39,9	45,8	37,1	34,1	32,2	-
Peor	18,4	24,0	21,2	20,3	18,0	17,9	14,6	13,8	-
N.S.	19,3	4,2	9,0	21,0	17,5	22,7	30,0	26,1	-
N.C.	1,9	-	0,7	0,2	1,2	1,8	0,8	9,8	-
(N)	(2.424)	(203)	(328)	(427)	(477)	(405)	(294)	(290)	(0)

Cómo está financiada	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Mejor	13,4	18,6	12,2	12,7	11,2	11,7	14,5	16,7	-
Igual	30,8	33,9	45,0	29,3	31,9	31,8	26,9	16,0	-
Peor	28,4	38,3	30,7	27,5	29,4	25,1	25,7	26,0	-
N.S.	25,6	9,2	12,1	26,1	27,1	30,0	31,3	37,0	-
N.C.	1,8	-	-	4,3	0,4	1,4	1,6	4,4	-
(N)	(2.424)	(203)	(328)	(427)	(477)	(405)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	52,3	55,9	67,0	69,9	60,7	54,0	35,5	8,1	-
No	46,4	40,9	32,7	28,5	37,9	44,5	63,9	90,9	-
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	3,2	0,3	1,6	1,4	1,5	0,6	1,0	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	59,3	62,0	55,6	59,8	55,9	60,0	63,2	61,5	-
No	40,3	38,0	44,4	39,1	43,7	40,0	36,8	37,2	-
N.S.	0,2	-	-	-	0,4	-	-	1,2	-
N.C.	0,2	-	-	1,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente incómodo/a	50,1	33,5	49,5	50,2	55,0	56,6	55,7	39,6	-
2	6,8	13,7	6,6	6,4	6,0	7,1	6,5	3,9	-
3	7,9	13,9	13,5	4,5	9,9	5,8	5,8	3,8	-
4	6,7	11,1	5,2	6,4	5,6	5,7	7,5	8,1	-
5	9,6	7,5	6,6	11,3	8,7	9,0	8,1	16,2	-
6	4,8	8,3	4,7	6,0	4,7	4,7	4,4	1,4	-

7	3,9	5,7	4,1	4,1	3,0	2,4	3,6	5,5	-
8	4,0	2,3	4,1	3,5	2,7	4,9	3,0	7,8	-
9	1,1	1,3	2,0	1,4	0,8	0,8	1,5	0,1	-
10 Totalmente cómodo/a	3,5	2,8	3,8	3,8	3,5	2,4	1,1	7,3	-
N.S.	1,3	-	-	1,5	0,2	0,6	3,0	4,3	-
N.C.	0,4	-	-	0,8	0,0	-	-	1,9	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	3,00	3,32	3,02	3,10	2,76	2,73	2,63	3,80	-
Desviación típica	2,61	2,42	2,65	2,69	2,49	2,50	2,35	2,99	-
N	(2.387)	(203)	(330)	(418)	(476)	(403)	(286)	(272)	(0)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente incómodo/a	37,5	32,9	41,9	43,6	41,0	33,2	32,8	31,7	-
2	4,3	3,0	3,5	5,9	3,8	3,6	3,8	6,0	-
3	5,4	4,5	7,6	3,6	6,8	5,0	4,5	5,1	-
4	5,2	14,1	3,9	4,7	4,3	4,3	3,6	5,2	-
5	12,4	18,1	11,6	10,8	12,1	10,4	10,5	16,8	-
6	6,6	8,8	8,6	4,5	5,9	7,4	9,8	2,9	-
7	6,7	7,8	8,5	5,2	7,3	6,7	6,4	5,1	-
8	10,2	4,4	7,4	14,2	7,7	13,1	14,4	7,2	-
9	3,2	1,7	1,5	2,1	3,8	3,4	5,7	4,1	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	4,7	5,4	3,5	5,5	11,4	5,7	9,7	-
N.S.	1,2	-	-	0,2	0,9	1,6	1,3	4,4	-
N.C.	0,8	-	-	1,5	0,8	-	1,4	1,9	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	4,16	4,04	3,83	3,77	3,91	4,73	4,61	4,36	-
Desviación típica	3,09	2,69	2,95	3,02	3,05	3,30	3,15	3,18	-
N	(2.379)	(203)	(330)	(420)	(469)	(399)	(286)	(271)	(0)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente incómodo/a	30,0	19,1	24,6	36,3	32,4	33,3	33,4	22,4	-
2	4,3	0,8	3,3	4,6	4,3	5,0	4,5	6,4	-
3	5,4	6,3	8,4	5,7	5,3	6,0	3,1	2,1	-
4	4,6	8,9	4,6	4,2	4,8	4,0	4,8	2,3	-
5	16,2	11,2	19,7	10,8	19,0	14,9	18,7	17,9	-
6	7,1	10,3	6,3	6,4	7,0	7,7	7,3	5,8	-
7	9,5	21,1	10,6	8,2	7,8	8,2	8,8	7,3	-
8	10,3	12,6	13,0	12,3	8,3	10,3	8,7	7,5	-
9	4,1	7,7	2,9	5,8	3,1	2,7	5,5	2,5	-
10 Totalmente cómodo/a	6,2	2,1	6,6	4,3	7,2	6,1	3,7	12,4	-
N.S.	2,1	-	-	-	0,8	1,6	0,8	12,9	-
N.C.	0,4	-	-	1,4	-	0,2	0,8	0,5	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	4,55	5,31	4,81	4,29	4,38	4,31	4,32	4,99	-
Desviación típica	3,01	2,69	2,89	3,11	2,99	3,01	2,94	3,19	-
N	(2.367)	(203)	(330)	(422)	(473)	(398)	(290)	(251)	(0)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
1 Totalmente incómodo/a	41,9	28,4	40,5	44,9	45,6	50,8	42,5	29,7	-
2	7,3	4,3	5,0	5,9	8,3	7,9	7,4	11,4	-
3	7,2	12,2	5,9	6,2	8,7	4,9	7,6	6,8	-
4	7,2	11,7	10,0	6,8	4,9	6,0	7,8	6,5	-
5	11,9	15,5	13,7	9,3	14,4	11,2	10,8	9,3	-
6	5,5	12,1	5,1	7,2	4,8	4,8	3,0	3,4	-
7	5,5	6,3	7,1	5,6	4,4	4,3	6,6	5,1	-
8	5,4	3,3	5,0	9,3	4,2	4,1	4,1	6,3	-

9	1,6	0,8	1,4	0,8	2,0	1,8	4,2	0,1	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	5,5	5,6	2,1	2,6	4,0	2,7	11,1	-
N.S.	1,3	-	0,7	0,5	0,0	0,1	2,0	7,3	-
N.C.	0,8	-	-	1,4	-	-	1,2	3,1	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	3,47	4,03	3,69	3,40	3,17	3,11	3,39	4,05	-
Desviación típica	2,78	2,60	2,84	2,74	2,59	2,73	2,76	3,16	-
N	(2.376)	(203)	(327)	(420)	(477)	(405)	(285)	(259)	(0)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	11,2	16,6	33,4	33,3	29,4	28,0	17,0	-
Bastante preocupado/a	21,5	14,2	23,2	18,5	25,8	24,9	19,6	19,0	-
(NO LEER) Regular	0,6	1,5	-	0,4	0,7	0,6	0,2	1,0	-
Poco preocupado/a	29,1	39,5	38,7	31,0	21,2	28,6	30,0	20,7	-
Nada preocupado/a	19,8	33,6	21,6	16,0	17,7	12,2	17,9	29,6	-
N.S.	2,0	-	-	0,0	1,2	4,4	0,2	8,1	-
N.C.	1,2	-	-	0,6	-	0,0	4,1	4,4	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	5,9	10,7	23,5	20,2	17,7	12,4	11,1	-
Bastante preocupado/a	19,4	12,7	22,4	13,5	22,3	20,9	23,1	18,9	-
(NO LEER) Regular	0,6	1,5	-	1,0	0,6	1,0	0,1	0,2	-
Poco preocupado/a	34,5	44,4	39,3	35,1	30,3	35,6	37,6	23,6	-
Nada preocupado/a	27,1	35,5	27,6	24,7	25,7	20,9	23,7	38,9	-
N.S.	1,1	-	-	-	0,9	3,6	0,1	2,7	-
N.C.	1,4	-	-	2,3	0,1	0,2	3,0	4,5	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud									
Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Muy de acuerdo	27,2	26,6	28,8	30,6	32,3	29,1	24,3	12,5	-
De acuerdo	40,2	55,5	41,4	42,7	39,2	37,3	36,6	33,5	-
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	1,6	0,4	-	0,4	0,1	0,1	-
En desacuerdo	19,4	14,3	19,1	12,3	15,7	21,0	22,4	34,6	-
Muy en desacuerdo	7,1	1,2	7,2	7,0	9,8	6,5	8,0	6,2	-
N.S.	3,9	0,2	1,6	4,7	1,6	4,8	6,0	8,0	-
N.C.	2,0	2,2	0,3	2,2	1,4	0,9	2,6	5,1	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial									
	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Muy de acuerdo	49,0	59,9	65,3	53,6	58,1	45,7	35,5	19,1	-
De acuerdo	36,1	32,2	29,6	38,8	29,6	38,3	42,1	44,0	-
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	0,5	-
En desacuerdo	9,7	6,1	2,3	4,7	9,5	9,7	11,7	26,3	-
Muy en desacuerdo	3,4	1,7	2,9	1,3	2,8	5,6	4,8	5,2	-
N.S.	0,9	-	-	-	-	0,6	3,3	3,4	-
N.C.	0,7	-	-	1,4	-	-	2,1	1,5	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para									
	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Muy de acuerdo	43,8	53,5	60,6	56,2	50,5	37,9	25,8	14,9	-
De acuerdo	36,1	40,8	31,0	35,6	33,8	36,0	37,6	41,9	-
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	-	0,1	0,1	0,6	0,1	2,7	-
En desacuerdo	12,2	3,0	5,5	3,5	12,0	13,7	23,4	25,9	-
Muy en desacuerdo	4,4	2,7	2,9	2,9	2,4	8,0	5,4	6,7	-
N.S.	1,9	-	-	0,2	0,7	3,0	4,8	5,1	-
N.C.	1,2	-	-	1,4	0,6	0,7	2,9	2,9	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Edad de la persona entrevistada									
	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Muy bueno	17,9	30,7	29,0	23,9	15,5	11,1	11,3	8,0	-
Bueno	50,0	47,2	55,0	45,5	53,6	52,5	51,4	42,0	-
Regular	24,8	21,2	13,2	22,2	22,4	26,1	28,8	42,2	-
Malo	5,4	0,9	1,5	6,8	6,8	7,8	4,4	6,0	-
Muy malo	2,0	-	1,4	1,6	1,7	2,6	4,1	1,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Edad de la persona entrevistada									
	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sí	50,1	34,8	33,2	32,7	56,4	59,4	62,5	69,9	-
No	49,3	64,3	66,2	66,2	42,7	40,4	37,3	29,9	-
N.C.	0,6	0,9	0,5	1,0	0,9	0,2	0,3	0,2	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
1 Izquierda	13,3	11,4	10,7	11,8	12,9	15,6	15,2	15,5	-
2	4,0	5,2	4,6	4,9	2,4	3,9	6,2	1,7	-
3	10,9	15,0	10,2	9,1	13,7	9,6	7,7	11,7	-
4	7,5	9,1	8,4	7,9	8,4	7,0	8,0	3,7	-
5	27,1	23,4	28,2	27,9	31,1	28,4	29,6	16,1	-
6	5,1	7,3	2,8	4,8	3,9	6,0	6,4	6,2	-
7	4,6	5,5	6,4	5,4	4,3	3,2	5,1	2,9	-
8	5,0	9,9	5,6	6,6	3,3	4,0	2,7	5,5	-
9	1,6	3,8	0,8	1,6	1,4	0,8	2,8	0,9	-
10 Derecha	9,4	6,0	11,3	11,1	7,7	7,3	7,9	14,1	-
N.S.	3,6	2,9	4,5	3,2	3,5	3,6	2,5	5,4	-
N.C.	7,9	0,6	6,6	5,7	7,5	10,6	5,8	16,4	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)
Media	4,86	4,92	5,07	5,10	4,68	4,58	4,70	5,11	-
Desviación típica	2,66	2,55	2,68	2,71	2,48	2,57	2,61	3,09	-
N	(2.148)	(196)	(293)	(390)	(424)	(348)	(270)	(226)	(0)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Votó	73,4	40,2	60,3	74,6	77,4	80,6	83,5	82,6	-
No votó	14,9	19,9	23,6	10,9	15,0	12,9	9,5	15,4	-
No tenía edad para votar	2,6	31,5	-	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	8,4	15,2	13,4	6,9	4,7	5,4	0,8	-
N.R.	0,4	-	0,2	0,3	0,4	0,0	0,7	1,0	-
N.C.	0,7	-	0,6	0,8	0,3	1,6	0,9	0,2	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023^{II}
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	16,7	9,9	9,6	19,1	17,3	16,4	14,3	23,8
PSOE	30,9	24,4	27,2	20,6	28,2	36,2	42,2	35,1
VOX	7,5	17,2	11,4	9,8	7,2	6,3	5,7	1,9
Sumar	11,3	27,5	16,1	16,6	11,6	8,1	5,8	4,1
ERC	1,4	2,4	2,0	0,3	2,3	1,7	1,4	0,4
Junts	1,4	-	1,0	-	-	2,0	0,9	5,7
EH Bildu	0,6	2,7	0,6	0,5	0,5	1,0	0,2	-
EAJ-PNV	0,7	-	0,7	-	0,8	0,5	2,6	0,2
BNG	0,6	0,9	0,4	0,7	0,4	0,9	0,6	0,2
CCa	0,4	-	-	0,3	0,4	1,3	-	-
UPN	0,1	-	-	-	0,1	0,2	-	-
PACMA	0,4	-	-	1,1	0,6	0,5	-	-
Otro partido	2,4	3,7	3,9	1,8	2,3	1,9	3,8	0,6
En blanco	1,5	-	1,3	0,9	3,2	2,0	1,2	0,1
Voto nulo	1,5	1,3	6,4	0,4	2,2	0,4	1,0	-
N.R.	5,5	3,0	4,6	9,1	4,3	5,2	2,5	7,6
N.C.	17,3	7,1	14,9	18,7	18,5	15,5	17,9	20,4

(N)	(1.781)	(82)	(199)	(319)	(369)	(327)	(246)	(239)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	12,3	4,0	5,8	14,3	13,3	13,2	11,9	19,7
PSOE	22,7	9,8	16,4	15,4	21,8	29,2	35,2	29,0
VOX	5,5	6,9	6,8	7,3	5,6	5,1	4,7	1,6
Sumar	8,3	11,0	9,7	12,4	9,0	6,5	4,9	3,4
ERC	1,0	1,0	1,2	0,2	1,8	1,4	1,1	0,4
Junts	1,0	-	0,6	-	-	1,6	0,8	4,7
EH Bildu	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4	0,8	0,2	-
EAJ-PNV	0,5	-	0,5	-	0,6	0,4	2,1	0,1
BNG	0,4	0,4	0,2	0,5	0,3	0,7	0,5	0,1
CCa	0,3	-	-	0,2	0,3	1,1	-	-
UPN	0,0	-	-	-	0,1	0,2	-	-
PACMA	0,3	-	-	0,8	0,5	0,4	-	-
Otro partido	1,7	1,5	2,3	1,3	1,8	1,6	3,1	0,5
En blanco	1,1	-	0,8	0,7	2,5	1,6	1,0	0,1
Nulo	1,1	0,5	3,8	0,3	1,7	0,3	0,9	-
No votó	14,9	19,9	23,6	10,9	15,0	12,9	9,5	15,4
No tenía edad	2,6	31,5	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	8,4	15,2	13,4	6,9	4,7	5,4	0,8
N.R.	4,4	1,2	3,0	7,0	3,8	4,2	2,8	7,3
N.C.	13,3	2,8	9,7	14,8	14,6	14,1	15,8	17,0
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	-	-	-	0,2	2,6	1,0	9,2	-
Sí, ha ido a la escuela	98,3	100,0	100,0	100,0	99,8	97,4	99,0	90,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA^{II}
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	-	-	-	0,7	1,3	3,4	8,7
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	4,0	5,2	6,1	5,3	5,8	17,8	40,3

FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	0,4	0,9	0,5	1,1	1,5	2,6
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	19,4	21,9	25,7	28,9	35,7	36,0	22,1
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	13,1	12,1	12,3	7,7	8,3	5,3	2,7
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	39,9	8,7	9,8	14,6	15,0	11,9	7,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	6,8	10,3	10,4	10,4	6,9	4,6	1,9
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	-	0,3	1,2	2,2	1,0	1,0	0,6
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	-	-	4,4	5,2	6,3	3,3	1,9
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	9,2	15,9	4,7	2,7	1,3	0,7	0,4
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	0,4	0,8	7,1	10,2	11,8	6,4	4,0
Arquitectura/Ingeniería	1,7	-	1,2	2,4	2,6	1,4	1,0	2,4
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	6,9	14,9	9,8	4,5	2,0	2,0	-
Doctorado	1,6	-	0,6	3,5	2,2	0,7	1,9	1,0
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	0,2	3,5	1,0	1,8	-	0,0	-
Otros estudios	1,1	-	2,1	0,6	0,1	0,8	1,8	2,5
N.S./No recuerda	0,9	-	2,1	0,2	0,3	0,7	1,4	1,9
(N)	(2.386)	(203)	(330)	(428)	(476)	(395)	(292)	(263)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Sin estudios	3,4	-	-	-	0,8	3,9	4,3	17,1
Primaria	10,6	4,0	5,2	6,1	5,3	5,7	17,6	36,6
Secundaria 1ª etapa	27,3	19,4	21,9	25,7	28,8	34,8	35,7	20,1
Secundaria 2ª etapa	13,8	39,9	8,7	9,8	14,6	14,7	11,8	6,4

F.P.	17,4	20,0	22,8	23,5	18,6	15,8	11,3	6,5
Superiores	25,7	16,7	37,2	34,1	31,4	23,8	16,1	9,3
Otros	1,0	-	2,1	0,6	0,1	0,8	1,8	2,3
N.C.	0,9	-	2,1	0,2	0,3	0,7	1,4	1,7
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Católico/a practicante	16,2	8,5	6,6	14,5	8,2	19,1	19,8	40,2
Católico/a no practicante	34,8	22,5	37,9	26,9	42,9	37,1	44,0	25,9
Creyente de otra religión	5,8	10,9	5,8	9,3	6,6	3,9	2,4	2,2
Agnóstico/a	12,7	21,2	17,7	8,1	10,3	12,9	12,1	12,1
Indiferente, no creyente	12,8	11,4	14,1	18,3	12,9	12,7	8,9	8,5
Ateo/a	14,6	21,6	17,0	19,9	16,8	11,3	9,8	4,8
N.C.	3,0	3,9	1,0	3,0	2,2	3,0	3,1	6,3
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Casado/a	43,1	3,9	15,9	43,2	56,0	60,7	57,8	40,3
Soltero/a	37,4	96,1	82,2	47,2	23,5	17,4	10,9	8,6
Viudo/a	8,8	-	-	0,9	2,0	5,6	16,9	44,1
Separado/a	2,3	-	0,8	0,7	4,1	3,5	4,5	1,3
Divorciado/a	8,0	-	1,1	7,7	13,1	11,9	9,9	5,8
N.C.	0,4	-	-	0,2	1,3	0,9	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Trabaja	53,5	39,6	77,8	80,7	77,6	56,5	6,2	-
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	0,8	-	0,9	3,6	18,0	81,5	69,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	-	-	-	-	2,6	3,3	22,5
En paro y ha trabajado antes	9,0	13,4	16,6	7,1	13,0	10,6	0,7	-
En paro y busca su primer empleo	0,3	1,7	0,5	0,7	-	-	-	-
Estudiante	4,5	44,5	3,4	1,8	0,0	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	-	0,8	3,7	1,7	4,5	5,2	6,1
Otra situación	3,7	-	0,9	4,9	3,8	7,8	3,1	2,0
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,4	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	Edad de la persona entrevistada								N.C.
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	85,8	86,8	83,4	88,4	81,7	59,7	-	-
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	3,3	3,0	6,2	3,6	3,2	5,7	-	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	6,8	9,1	8,4	6,9	12,0	28,4	-	-
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	4,2	1,0	0,2	0,0	1,4	2,7	-	-
Otra situación	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	0,9	1,1	1,7	3,5	-	-
(N)	(1.299)	(80)	(256)	(345)	(370)	(229)	(18)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años
Directores/as y gerentes	5,1	-	2,1	6,9	7,3	4,1	6,2
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	28,2	25,1	25,4	20,8	14,9	26,4
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	22,7	11,5	14,2	14,7	18,5	15,3
Personal de apoyo administrativo	8,4	8,5	13,1	4,4	6,4	12,7	2,0
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	20,9	20,1	15,4	21,3	12,7	25,9
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	-	-	2,7	1,4	2,5	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	4,8	4,5	16,3	10,6	10,3	9,4
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	2,8	10,4	3,4	4,7	7,9	-
Ocupaciones elementales	9,6	12,1	9,9	7,9	9,1	11,7	9,0
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	-	1,7	0,9	0,9	1,5	-
Otra/o	0,7	-	1,1	0,6	0,3	1,1	2,2
N.C.	1,7	-	0,6	1,9	2,5	2,1	3,5
(N)	(1.299)	(80)	(256)	(345)	(370)	(229)	(18)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años
Directores/as y gerentes	2,7	-	1,6	5,5	5,6	2,3	0,4
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	11,2	19,5	20,5	16,1	8,4	1,6

Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	9,0	9,0	11,4	11,4	10,4	0,9	-
Personal de apoyo administrativo	4,5	3,4	10,2	3,5	5,0	7,2	0,1	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	8,3	15,7	12,5	16,5	7,2	1,6	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	-	-	2,2	1,1	1,4	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	1,9	3,5	13,1	8,2	5,8	0,6	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	1,1	8,1	2,8	3,6	4,5	-	-
Ocupaciones elementales	5,1	4,8	7,7	6,3	7,1	6,6	0,6	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	-	1,3	0,7	0,7	0,9	-	-
Otra ocupación	0,4	-	0,8	0,5	0,2	0,6	0,1	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	0,8	-	0,9	3,6	18,0	81,5	69,4
Estudiante	4,5	44,5	3,4	1,8	0,0	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	-	0,8	3,7	1,7	4,5	5,2	6,1
Otra situación inactiva	7,2	-	0,9	4,9	3,8	10,4	6,5	24,5
Parados/as	9,4	15,1	17,1	7,9	13,0	10,6	0,7	-
N.C.	1,1	-	0,4	1,7	2,4	1,2	0,2	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
La nacionalidad española	88,0	80,6	74,8	83,3	90,4	92,8	94,2	98,3
La nacionalidad española y otra	5,2	11,6	12,3	5,4	3,7	3,4	1,6	0,9
Otra nacionalidad	6,8	7,8	12,9	11,3	5,8	3,8	4,2	0,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Desde que nació	92,9	85,2	86,9	89,8	94,4	94,2	98,1	98,7
La ha adquirido con posterioridad	7,1	14,8	13,1	10,2	5,6	5,8	1,9	1,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(187)	(287)	(380)	(449)	(390)	(282)	(287)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Belga	0,2	-	-	-	1,5	-	-	-
Búlgara	0,5	-	-	-	3,2	-	-	-
Española	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	-	8,2
Francesa	1,7	-	1,1	1,9	0,5	4,0	-	25,3
Griega	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Italiana	5,7	4,1	2,4	7,4	11,1	3,0	5,4	16,0
Polaca	2,0	-	-	-	1,1	-	30,8	-
Portuguesa	2,1	1,4	2,2	5,2	-	-	-	-
Británica	1,6	-	-	1,5	-	1,5	16,7	5,7
Alemana	0,7	-	0,9	-	1,8	-	-	11,6
Rumana	4,6	-	3,8	7,4	8,9	2,6	-	-
Sueca	0,2	-	-	-	-	-	2,7	-
Suiza	0,8	3,7	-	-	1,8	-	-	-
Ucraniana	1,1	-	-	2,9	-	3,6	-	-
Moldava	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Bielorrusa	0,4	-	-	1,5	-	-	-	-
Lituana	0,8	-	-	-	4,9	-	-	-
Argelina	0,8	6,0	-	-	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	-	-	-	-	-	4,9	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
Marroquí	8,0	4,9	16,2	4,7	9,8	-	-	-
Canadiense	0,3	-	1,0	-	-	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	-	-	2,5	-	-
Mexicana	0,8	1,9	-	1,6	-	-	1,9	-
Costarricense	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-
Cubana	1,4	6,6	-	1,7	-	0,3	-	-
Guatemalteca	0,6	-	0,9	1,5	-	-	-	-
Hondureña	3,0	-	-	11,2	1,3	-	-	-
Nicaragüense	3,6	20,7	-	-	0,8	7,1	-	-
Dominicana	2,2	-	6,3	-	2,8	-	-	-
Argentina	3,1	-	3,5	1,2	4,3	5,3	6,7	11,0
Boliviana	4,4	17,5	1,1	3,3	2,9	4,8	-	-
Brasileña	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-
Colombiana	14,1	2,5	13,0	22,2	17,5	15,3	4,9	-
Chilena	1,3	-	1,1	-	1,4	4,6	2,8	6,0
Ecuatoriana	8,4	3,6	11,1	2,3	15,3	16,3	2,4	-
Paraguaya	1,5	-	0,6	-	-	12,9	-	-
Peruana	7,2	4,1	10,2	7,8	3,0	8,5	9,1	-
Uruguaya	2,8	4,3	3,6	1,6	2,9	-	5,9	-
Venezolana	10,6	18,5	16,0	8,8	1,1	7,6	2,8	16,2
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	2,9	-
China	1,4	-	4,9	-	-	-	-	-
Israelí	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-
(N)	(291)	(39)	(83)	(71)	(46)	(29)	(17)	(5)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Lo habla un poco	0,3	-	-	0,7	-	1,2	-	-
								N.C.
								-

Lo habla más o menos bien	12,4	4,4	19,1	10,4	9,8	8,9	31,7	-	-
Lo habla con fluidez	14,9	2,3	4,8	16,9	29,6	21,3	22,9	20,8	-
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	9,6	16,8	7,8	11,5	5,2	4,6	25,4	-
Es su idioma materno	60,6	83,7	59,3	64,2	42,8	63,4	40,8	53,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	6,3	-	-	-	-
(N)	(325)	(44)	(80)	(87)	(53)	(38)	(18)	(6)	(0)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Edad de la persona entrevistada									
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
En España	85,7	80,7	75,9	79,0	86,9	88,4	92,7	97,5	-
En otro país	14,2	19,3	24,1	21,0	13,1	11,6	6,5	2,5	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,8	-	-
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)	(0)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Edad de la persona entrevistada								
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Bulgaria	0,4	-	-	-	2,4	-	-	-
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	-	5,6
Francia	3,1	-	-	2,4	4,2	9,4	1,3	17,4
Italia	2,2	-	-	3,0	8,1	-	-	-
Polonia	2,4	5,0	-	-	0,8	1,4	27,8	-
Portugal	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	-	-	1,2	-	0,9	15,1	3,9
Alemania	2,6	-	0,1	-	6,0	9,5	-	8,0
Rumanía	3,8	-	4,3	4,7	7,8	1,6	-	-
Suiza	0,5	-	0,6	-	-	2,5	0,5	-
Ucrania	0,7	-	-	2,3	-	0,9	-	-
Moldavia	1,5	1,0	-	5,4	-	-	-	-
Bielorrusia	0,3	-	-	1,2	-	-	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	2,2	-	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	1,9	-
Rusia	0,5	-	-	-	2,6	-	-	-
Angola	0,4	-	-	-	2,1	-	-	-
Cabo Verde	0,2	-	-	-	-	-	4,4	-
Guinea Ecuatorial	0,4	-	-	0,9	-	1,2	-	-
Marruecos	9,1	4,9	16,9	8,9	7,3	4,9	4,8	-
México	1,2	1,9	-	1,2	-	4,2	1,7	-
Costa Rica	0,1	-	-	-	0,8	-	-	-
Cuba	1,4	-	-	1,4	-	0,2	-	50,5
Dominica	0,8	-	3,6	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	-	0,9	1,2	-	-	-	-
Honduras	2,5	-	-	8,9	0,9	-	-	-
Nicaragua	3,1	20,8	-	-	0,6	4,4	-	-
República Dominicana	1,2	-	3,8	-	2,0	-	-	-
Argentina	5,0	-	8,0	3,7	3,9	4,0	13,4	7,6
Bolivia	3,7	17,6	1,1	2,6	2,1	3,0	-	-
Brasil	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Colombia	12,2	3,0	13,6	17,7	13,9	9,5	4,4	-
Chile	1,2	4,2	-	-	1,0	2,9	2,5	-
Ecuador	9,0	3,6	11,6	1,9	15,9	17,9	2,2	-

Paraguay	2,1	7,9	0,6	-	-	8,0	-	-
Perú	6,4	4,1	11,4	6,2	2,2	5,3	10,7	-
Uruguay	3,0	7,3	3,8	2,4	2,1	-	5,3	-
Venezuela	14,5	18,6	19,0	17,4	10,9	8,3	3,9	7,1
India	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-
Israel	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	2,4	-	-	-	-
(N)	(344)	(39)	(80)	(90)	(62)	(47)	(19)	(7)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	N.C.
Más de 5.000 €	7,9	10,2	11,0	9,8	9,7	6,8	4,5	2,5
De 3.901 a 5.000 €	11,6	14,1	12,8	14,8	15,3	9,9	9,4	2,1
De 2.701 a 3.900 €	15,3	15,1	16,2	18,4	19,7	12,1	14,8	7,6
De 1.801 a 2.700 €	21,8	24,2	23,2	21,0	16,9	27,4	20,7	21,0
De 1.100 a 1.800 €	24,7	23,2	25,6	20,7	22,0	20,5	29,5	36,1
Menos de 1.100 €	13,1	3,6	8,7	11,2	9,7	17,1	15,5	25,0
N.S.	2,1	7,2	2,0	0,0	1,3	1,8	1,9	3,2
N.C.	3,6	2,5	0,6	4,1	5,5	4,3	3,6	2,6
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Clase alta	0,4	1,9	0,5	0,4	0,4	0,2	-	0,2
Clase media-alta	2,8	2,0	2,7	4,7	3,4	2,5	1,0	1,6
Clase media-media	35,4	44,5	33,2	31,8	35,2	35,5	36,1	36,4
Clase media-baja	13,2	17,7	12,3	16,0	8,8	14,6	20,1	5,6
Clase trabajadora/obrero	13,3	16,0	12,3	10,1	14,1	12,8	15,4	14,8
Clase baja	16,2	12,2	17,7	16,8	21,5	17,1	13,6	8,8
Clase pobre	4,9	0,8	6,2	4,4	5,0	5,5	3,0	8,3
Proletariado	0,8	0,2	0,2	3,8	0,3	0,0	-	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
A la gente común	2,6	-	1,9	5,7	1,5	1,8	1,3	4,9
Otra	3,6	-	4,2	1,0	3,2	4,6	4,0	8,0
No cree en las clases	0,8	-	0,6	0,4	0,5	1,3	0,9	2,1
No sabe/duda	4,3	4,1	6,6	3,6	3,7	3,1	3,5	6,7
N.C.	1,5	0,6	1,7	1,3	2,2	1,0	1,1	2,4
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Edad de la persona entrevistada								
TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
Clase alta y media alta	3,2	3,9	3,2	5,1	3,8	2,7	1,0	1,8
Clase media-media	35,4	44,5	33,2	31,8	35,2	35,5	36,1	36,4
Clase media-baja	13,2	17,7	12,3	16,0	8,8	14,6	20,1	5,6
Clase trabajadora/obrero/proletariado	14,1	16,2	12,5	13,9	14,5	12,8	15,4	14,8

Clase baja/pobre	21,1	13,0	23,9	21,2	26,5	22,6	16,6	17,1
Otras	7,0	-	6,6	7,2	5,4	7,7	6,2	15,0
N.S.	4,3	4,1	6,6	3,6	3,7	3,1	3,5	6,7
N.C.	1,5	0,6	1,7	1,3	2,2	1,0	1,1	2,4
(N)	(2.427)	(203)	(330)	(428)	(477)	(406)	(294)	(290)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR RELIGIOSIDAD DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Pregunta 0a

Sexo:

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Hombre	48,5	35,2	49,5	22,1	56,1	59,1	54,1	57,0
Mujer	51,5	64,8	50,5	77,9	43,9	40,9	45,9	43,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
De 18 a 24 años	8,4	4,4	5,4	15,6	14,0	7,5	12,4	10,6
De 25 a 34 años	13,6	5,5	14,8	13,4	19,0	14,9	15,8	4,3
De 35 a 44 años	17,6	15,8	13,6	28,1	11,2	25,2	24,0	17,2
De 45 a 54 años	19,6	10,0	24,2	22,3	15,9	19,7	22,7	14,5
De 55 a 64 años	16,7	19,8	17,8	11,2	17,0	16,5	13,0	16,2
De 65 a 74 años	12,1	14,8	15,3	4,9	11,5	8,4	8,2	12,5
75 y más años	11,9	29,7	8,9	4,4	11,4	7,9	3,9	24,7
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Andalucía	17,1	19,9	17,3	16,5	17,1	15,4	13,9	22,2
Aragón	2,8	2,3	2,3	1,7	2,9	2,7	3,3	10,7
Asturias (Principado de)	2,0	1,4	2,0	0,6	3,5	2,8	1,3	0,6
Baleares (Illes)	2,8	2,6	2,6	2,2	3,3	3,9	3,1	0,6
Canarias	5,6	6,5	6,9	8,1	3,4	7,2	1,7	3,2
Cantabria	1,0	0,7	1,3	0,3	0,7	0,9	1,0	2,6

Castilla-La Mancha	5,3	10,5	4,7	4,7	4,3	4,5	2,8	4,5
Castilla y León	4,2	5,6	3,3	2,6	3,2	4,9	4,0	11,9
Cataluña	16,1	9,4	16,2	24,6	18,4	16,1	19,0	12,1
Comunitat Valenciana	11,5	12,2	11,7	9,3	8,1	11,8	14,2	10,1
Extremadura	2,2	4,5	2,3	0,7	1,6	1,7	1,7	-
Galicia	5,9	5,3	6,3	1,2	8,2	6,4	6,4	-
Madrid (Comunidad de)	12,6	8,8	13,4	18,7	13,3	9,6	15,1	8,7
Murcia (Región de)	3,7	3,4	3,8	4,1	2,9	4,3	3,2	5,6
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	1,3	1,2	0,6	1,9	1,8	1,6	-
País Vasco	4,5	3,7	3,7	1,3	6,5	5,2	6,3	3,7
Rioja (La)	0,8	1,6	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	2,3
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	0,1	0,2	0,6	0,2	0,1	0,5	1,2
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,2	0,1	1,0	0,1	0,1	0,0	-
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	0,1	0,4	-	-	0,1	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,0	20,7	12,9	25,2	8,1	5,3	5,2	9,5
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	31,7	37,4	36,7	32,6	45,1	35,5	35,4
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	21,6	25,7	24,7	33,5	31,1	41,1	26,8
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	24,7	22,7	13,1	25,8	18,5	14,9	27,3
N.S.	0,6	0,6	0,1	-	-	-	3,4	-
N.C.	0,6	0,7	1,3	0,3	-	-	0,1	1,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	6,7	7,3	6,3	8,1	9,3	5,7	5,0	5,7
2	2,6	2,5	2,0	-	4,5	5,4	0,9	1,8
3	5,5	2,5	6,1	2,7	7,0	5,1	7,4	7,5
4	10,4	8,5	8,8	11,7	11,5	13,5	11,6	11,1
5	13,0	16,4	15,0	11,6	10,5	9,0	10,1	18,1

6	16,1	11,0	16,8	11,6	18,6	16,9	18,9	17,0
7	20,6	20,3	17,0	18,5	19,6	26,8	28,1	10,2
8	15,8	14,9	18,5	20,3	13,5	12,5	13,2	15,3
9	4,5	5,3	5,1	8,4	4,8	2,5	1,9	5,1
10 Muy satisfecho/a	4,4	11,0	3,6	7,1	0,9	2,1	2,5	6,9
N.S.	0,2	0,4	0,3	-	-	0,3	0,0	0,6
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,4	0,5
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	5,89	6,23	5,93	6,29	5,46	5,66	5,86	5,85
Desviación típica	2,25	2,44	2,22	2,39	2,29	2,15	2,00	2,33
N	(2.417)	(391)	(840)	(142)	(308)	(310)	(353)	(73)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Público	68,8	65,9	68,9	50,3	72,6	72,0	74,1	63,2
Privado	29,2	31,6	29,0	44,4	26,1	27,1	25,1	30,5
(NO LEER) Ambos	1,2	0,8	1,0	5,3	1,0	0,9	0,6	1,8
N.S.	0,4	0,6	0,8	-	-	-	0,2	0,8
N.C.	0,4	1,1	0,2	-	0,3	-	-	3,7
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Consultas de especialistas	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Público	58,2	56,6	55,7	53,8	62,9	58,5	65,0	50,6
Privado	39,2	40,8	41,1	41,9	35,8	40,5	33,5	41,6
(NO LEER) Ambos	1,7	1,6	1,8	4,3	1,3	0,9	1,1	3,6
N.S.	0,5	0,5	1,0	-	-	0,2	0,4	-
N.C.	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-	4,3
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Ingreso en hospital	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Público	73,4	75,8	69,3	71,4	75,9	78,0	77,5	62,9
Privado	23,8	22,4	26,7	24,0	22,7	21,3	20,4	29,8
(NO LEER) Ambos	1,3	1,4	1,2	2,4	0,8	0,2	1,8	2,7
N.S.	1,0	-	2,5	-	0,3	0,5	0,3	0,4
N.C.	0,5	0,4	0,3	2,2	0,4	-	-	4,3
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Urgencias	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Público	70,3	65,3	71,6	51,1	72,8	71,7	76,0	74,3
Privado	27,0	28,9	25,5	47,9	26,8	27,4	22,3	17,2
(NO LEER) Ambos	1,7	4,2	1,2	0,8	0,4	0,5	1,5	7,9
N.S.	0,7	0,6	1,5	0,3	-	0,4	0,2	-
N.C.	0,3	0,9	0,3	-	-	-	-	0,6
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	5,9	8,6	5,9	6,2	5,2	6,4	6,6
2	2,6	2,3	2,2	1,6	2,3	3,1	4,7	-
3	5,5	4,9	4,5	3,0	7,1	7,5	6,7	5,0
4	8,1	8,3	6,4	7,4	11,1	11,4	7,3	5,7
5	13,5	11,9	15,8	10,2	12,5	14,6	12,0	9,4
6	13,1	11,0	12,7	6,7	14,1	11,8	17,8	20,9
7	16,4	13,3	17,4	12,1	19,3	16,5	16,8	16,1
8	18,3	17,9	19,1	19,6	15,7	19,4	18,4	13,4
9	6,4	6,7	5,6	16,3	7,6	3,4	4,0	13,2
10 Totalmente satisfactoria	9,0	17,6	7,7	17,1	3,9	7,2	5,5	9,7
N.S.	0,1	0,2	0,1	-	0,2	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	6,17	6,58	6,10	6,99	5,93	5,96	5,90	6,52
Desviación típica	2,45	2,59	2,45	2,57	2,30	2,34	2,35	2,38
N	(2.424)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(353)	(74)

Consultas de atención especializada (especialistas)	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	7,0	10,5	6,8	9,2	7,4	8,9	8,2
2	5,0	6,9	3,3	6,5	7,3	6,8	3,9	0,4
3	6,9	5,8	6,4	5,7	6,7	8,3	8,7	8,8
4	9,2	5,0	7,7	3,0	9,9	13,9	14,2	14,1
5	14,2	17,4	14,7	8,2	13,9	15,0	12,2	10,8
6	15,6	11,3	15,5	15,3	17,9	15,5	18,3	18,6
7	16,3	14,5	17,7	19,9	14,2	18,0	15,1	10,9
8	11,8	11,3	14,1	7,8	9,3	8,4	12,5	16,4
9	4,6	6,4	4,2	15,1	5,7	1,5	2,3	1,1

10 Totalmente satisfactoria	5,9	12,2	4,7	7,8	4,0	5,0	3,4	6,6
N.S.	1,1	1,5	0,5	4,0	1,8	0,3	0,5	4,2
N.C.	0,4	0,9	0,6	-	0,3	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	5,59	5,98	5,62	6,21	5,36	5,27	5,34	5,64
Desviación típica	2,46	2,65	2,45	2,61	2,45	2,31	2,31	2,38
N	(2.390)	(383)	(836)	(136)	(302)	(311)	(352)	(71)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	8,6	8,9	15,3	7,2	11,7	5,1	5,1
2	4,6	2,5	4,7	5,7	6,3	4,9	5,2	1,1
3	6,9	4,7	6,0	7,3	9,9	9,0	7,2	4,0
4	8,2	7,8	7,0	12,5	5,5	8,2	10,9	12,3
5	13,4	16,1	13,0	14,3	12,8	13,5	13,3	4,9
6	11,9	5,9	11,9	12,7	16,3	11,8	15,8	6,7
7	14,7	10,5	17,4	10,8	17,6	13,1	12,9	17,0
8	16,6	16,1	17,9	6,4	13,2	15,2	21,4	20,1
9	6,2	8,1	5,8	5,2	6,7	4,8	4,4	14,7
10 Totalmente satisfactoria	7,2	16,4	6,0	9,9	3,0	6,1	3,0	9,7
N.S.	1,4	2,7	1,4	-	1,3	1,7	0,9	0,8
N.C.	0,2	0,7	-	-	-	0,1	-	3,7
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	5,83	6,35	5,87	5,19	5,61	5,47	5,78	6,72
Desviación típica	2,57	2,77	2,52	2,80	2,41	2,64	2,28	2,46
N	(2.386)	(379)	(834)	(142)	(304)	(306)	(351)	(71)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	2,4	1,8	4,2	1,5	4,4	1,6	2,1
2	0,8	0,1	1,2	1,6	0,3	1,3	0,3	-
3	1,8	4,3	1,4	-	1,7	1,6	0,9	1,7
4	2,1	1,4	1,5	6,4	1,1	3,6	2,9	-
5	9,1	11,9	8,3	6,7	13,0	7,4	6,4	12,4
6	7,4	4,1	8,8	3,3	10,3	9,9	5,3	3,8
7	13,0	10,2	13,4	5,2	16,1	16,1	14,0	5,9
8	18,1	13,5	20,8	11,6	17,8	17,8	19,4	18,7
9	11,7	12,8	12,0	22,0	9,9	9,1	10,8	6,3
10 Totalmente satisfactoria	12,0	18,4	13,6	16,8	4,9	8,9	7,4	14,9
N.S.	20,7	18,6	16,9	21,7	21,9	19,8	28,9	33,1
N.C.	1,1	2,4	0,3	0,4	1,7	0,1	2,1	1,2
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	7,26	7,38	7,40	7,47	6,94	6,85	7,31	7,42
Desviación típica	2,15	2,37	2,06	2,58	1,84	2,30	1,95	2,24
N	(1.899)	(310)	(700)	(110)	(235)	(250)	(244)	(48)

Urgencias de centros de atención primaria	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	3,7	5,3	5,8	8,2	8,0	5,3	5,6
2	3,6	3,7	3,0	4,0	5,1	2,5	4,5	2,7
3	3,9	2,3	5,0	6,0	3,5	4,1	2,9	1,7
4	5,9	4,1	5,6	6,2	6,0	6,4	7,8	8,3
5	14,0	16,3	13,9	16,8	11,1	13,0	13,2	15,2
6	13,3	10,0	11,8	7,1	17,2	13,2	19,9	11,3
7	16,7	13,6	16,6	19,4	22,9	17,3	14,0	13,7
8	18,2	15,0	21,8	16,0	12,9	18,7	17,3	24,1
9	6,1	9,5	6,0	4,3	3,3	6,4	6,2	2,5
10 Totalmente satisfactoria	7,3	16,0	6,0	8,6	3,7	6,0	4,7	8,4
N.S.	4,4	4,5	3,6	5,4	6,1	4,1	4,1	6,2
N.C.	0,8	1,2	1,4	0,5	0,1	0,2	0,2	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	6,21	6,76	6,25	6,07	5,77	6,10	6,04	6,29
Desviación típica	2,37	2,45	2,32	2,45	2,34	2,42	2,26	2,35
N	(2.302)	(370)	(803)	(134)	(289)	(298)	(339)	(69)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	2,0	3,4	2,3	5,2	6,8	3,8	2,1
2	1,1	0,2	1,6	2,2	0,5	1,2	1,0	1,0
3	2,5	1,5	2,6	2,1	1,9	2,9	4,0	1,8
4	4,4	2,2	3,7	7,3	4,6	7,4	2,6	12,8
5	9,0	14,1	7,0	10,7	12,0	6,7	7,7	5,6
6	11,6	6,9	12,5	7,3	15,1	9,5	15,2	12,3
7	17,4	16,9	15,1	17,1	18,6	20,5	20,3	13,3
8	20,4	20,4	22,0	16,1	17,1	20,0	21,9	17,5
9	12,8	13,3	15,9	6,7	10,7	11,2	10,6	12,2
10 Totalmente satisfactoria	12,0	21,4	10,8	22,1	8,1	7,4	7,4	13,6
N.S.	4,7	1,1	4,6	6,2	5,9	6,2	5,5	7,4
N.C.	0,3	-	0,8	-	0,1	-	-	0,4
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	7,01	7,51	7,10	7,13	6,66	6,58	6,82	6,96
Desviación típica	2,23	2,07	2,20	2,38	2,22	2,41	2,12	2,27
N	(2.305)	(388)	(800)	(133)	(290)	(292)	(334)	(68)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En la sanidad pública	65,5	68,9	68,2	68,7	62,6	61,4	58,4	72,5

En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	5,6	4,1	2,1	6,0	4,1	8,6	7,3
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	13,0	16,2	14,2	19,2	21,9	18,4	10,7
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	11,7	11,5	15,1	12,1	12,5	14,4	5,8
(NO LEER) N.R.	0,2	0,8	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	3,7
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	21,3	22,6	20,0	24,3	25,5	27,6	25,5
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	62,0	62,5	63,5	57,1	56,0	51,8	61,5
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	15,0	13,9	14,9	16,9	18,3	19,5	6,4
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	1,0	0,7	-	1,3	0,2	0,7	0,8
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	0,6	-	-	-	-
N.C.	0,6	0,8	0,3	1,0	0,4	0,1	0,4	5,9
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	21,7	8,5	9,2	13,5	11,1	9,6	3,6
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	35,1	43,4	45,3	52,4	28,8	40,1	57,3
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	23,5	25,6	42,2	16,9	47,5	32,1	31,4

Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	4,1	4,8	-	7,0	2,6	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	2,1	1,8	-	3,6	1,4	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	0,7	2,0	-	0,4	1,4	3,2	-
No había citas disponibles	5,0	-	7,1	3,3	1,6	2,8	9,9	7,0
No le/la atendieron bien	2,0	8,0	0,3	-	1,1	2,8	1,3	-
Otro motivo	3,5	4,0	5,0	-	3,6	1,5	3,1	0,6
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	0,8	1,6	-	-	-	0,7	-
(N)	(574)	(84)	(191)	(28)	(75)	(79)	(98)	(19)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO
 (1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
 (N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Si	53,3	39,8	57,7	74,0	53,3	42,8	57,8	56,0
No	46,5	60,2	42,3	26,0	46,7	55,4	42,2	44,0
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,9	-	-
(N)	(401)	(63)	(139)	(16)	(62)	(42)	(66)	(13)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
 (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
 (N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	47,8	54,0	56,4	63,5	58,7	64,6	57,9
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	65,2	51,0	53,2	44,3	43,6	41,8	39,0
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	58,3	47,4	41,3	41,2	49,9	45,8	41,4
Una solicitud o renovación de baja	14,9	5,2	14,9	18,8	16,0	18,2	19,9	18,4
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	0,9	1,5	1,0	0,6	1,2	0,7	-
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	2,8	2,3	-	3,5	2,4	1,7	-
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	1,1	0,7	1,6	2,2	1,0	1,6	-
Accidente, lesión	0,3	1,0	0,3	0,4	0,1	-	0,1	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	0,3	0,5	2,5	0,7	0,9	0,2	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	0,1	1,1	-	-	-	0,2	-
Embarazo	0,5	0,5	0,1	-	-	2,3	0,6	-
Medicación	0,5	0,9	-	-	-	1,0	1,1	1,9
Trámites	0,4	-	0,9	0,9	0,2	0,4	-	-
Otro motivo	0,3	-	0,2	-	0,5	0,7	0,4	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,4	0,9	0,1	-	-	0,8	-	4,5
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA¶
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En la consulta	81,3	80,0	80,8	86,7	82,2	80,9	81,3	80,8
Por teléfono	16,8	18,5	16,5	12,0	17,0	17,3	16,8	17,5
En el domicilio	0,3	1,4	-	-	-	-	0,4	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	1,9	0,3	0,4	1,1	1,0	1,7
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	0,5	0,9	-	0,7	0,5	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	0,3	-	-	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	17,1	12,6	9,7	9,8	8,3	9,0	18,9
Le/la atendió al día siguiente	10,1	10,7	12,1	8,8	8,6	10,0	8,6	0,9
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	66,2	66,6	75,2	73,5	69,7	73,2	74,3
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	5,3	6,0	5,9	4,0	9,7	4,4	2,1
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	0,2	1,9	0,4	1,5	1,4	4,2	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	0,3	-	0,1	-	0,2	-
(NO LEER) N.R.	0,4	0,3	0,4	-	0,3	0,2	0,3	3,8
N.C.	0,5	0,2	0,2	-	2,2	0,7	0,1	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES
ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 día	0,5	-	0,1	-	0,1	3,4	-	-
2 días	7,6	13,8	6,1	11,8	8,8	5,1	5,3	2,1
3 días	13,5	11,6	13,7	19,7	15,4	12,8	11,5	13,0
4 días	8,0	12,5	7,6	8,5	3,3	5,2	12,5	0,6
5 días	9,2	10,7	8,1	4,8	7,5	5,7	15,1	17,9
6 días	2,6	1,6	3,3	5,0	0,7	3,3	1,9	2,6
7 días	17,0	11,6	16,6	10,8	23,5	25,7	12,5	15,4
Entre 8 y 10 días	13,0	15,0	16,0	8,3	9,2	12,6	9,2	16,1

11 y más días	27,3	21,7	27,6	30,4	30,3	24,9	30,4	28,3
N.R.	1,2	1,5	0,9	0,6	1,2	1,1	1,6	3,9
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(1.386)	(212)	(474)	(88)	(185)	(181)	(199)	(46)
Media	9,78	7,79	9,68	13,84	10,08	9,50	10,62	8,46
Desviación típica	9,66	6,42	8,04	20,17	8,70	8,43	10,96	4,67
N	(1.368)	(209)	(470)	(88)	(183)	(179)	(196)	(44)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA
CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD
PÚBLICA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5dY en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	77,6	82,7	77,3	69,2	82,1	73,5	78,1	68,5
No	20,1	14,7	20,1	30,0	16,9	24,7	20,3	21,4
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	0,0	2,3	0,4	0,5	-	1,1	6,8
N.C.	1,0	2,6	0,3	0,3	0,5	1,8	0,5	3,4
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	83,8	81,6	85,4	71,1	90,9	78,6	87,0	79,5
No	15,2	16,5	13,9	28,2	8,8	20,5	12,8	13,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	1,2	0,5	0,4	0,2	-	-	3,1
N.C.	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1	0,9	0,2	3,7
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	Tuvo Ud. que esperar mas de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	20,7	22,5	18,2	24,4	18,0	18,2	26,1	32,0
No	78,9	76,5	81,8	75,6	82,0	80,7	73,9	66,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	1,0	-	-	-	1,1	-	1,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(257)	(576)	(102)	(207)	(210)	(221)	(50)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	92,6	90,8	92,2	89,3	94,1	94,3	92,9	99,0
No	6,8	8,9	7,1	10,7	5,5	4,9	6,2	1,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,5	0,3	0,6	-	0,4	0,8	0,8	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	3,3	3,3	4,7	1,8	1,1	4,6	-
2	2,0	0,9	0,9	-	3,4	2,7	5,2	-
3	1,9	0,4	2,8	2,2	1,5	2,3	1,7	0,2
4	2,4	0,6	2,9	6,3	1,2	3,8	1,2	2,2
5	5,5	6,7	5,3	8,6	6,2	3,6	4,4	6,4
6	8,4	4,9	9,0	5,2	12,0	10,4	7,0	9,2
7	12,6	14,6	9,0	9,7	22,2	12,2	13,2	10,4
8	19,3	14,8	20,6	18,7	17,9	19,6	21,9	22,4
9	15,7	14,0	17,8	5,7	14,4	15,0	17,1	20,3
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	39,9	28,1	38,9	19,3	29,0	23,7	28,9
N.S.	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)
Media	7,76	8,17	7,76	7,69	7,43	7,78	7,48	8,20
Desviación típica	2,30	2,19	2,31	2,55	2,13	2,21	2,53	1,68
N	(1.994)	(321)	(712)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	2,3	0,6	-	0,9	-	1,5	-
2	0,6	-	0,5	-	2,5	0,3	0,9	-
3	0,6	0,2	0,9	2,6	0,4	-	-	2,2

4	1,5	0,9	0,8	9,6	0,2	2,3	1,2	1,2
5	7,2	11,9	7,0	5,7	4,4	6,3	7,7	1,0
6	6,9	4,4	5,3	4,4	11,5	10,0	7,8	6,9
7	13,1	14,2	11,4	7,8	22,1	13,9	10,7	8,2
8	21,4	17,7	20,7	15,1	18,2	25,0	30,8	16,9
9	16,4	12,1	18,3	11,3	20,8	13,8	16,9	18,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	34,7	29,9	36,8	16,7	26,1	19,1	33,9
N.S.	3,5	1,4	4,6	6,2	2,1	1,8	3,3	9,4
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	-	2,4
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)
Media	8,04	8,02	8,21	8,00	7,71	8,02	7,84	8,51
Desviación típica	1,88	2,08	1,81	2,21	1,85	1,69	1,85	1,69
N	(1.922)	(316)	(680)	(110)	(245)	(254)	(263)	(54)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	3,2	3,6	1,2	6,5	5,0	3,3	1,9
2	2,9	4,2	1,9	2,0	1,2	6,2	3,7	-
3	4,6	4,7	3,7	5,0	8,9	3,7	3,0	6,8
4	5,8	4,2	5,1	5,9	9,0	4,3	7,8	5,2
5	10,5	9,7	9,3	14,5	9,4	15,1	10,9	4,6
6	10,1	6,8	9,7	8,5	12,4	10,8	12,2	15,2
7	14,1	9,1	15,3	8,8	22,3	10,9	14,4	16,0
8	18,1	15,3	19,1	18,0	11,1	23,7	21,5	10,3
9	11,1	13,9	13,9	6,5	7,7	5,9	11,1	7,1
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	28,3	17,7	29,3	11,1	14,0	12,0	30,6
N.S.	0,4	0,1	0,6	0,3	0,3	0,5	-	2,2
N.C.	0,2	0,5	0,2	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)
Media	6,91	7,30	7,10	7,26	6,21	6,48	6,72	7,38
Desviación típica	2,49	2,65	2,38	2,45	2,49	2,56	2,35	2,41
N	(1.984)	(319)	(707)	(117)	(250)	(258)	(272)	(60)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	4,9	4,9	14,6	5,2	2,2	8,7	2,8
2	2,6	0,8	4,0	-	2,0	4,3	0,9	2,2
3	2,5	1,0	2,6	0,2	7,1	1,6	1,8	2,2
4	4,9	7,1	3,9	7,6	4,3	4,8	4,7	3,7
5	9,0	11,9	6,5	14,4	10,3	7,8	10,5	6,9
6	9,2	9,2	6,7	5,5	13,2	14,6	9,1	5,7
7	13,4	8,5	12,9	12,7	16,5	12,7	16,3	22,2
8	17,8	13,3	21,5	8,8	18,2	17,0	17,0	20,2
9	12,8	13,0	13,1	7,9	9,4	18,2	13,2	8,0
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	29,5	23,4	28,1	12,8	16,5	17,1	25,0
N.S.	0,5	0,7	0,4	0,3	1,0	0,2	0,8	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	1,2
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)
Media	7,10	7,36	7,27	6,63	6,59	7,17	6,86	7,44

Desviación típica	2,57	2,57	2,58	3,08	2,46	2,33	2,62	2,30
N	(1.984)	(319)	(710)	(117)	(249)	(259)	(270)	(61)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	4,9	3,5	7,9	5,8	1,1	2,6	-
2	1,8	0,3	2,6	0,2	2,6	1,1	2,0	3,4
3	3,1	3,1	2,7	6,8	2,9	4,3	2,0	0,5
4	3,8	1,8	3,0	0,1	5,1	8,8	4,1	4,1
5	6,8	6,3	6,3	8,4	4,6	9,1	8,0	3,9
6	9,2	13,6	7,5	14,3	11,0	5,4	8,0	11,8
7	11,4	7,7	10,6	5,3	13,7	11,5	16,6	18,5
8	20,9	17,7	24,6	12,1	22,5	18,1	19,3	25,2
9	15,9	15,3	15,5	18,2	12,7	19,4	18,9	6,2
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	29,2	23,7	26,6	18,7	21,1	18,6	26,5
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)
Media	7,44	7,61	7,53	7,21	7,09	7,41	7,43	7,66
Desviación típica	2,40	2,44	2,38	2,78	2,53	2,30	2,23	2,02
N	(1.993)	(321)	(712)	(118)	(251)	(260)	(272)	(61)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA^{II}
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)**

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	32,9	35,5	35,1	34,7	26,9	29,6	33,5	27,3
Buena	47,2	52,2	45,9	35,7	49,6	48,4	46,2	49,2
Regular	13,7	8,7	14,0	19,3	15,1	12,9	13,6	23,6
Mala	4,4	3,1	3,9	7,0	4,8	7,9	3,0	-
Muy mala	1,8	0,5	1,1	3,2	3,6	1,3	3,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	50,9	50,6	54,8	51,6	46,5	46,8	48,0	54,1
No	48,8	48,6	45,2	48,4	53,4	53,2	50,8	45,9
N.C.	0,3	0,8	0,1	-	0,1	-	1,2	-
(N)	(1.996)	(321)	(713)	(118)	(252)	(260)	(272)	(61)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy satisfecho/a	32,8	41,3	36,1	24,0	27,8	30,1	28,4	13,0
Bastante satisfecho/a	31,6	26,9	29,7	19,3	40,6	40,2	30,0	41,6
Algo satisfecho/a	20,1	21,4	18,4	22,9	22,0	13,3	24,5	28,2
Poco satisfecho/a	9,1	3,7	8,0	24,9	7,9	11,0	12,4	2,2
Nada satisfecho/a	5,6	5,5	6,9	8,9	1,8	5,4	3,9	6,2
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	-	0,5	-
N.C.	0,8	1,1	0,8	-	-	-	0,3	8,8
(N)	(1.016)	(162)	(390)	(61)	(117)	(122)	(130)	(33)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
La sanidad pública	42,2	35,5	44,5	49,4	45,6	42,0	37,3	48,2
La sanidad privada	5,8	5,2	4,8	0,9	7,7	6,3	7,3	11,7
Ambas, pública y privada	7,7	4,4	8,5	11,7	7,1	11,5	6,1	2,2
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	54,0	42,2	37,9	39,7	39,8	48,8	36,1
(NO LEER) N.R.	0,3	1,0	0,0	-	-	0,4	0,5	1,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
De 1 a 2 veces	69,8	60,6	69,2	58,4	79,4	78,6	71,8	52,8
De 3 a 4 veces	16,7	28,2	17,2	15,1	11,7	17,0	13,0	3,2
5 veces y más	10,6	9,6	9,8	19,7	7,7	3,9	13,5	34,2
N.R.	2,7	1,6	3,6	6,7	0,7	0,6	1,6	9,7
N.C.	0,2	-	0,2	-	0,6	-	-	-
(N)	(1.211)	(157)	(448)	(87)	(162)	(167)	(154)	(37)
Media	2,39	2,51	2,40	3,14	2,09	2,00	2,29	3,91
Desviación típica	2,44	1,59	2,87	2,53	2,55	1,45	1,74	4,19
N	(1.177)	(154)	(431)	(81)	(160)	(166)	(151)	(34)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	41,0	42,3	48,6	49,6	33,5	47,5	40,7
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	53,1	48,8	41,8	47,2	62,6	49,8	51,5
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	6,0	8,8	9,6	3,2	3,9	2,7	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	7,8
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(1.210)	(157)	(447)	(87)	(161)	(167)	(154)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Nada de tiempo	1,0	4,5	0,6	-	0,3	-	1,2	-
Menos de 5 minutos	0,4	2,2	0,2	-	0,4	-	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	0,9	1,7	1,3	2,5	7,8	1,6	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	5,2	9,9	1,9	6,2	3,6	5,8	-
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	12,1	12,6	14,5	18,6	9,0	8,7	10,8
De 1 a menos de 2 horas	16,9	17,0	12,2	17,0	22,7	19,0	19,3	29,4
De 2 a menos de 4 horas	25,6	19,9	24,1	37,1	28,2	22,7	32,6	13,9
De 4 a menos de 6 horas	18,7	18,1	23,7	8,3	10,9	15,9	20,1	28,2
De 6 a menos de 12 horas	11,1	11,6	11,7	10,1	7,1	16,6	8,4	8,7
De 12 a menos de 24 horas	1,5	1,7	1,3	1,3	1,4	2,1	1,5	1,2

Más de 24 horas	1,1	1,9	0,6	2,2	0,5	2,5	0,2	-
No le/la atendieron	0,6	1,6	0,1	2,2	1,2	0,4	-	-
N.R.	1,4	3,2	1,3	4,1	-	0,5	0,7	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	7,9
(N)	(1.206)	(157)	(446)	(87)	(161)	(167)	(154)	(34)
Media (minutos)	213,09	217,35	198,93	210,63	182,46	318,32	177,63	171,49
Desviación típica	473,93	424,06	376,69	389,02	537,68	817,55	182,63	131,13
N	(1.179)	(149)	(440)	(81)	(159)	(165)	(153)	(32)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	24,2	28,0	25,3	16,2	22,1	27,1	24,2	8,2
Buena	46,8	53,5	45,7	37,9	44,9	38,9	55,3	62,2
Regular	18,9	11,8	23,5	24,6	17,8	17,4	12,1	21,3
Mala	4,9	3,0	2,0	14,5	3,9	10,8	5,4	-
Muy mala	5,3	3,7	3,6	6,9	11,4	5,8	2,9	8,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(157)	(446)	(87)	(161)	(167)	(154)	(34)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En la sanidad pública	37,2	38,1	36,9	33,7	33,8	44,1	38,4	22,1
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	12,3	12,8	4,7	15,5	14,5	18,2	9,7
En ambas	10,7	8,4	12,9	9,1	10,3	6,8	10,9	17,5
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	41,2	37,0	52,5	40,3	34,6	32,4	48,3
(NO LEER) N.R.	0,2	-	0,4	-	-	-	-	2,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▮
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	31,4	43,2	51,1	40,1	42,2	40,3	31,6
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	67,3	55,9	48,5	55,5	55,1	55,4	57,1
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	0,2	0,7	0,3	1,1	1,7	2,8	1,2
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	0,8	0,3	-	3,3	0,9	1,6	-
(NO LEER) N.R.	0,3	0,3	-	-	-	0,1	-	10,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA ▮
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Hasta 15 días	10,7	12,6	14,0	16,6	3,7	4,5	9,1	13,2
Hasta 1 mes	15,6	4,0	21,9	5,4	22,7	7,5	17,5	-
Hasta 2 meses	16,0	8,6	16,4	16,3	25,4	10,5	18,0	22,2
Hasta 3 meses	14,7	21,4	14,5	7,7	14,8	13,4	14,3	11,0
Hasta 4 meses	4,4	4,9	3,9	5,2	2,0	5,2	5,4	8,4
Hasta 5 meses	5,0	9,6	4,9	3,8	3,5	4,9	4,1	-
Hasta 6 meses	8,9	4,2	6,0	22,5	5,5	7,5	18,9	3,7
Más de 6 meses	21,4	26,5	16,1	22,4	18,8	41,3	11,1	41,5
N.R.	2,0	8,3	-	-	3,7	3,8	0,4	-
N.C.	1,2	-	2,1	-	-	1,3	1,1	-
(N)	(471)	(57)	(182)	(31)	(55)	(67)	(70)	(9)
Media (días)	128,52	158,92	101,04	146,66	104,72	207,19	111,75	144,11

Desviación típica	132,36	147,84	105,43	127,19	93,45	202,36	97,51	108,43
N	(456)	(53)	(178)	(31)	(53)	(64)	(69)	(9)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Hasta 15 días	41,8	34,7	42,1	34,9	44,7	39,3	52,0	25,6
Hasta 1 mes	11,2	10,5	9,7	7,8	9,0	26,3	4,0	14,5
Hasta 2 meses	7,8	13,5	10,7	12,1	1,9	1,4	5,7	-
Hasta 3 meses	3,0	1,4	1,9	15,0	1,4	0,9	3,1	20,3
Hasta 4 meses	3,0	2,0	6,1	-	-	0,4	2,4	-
Hasta 5 meses	1,1	0,4	1,1	6,2	1,9	-	-	-
Hasta 6 meses	3,1	1,4	3,6	4,2	6,0	2,8	1,1	-
Más de 6 meses	5,8	14,9	3,6	-	11,6	1,7	7,1	-
No tiene diagnóstico todavía	18,2	18,4	14,3	17,0	19,1	22,9	21,7	33,7
N.R.	1,8	1,4	2,1	2,8	-	4,3	0,4	-
N.C.	3,1	1,4	4,9	-	4,4	-	2,6	5,9
(N)	(471)	(57)	(182)	(31)	(55)	(67)	(70)	(9)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y								
Sí	76,7	75,9	77,5	71,8	76,5	70,4	80,8	91,9
No	21,0	19,9	20,1	28,2	21,3	26,3	18,8	8,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,6	-	0,0	-
N.C.	2,2	4,2	2,4	-	1,6	3,2	0,3	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear								

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Si	83,2	83,7	80,9	85,7	86,1	79,3	86,9	92,9
No	16,1	16,0	18,1	14,3	13,5	19,0	13,1	7,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	1,0	-	0,4	1,7	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de		Religiosidad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Si	87,4	86,3	85,6	89,6	89,0	87,7	89,9	92,0
No	11,2	12,9	11,7	10,4	10,6	10,6	9,9	8,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	1,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	0,7	1,0	-	0,4	1,7	0,2	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida		Religiosidad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	4,5	4,9	0,1	6,9	7,9	1,4	1,2
2	2,0	1,9	3,2	3,5	0,7	0,8	1,1	1,4
3	5,4	4,1	3,3	-	10,0	10,7	6,1	0,6
4	4,5	2,8	3,0	12,4	3,3	6,0	5,9	9,1
5	8,2	3,6	9,6	12,1	9,4	5,8	10,0	4,6
6	7,9	8,6	4,9	3,7	10,3	11,5	11,1	5,2
7	15,4	14,5	13,6	11,9	15,1	15,7	20,3	23,8
8	16,1	16,1	17,5	8,2	21,2	13,0	13,5	21,2
9	13,1	12,4	14,5	18,5	11,0	9,0	15,7	3,4
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	31,2	23,7	29,5	11,6	19,6	14,6	29,5
N.S.	0,3	0,3	0,7	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,5	-	1,1	-	0,4	-	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)
Media	7,11	7,58	7,26	7,50	6,53	6,55	7,01	7,58
Desviación típica	2,56	2,53	2,60	2,42	2,57	2,78	2,22	2,18
N	(1.154)	(182)	(413)	(61)	(135)	(159)	(174)	(29)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	4,0	6,7	6,5	3,5	8,4	5,8	-
2	0,9	-	1,5	0,6	0,2	1,5	0,2	1,4
3	1,6	1,2	2,8	0,1	1,0	1,1	1,0	-
4	4,3	1,7	1,8	5,7	5,7	12,0	3,5	10,2
5	5,7	5,8	4,6	13,3	8,4	3,9	5,4	2,7
6	4,1	1,8	5,0	3,3	8,6	1,7	3,1	5,8
7	10,9	17,7	8,7	3,2	12,6	7,2	12,2	20,1
8	21,6	14,7	20,2	20,3	24,7	25,3	26,7	20,2
9	15,9	11,9	18,3	11,6	18,8	12,5	17,0	12,3
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	39,5	27,5	35,3	16,1	26,3	25,0	27,3
N.S.	0,9	1,7	1,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	1,1	-	0,4	0,1	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)
Media	7,64	8,12	7,62	7,60	7,42	7,22	7,72	7,78
Desviación típica	2,51	2,26	2,63	2,69	2,18	2,82	2,36	2,03
N	(1.147)	(179)	(409)	(61)	(135)	(158)	(175)	(29)

La información recibida sobre su problema de salud	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	3,4	5,5	8,7	4,2	6,5	5,3	-
2	2,7	4,0	1,3	3,0	0,6	9,3	0,7	-
3	2,8	3,3	2,2	0,6	5,0	5,3	0,8	0,6
4	2,9	0,4	3,7	5,7	2,0	1,3	4,2	5,5
5	5,1	3,6	7,8	5,6	2,3	2,6	4,8	2,1
6	6,1	7,3	6,0	14,0	4,9	3,8	4,8	10,2
7	10,4	6,8	6,1	-	27,2	10,8	12,8	21,6
8	17,4	12,1	16,5	25,4	20,3	19,6	19,0	11,2
9	19,0	25,7	17,1	13,1	16,0	18,4	20,7	22,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	32,1	32,1	23,9	17,1	22,5	27,0	26,8
N.S.	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	1,3	1,1	-	0,4	-	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)
Media	7,58	7,91	7,67	7,11	7,40	7,04	7,76	8,02
Desviación típica	2,58	2,52	2,60	2,81	2,25	2,96	2,39	1,80
N	(1.153)	(180)	(414)	(61)	(135)	(159)	(175)	(29)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	34,6	36,9	32,1	32,8	31,3	30,9	44,9	31,8
Buena	43,5	45,2	44,9	41,0	47,4	41,7	37,3	46,1
Regular	12,1	14,3	12,5	13,1	10,8	8,2	11,8	20,7
Mala	4,1	1,5	3,2	11,1	1,8	12,3	1,1	1,4
Muy mala	4,7	1,2	5,0	1,9	8,0	6,7	4,9	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	0,9	1,3	-	0,7	0,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	1,0	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(183)	(421)	(61)	(136)	(159)	(175)	(29)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	21,2	15,1	17,4	31,7	21,3	30,8	25,5	15,8
No	78,8	84,9	82,6	68,3	78,7	69,2	74,5	84,2
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En la sanidad pública	50,4	66,6	65,0	70,8	33,7	36,4	29,4	75,6
En un seguro médico privado	9,6	8,6	8,2	2,5	5,0	12,1	17,3	3,8
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	20,4	20,6	22,9	56,2	45,8	44,4	20,6
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	2,8	0,1	-	5,0	2,0	1,7	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-

(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	4,9	-	-	0,9	0,8	-
Otra respuesta	2,5	1,6	1,2	3,7	-	2,9	6,5	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(59)	(147)	(45)	(66)	(96)	(90)	(12)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Médico/a de familia	38,1	28,7	40,9	46,6	27,2	37,7	30,4	69,4
Psiquiatra	37,4	41,3	32,2	50,7	43,8	32,8	37,4	30,6
Psicólogo/a	20,1	27,3	23,0	-	25,3	19,2	26,9	-
Dos o más especialistas	1,9	-	2,9	-	3,6	3,1	0,9	-
Otro distinto	2,0	0,7	0,3	2,7	-	7,2	4,3	-
(NO LEER) N.R.	0,6	2,0	0,7	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(39)	(95)	(32)	(22)	(35)	(26)	(9)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Hasta 15 días	15,1	25,3	7,0	17,0	22,9	23,5	7,9	-
Hasta 1 mes	9,7	3,0	4,6	29,5	3,4	19,1	12,9	-
Hasta 2 meses	27,5	27,5	37,9	3,8	39,3	18,7	22,1	-
Hasta 3 meses	9,6	9,0	9,6	-	13,8	17,0	8,3	-
Hasta 4 meses	6,7	3,5	8,2	-	7,3	12,8	6,5	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	-	-	2,4	6,9	-

Hasta 6 meses	5,5	-	12,7	-	-	0,7	8,5	-
Más de 6 meses	9,4	17,8	-	38,5	-	-	16,9	13,5
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	11,6	8,7	5,4	8,4	3,2	7,5	86,5
N.R.	6,1	2,3	11,4	5,8	4,9	2,6	2,5	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)
Media (días)	108,95	90,67	80,57	316,46	52,08	55,33	132,55	270,00
Desviación típica	156,55	109,95	52,07	350,11	34,61	44,91	134,37	-
N	(135)	(23)	(45)	(15)	(14)	(20)	(17)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	71,4	92,1	75,5	61,5	39,4	61,9	74,1	86,5
No	28,6	7,9	24,5	38,5	60,6	38,1	25,9	13,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Religiosidad de la persona entrevistada								
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	80,0	85,8	78,1	61,5	86,7	91,0	74,9	82,3
No	20,0	14,2	21,9	38,5	13,3	9,0	25,1	17,7
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)

Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	88,5	98,5	86,9	67,3	95,1	93,3	85,3	100,0
No	11,5	1,5	13,1	32,7	4,9	6,7	14,7	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	80,8	76,3	92,2	61,5	58,9	90,5	75,7	100,0
No	18,2	23,7	7,7	38,5	41,1	9,5	16,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	-	-	3,5	-
N.C.	0,6	-	0,1	-	-	-	4,5	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)

Le dedicó suficiente tiempo	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	74,3	89,6	69,4	61,5	73,1	82,4	68,1	86,5
No	25,7	10,4	30,6	38,5	26,9	17,6	31,9	13,5
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(27)	(56)	(17)	(16)	(22)	(18)	(3)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	25,0	36,6	27,7	7,3	11,5	11,8	34,5	66,2

Buena	31,4	39,0	30,3	29,9	27,2	44,2	21,5	4,1
Regular	25,1	12,8	24,9	38,6	21,4	36,9	13,7	29,7
Mala	9,0	8,4	7,8	24,1	5,1	1,0	13,0	-
Muy mala	9,5	3,1	9,4	-	34,9	6,2	17,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(39)	(95)	(32)	(22)	(35)	(26)	(9)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mucho mejor	16,4	18,6	14,0	39,9	4,9	9,3	13,9	12,9
Mejor	25,4	6,5	32,5	13,4	26,7	27,9	31,1	45,1
Más o menos igual	32,0	40,0	27,7	40,9	28,0	28,9	31,6	33,8
Peor	18,8	8,4	22,1	5,8	39,9	27,9	14,0	-
Mucho peor	3,6	3,1	3,6	-	-	6,1	9,4	-
N.S.	3,5	23,3	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	8,2
(N)	(258)	(39)	(95)	(32)	(22)	(35)	(26)	(9)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mucho	12,0	13,6	13,7	13,7	19,3	5,4	4,0	12,9
Bastante	20,1	13,8	20,8	8,4	16,0	31,7	35,7	-

Algo	30,7	37,8	30,2	38,5	14,5	19,4	34,6	50,5
Poco	15,8	11,4	15,8	19,4	4,4	32,2	6,6	14,9
Nada	19,0	11,0	18,9	20,0	45,8	11,3	19,1	13,5
N.S.	0,8	4,8	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	7,6	0,3	-	-	-	-	8,2
(N)	(258)	(39)	(95)	(32)	(22)	(35)	(26)	(9)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún **hospital**?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En un hospital público	11,1	12,2	10,6	18,4	7,9	9,9	10,9	16,2
En un hospital privado o clínica privada	3,2	2,8	2,3	0,3	2,1	7,2	4,1	6,4
En ambos (público y privado)	0,4	-	0,5	0,1	-	0,5	0,4	1,3
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	85,0	86,6	81,2	90,0	82,4	84,7	76,2
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	59,8	55,2	76,6	50,1	55,2	44,6	40,0
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	35,0	42,6	23,1	24,9	35,1	51,1	52,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	5,2	2,2	-	20,2	8,2	4,2	7,1
Otra respuesta	0,6	-	-	-	4,7	1,5	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Hasta 15 días	27,6	30,1	36,9	50,2	51,0	20,5	6,5	-
Hasta 1 mes	14,3	7,4	10,6	-	10,3	17,4	35,0	2,2
Hasta 2 meses	11,4	4,4	11,0	-	6,5	20,1	15,0	20,7
Hasta 3 meses	10,7	39,2	6,1	-	-	11,8	4,2	5,0
Hasta 4 meses	8,9	2,4	2,8	41,4	14,2	-	23,0	-
Hasta 5 meses	2,2	-	-	-	-	-	11,8	-
Hasta 6 meses	5,4	0,4	7,2	-	18,0	10,9	2,6	-
Más de 6 meses	19,1	13,6	25,5	8,3	-	19,3	1,8	72,1
N.R.	0,4	2,5	-	-	-	-	-	-
(N)	(107)	(17)	(40)	(6)	(6)	(11)	(20)	(7)
Media (días)	115,25	114,48	113,31	97,44	57,23	132,98	89,11	244,19
Desviación típica	160,62	175,23	168,92	157,72	76,21	204,87	124,01	136,79
N	(107)	(16)	(40)	(6)	(6)	(11)	(20)	(7)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Religiosidad de la persona entrevistada								
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	62,0	59,6	67,0	41,8	69,9	43,6	72,3	75,4
No	36,5	40,1	30,0	57,8	30,1	54,7	26,7	24,6
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	3,0	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	0,3	-	0,4	-	1,7	1,0	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

Religiosidad de la persona entrevistada								
Le asignaron un/a médico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	71,9	73,9	76,3	68,2	74,3	66,8	73,4	44,4
No	25,8	25,9	22,7	29,0	24,3	33,2	26,1	24,6
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	0,2	-	2,5	-	-	-	30,9
N.C.	0,6	-	1,0	0,4	1,4	-	0,6	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO^{II}**
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	2,2	-	-	-	18,4	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	1,0	2,4	-	-	-	-	-
4	1,3	0,9	2,6	-	3,5	-	-	-
5	6,2	4,4	10,1	8,7	-	9,8	0,4	-
6	3,7	7,7	5,5	-	1,8	2,0	0,9	-
7	15,4	9,8	8,4	36,2	25,8	5,2	28,0	11,3
8	17,6	9,7	16,0	29,1	18,7	11,1	20,4	40,0
9	16,8	20,6	14,0	2,5	10,9	34,0	20,9	7,4
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	43,7	41,0	23,2	39,4	19,4	29,4	34,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,4	-	-	-	7,1
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)
Media	8,18	8,45	8,24	7,87	8,46	7,05	8,49	8,69
Desviación típica	2,03	2,03	2,00	1,47	1,57	3,25	1,24	1,14
N	(277)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(12)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	2,2	0,9	-	-	17,1	-	-
2	1,6	-	1,3	11,7	-	-	-	-
3	0,6	1,9	-	-	-	-	2,2	-
4	0,4	-	1,1	-	-	-	-	-
5	5,0	3,2	9,8	8,7	-	-	2,5	-
6	4,3	6,2	1,3	9,7	3,5	12,0	0,9	-
7	11,5	12,1	8,0	17,7	23,6	6,6	12,2	9,3
8	20,4	18,9	16,8	24,3	24,5	7,6	18,6	75,0
9	18,5	14,0	20,9	-	16,8	27,8	27,6	7,4
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	41,5	40,0	27,5	31,5	28,8	36,1	8,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)
Media	8,21	8,38	8,43	7,21	8,49	7,35	8,68	8,15
Desviación típica	2,10	1,99	1,94	2,51	1,28	3,20	1,50	0,72
N	(277)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

El número de personas que comparten habitación	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	2,2	6,9	11,7	4,9	18,8	2,3	-
2	7,2	8,4	11,9	-	1,2	2,4	9,0	-
3	3,2	2,3	1,3	-	-	-	13,2	9,1
4	5,4	8,2	9,5	-	2,0	1,0	3,4	-
5	14,0	19,2	19,7	11,6	9,8	-	14,1	1,1
6	6,3	0,9	5,3	-	11,3	7,4	17,7	-
7	9,4	6,6	9,7	-	12,4	20,7	10,5	-
8	14,7	21,2	7,8	40,2	10,5	21,1	4,4	12,7
9	4,9	5,2	6,5	-	7,5	2,0	2,3	11,9
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	24,6	18,8	36,0	39,4	26,6	21,0	34,2
N.S.	1,6	1,1	-	-	-	-	-	30,9
N.C.	1,3	-	2,6	0,4	1,1	-	2,2	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)
Media	6,59	6,77	5,95	7,55	7,73	6,70	6,02	8,45
Desviación típica	2,93	2,76	2,94	2,89	2,55	3,23	2,77	2,47
N	(269)	(47)	(92)	(26)	(24)	(32)	(39)	(9)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	2,2	3,5	-	-	18,4	0,4	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	0,4	11,7	4,7	-	-	-
4	1,3	-	2,1	-	3,5	2,7	-	-
5	11,1	2,5	16,2	16,3	3,8	10,6	4,0	30,9
6	2,5	3,6	0,6	-	7,2	1,8	5,9	-
7	18,1	21,7	14,7	20,0	15,4	3,9	35,3	12,5
8	17,8	14,4	20,8	14,6	18,9	17,5	18,3	11,8
9	17,3	35,9	12,1	20,2	7,5	11,1	21,1	3,5
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	17,6	29,7	16,9	39,0	31,4	12,3	36,1
N.S.	1,3	2,0	-	-	-	2,6	2,6	5,1
N.C.	0,0	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)
Media	7,71	8,19	7,72	7,26	8,07	6,92	7,84	7,69
Desviación típica	2,22	1,68	2,25	2,27	2,08	3,38	1,38	2,22
N	(274)	(47)	(94)	(26)	(24)	(32)	(39)	(12)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	2,2	4,6	-	-	18,4	-	-
2	2,7	-	-	-	17,4	9,8	-	-
3	0,8	1,3	1,7	-	-	-	-	-
4	3,3	2,7	0,9	-	10,1	1,3	2,1	25,9
5	4,4	1,0	3,1	25,2	6,5	1,6	-	-
6	5,1	1,2	9,4	11,7	-	0,7	2,8	2,1

7	10,2	11,9	3,8	15,6	15,8	6,7	20,1	7,1
8	24,0	7,2	28,5	37,2	8,5	27,3	24,2	46,4
9	15,3	23,6	16,6	-	20,5	12,5	14,1	7,4
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	48,7	31,4	9,9	21,1	21,7	36,8	11,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)
Media	7,80	8,70	8,03	7,05	6,82	6,50	8,54	7,15
Desviación típica	2,40	1,98	2,23	1,58	2,94	3,48	1,42	2,11
N	(277)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO^{II}**
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	33,9	36,4	30,7	17,3	42,6	34,1	50,3	15,1
Buena	49,8	49,6	52,9	57,1	38,8	34,8	46,3	82,9
Regular	13,0	11,7	14,9	25,2	15,2	14,0	3,4	2,1
Mala	0,3	-	-	-	3,5	-	-	-
Muy mala	2,9	2,2	1,5	-	-	17,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(278)	(48)	(94)	(26)	(24)	(32)	(40)	(13)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	16,5	13,1	19,4	21,7	11,0	13,9	16,9	22,5
No	83,3	86,8	80,5	78,0	89,0	85,6	83,0	76,6
N.S.	0,1	0,1	0,1	0,3	-	0,2	0,1	1,0
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Ecografía	Religiosidad de la persona entrevistada							

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	20,0	21,3	20,8	23,7	15,3	19,1	19,1	24,8
No	79,5	78,4	78,7	76,3	84,7	80,9	80,3	70,7
N.S.	0,4	0,3	0,4	-	-	-	0,6	4,5
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Resonancia	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	15,3	16,4	19,1	20,9	9,2	14,0	8,9	17,7
No	84,3	83,3	80,2	79,1	90,8	85,8	90,7	82,3
N.S.	0,4	0,2	0,7	-	-	0,2	0,4	-
N.C.	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Colonoscopia	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	5,1	7,1	6,8	2,5	2,6	3,0	4,3	1,6
No	94,6	92,7	92,7	97,2	97,4	97,0	95,2	98,4
N.S.	0,3	0,2	0,4	0,3	-	-	0,5	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

**SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Nada de tiempo	13,0	6,0	14,2	22,7	4,7	17,2	10,6	20,1
Hasta 15 días	22,9	28,4	24,5	24,6	29,6	10,3	14,9	35,2
Hasta 1 mes	16,8	11,6	22,2	25,4	13,5	9,2	12,2	6,5
Hasta 2 meses	15,7	18,4	14,1	8,2	28,7	16,3	16,4	5,9
Hasta 3 meses	12,4	9,8	7,4	6,3	3,3	35,2	23,2	2,3
Hasta 4 meses	6,1	5,7	3,9	7,4	13,8	2,5	11,5	-
Hasta 5 meses	0,7	-	-	-	-	2,2	3,0	-
Hasta 6 meses	3,8	6,2	6,3	-	1,0	1,0	1,0	2,1

Más de 6 meses	6,2	7,8	5,2	5,5	5,5	2,1	7,2	20,1
N.R.	1,8	5,4	0,7	-	-	4,1	-	7,8
N.C.	0,7	0,7	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(399)	(51)	(164)	(31)	(34)	(43)	(60)	(17)
Media (días)	64,32	75,52	58,92	45,50	71,17	59,89	77,99	66,52
Desviación típica	91,61	100,48	91,81	74,23	124,46	56,24	88,65	99,93
N	(390)	(48)	(160)	(31)	(34)	(41)	(60)	(15)

Ecografía	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Nada de tiempo	14,2	16,0	10,0	14,9	15,9	18,6	21,0	2,3
Hasta 15 días	25,2	22,5	31,5	24,0	30,8	19,4	19,0	6,6
Hasta 1 mes	16,1	23,4	14,8	3,1	9,8	16,9	17,3	28,2
Hasta 2 meses	9,8	4,1	13,9	17,4	10,5	6,4	5,5	7,8
Hasta 3 meses	8,5	7,1	4,2	32,2	7,8	14,5	4,7	10,5
Hasta 4 meses	3,5	3,1	1,4	-	0,7	1,6	10,8	18,2
Hasta 5 meses	1,6	0,3	3,4	2,2	1,8	-	-	-
Hasta 6 meses	6,2	8,2	6,3	5,3	1,4	4,6	10,4	-
Más de 6 meses	6,9	3,4	6,2	-	13,4	12,5	7,2	6,8
N.R.	6,7	10,4	6,5	-	8,0	5,4	3,7	15,4
N.C.	1,1	1,5	1,7	0,8	-	-	0,4	4,0
(N)	(486)	(83)	(176)	(34)	(47)	(60)	(68)	(18)
Media (días)	66,34	51,70	61,19	56,25	93,25	72,71	72,59	87,36
Desviación típica	98,36	74,71	90,43	49,57	166,78	97,71	97,16	103,43
N	(448)	(74)	(162)	(33)	(43)	(56)	(65)	(15)

Resonancia	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Nada de tiempo	6,5	8,0	7,4	12,1	1,9	-	1,1	20,6
Hasta 15 días	22,6	19,1	19,3	24,5	39,6	23,5	29,8	19,4
Hasta 1 mes	21,6	14,0	25,1	22,5	21,6	24,7	17,2	13,1
Hasta 2 meses	14,0	22,4	11,4	24,4	13,0	10,5	10,6	4,2
Hasta 3 meses	10,7	13,6	12,6	3,9	2,7	14,6	7,3	-
Hasta 4 meses	5,5	9,4	6,4	4,4	2,8	1,1	4,9	-
Hasta 5 meses	1,2	-	2,6	-	-	-	1,2	-
Hasta 6 meses	3,6	3,2	4,0	-	4,1	2,6	8,1	-
Más de 6 meses	9,1	8,9	6,4	6,8	4,1	15,6	19,7	13,6
N.R.	4,4	1,0	3,3	1,3	10,2	7,5	0,2	29,1
N.C.	0,7	0,4	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(372)	(64)	(162)	(30)	(28)	(44)	(31)	(13)
Media (días)	72,04	76,02	70,47	48,49	45,63	72,31	109,50	89,33
Desviación típica	97,79	87,46	98,07	61,88	68,06	77,68	130,54	208,26
N	(353)	(63)	(154)	(29)	(25)	(40)	(31)	(9)

Colonoscopia	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Nada de tiempo	0,9	3,2	-	-	3,3	-	-	-
Hasta 15 días	20,5	11,6	20,2	67,1	21,8	35,1	14,6	54,7
Hasta 1 mes	18,0	2,6	24,1	-	7,3	26,0	30,0	-
Hasta 2 meses	12,6	23,9	5,3	32,9	23,0	17,1	7,4	-
Hasta 3 meses	9,9	14,3	9,9	-	5,3	-	10,0	45,3
Hasta 4 meses	5,1	-	7,1	-	11,9	6,2	4,5	-
Hasta 5 meses	2,1	9,1	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	9,0	18,7	6,7	-	-	9,4	7,0	-
Más de 6 meses	15,9	12,4	19,5	-	5,0	3,8	26,4	-
N.R.	4,0	4,1	3,0	-	22,4	2,5	-	-
N.C.	2,0	-	4,3	-	-	-	-	-
(N)	(123)	(28)	(58)	(4)	(8)	(9)	(15)	(1)
Media (días)	109,79	119,34	118,82	24,43	75,61	55,63	132,88	38,54
Desviación típica	130,17	99,84	150,87	29,38	115,25	70,70	143,82	79,90
N	(116)	(27)	(54)	(4)	(6)	(9)	(15)	(1)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy buena	8,7	12,4	7,7	16,5	10,3	6,1	5,9	1,3
Buena	38,2	36,3	39,7	28,9	33,9	41,7	39,9	44,5
Regular	31,3	26,9	32,9	33,2	28,9	31,1	32,9	35,4
Mala	11,7	10,7	9,6	8,2	17,7	14,1	11,4	12,8
Muy mala	7,2	8,2	7,8	7,2	6,7	6,3	7,1	1,6
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,5	0,4	0,8	-	-	-	-
N.S.	2,3	4,3	1,5	3,1	1,9	0,7	2,7	4,4
N.C.	0,4	0,7	0,3	2,1	0,6	-	0,2	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Ha mejorado	7,4	10,7	8,3	9,9	5,5	5,7	2,6	13,9
Ha empeorado	43,5	41,1	41,5	38,3	45,0	50,4	47,9	32,5
Sigue igual	41,6	39,8	44,0	34,8	42,1	40,3	41,5	41,1
N.S.	6,9	6,8	6,1	14,9	7,4	3,6	7,7	9,3
N.C.	0,6	1,6	0,2	2,1	-	-	0,3	3,1

(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	5,6	3,1	5,6	5,6	2,6	12,8	5,4	0,8
No	92,1	96,3	90,8	92,3	95,8	85,6	92,6	93,8
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	0,6	3,3	2,1	1,6	1,5	1,6	5,4
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	-	0,5	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	36,0	20,1	35,2	24,1	35,5	48,2	51,6	28,8
No	63,5	79,4	64,4	75,5	63,3	51,7	47,8	70,4
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,4	0,4	0,4	0,9	-	0,5	0,8
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	22,2	29,1	43,0	38,2	43,1	50,2	25,1
No sabe o no puede usar Internet	21,8	34,1	20,2	20,7	12,2	22,0	8,9	44,7
No lo ha necesitado	47,6	43,0	54,5	34,6	52,1	42,9	46,5	31,4

No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	0,7	1,4	5,2	2,8	1,6	0,9	4,0
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,6	0,7	2,4	0,4	1,7	0,3	1,4
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	0,3	0,0	-	5,2	-	-	10,0
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	2,2	1,5	0,6	-	4,3	0,3	2,5
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,4	0,4	-	0,2	0,5	0,3	-
Otro motivo	3,3	5,6	2,1	0,6	3,8	3,6	4,4	0,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(312)	(544)	(107)	(195)	(161)	(169)	(52)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí lo sabía	43,8	38,9	43,3	33,0	43,9	52,3	48,2	38,2
No lo sabía	53,2	58,5	54,2	65,5	52,9	44,6	49,1	47,4
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	-	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	2,4	2,2	1,1	2,7	3,1	2,7	7,9
N.C.	0,3	-	0,2	-	0,2	-	0,0	6,5
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	6,5	4,1	6,6	15,4	8,3	6,3	5,0	2,5
No	93,4	95,9	93,4	84,6	91,7	93,7	94,5	97,5
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
A un centro de atención primaria	52,2	36,0	52,6	72,9	52,9	27,0	64,5	77,9
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	57,0	39,7	21,1	45,6	52,4	34,7	22,1
Al 112 o 061	4,9	2,3	7,7	6,0	0,6	7,8	0,9	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	4,7	-	-	1,0	12,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(16)	(55)	(22)	(26)	(20)	(18)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Por sus explicaciones	56,0	36,4	58,0	42,7	74,8	40,0	72,3	81,7
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	43,7	8,5	10,7	10,0	6,4	-	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	1,1	-	-	7,0	-	5,6	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	12,2	16,4	41,1	1,0	28,9	20,7	18,3
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	0,4	17,1	5,5	7,2	21,9	1,3	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	6,4	-	-	-	2,8	-	-
(N)	(158)	(16)	(55)	(22)	(26)	(20)	(18)	(2)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Religiosidad de la persona entrevistada								

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	20,3	17,2	23,2	17,6	24,1	21,5	18,7
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	39,0	51,3	38,0	46,5	44,2	44,9	47,5
No lo sabía	33,2	39,8	30,1	38,6	34,8	31,7	32,7	26,0
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	0,7	0,7	-	0,8	0,0	0,8	0,8
N.C.	0,6	0,2	0,7	0,2	0,3	-	0,0	6,9
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
La sanidad pública	94,8	96,2	94,7	95,2	95,0	94,7	92,4	97,1
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	1,3	2,5	0,6	2,5	4,1	2,3	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	2,4	2,4	-	2,3	1,1	5,1	1,7
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	18,5	21,9	13,3	18,2	19,8	21,9	19,0
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	7,0	9,6	21,5	13,4	14,4	11,4	1,8
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	0,1	-	1,9	-	-	-	-
Otras situaciones	0,9	0,6	1,4	0,7	1,4	0,2	0,3	1,2
N.S.	0,0	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
 (Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
 (N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En la sanidad pública	65,6	71,8	63,1	53,0	69,5	66,6	67,4	61,5
En la sanidad privada	26,1	12,5	31,4	43,8	19,9	26,7	25,1	13,6
(NO LEER) En ambas igual	4,0	8,3	3,1	-	4,9	4,1	2,9	4,7
N.S.	3,9	6,8	2,2	-	5,7	2,5	4,1	20,1

N.C.	0,5	0,6	0,2	3,2	-	0,2	0,6	-
(N)	(718)	(96)	(248)	(46)	(95)	(102)	(114)	(15)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.¶
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mejor	24,5	24,9	25,2	30,3	21,2	19,7	28,0	19,4
Igual	37,5	37,9	37,2	38,8	40,5	36,0	37,9	27,6
Peor	15,9	14,9	14,5	6,6	22,4	19,3	16,7	8,2
N.S.	21,1	20,8	21,4	24,0	15,5	24,4	16,9	44,2
N.C.	1,1	1,4	1,8	0,3	0,4	0,6	0,4	0,7
(N)	(2.424)	(392)	(845)	(139)	(308)	(312)	(354)	(74)

Los medios técnicos que tiene	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mejor	25,0	21,8	24,9	37,8	29,1	21,9	25,4	11,8
Igual	40,9	39,7	41,5	36,3	41,9	40,4	45,4	24,7
Peor	14,7	14,3	15,6	6,4	14,7	16,7	15,7	9,2
N.S.	18,1	20,9	17,0	18,8	13,8	20,4	13,0	47,3
N.C.	1,3	3,2	1,0	0,6	0,6	0,5	0,5	7,0
(N)	(2.424)	(392)	(845)	(139)	(308)	(312)	(354)	(74)

Cómo está organizada	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mejor	18,9	19,7	15,5	29,3	20,5	20,2	20,1	15,4
Igual	41,5	42,6	44,5	38,9	41,0	42,4	38,4	20,8
Peor	18,4	13,8	18,5	13,8	21,6	19,3	22,9	10,9
N.S.	19,3	21,2	19,5	16,0	15,9	17,6	18,3	37,9
N.C.	1,9	2,8	1,9	2,1	1,0	0,5	0,4	15,0
(N)	(2.424)	(392)	(845)	(139)	(308)	(312)	(354)	(74)

Cómo está financiada	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Mejor	13,4	14,5	13,0	17,3	13,5	13,8	12,3	6,4
Igual	30,8	33,7	33,4	31,9	31,3	25,2	28,2	19,6
Peor	28,4	19,3	26,8	22,0	33,1	34,1	36,8	23,1
N.S.	25,6	29,8	26,0	26,7	21,4	22,7	20,7	48,9
N.C.	1,8	2,8	0,8	2,1	0,6	4,1	2,0	1,9
(N)	(2.424)	(392)	(845)	(139)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	52,3	33,0	47,4	57,2	60,2	64,3	66,6	49,7
No	46,4	64,4	51,2	41,7	39,8	33,3	33,0	50,1
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	2,6	1,3	1,1	-	2,4	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	59,3	54,3	58,2	56,1	69,4	57,3	60,9	62,6
No	40,3	44,8	41,7	43,9	30,6	42,7	37,8	36,5
N.S.	0,2	0,9	0,2	-	-	-	-	1,0
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	1,3	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Religiosidad de la persona entrevistada								
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

1 Totalmente incómodo/a	50,1	50,4	51,1	44,3	44,0	54,4	50,4	55,2
2	6,8	4,1	6,9	4,5	7,0	5,3	11,2	8,0
3	7,9	4,5	8,6	10,1	7,1	10,7	8,4	1,4
4	6,7	2,4	6,3	3,0	11,0	7,0	8,9	11,7
5	9,6	16,0	9,7	4,5	10,0	6,9	7,3	7,2
6	4,8	2,5	5,1	2,3	5,7	7,1	4,8	4,3
7	3,9	3,9	4,2	5,4	3,4	3,5	3,5	2,4
8	4,0	4,0	3,8	6,3	5,8	3,1	3,1	2,8
9	1,1	1,1	0,7	4,8	1,4	0,6	0,9	-
10 Totalmente cómodo/a	3,5	5,0	2,5	14,1	4,1	1,3	1,6	2,0
N.S.	1,3	4,7	1,2	0,7	0,3	-	-	0,5
N.C.	0,4	1,3	0,0	-	0,1	-	-	4,5
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	3,00	3,15	2,89	4,08	3,33	2,70	2,72	2,56
Desviación típica	2,61	2,81	2,49	3,51	2,71	2,31	2,30	2,30
N	(2.387)	(369)	(835)	(141)	(307)	(312)	(354)	(70)

**Someterse a una operación
quirúrgica realizada mediante
un robot**

Religiosidad de la persona entrevistada

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	37,5	38,2	39,4	55,4	30,7	36,4	29,3	50,1
2	4,3	4,7	4,3	0,8	4,9	5,0	4,5	2,1
3	5,4	6,2	4,4	3,1	6,6	6,0	6,7	3,0
4	5,2	2,1	5,6	2,7	7,7	7,3	4,6	5,5
5	12,4	15,5	12,5	8,9	11,2	9,2	14,3	10,7
6	6,6	5,6	6,4	1,7	8,1	7,6	8,8	2,6
7	6,7	4,7	5,9	7,4	7,2	7,7	8,7	8,2
8	10,2	8,9	10,0	6,6	11,2	10,0	13,5	6,3
9	3,2	1,6	3,1	2,9	5,5	3,0	3,4	4,0
10 Totalmente cómodo/a	6,6	6,2	7,7	5,3	6,7	6,1	5,7	4,4
N.S.	1,2	2,5	0,7	2,4	0,1	1,6	0,5	3,1
N.C.	0,8	3,7	0,1	2,8	0,1	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	4,16	3,91	4,14	3,32	4,53	4,15	4,60	3,53
Desviación típica	3,09	3,02	3,14	3,11	3,07	3,06	2,99	3,06
N	(2.379)	(368)	(839)	(134)	(307)	(306)	(352)	(72)

**Que interprete sus
radiografías un sistema de
inteligencia artificial**

Religiosidad de la persona entrevistada

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	30,0	34,0	29,0	38,9	26,0	30,8	24,7	41,4
2	4,3	4,3	3,9	2,0	4,4	4,8	6,2	2,3
3	5,4	3,3	6,3	6,1	4,6	6,6	4,7	5,5
4	4,6	1,9	5,2	2,7	5,1	4,4	7,4	0,6
5	16,2	15,1	20,0	7,6	15,9	14,6	14,7	8,2
6	7,1	5,5	6,1	10,0	7,3	7,8	7,9	13,2
7	9,5	8,3	9,7	10,2	8,0	9,5	10,9	10,8
8	10,3	7,1	8,0	11,3	10,4	13,8	15,7	10,7
9	4,1	3,1	4,4	2,7	7,6	2,8	3,7	1,2
10 Totalmente cómodo/a	6,2	9,9	6,0	7,8	7,5	3,2	3,9	3,6
N.S.	2,1	5,6	1,5	0,3	2,6	1,6	-	2,5

N.C.	0,4	2,0	-	0,5	0,6	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	4,55	4,44	4,51	4,37	4,91	4,39	4,77	4,03
Desviación típica	3,01	3,24	2,92	3,21	3,09	2,90	2,87	3,02
N	(2.367)	(362)	(833)	(141)	(298)	(307)	(354)	(72)

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	41,9	44,7	44,8	45,2	31,6	41,1	38,6	51,6
2	7,3	7,5	5,7	4,4	10,0	7,1	10,6	3,7
3	7,2	6,5	6,0	6,9	9,1	7,7	8,5	8,1
4	7,2	4,3	8,4	4,8	6,2	9,2	7,5	8,8
5	11,9	10,2	15,9	5,0	10,9	11,6	9,1	7,1
6	5,5	3,6	4,3	0,9	7,0	9,2	7,3	7,2
7	5,5	5,4	4,0	3,7	10,9	5,8	5,3	2,8
8	5,4	3,9	4,3	14,4	4,5	4,6	7,3	4,8
9	1,6	0,9	2,0	2,3	2,1	1,5	1,3	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	7,2	3,5	10,3	4,9	1,8	3,7	2,5
N.S.	1,3	3,0	0,8	2,1	1,5	0,3	0,9	3,4
N.C.	0,8	2,9	0,4	-	1,2	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	3,47	3,38	3,32	3,98	3,91	3,39	3,52	2,90
Desviación típica	2,78	2,96	2,66	3,42	2,82	2,55	2,74	2,51
N	(2.376)	(369)	(835)	(139)	(300)	(311)	(351)	(71)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	24,5	24,3	23,3	26,3	30,2	28,1	27,8
Bastante preocupado/a	21,5	15,7	22,9	16,9	25,1	21,1	25,0	14,7
(NO LEER) Regular	0,6	2,5	0,2	0,2	0,3	-	0,4	-
Poco preocupado/a	29,1	25,4	30,8	34,1	27,9	28,5	29,5	24,5
Nada preocupado/a	19,8	23,1	19,3	25,2	20,3	17,3	16,9	18,9
N.S.	2,0	5,5	1,8	0,3	-	2,8	-	2,4
N.C.	1,2	3,3	0,7	-	0,1	-	-	11,8
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	21,3	14,7	10,5	12,9	15,7	17,0	17,7
Bastante preocupado/a	19,4	16,1	22,9	16,1	15,4	20,2	19,6	15,5
(NO LEER) Regular	0,6	1,6	0,3	0,8	0,2	-	1,3	0,6
Poco preocupado/a	34,5	23,1	38,0	31,8	41,6	38,6	30,5	32,1
Nada preocupado/a	27,1	32,9	22,1	40,5	29,0	22,5	31,5	19,6
N.S.	1,1	1,3	1,6	0,3	-	2,4	0,1	-
N.C.	1,4	3,6	0,4	-	0,8	0,6	0,1	14,4
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy de acuerdo	27,2	19,8	19,5	18,0	36,7	33,4	42,7	31,8
De acuerdo	40,2	31,3	46,1	45,5	38,1	46,8	34,6	16,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,1	0,6	-	-	1,2	-	-
En desacuerdo	19,4	27,1	24,4	20,3	15,5	12,0	8,8	18,3
Muy en desacuerdo	7,1	11,4	6,0	5,7	4,2	4,3	9,6	9,9
N.S.	3,9	5,1	2,5	6,6	4,0	1,7	4,3	13,2
N.C.	2,0	5,3	0,9	3,9	1,6	0,5	-	10,1
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy de acuerdo	49,0	32,6	42,3	49,1	62,1	58,3	63,6	47,8
De acuerdo	36,1	42,8	43,4	32,3	27,7	30,0	29,5	17,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	0,3	-	-	-	0,3	-
En desacuerdo	9,7	15,1	10,8	13,1	6,6	5,6	3,7	22,0
Muy en desacuerdo	3,4	5,8	3,0	1,2	0,8	6,1	2,6	4,4
N.S.	0,9	0,5	0,2	4,3	1,8	-	0,2	8,3
N.C.	0,7	3,1	0,1	-	1,0	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy de acuerdo	43,8	33,6	39,5	32,7	51,0	50,8	57,9	40,5
De acuerdo	36,1	35,7	41,4	45,0	33,6	31,0	29,2	25,4

(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	1,5	0,2	-	0,8	-	0,1	1,8
En desacuerdo	12,2	18,3	13,4	15,9	8,6	8,2	6,6	16,5
Muy en desacuerdo	4,4	4,3	3,6	2,3	2,4	8,6	4,8	6,3
N.S.	1,9	2,7	1,3	4,3	0,6	1,3	1,4	9,5
N.C.	1,2	3,9	0,5	-	2,9	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Muy bueno	17,9	13,9	13,8	21,0	27,5	19,6	21,7	14,6
Bueno	50,0	47,3	55,2	28,7	48,4	53,0	50,5	37,7
Regular	24,8	32,4	23,9	34,3	17,0	17,0	23,8	45,4
Malo	5,4	4,8	4,6	16,1	4,8	7,9	2,5	2,2
Muy malo	2,0	1,7	2,5	-	2,1	2,5	1,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sí	50,1	59,0	50,0	46,1	44,9	44,7	49,5	59,6
No	49,3	40,3	49,3	52,5	55,0	55,2	49,8	38,5
N.C.	0,6	0,6	0,7	1,3	0,0	0,1	0,7	1,8
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
1 Izquierda	13,3	6,1	8,2	16,2	20,1	11,1	29,4	9,0
2	4,0	1,3	2,6	0,1	4,6	6,3	10,3	-
3	10,9	4,8	7,0	4,6	15,4	16,5	22,2	2,6

4	7,5	6,6	4,8	8,9	9,2	15,4	7,4	1,9
5	27,1	23,3	33,5	20,2	27,7	25,3	19,5	28,1
6	5,1	5,0	6,6	3,3	4,8	5,7	2,6	4,3
7	4,6	7,2	4,9	3,6	5,7	4,0	1,5	2,1
8	5,0	7,1	7,1	3,7	2,4	5,5	1,1	0,8
9	1,6	4,2	1,1	6,5	-	0,2	0,4	1,0
10 Derecha	9,4	17,9	11,6	19,6	1,2	3,2	2,9	10,2
N.S.	3,6	3,6	4,2	7,4	1,9	3,8	0,7	11,0
N.C.	7,9	12,9	8,6	6,0	6,9	3,1	2,0	29,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)
Media	4,86	6,23	5,47	5,72	3,85	4,30	3,20	5,38
Desviación típica	2,66	2,73	2,55	3,21	2,08	2,14	2,13	2,73
N	(2.148)	(328)	(738)	(123)	(281)	(290)	(344)	(44)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Votó	73,4	79,6	72,3	27,1	76,8	81,8	80,6	57,0
No votó	14,9	10,5	18,7	20,7	12,6	10,1	12,4	25,3
No tenía edad para votar	2,6	0,4	1,5	6,8	7,2	2,6	2,8	-
No tenía derecho a voto	8,0	7,6	6,8	43,5	3,2	5,2	4,2	7,2
N.R.	0,4	0,8	0,4	1,4	0,0	0,1	-	0,6
N.C.	0,7	1,1	0,3	0,5	0,1	0,3	-	10,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023¹
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
PP	16,7	30,8	23,1	14,2	7,1	6,7	5,8	9,5
PSOE	30,9	25,5	30,4	34,5	41,1	33,8	29,6	8,9
VOX	7,5	14,1	7,8	7,6	4,4	5,8	3,2	11,4
Sumar	11,3	1,1	4,6	9,3	16,2	17,1	28,8	2,7
ERC	1,4	-	1,2	-	2,9	3,2	0,9	-
Junts	1,4	1,8	1,2	-	3,9	0,6	-	1,2
EH Bildu	0,6	-	0,1	-	0,8	0,3	2,5	-
EAJ-PNV	0,7	1,2	0,7	-	0,3	0,8	0,8	-
BNG	0,6	-	0,2	-	0,9	0,2	2,2	-
CCa	0,4	0,7	0,7	-	-	0,3	-	-
UPN	0,1	0,0	0,1	-	-	-	-	-

PACMA	0,4	0,2	0,6	-	0,2	0,8	0,2	-
Otro partido	2,4	0,9	2,1	2,8	1,5	3,4	4,5	-
En blanco	1,5	1,3	1,6	-	1,5	2,3	1,0	1,5
Voto nulo	1,5	0,7	2,6	3,8	1,6	0,1	1,2	-
N.R.	5,5	5,2	3,8	11,0	4,1	7,2	8,2	6,9
N.C.	17,3	16,4	19,0	16,9	13,6	17,7	11,2	58,0
(N)	(1.781)	(312)	(611)	(38)	(236)	(255)	(285)	(42)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
PP	12,3	24,5	16,7	3,8	5,5	5,5	4,6	5,4
PSOE	22,7	20,3	22,0	9,3	31,5	27,6	23,8	5,0
VOX	5,5	11,3	5,6	2,0	3,3	4,7	2,5	6,5
Sumar	8,3	0,8	3,4	2,5	12,5	14,0	23,2	1,5
ERC	1,0	-	0,9	-	2,3	2,6	0,8	-
Junts	1,0	1,5	0,9	-	3,0	0,5	-	0,7
EH Bildu	0,4	-	0,1	-	0,6	0,2	2,0	-
EAJ-PNV	0,5	0,9	0,5	-	0,2	0,6	0,6	-
BNG	0,4	-	0,2	-	0,7	0,1	1,7	-
CCa	0,3	0,5	0,5	-	-	0,2	-	-
UPN	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-	-
PACMA	0,3	0,2	0,5	-	0,1	0,6	0,1	-
Otro partido	1,7	0,7	1,6	0,7	1,2	2,7	3,6	-
En blanco	1,1	1,0	1,2	-	1,2	1,9	0,8	0,8
Nulo	1,1	0,6	1,9	1,0	1,2	0,1	1,0	-
No votó	14,9	10,5	18,7	20,7	12,6	10,1	12,4	25,3
No tenía edad	2,6	0,4	1,5	6,8	7,2	2,6	2,8	-
No tenía derecho a voto	8,0	7,6	6,8	43,5	3,2	5,2	4,2	7,2
N.R.	4,4	4,9	3,1	4,4	3,2	6,0	6,6	4,5
N.C.	13,3	14,2	14,0	5,0	10,6	14,7	9,0	43,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	2,3	0,8	5,7	0,9	1,8	0,8	7,3
Sí, ha ido a la escuela	98,3	97,7	99,2	94,3	99,1	98,2	99,2	92,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA

(3 en P30)

(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	Religiosidad de la persona entrevistada							
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	3,9	2,2	2,4	-	-	-	6,2
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	19,1	11,5	10,1	7,8	8,4	4,9	11,1
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	0,2	1,8	-	0,6	0,4	1,2	-
Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	31,8	32,8	24,9	24,2	26,7	18,1	20,0
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	7,2	7,8	19,0	9,0	9,3	7,6	15,1
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	11,6	11,4	23,3	16,1	15,0	18,4	4,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	5,1	7,9	3,7	7,6	11,8	9,5	5,1
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	0,8	1,2	-	1,0	1,2	1,3	0,6
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	3,2	3,0	2,6	4,3	4,8	3,6	2,0

Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	2,4	4,7	3,1	7,1	1,9	8,5	3,3
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	5,9	4,8	4,5	7,7	7,2	9,5	15,8
Arquitectura/Ingeniería	1,7	2,3	1,8	1,2	1,6	0,8	1,8	2,5
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	3,0	4,7	3,0	7,5	6,3	11,2	5,0
Doctorado	1,6	1,0	0,4	1,1	3,6	3,0	2,4	1,5
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	0,4	0,6	1,2	1,8	2,2	1,3	-
Otros estudios	1,1	-	2,3	-	-	1,0	-	4,3
N.S./No recuerda	0,9	2,0	1,0	-	-	-	0,9	3,3
(N)	(2.386)	(383)	(838)	(134)	(305)	(306)	(351)	(68)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Sin estudios	3,4	6,2	3,0	7,9	0,9	1,8	0,8	13,0
Primaria	10,6	18,7	11,4	9,5	7,7	8,3	4,8	10,3
Secundaria 1ª etapa	27,3	31,0	32,5	23,5	24,0	26,2	17,9	18,5
Secundaria 2ª etapa	13,8	11,4	11,4	22,0	16,0	14,7	18,2	3,7
F.P.	17,4	12,2	17,3	21,4	17,2	21,1	18,0	18,8
Superiores	25,7	18,6	21,1	15,6	34,2	26,9	39,3	28,6
Otros	1,0	-	2,3	-	-	1,0	-	4,0
N.C.	0,9	2,0	0,9	-	-	-	0,9	3,1
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Católico/a practicante	16,2	100,0	-	-	-	-	-	-
Católico/a no practicante	34,8	-	100,0	-	-	-	-	-
Creyente de otra religión	5,8	-	-	100,0	-	-	-	-
Agnóstico/a	12,7	-	-	-	100,0	-	-	-
Indiferente, no creyente	12,8	-	-	-	-	100,0	-	-
Ateo/a	14,6	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	3,0	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Casado/a	43,1	48,2	46,6	35,4	33,8	47,7	37,6	34,7
Soltero/a	37,4	22,6	33,8	44,5	46,9	41,9	46,5	41,1
Viudo/a	8,8	22,7	8,4	3,5	8,6	4,6	1,7	2,6
Separado/a	2,3	2,6	2,2	6,8	1,6	0,4	3,3	-
Divorciado/a	8,0	4,0	8,6	9,7	9,0	5,4	10,8	12,1
N.C.	0,4	-	0,4	-	-	-	-	9,5
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Trabaja	53,5	37,9	55,7	59,9	52,5	57,1	63,3	41,4
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	36,1	21,7	7,6	21,1	18,7	13,7	39,1
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	9,4	3,2	0,3	3,1	2,4	0,4	4,0
En paro y ha trabajado antes	9,0	6,2	10,5	9,0	6,7	8,7	11,3	8,7
En paro y busca su primer empleo	0,3	0,8	0,0	1,2	0,7	0,3	-	-
Estudiante	4,5	1,7	2,0	6,5	9,6	4,6	8,7	1,6
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	3,5	3,2	10,2	4,1	2,0	0,8	1,3
Otra situación	3,7	4,5	3,8	5,3	2,1	6,1	1,8	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	3,9
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	80,0	86,2	88,3	84,9	84,0	85,5	85,5
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	4,6	4,3	0,3	4,2	4,2	4,3	7,1
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	13,5	8,8	7,5	8,4	11,1	6,6	-

Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	0,1	1,3	1,3	0,7	2,5	-
Otra situación	0,2	-	-	1,7	-	-	-	4,4
N.C.	0,9	1,9	0,6	1,0	1,2	-	1,1	3,0
(N)	(1.299)	(149)	(471)	(85)	(162)	(178)	(224)	(31)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Directores/as y gerentes	5,1	2,3	5,5	1,5	5,4	5,8	5,9	11,3
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	19,0	17,5	13,4	29,1	24,4	32,8	16,6
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	14,9	12,5	5,8	17,7	19,7	16,8	29,6
Personal de apoyo administrativo	8,4	6,8	7,6	9,6	8,2	7,5	12,2	1,8
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	8,7	20,7	39,3	16,0	16,9	13,7	12,5
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	5,3	1,9	3,1	-	0,4	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	24,1	10,3	3,2	3,5	13,4	8,4	3,7
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	1,8	7,5	0,3	7,9	6,5	6,1	-
Ocupaciones elementales	9,6	12,7	12,4	19,2	8,2	4,3	1,8	19,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	1,6	1,7	-	1,6	0,4	0,3	-
Otra/o	0,7	0,5	0,7	2,6	1,0	0,2	0,2	1,3
N.C.	1,7	2,4	1,8	2,2	1,6	0,6	1,8	3,5
(N)	(1.299)	(149)	(471)	(85)	(162)	(178)	(224)	(31)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Directores/as y gerentes	2,7	0,9	3,1	0,9	2,8	3,3	3,7	4,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	7,2	9,7	8,0	15,3	13,9	20,7	6,9

Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	5,6	6,9	3,5	9,3	11,3	10,7	12,2
Personal de apoyo administrativo	4,5	2,6	4,2	5,8	4,3	4,3	7,8	0,7
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	3,3	11,5	23,5	8,4	9,7	8,7	5,2
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	2,0	1,1	1,9	-	0,2	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	9,1	5,7	1,9	1,8	7,7	5,3	1,5
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	0,7	4,2	0,2	4,2	3,7	3,8	-
Ocupaciones elementales	5,1	4,8	6,9	11,5	4,3	2,4	1,1	8,2
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	0,6	0,9	-	0,8	0,2	0,2	-
Otra ocupación	0,4	0,2	0,4	1,5	0,5	0,1	0,1	0,5
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	36,1	21,7	7,6	21,1	18,7	13,7	39,1
Estudiante	4,5	1,7	2,0	6,5	9,6	4,6	8,7	1,6
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	3,5	3,2	10,2	4,1	2,0	0,8	1,3
Otra situación inactiva	7,2	13,9	6,9	5,5	5,2	8,5	2,2	4,0
Parados/as	9,4	6,9	10,5	10,2	7,4	9,0	11,3	8,7
N.C.	1,1	0,9	1,0	1,3	0,9	0,4	1,2	5,3
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
La nacionalidad española	88,0	89,3	87,8	52,9	92,1	91,9	93,2	92,8
La nacionalidad española y otra	5,2	5,0	6,5	6,0	5,0	4,2	4,2	-
Otra nacionalidad	6,8	5,6	5,7	41,1	2,9	4,0	2,6	7,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
 (1 o 2 en P34)
 (N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Desde que nació	92,9	95,0	92,3	63,7	94,4	93,6	95,7	100,0

La ha adquirido con posterioridad	7,1	5,0	7,7	36,3	5,6	6,4	4,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(370)	(797)	(84)	(299)	(299)	(345)	(68)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Belga	0,2	-	-	-	-	2,8	-	-
Búlgara	0,5	-	-	2,2	-	-	-	-
Española	0,2	1,6	-	-	-	-	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
Francesa	1,7	1,5	0,9	-	-	2,4	11,2	-
Griega	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-
Italiana	5,7	0,7	6,1	4,7	11,6	3,4	7,5	25,3
Polaca	2,0	-	5,7	-	-	-	-	-
Portuguesa	2,1	-	1,7	-	15,2	2,2	-	-
Británica	1,6	-	-	-	11,8	1,1	4,5	8,4
Alemana	0,7	0,2	-	1,3	2,2	-	2,7	-
Rumana	4,6	-	0,3	15,8	-	3,7	6,3	-
Sueca	0,2	-	0,5	-	-	-	-	-
Suiza	0,8	3,5	-	-	-	3,3	-	-
Ucraniana	1,1	-	2,0	1,6	-	-	-	-
Moldava	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Bielorrusa	0,4	-	-	1,6	-	-	-	-
Lituana	0,8	-	-	1,2	-	-	5,7	-
Argelina	0,8	-	-	3,6	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	-	0,8	-	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	3,3	-	-	-
Marroquí	8,0	-	-	20,8	24,5	-	-	62,9
Canadiense	0,3	-	-	-	3,3	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	0,7	-	-	-	-	-
Mexicana	0,8	-	0,9	-	-	-	5,3	-
Costarricense	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Cubana	1,4	0,9	0,1	-	-	13,8	-	-
Guatemalteca	0,6	1,7	1,0	-	-	-	-	-
Hondureña	3,0	8,0	0,6	7,0	-	-	-	-
Nicaragüense	3,6	0,9	7,9	3,1	-	-	-	-
Dominicana	2,2	-	5,4	1,5	-	-	-	-
Argentina	3,1	0,9	1,5	0,6	4,3	18,0	4,4	-
Boliviana	4,4	3,5	8,5	2,0	-	5,1	-	-
Brasileña	0,2	-	-	1,0	-	-	-	-
Colombiana	14,1	33,5	11,3	10,2	3,5	13,2	16,9	3,4
Chilena	1,3	1,7	0,6	-	-	3,8	5,8	-
Ecuatoriana	8,4	3,9	18,7	1,6	5,9	4,0	-	-
Paraguayaya	1,5	4,4	2,4	-	-	-	-	-
Peruana	7,2	21,5	4,8	10,6	-	-	-	-

Uruguay	2,8	-	1,4	-	14,6	0,3	12,6	-
Venezolana	10,6	10,2	15,1	7,9	-	23,0	-	-
De otros territorios de América	0,2	-	0,5	-	-	-	-	-
China	1,4	-	-	-	-	-	16,9	-
Israelí	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,2	1,6	-	-	-	-	-	-
(N)	(291)	(42)	(103)	(67)	(24)	(25)	(24)	(5)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Lo habla un poco	0,3	-	-	0,7	-	-	-	8,4
Lo habla más o menos bien	12,4	-	13,0	28,8	2,1	-	-	3,4
Lo habla con fluidez	14,9	5,5	9,5	24,0	14,9	10,5	17,5	62,9
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	6,0	9,0	3,5	38,7	11,1	25,3	-
Es su idioma materno	60,6	87,2	66,0	43,1	44,4	78,4	57,2	25,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	1,4	2,5	-	-	-	-	-
(N)	(325)	(41)	(110)	(89)	(26)	(32)	(24)	(5)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
En España	85,7	88,2	85,5	41,5	91,2	89,5	91,9	91,8
En otro país	14,2	11,8	14,2	58,5	8,8	10,5	8,1	8,2
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,0	-
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Religiosidad de la persona entrevistada								

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Bulgaria	0,4	-	-	1,8	-	-	-	-
Finlandia	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
Francia	3,1	1,4	3,9	-	5,6	3,4	8,9	1,9
Italia	2,2	-	1,2	3,8	5,4	-	1,3	22,3
Polonia	2,4	-	4,8	0,8	-	-	6,9	-
Portugal	0,3	-	-	-	3,2	-	-	-
Reino Unido	1,4	-	-	-	10,6	0,8	3,8	7,3
Alemania	2,6	6,6	0,1	1,0	-	-	17,2	-
Rumanía	3,8	-	1,2	12,2	-	2,9	2,6	-
Suiza	0,5	-	-	-	1,6	-	4,6	-
Ucrania	0,7	-	1,7	0,5	-	-	-	-
Moldavia	1,5	-	-	5,8	-	-	1,4	-
Bielorrusia	0,3	-	-	1,3	-	-	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	-	-	4,8	-
Armenia	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
Rusia	0,5	-	-	0,4	-	-	4,3	-
Angola	0,4	-	1,1	-	-	-	-	-
Cabo Verde	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	-	0,5	-	3,0	-	-	-
Marruecos	9,1	-	-	25,6	22,0	-	-	65,5
México	1,2	-	2,0	-	2,0	-	4,5	-
Costa Rica	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
Cuba	1,4	7,2	0,1	-	2,4	2,6	-	-
Dominica	0,8	-	2,4	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	1,5	0,9	-	-	-	-	-
Honduras	2,5	7,2	0,5	5,6	-	-	-	-
Nicaragua	3,1	0,8	6,8	2,5	-	-	-	-
República Dominicana	1,2	1,3	2,3	1,2	-	-	-	-
Argentina	5,0	0,8	4,9	0,5	11,4	18,0	4,8	-
Bolivia	3,7	3,2	7,3	1,6	-	4,0	-	-
Brasil	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
Colombia	12,2	30,7	9,7	8,2	3,2	12,3	14,2	3,0
Chile	1,2	0,9	1,9	-	-	-	4,9	-
Ecuador	9,0	3,5	17,8	6,7	5,3	3,1	-	-
Paraguay	2,1	4,0	2,0	-	-	9,4	-	-
Perú	6,4	19,5	4,7	8,6	-	1,3	-	-
Uruguay	3,0	-	1,2	-	17,4	0,2	14,1	-
Venezuela	14,5	10,0	20,4	7,5	5,0	39,1	1,6	-
India	0,2	-	-	-	2,0	-	-	-
Israel	0,4	-	-	1,5	-	-	-	-
N.C.	0,6	1,4	-	0,7	-	2,8	-	-
(N)	(344)	(46)	(120)	(83)	(27)	(33)	(29)	(6)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Religiosidad de la persona entrevistada

	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Más de 5.000 €	7,9	11,7	6,0	3,7	8,2	9,1	9,5	4,5
De 3.901 a 5.000 €	11,6	7,8	11,2	6,6	13,0	10,5	19,0	8,1
De 2.701 a 3.900 €	15,3	8,1	14,0	10,3	20,0	20,7	21,5	6,1
De 1.801 a 2.700 €	21,8	14,1	24,9	13,1	29,7	26,3	16,9	15,7
De 1.100 a 1.800 €	24,7	28,7	25,9	31,9	21,1	22,6	20,6	19,7
Menos de 1.100 €	13,1	22,8	11,8	26,5	5,0	8,7	9,4	19,2
N.S.	2,1	3,9	2,5	-	1,6	0,3	1,8	1,6
N.C.	3,6	2,9	3,7	7,9	1,4	1,7	1,2	25,2
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Clase alta	0,4	0,1	0,3	-	-	1,5	0,7	0,7
Clase media-alta	2,8	1,8	2,6	6,3	4,4	1,9	2,7	0,2
Clase media-media	35,4	38,0	37,2	34,1	36,7	30,9	35,0	18,4
Clase media-baja	13,2	11,0	15,5	7,7	11,9	10,9	15,2	15,7
Clase trabajadora/obrera	13,3	9,5	10,6	8,0	19,5	16,3	18,7	11,6
Clase baja	16,2	12,2	17,8	16,3	13,0	19,6	16,2	16,6
Clase pobre	4,9	5,3	5,6	6,6	4,3	7,8	1,0	1,9
Proletariado	0,8	-	-	-	0,3	-	5,2	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
A la gente común	2,6	5,9	2,4	5,2	1,2	1,3	0,7	1,7
Otra	3,6	3,4	2,4	3,8	4,4	5,0	3,1	9,9
No cree en las clases	0,8	0,6	0,2	1,0	1,2	1,2	1,0	5,2
No sabe/duda	4,3	9,5	4,7	2,4	1,8	3,1	0,2	11,1
N.C.	1,5	2,7	0,5	8,7	1,2	0,3	-	6,9
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Religiosidad de la persona entrevistada								
	TOTAL	Católico/a practicante	Católico/a no practicante	Creyente de otra religión	Agnóstico/a	Indiferente, no creyente	Ateo/a	N.C.
Clase alta y media alta	3,2	1,9	2,9	6,3	4,4	3,4	3,4	0,9
Clase media-media	35,4	38,0	37,2	34,1	36,7	30,9	35,0	18,4
Clase media-baja	13,2	11,0	15,5	7,7	11,9	10,9	15,2	15,7
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	9,5	10,6	8,0	19,8	16,3	23,9	11,6
Clase baja/pobre	21,1	17,6	23,5	22,9	17,3	27,4	17,2	18,5
Otras	7,0	9,9	5,1	10,0	6,9	7,6	5,1	16,8
N.S.	4,3	9,5	4,7	2,4	1,8	3,1	0,2	11,1
N.C.	1,5	2,7	0,5	8,7	1,2	0,3	-	6,9
(N)	(2.427)	(392)	(845)	(142)	(308)	(312)	(354)	(74)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR ESTUDIOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Pregunta 0a

Sexo:

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hombre	48,5	42,5	38,4	53,2	48,7	52,1	45,7	62,3	44,6
Mujer	51,5	57,5	61,6	46,8	51,3	47,9	54,3	37,7	55,4
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 18 a 24 años	8,4	-	3,2	5,9	24,3	9,6	5,4	-	-
De 25 a 34 años	13,6	-	6,7	10,9	8,6	17,9	19,7	27,5	32,6
De 35 a 44 años	17,6	-	10,1	16,6	12,5	23,8	23,4	10,7	3,9
De 45 a 54 años	19,6	4,8	9,8	20,7	20,9	21,0	24,0	2,5	6,9
De 55 a 64 años	16,7	19,2	8,9	21,3	17,8	15,2	15,5	12,5	12,9
De 65 a 74 años	12,1	15,6	20,1	15,8	10,4	7,9	7,6	20,8	19,8
75 y más años	11,9	60,5	41,2	8,8	5,5	4,5	4,3	26,0	23,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Andalucía	17,1	43,7	12,1	13,3	17,5	18,9	16,9	20,8	45,6
Aragón	2,8	-	1,9	3,3	1,7	3,3	2,9	-	16,8
Asturias (Principado de)	2,0	-	1,8	2,5	1,4	2,2	1,9	-	5,4
Baleares (Illes)	2,8	-	3,5	2,7	5,0	1,9	2,7	-	-
Canarias	5,6	-	4,5	7,5	6,4	3,3	4,2	54,4	-
Cantabria	1,0	0,7	0,2	0,5	1,3	1,7	1,0	13,3	-
Castilla-La Mancha	5,3	5,3	9,3	6,1	4,8	5,6	3,1	-	-
Castilla y León	4,2	-	5,9	3,6	4,1	4,8	4,6	-	-
Cataluña	16,1	20,4	7,8	19,7	14,3	19,7	14,0	11,6	14,0
Comunitat Valenciana	11,5	7,5	15,8	13,6	12,2	8,8	10,4	-	-
Extremadura	2,2	2,4	2,3	2,5	2,1	2,2	2,2	-	-
Galicia	5,9	-	4,7	8,4	5,4	4,1	6,5	-	-
Madrid (Comunidad de)	12,6	10,2	11,7	8,6	14,1	11,4	18,0	-	14,4
Murcia (Región de)	3,7	6,5	7,1	2,5	3,5	3,4	3,7	-	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,7	1,1	-	-

País Vasco	4,5	-	8,2	2,7	3,8	5,7	5,3	-	-
Rioja (La)	0,8	1,8	1,5	0,8	0,5	0,7	0,7	-	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4	-	3,9
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	0,3	0,4	0,2	-	-
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,0	31,9	20,3	11,8	9,3	10,5	8,6	14,1	14,0
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	24,7	28,7	37,4	35,1	34,6	41,3	59,0	38,0
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	-	11,9	24,7	37,7	35,7	35,0	26,9	29,7
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	42,5	28,9	26,2	17,8	19,1	14,7	-	18,3
N.S.	0,6	-	5,3	-	0,0	0,0	0,2	-	-
N.C.	0,6	0,9	4,9	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	6,7	15,7	10,7	6,7	5,4	7,5	4,3	-	3,9
2	2,6	-	0,9	4,7	1,2	1,9	2,7	-	-
3	5,5	-	0,6	5,9	8,3	6,2	5,8	12,5	-
4	10,4	-	9,0	9,9	11,3	13,5	10,5	-	12,9
5	13,0	24,0	13,1	14,2	12,7	12,9	9,7	20,8	31,2
6	16,1	10,7	11,9	10,2	21,1	14,8	21,4	44,4	32,6
7	20,6	16,1	23,6	19,1	21,0	21,1	22,7	-	-
8	15,8	15,2	17,4	19,1	8,8	15,8	14,9	22,3	19,4
9	4,5	3,6	4,5	4,9	6,1	3,1	4,5	-	-
10 Muy satisfecho/a	4,4	14,8	8,4	5,0	3,5	2,7	2,7	-	-
N.S.	0,2	-	-	0,1	0,4	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,1	-	0,5	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	5,89	6,14	6,16	5,88	5,79	5,69	5,97	5,86	5,62
Desviación típica	2,25	2,77	2,46	2,39	2,13	2,22	2,06	1,52	1,60
N	(2.417)	(82)	(258)	(661)	(332)	(420)	(618)	(25)	(21)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Público	68,8	72,4	73,8	69,3	65,2	70,0	66,2	67,6	89,2
Privado	29,2	27,6	20,7	29,7	33,7	27,9	31,4	32,4	6,9
(NO LEER) Ambos	1,2	-	1,8	0,4	1,1	1,3	1,9	-	3,9
N.S.	0,4	-	2,7	0,3	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,4	-	1,1	0,2	-	0,8	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Consultas de especialistas	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Público	58,2	75,5	73,5	59,1	49,5	58,6	53,7	29,4	76,3
Privado	39,2	23,8	21,6	39,3	49,9	37,1	43,6	70,6	19,9
(NO LEER) Ambos	1,7	0,7	4,9	0,4	0,4	2,3	2,1	-	3,9
N.S.	0,5	-	-	0,7	0,2	1,1	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,5	-	0,9	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Ingreso en hospital	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Público	73,4	71,5	80,6	72,0	71,8	75,0	72,8	40,1	89,2
Privado	23,8	24,7	13,8	26,8	25,8	22,9	24,1	39,1	6,9
(NO LEER) Ambos	1,3	-	1,0	0,4	2,2	1,3	1,9	-	3,9
N.S.	1,0	-	4,6	0,2	0,1	0,2	0,8	20,8	-
N.C.	0,5	3,8	-	0,6	-	0,6	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Urgencias	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Público	70,3	81,9	80,9	68,1	66,7	66,8	71,2	60,0	76,3
Privado	27,0	18,1	14,8	28,3	32,2	31,1	26,2	40,0	19,9
(NO LEER) Ambos	1,7	-	-	2,4	1,1	2,2	2,0	-	3,9
N.S.	0,7	-	3,8	0,8	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	0,6	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	15,7	13,6	7,4	3,6	6,8	4,6	-	3,9
2	2,6	3,8	0,5	2,1	2,1	3,6	3,6	-	-
3	5,5	-	0,4	5,9	6,5	5,8	7,1	12,5	-
4	8,1	-	3,1	10,2	10,3	8,8	8,0	-	-
5	13,5	21,7	18,2	7,8	11,3	18,1	14,0	2,5	47,0
6	13,1	12,9	11,8	10,8	15,3	13,6	15,2	-	15,2

7	16,4	9,1	5,0	15,3	23,0	14,7	19,9	48,3	12,9
8	18,3	9,6	20,4	24,6	10,9	16,7	16,6	26,0	14,0
9	6,4	7,1	3,6	5,9	9,5	6,9	6,4	-	-
10 Totalmente satisfactoria	9,0	20,3	23,5	10,0	7,5	4,8	4,3	10,7	6,9
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,1	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	6,17	6,15	6,56	6,31	6,26	5,86	6,01	7,03	6,02
Desviación típica	2,45	3,03	2,91	2,52	2,24	2,36	2,23	1,86	1,84
N	(2.424)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(621)	(25)	(21)

Consultas de atención especializada (especialistas)	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	11,9	15,9	8,9	8,6	8,7	6,2	-	3,9
2	5,0	3,8	1,1	5,7	6,3	5,6	5,4	-	-
3	6,9	-	4,6	4,9	9,4	11,4	6,8	-	12,9
4	9,2	5,7	2,4	8,6	11,0	9,5	11,0	33,3	6,9
5	14,2	25,0	14,5	11,5	16,2	11,5	14,2	30,0	56,9
6	15,6	-	13,9	17,2	10,4	16,0	19,6	14,4	5,4
7	16,3	16,3	14,7	17,8	15,1	15,9	17,1	10,7	-
8	11,8	3,6	7,1	13,9	11,3	13,3	11,7	11,6	14,0
9	4,6	16,0	9,0	3,8	4,2	3,9	3,4	-	-
10 Totalmente satisfactoria	5,9	17,1	15,1	6,7	4,8	3,4	2,6	-	-
N.S.	1,1	0,7	0,7	0,4	2,5	0,5	1,9	-	-
N.C.	0,4	-	1,1	0,7	0,2	0,3	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	5,59	6,29	5,99	5,73	5,33	5,37	5,50	5,37	4,99
Desviación típica	2,46	2,94	2,94	2,48	2,47	2,42	2,20	1,37	1,63
N	(2.390)	(81)	(253)	(656)	(325)	(418)	(611)	(25)	(21)

Urgencias en hospitales públicos	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	22,6	10,6	7,3	7,7	9,7	6,8	12,5	16,8
2	4,6	-	3,3	4,2	4,0	7,5	4,7	-	-
3	6,9	2,4	1,7	8,1	10,6	7,8	6,1	-	-
4	8,2	3,6	2,1	8,1	7,4	11,4	9,9	-	6,9
5	13,4	-	12,0	17,1	11,3	12,7	13,8	16,9	-
6	11,9	8,9	6,8	12,2	13,3	12,9	13,3	-	9,9
7	14,7	28,0	19,8	7,8	14,7	13,3	18,4	27,5	19,8
8	16,6	17,7	17,6	20,0	17,5	11,5	14,1	22,3	46,6
9	6,2	3,6	2,2	6,7	6,8	6,4	7,6	-	-
10 Totalmente satisfactoria	7,2	13,3	18,9	7,3	6,4	4,9	4,1	-	-
N.S.	1,4	-	4,0	1,1	0,2	1,2	1,1	20,8	-
N.C.	0,2	-	1,1	-	-	0,6	0,0	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	5,83	6,00	6,52	5,86	5,83	5,36	5,81	5,91	6,15
Desviación típica	2,57	3,09	2,80	2,54	2,53	2,57	2,38	2,43	2,62
N	(2.386)	(82)	(245)	(656)	(333)	(413)	(616)	(20)	(21)

Urgencias 061 y 112	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	7,7	0,8	1,7	0,9	3,8	2,2	12,5	3,9
2	0,8	-	1,1	1,1	0,3	1,0	0,6	-	-
3	1,8	11,1	-	0,9	0,6	2,6	2,6	-	-
4	2,1	-	0,6	1,7	2,2	4,1	2,4	-	-

5	9,1	3,9	14,2	10,1	10,3	8,4	6,4	-	20,9
6	7,4	1,5	5,6	7,9	8,2	8,1	7,7	-	9,9
7	13,0	9,8	12,3	9,8	12,8	12,9	15,8	2,5	65,3
8	18,1	19,1	16,6	17,5	17,6	18,2	19,4	27,5	-
9	11,7	-	4,7	16,9	9,6	11,5	12,2	14,4	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	21,9	20,7	14,6	12,6	9,2	6,2	10,7	-
N.S.	20,7	24,9	21,5	17,8	22,3	19,4	23,1	32,4	-
N.C.	1,1	-	1,8	0,2	2,5	0,8	1,4	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	7,26	6,80	7,55	7,52	7,40	6,92	7,11	7,20	6,25
Desviación típica	2,15	3,04	2,07	2,09	1,92	2,32	2,04	3,14	1,36
N	(1.899)	(62)	(198)	(544)	(251)	(336)	(471)	(17)	(21)

Urgencias de centros de atención primaria	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	7,7	6,3	7,2	3,5	6,0	5,2	-	3,9
2	3,6	-	3,6	2,1	2,7	8,1	2,9	-	12,9
3	3,9	-	2,8	2,6	6,1	4,5	5,0	-	-
4	5,9	5,7	7,2	3,4	7,1	5,9	7,5	12,5	-
5	14,0	20,6	13,8	13,3	13,8	15,6	12,9	-	28,4
6	13,3	7,1	7,4	12,7	15,2	12,3	16,4	14,4	22,2
7	16,7	28,2	16,1	12,9	19,5	16,5	17,8	41,6	-
8	18,2	9,8	12,5	26,5	12,7	16,4	17,3	-	32,6
9	6,1	7,0	5,5	5,3	6,5	6,6	5,7	31,5	-
10 Totalmente satisfactoria	7,3	9,5	18,9	8,8	6,6	4,8	3,4	-	-
N.S.	4,4	4,4	5,6	3,2	5,6	3,1	5,8	-	-
N.C.	0,8	-	0,3	1,9	0,7	0,3	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	6,21	6,38	6,54	6,47	6,17	5,85	6,03	7,11	5,66
Desviación típica	2,37	2,31	2,68	2,41	2,22	2,44	2,20	1,62	2,18
N	(2.302)	(78)	(242)	(629)	(313)	(407)	(586)	(25)	(21)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	7,7	4,0	5,8	1,8	4,0	2,2	-	3,9
2	1,1	3,8	-	0,5	2,0	1,3	1,4	-	-
3	2,5	-	-	2,1	4,0	3,9	2,8	-	-
4	4,4	-	2,9	5,0	5,7	5,2	3,1	12,5	6,9
5	9,0	13,5	4,3	9,7	10,3	8,5	10,0	-	-
6	11,6	5,7	5,3	9,7	12,8	13,1	15,0	14,4	22,8
7	17,4	3,6	10,1	20,4	19,3	15,4	18,8	30,0	14,4
8	20,4	13,9	24,2	15,5	19,8	22,9	22,7	10,7	52,0
9	12,8	16,6	18,2	15,4	9,8	11,6	10,7	-	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	28,3	28,2	11,5	9,4	11,3	6,4	-	-
N.S.	4,7	7,1	2,7	4,5	3,6	2,6	6,5	32,4	-
N.C.	0,3	-	-	-	1,4	0,2	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	7,01	7,37	8,01	6,91	6,79	6,87	6,87	6,39	6,85
Desviación típica	2,23	2,86	2,14	2,35	2,11	2,28	1,98	1,33	1,70
N	(2.305)	(76)	(251)	(633)	(317)	(410)	(580)	(17)	(21)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En la sanidad pública	65,5	80,8	79,9	74,6	56,6	68,3	50,9	60,9	60,0
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	-	-	1,9	7,9	4,5	10,7	11,6	-
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	-	2,0	14,2	23,7	14,1	27,1	-	6,9
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	19,2	18,2	9,3	11,7	12,5	11,2	27,5	19,1
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	0,1	-	14,0
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	9,1	10,3	22,7	26,6	28,7	27,4	10,7	32,6
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	67,4	70,9	65,5	53,1	57,5	52,3	61,8	34,3
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	22,6	18,9	11,7	18,1	12,5	17,4	27,5	33,1
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	-	-	0,1	0,9	0,1	2,1	-	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,6	0,9	-	-	1,2	1,1	0,8	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	-	-	16,5	3,8	13,6	12,5	-	-
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	60,7	12,6	42,7	50,4	29,2	48,3	100,0	-
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	-	78,6	25,0	30,1	34,5	24,3	-	-

Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	-	-	7,1	1,8	2,8	2,5	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	-	-	-	4,9	2,4	1,1	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	-	-	2,8	0,6	0,4	2,1	-	-
No había citas disponibles	5,0	-	-	1,0	4,7	8,5	3,6	-	100,0
No le/la atendieron bien	2,0	-	-	3,3	0,3	2,0	2,3	-	-
Otro motivo	3,5	39,3	8,8	-	3,3	6,1	2,5	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,5	0,2	0,6	0,8	-	-
(N)	(574)	(7)	(26)	(150)	(89)	(121)	(171)	(3)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	53,3	100,0	85,1	42,7	67,6	62,5	44,3	-	100,0
No	46,5	-	14,9	57,3	32,4	36,5	55,7	100,0	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-	-
(N)	(401)	(7)	(6)	(110)	(62)	(78)	(128)	(3)	(7)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	35,5	35,7	52,9	64,4	63,2	63,5	21,7	100,0
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	49,1	67,6	51,2	54,8	46,1	41,0	82,4	19,3
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	46,4	52,6	53,1	42,3	45,5	43,7	79,5	48,8
Una solicitud o renovación de baja	14,9	-	6,7	18,3	12,3	18,1	16,1	4,1	10,3
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	-	-	1,1	1,1	0,4	1,5	20,5	-

Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	1,9	0,6	2,1	2,8	2,7	2,6	-	-
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	-	-	1,0	0,7	1,8	1,8	-	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	0,3	0,4	0,3	0,5	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	4,4	0,9	0,2	0,7	0,4	0,6	-	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	1,3	0,5	0,2	0,1	0,3	-	-
Embarazo	0,5	-	2,2	-	-	0,9	0,5	-	-
Medicación	0,5	4,5	-	0,4	-	1,1	0,0	-	-
Trámites	0,4	-	-	0,8	0,3	0,2	0,5	-	-
Otro motivo	0,3	-	-	0,2	0,4	0,0	0,6	-	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,4	-	1,3	0,7	0,0	-	0,2	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En la consulta	81,3	94,7	91,1	79,7	82,5	84,3	73,4	95,9	100,0
Por teléfono	16,8	5,3	7,5	17,4	16,0	14,3	24,7	4,1	-
En el domicilio	0,3	-	-	0,6	-	0,2	0,3	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	-	2,1	-	0,9	1,3	-	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	1,4	-	0,7	0,4	0,4	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,1	0,9	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	21,9	13,1	15,5	10,8	11,1	7,7	-	-
Le/la atendió al día siguiente	10,1	14,8	17,1	10,7	7,5	8,0	9,3	-	-
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	58,8	57,3	64,8	73,3	74,5	74,1	100,0	100,0

Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	4,5	9,8	5,0	6,2	4,2	6,2	-	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	-	1,0	3,1	0,7	1,4	1,3	-	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	-	0,1	0,9	-	0,0	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	0,6	-	0,3	0,8	-	-
N.C.	0,5	-	1,7	0,1	0,6	0,4	0,5	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 día	0,5	-	4,6	-	-	-	0,3	-	-
2 días	7,6	14,9	6,2	8,0	4,9	9,4	7,8	-	-
3 días	13,5	21,2	22,7	15,3	9,9	10,6	11,9	24,6	-
4 días	8,0	21,6	3,3	9,6	9,4	5,9	7,7	-	-
5 días	9,2	-	8,4	8,6	11,0	11,6	8,5	-	19,3
6 días	2,6	-	-	2,0	3,0	3,0	2,3	41,3	-
7 días	17,0	29,5	9,7	22,0	19,0	15,0	14,4	-	-
Entre 8 y 10 días	13,0	7,5	25,0	8,9	14,4	12,8	13,0	34,1	-
11 y más días	27,3	5,3	20,1	25,0	28,4	30,0	31,1	-	80,7
N.R.	1,2	-	-	0,7	-	1,5	3,0	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(1.386)	(39)	(121)	(382)	(197)	(259)	(359)	(16)	(14)
Media	9,78	6,06	8,36	10,21	9,71	10,32	9,64	6,63	19,04
Desviación típica	9,66	6,11	7,98	12,19	7,74	9,90	7,68	2,79	14,57
N	(1.368)	(39)	(121)	(379)	(197)	(254)	(349)	(16)	(14)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Estudios de la persona entrevistada									
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	77,6	90,3	79,5	75,2	72,5	79,3	80,4	79,5	51,2
No	20,1	5,3	16,2	23,3	26,5	19,0	16,4	20,5	48,8
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	4,4	3,3	0,8	0,7	0,4	1,4	-	-

N.C.	1,0	-	1,0	0,7	0,4	1,3	1,8	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	83,8	77,3	83,0	78,3	84,7	86,8	88,7	79,5	100,0
No	15,2	22,7	17,0	20,0	14,5	12,4	10,3	20,5	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	1,5	-	0,0	0,4	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,2	0,8	0,7	0,7	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	20,7	39,9	17,0	20,5	23,5	21,1	17,2	-	51,2
No	78,9	60,1	81,7	79,5	76,5	78,6	82,2	100,0	48,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	1,4	-	-	0,2	0,6	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(63)	(192)	(469)	(221)	(293)	(356)	(15)	(14)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	92,6	100,0	91,6	90,7	88,1	95,0	94,6	100,0	100,0
No	6,8	-	8,1	9,2	11,2	4,1	4,1	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,5	-	0,3	0,0	0,7	0,7	1,0	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	4,6	0,6	4,3	3,4	2,6	2,5	-	-
2	2,0	-	0,9	3,1	2,9	0,9	1,7	-	-
3	1,9	-	-	1,4	2,4	2,3	1,8	-	48,8
4	2,4	-	-	2,7	2,6	4,1	1,5	20,5	-
5	5,5	12,1	3,9	6,2	6,0	5,1	5,0	-	-
6	8,4	4,5	9,1	8,5	10,8	7,7	8,2	4,1	-
7	12,6	2,9	14,1	11,8	12,9	12,9	13,5	-	40,9
8	19,3	24,6	18,6	13,9	21,9	22,6	23,0	-	-
9	15,7	8,8	7,4	16,6	16,8	16,9	18,5	-	-

10 Totalmente satisfecho/a	29,1	42,5	45,4	31,7	20,3	24,8	24,0	75,4	10,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)
Media	7,76	8,13	8,44	7,67	7,41	7,71	7,79	8,61	5,36
Desviación típica	2,30	2,33	1,79	2,51	2,34	2,20	2,14	2,55	2,55
N	(1.994)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(484)	(16)	(14)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	-	2,1	0,7	0,4	0,6	-	-
2	0,6	-	0,9	1,0	-	0,8	0,5	-	-
3	0,6	4,6	-	0,4	0,5	1,5	0,1	-	-
4	1,5	1,1	1,0	1,3	1,2	3,1	1,1	-	-
5	7,2	39,0	6,3	7,2	6,9	5,0	5,5	-	-
6	6,9	0,8	4,8	7,7	7,2	7,6	6,6	20,5	-
7	13,1	11,0	12,7	13,3	16,1	10,6	13,1	-	40,9
8	21,4	4,6	21,1	16,6	24,6	26,3	25,5	4,1	-
9	16,4	11,4	9,9	13,8	20,5	17,0	19,2	23,6	48,8
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	27,4	38,9	33,4	20,0	25,3	21,5	51,8	-
N.S.	3,5	-	4,3	3,3	2,2	2,2	5,6	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,1	0,7	-	10,3
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)
Media	8,04	7,09	8,39	8,03	7,97	7,99	8,08	8,86	8,09
Desviación típica	1,88	2,34	1,74	2,09	1,67	1,88	1,66	1,60	1,04
N	(1.922)	(66)	(202)	(569)	(263)	(339)	(454)	(16)	(13)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	-	2,6	6,1	3,1	3,3	2,6	20,5	-
2	2,9	-	-	4,6	3,8	2,7	2,5	-	-
3	4,6	-	5,8	4,4	4,3	4,8	5,2	-	-
4	5,8	19,3	3,3	2,8	7,5	5,6	6,8	-	48,8
5	10,5	5,3	14,0	10,0	9,9	7,8	12,4	4,1	19,3
6	10,1	11,0	4,1	8,9	10,2	13,0	12,6	-	-
7	14,1	15,7	9,7	12,1	17,7	15,5	15,5	-	21,5
8	18,1	10,5	17,8	18,6	18,4	19,5	18,4	-	-
9	11,1	4,4	12,8	10,8	11,4	10,0	10,5	75,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	33,9	28,5	20,9	13,5	17,2	13,1	-	10,3
N.S.	0,4	-	-	0,8	0,2	0,5	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	1,3	-	-	0,1	0,1	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)
Media	6,91	7,42	7,48	6,88	6,74	6,93	6,72	7,20	5,46
Desviación típica	2,49	2,30	2,43	2,71	2,40	2,40	2,32	3,35	2,00
N	(1.984)	(66)	(208)	(584)	(268)	(345)	(483)	(16)	(14)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	9,9	2,8	7,6	3,7	8,2	3,4	-	-
2	2,6	-	1,0	3,2	3,4	2,0	2,3	20,5	-
3	2,5	-	-	3,0	3,7	2,9	2,7	-	-
4	4,9	-	5,1	6,4	4,0	4,3	5,0	-	-
5	9,0	17,5	11,3	7,9	9,4	8,3	9,2	-	-
6	9,2	-	6,9	7,0	14,7	8,1	10,2	4,1	68,1
7	13,4	11,3	11,3	11,3	16,3	14,5	14,5	-	31,9

8	17,8	20,1	13,4	17,4	17,9	17,4	19,2	57,8	-
9	12,8	4,3	11,3	12,5	9,2	15,0	15,7	17,6	-
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	35,7	36,2	23,2	17,6	19,0	16,9	-	-
N.S.	0,5	-	0,8	0,5	-	0,4	1,0	-	-
N.C.	0,1	1,1	-	-	0,1	0,1	-	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)
Media	7,10	7,42	7,79	6,97	6,90	6,96	7,15	6,87	6,32
Desviación típica	2,57	2,81	2,35	2,79	2,41	2,69	2,35	2,62	0,48
N	(1.984)	(65)	(209)	(586)	(268)	(346)	(480)	(16)	(14)

La información recibida sobre su problema de salud		Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	5,3	1,7	6,7	3,0	3,5	1,6	-	-
2	1,8	1,1	1,0	1,6	2,1	3,0	1,7	-	-
3	3,1	18,4	-	3,7	2,7	1,9	2,0	20,5	-
4	3,8	-	4,3	4,8	3,9	3,9	3,1	-	-
5	6,8	6,9	5,1	6,4	7,2	6,9	6,4	-	48,8
6	9,2	4,5	8,2	9,8	10,7	9,1	8,8	4,1	19,3
7	11,4	7,1	7,8	8,7	15,7	11,2	14,6	-	21,5
8	20,9	13,9	15,8	20,1	19,4	22,1	24,7	57,8	-
9	15,9	19,1	16,9	14,5	18,2	15,8	16,7	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	23,8	39,1	23,8	17,0	22,5	19,8	17,6	10,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	-	0,2	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)
Media	7,44	6,95	8,21	7,21	7,30	7,43	7,60	7,25	6,14
Desviación típica	2,40	2,94	2,11	2,66	2,27	2,40	2,08	2,41	1,59
N	(1.993)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(483)	(16)	(14)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

		Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	32,9	32,1	33,4	33,6	26,8	33,4	35,3	45,4	10,3
Buena	47,2	51,1	58,1	43,2	47,8	46,2	47,9	34,1	40,9
Regular	13,7	11,5	8,4	13,8	21,1	13,2	11,3	20,5	48,8
Mala	4,4	5,3	0,2	6,9	3,4	5,4	3,1	-	-
Muy mala	1,8	-	-	2,5	1,0	1,9	2,4	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	50,9	63,3	35,3	51,1	44,3	54,2	57,5	27,8	59,1
No	48,8	36,7	64,7	48,5	55,7	45,7	42,4	72,2	19,3
N.C.	0,3	-	-	0,4	-	0,1	0,1	-	21,5
(N)	(1.996)	(66)	(211)	(589)	(268)	(347)	(485)	(16)	(14)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy satisfecho/a	32,8	44,7	37,7	39,5	31,3	22,6	31,3	14,8	-
Bastante satisfecho/a	31,6	11,1	31,8	27,6	27,8	35,1	38,3	85,2	-
Algo satisfecho/a	20,1	21,8	11,8	16,6	27,5	22,8	21,1	-	17,5
Poco satisfecho/a	9,1	-	5,1	9,4	8,9	11,5	7,4	-	82,5
Nada satisfecho/a	5,6	15,4	13,6	5,4	4,5	7,5	1,8	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	0,8	7,0	-	1,5	-	0,1	0,1	-	-
(N)	(1.016)	(42)	(75)	(301)	(119)	(188)	(279)	(4)	(8)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La sanidad pública	42,2	55,7	36,7	45,2	40,3	49,3	34,6	67,6	47,0
La sanidad privada	5,8	-	4,3	2,2	10,1	3,8	9,6	11,6	6,9
Ambas, pública y privada	7,7	-	3,3	9,7	8,6	5,9	9,8	-	-
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	44,3	54,9	42,7	40,8	40,5	45,7	20,8	46,0
(NO LEER) N.R.	0,3	-	0,8	0,2	0,3	0,4	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 1 a 2 veces	69,8	47,0	59,8	67,8	72,9	69,5	78,1	96,3	30,6
De 3 a 4 veces	16,7	25,9	20,1	18,0	15,2	15,7	15,7	-	-
5 veces y más	10,6	20,3	18,7	11,9	11,2	10,9	4,5	3,7	-
N.R.	2,7	6,7	1,4	2,3	0,7	3,6	1,3	-	69,4
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,4	0,3	-	-
(N)	(1.211)	(46)	(103)	(364)	(163)	(233)	(276)	(17)	(10)
Media	2,39	3,40	2,63	2,43	2,67	2,40	1,99	1,92	1,00
Desviación típica	2,44	3,15	1,92	1,92	3,80	2,41	1,88	3,68	-
N	(1.177)	(43)	(101)	(355)	(162)	(223)	(271)	(17)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	6,5	45,5	45,9	42,7	46,8	39,1	56,5	69,4
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	67,8	51,5	46,0	54,5	47,8	55,6	39,8	30,6
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	25,7	3,0	7,6	2,2	5,4	5,0	3,7	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	0,5	0,6	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(1.210)	(46)	(103)	(364)	(163)	(232)	(275)	(17)	(10)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nada de tiempo	1,0	-	3,4	0,6	1,9	0,9	0,4	-	-
Menos de 5 minutos	0,4	-	-	0,7	-	-	0,9	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	-	4,6	3,1	1,2	2,4	2,3	-	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	6,5	8,3	9,9	3,6	5,2	5,0	-	-
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	19,9	11,8	11,2	10,7	17,0	9,0	-	69,4
De 1 a menos de 2 horas	16,9	7,0	17,8	16,2	14,9	16,9	19,4	40,6	-
De 2 a menos de 4 horas	25,6	26,4	5,9	27,8	26,1	26,3	28,3	37,2	30,6
De 4 a menos de 6 horas	18,7	40,2	24,2	17,8	24,8	13,5	17,0	-	-
De 6 a menos de 12 horas	11,1	-	22,4	9,8	11,2	10,7	11,8	3,7	-
De 12 a menos de 24 horas	1,5	-	-	0,7	3,6	1,3	2,4	-	-
Más de 24 horas	1,1	-	-	0,8	1,1	1,0	0,9	18,4	-
No le/la atendieron	0,6	-	-	0,3	0,7	-	1,9	-	-
N.R.	1,4	-	1,4	1,0	0,3	3,7	0,7	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,2	-	-	-
(N)	(1.206)	(46)	(103)	(362)	(162)	(232)	(274)	(17)	(10)
Media (minutos)	213,09	155,11	195,16	190,13	250,51	191,70	199,92	1.162,57	66,74
Desviación típica	473,93	97,67	181,11	410,09	547,43	385,13	286,47	2.254,26	58,33
N	(1.179)	(46)	(101)	(357)	(161)	(221)	(267)	(17)	(10)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	24,2	6,7	29,6	25,2	22,1	23,8	26,6	15,9	-
Buena	46,8	51,9	48,9	47,5	43,7	47,8	42,3	62,0	100,0
Regular	18,9	29,2	15,9	16,7	27,0	17,0	20,1	-	-
Mala	4,9	-	5,5	4,4	1,6	5,8	6,1	22,2	-
Muy mala	5,3	12,2	-	6,2	5,6	5,6	4,9	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(N)	(1.206)	(46)	(103)	(362)	(162)	(232)	(274)	(17)	(10)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En la sanidad pública	37,2	54,3	38,7	43,3	30,5	43,3	28,4	29,4	14,4
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	-	0,5	7,4	17,9	11,9	26,7	-	5,4
En ambas	10,7	-	8,3	8,5	12,9	8,8	13,7	32,4	39,5
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	45,7	52,2	40,0	38,8	36,0	31,2	38,2	40,7
(NO LEER) N.R.	0,2	-	0,3	0,7	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	32,3	46,9	36,8	44,8	43,5	40,0	-	73,3
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	67,7	53,1	63,2	52,2	53,3	54,9	81,2	26,7
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	-	-	-	1,2	2,0	2,5	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	-	-	-	1,7	1,1	2,4	-	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	-	0,1	0,2	18,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	10,7	-	11,9	10,3	14,2	13,7	8,1	-
Hasta 1 mes	15,6	-	14,5	24,2	8,8	19,7	9,7	-
Hasta 2 meses	16,0	37,1	6,1	15,4	9,8	15,6	18,2	82,5
Hasta 3 meses	14,7	-	14,6	13,1	19,0	16,8	15,2	-
Hasta 4 meses	4,4	-	-	-	5,9	3,9	12,6	-
Hasta 5 meses	5,0	-	1,7	4,2	14,5	3,8	4,1	-
Hasta 6 meses	8,9	-	3,5	7,1	9,3	16,0	9,3	-
Más de 6 meses	21,4	62,9	31,1	24,6	15,0	10,3	21,1	17,5
N.R.	2,0	-	10,3	1,1	2,1	-	0,9	-
N.C.	1,2	-	6,3	-	1,4	0,4	0,7	-
(N)	(471)	(14)	(57)	(126)	(65)	(95)	(105)	(8)
Media (días)	128,52	358,92	129,24	120,40	118,86	101,60	140,06	86,23
Desviación típica	132,36	305,76	110,44	118,80	95,35	97,25	141,80	60,74
N	(456)	(14)	(47)	(125)	(63)	(95)	(103)	(8)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	41,8	-	28,7	43,7	43,0	54,7	43,1	-
Hasta 1 mes	11,2	37,1	21,0	13,2	4,6	7,7	8,0	-
Hasta 2 meses	7,8	-	9,4	10,6	7,6	-	6,0	82,5
Hasta 3 meses	3,0	-	-	4,6	2,3	0,5	4,9	17,5
Hasta 4 meses	3,0	-	-	3,1	-	6,5	3,8	-
Hasta 5 meses	1,1	-	3,4	-	-	1,1	2,2	-
Hasta 6 meses	3,1	24,2	-	2,1	3,0	4,5	2,1	-
Más de 6 meses	5,8	-	12,4	0,5	13,8	4,8	6,1	-
No tiene diagnóstico todavía	18,2	38,7	14,4	16,7	21,6	17,9	19,0	-
N.R.	1,8	-	4,5	1,1	3,7	1,1	1,2	-
N.C.	3,1	-	6,3	4,5	0,4	1,2	3,7	-
(N)	(471)	(14)	(57)	(126)	(65)	(95)	(105)	(8)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Estudios de la persona entrevistada									
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	76,7	62,6	81,7	79,5	77,4	73,2	76,4	95,9	39,5
No	21,0	37,4	11,8	18,7	20,6	24,6	22,0	4,1	60,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	2,2	-	6,5	1,8	2,0	2,3	1,3	-	-

(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	83,2	53,9	82,1	81,3	86,1	88,6	86,7	95,9	26,7
No	16,1	46,1	14,9	18,7	11,9	11,1	12,9	4,1	73,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2	-	-
N.C.	0,6	-	2,9	-	1,9	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	87,4	87,5	86,5	87,3	89,8	87,3	88,3	95,9	39,5
No	11,2	12,5	10,6	12,7	8,4	11,6	11,4	4,1	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	-	0,2	-	-	60,5
N.C.	0,8	-	2,9	-	1,9	0,9	0,3	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	20,3	5,4	6,1	0,5	3,6	3,3	-	-
2	2,0	-	6,8	0,6	2,4	1,5	2,5	-	-
3	5,4	-	1,2	7,8	6,1	2,9	4,8	-	60,5
4	4,5	-	-	4,0	5,0	7,7	3,4	24,2	12,8
5	8,2	-	9,7	6,3	15,8	7,3	8,9	-	-
6	7,9	6,5	3,1	6,1	10,7	10,9	9,4	-	-
7	15,4	24,8	13,1	18,8	11,1	14,5	15,0	-	-
8	16,1	11,5	17,3	12,4	16,7	16,2	20,3	18,8	26,7
9	13,1	-	7,3	14,5	17,9	13,7	13,0	23,3	-
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	37,0	33,1	22,8	13,4	21,1	19,0	33,7	-
N.S.	0,3	-	-	0,7	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,5	-	2,9	-	0,5	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)
Media	7,11	6,94	7,39	7,09	6,96	7,17	7,15	7,94	4,46
Desviación típica	2,56	3,33	2,80	2,66	2,26	2,42	2,41	2,41	2,26
N	(1.154)	(45)	(117)	(341)	(144)	(218)	(261)	(16)	(11)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista									
Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	20,3	8,6	5,7	2,2	5,6	5,1	-	-
2	0,9	-	-	-	3,0	1,1	1,3	-	-

3	1,6	-	1,2	-	2,0	1,0	2,1	-	60,5
4	4,3	-	-	8,1	4,2	4,2	2,0	-	12,8
5	5,7	-	-	9,7	5,7	5,8	4,2	4,1	-
6	4,1	-	4,4	4,0	5,3	4,4	4,4	-	-
7	10,9	-	12,2	13,7	8,4	9,2	11,1	20,2	-
8	21,6	36,3	12,5	17,3	30,4	21,6	23,9	18,8	26,7
9	15,9	6,5	9,5	12,5	20,2	18,7	20,3	23,3	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	37,0	44,4	27,8	18,6	27,4	25,3	33,7	-
N.S.	0,9	-	4,1	1,3	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,5	-	2,9	-	-	0,7	0,2	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)
Media	7,64	7,38	8,12	7,44	7,61	7,70	7,76	8,58	4,46
Desviación típica	2,51	3,37	2,70	2,51	2,23	2,48	2,38	1,39	2,26
N	(1.147)	(45)	(113)	(339)	(145)	(217)	(261)	(16)	(11)

La información recibida sobre su problema de salud	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	12,5	8,6	5,7	2,1	4,3	4,5	-	-
2	2,7	-	-	5,6	0,5	2,4	2,4	-	-
3	2,8	-	5,4	1,8	5,0	3,0	2,0	4,1	-
4	2,9	-	5,5	2,3	2,5	2,6	3,7	-	-
5	5,1	20,6	-	2,0	11,3	4,3	4,0	-	60,5
6	6,1	-	8,5	5,1	4,2	7,9	5,8	20,2	12,8
7	10,4	-	7,2	15,1	12,9	10,0	7,5	-	-
8	17,4	11,5	13,1	11,7	18,9	20,9	24,7	-	26,7
9	19,0	6,5	13,7	17,0	24,5	19,6	21,9	42,1	-
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	48,9	33,5	33,0	17,7	24,4	23,5	33,7	-
N.S.	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	4,6	-	0,3	0,6	0,2	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)
Media	7,58	7,55	7,45	7,60	7,51	7,60	7,68	8,49	5,93
Desviación típica	2,58	3,17	2,92	2,75	2,23	2,45	2,43	1,89	1,35
N	(1.153)	(45)	(115)	(341)	(144)	(218)	(262)	(16)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	34,6	43,4	33,4	32,8	31,0	33,5	40,1	18,8	26,7
Buena	43,5	36,3	45,1	45,5	47,2	42,4	40,1	77,2	-
Regular	12,1	7,8	9,2	10,1	15,8	13,4	11,7	4,1	73,3
Mala	4,1	-	0,8	5,0	4,5	6,6	3,1	-	-
Muy mala	4,7	12,5	6,0	6,0	1,4	3,5	4,2	-	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	2,4	0,7	0,1	0,6	0,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	2,9	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(1.163)	(45)	(121)	(344)	(145)	(219)	(262)	(16)	(11)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con **un/a profesional sanitario/a** por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	21,2	4,8	8,6	24,4	21,5	26,4	21,9	2,5	32,6
No	78,8	95,2	91,4	75,6	78,5	73,5	78,1	97,5	67,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En la sanidad pública	50,4	100,0	85,9	56,2	42,1	57,3	32,2	100,0	100,0
En un seguro médico privado	9,6	-	14,1	8,3	15,1	3,6	13,1	-	-
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	-	-	29,6	35,1	31,2	50,0	-	-
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	-	-	-	3,0	2,6	2,5	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	-	2,8	1,2	2,5	0,5	-	-
Otra respuesta	2,5	-	-	3,2	3,5	2,8	1,6	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(4)	(22)	(162)	(72)	(111)	(136)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Médico/a de familia	38,1	81,5	50,9	36,8	44,6	33,2	40,2	-	-
Psiquiatra	37,4	18,5	11,4	38,4	22,5	41,3	42,2	100,0	100,0
Psicólogo/a	20,1	-	37,7	22,0	28,0	15,8	14,7	-	-
Dos o más especialistas	1,9	-	-	-	-	6,0	2,3	-	-

Otro distinto	2,0	-	-	2,8	-	3,6	0,7	-	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	-	-	4,9	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(4)	(19)	(91)	(30)	(64)	(44)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hasta 15 días	15,1	-	-	24,1	26,2	8,5	9,4	-	-
Hasta 1 mes	9,7	-	-	-	5,3	27,8	10,9	-	-
Hasta 2 meses	27,5	-	55,1	29,6	23,9	13,7	17,3	100,0	100,0
Hasta 3 meses	9,6	-	23,2	4,2	-	13,0	19,6	-	-
Hasta 4 meses	6,7	-	-	9,9	-	7,7	6,6	-	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	-	4,2	-	4,4	-	-
Hasta 6 meses	5,5	-	-	3,5	-	13,3	4,2	-	-
Más de 6 meses	9,4	-	-	20,3	11,8	1,3	3,3	-	-
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	100,0	-	4,8	19,1	8,5	17,9	-	-
N.R.	6,1	-	21,7	3,4	9,5	6,3	6,3	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)
Media (días)	108,95	-	58,34	158,67	94,73	75,74	82,63	60,00	60,00
Desviación típica	156,55	-	22,12	224,90	143,58	61,18	71,39	0,00	-
N	(135)	(0)	(7)	(53)	(11)	(36)	(20)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Estudios de la persona entrevistada

	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	71,4	100,0	44,9	67,6	71,1	76,1	74,7	-	100,0
No	28,6	-	55,1	32,4	28,9	23,9	25,3	100,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	80,0	100,0	78,3	78,6	77,7	84,2	71,9	100,0	100,0
No	20,0	-	21,7	21,4	22,3	15,8	28,1	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	88,5	100,0	78,3	83,5	93,4	100,0	77,9	100,0	100,0
No	11,5	-	21,7	16,5	6,6	-	22,1	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	80,8	100,0	100,0	63,8	67,7	99,4	82,5	100,0	100,0
No	18,2	-	-	36,2	26,8	0,6	14,8	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	-	-	2,5	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	5,4	-	0,3	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	74,3	100,0	100,0	66,1	72,3	79,4	68,2	100,0	100,0
No	25,7	-	-	33,9	27,7	20,6	31,8	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(1)	(9)	(57)	(15)	(43)	(26)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	25,0	18,5	55,2	22,5	19,9	19,0	18,2	-	100,0
Buena	31,4	81,5	11,4	35,1	21,2	31,2	40,1	-	-
Regular	25,1	-	33,5	26,8	18,9	30,2	19,8	100,0	-
Mala	9,0	-	-	3,6	21,9	14,3	10,5	-	-
Muy mala	9,5	-	-	12,0	18,1	5,5	11,4	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(4)	(19)	(91)	(29)	(64)	(44)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mucho mejor	16,4	81,5	44,6	12,6	27,9	10,9	9,6	-	-
Mejor	25,4	-	34,2	18,8	15,3	29,0	27,7	-	100,0
Más o menos igual	32,0	-	21,2	28,5	18,6	44,2	41,9	100,0	-
Peor	18,8	-	-	30,2	32,6	11,3	9,9	-	-
Mucho peor	3,6	-	-	-	5,6	4,5	10,8	-	-
N.S.	3,5	-	-	9,9	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,3	18,5	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(4)	(19)	(91)	(29)	(64)	(44)	(1)	(7)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mucho	12,0	81,5	44,6	2,6	2,5	12,4	18,9	-	-
Bastante	20,1	-	10,5	18,7	11,3	26,9	28,2	-	-
Algo	30,7	-	-	40,4	38,6	22,4	21,7	100,0	100,0
Poco	15,8	-	11,4	18,6	20,7	15,5	13,5	-	-
Nada	19,0	-	33,5	14,7	26,9	22,3	16,4	-	-
N.S.	0,8	-	-	1,7	-	0,5	0,6	-	-
N.C.	1,5	18,5	-	3,2	-	-	0,7	-	-
(N)	(258)	(4)	(19)	(91)	(29)	(64)	(44)	(1)	(7)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En un hospital público	11,1	33,4	11,8	13,6	9,8	9,9	6,4	12,5	14,4
En un hospital privado o clínica privada	3,2	-	-	3,8	2,9	3,1	4,7	-	6,9
En ambos (público y privado)	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4	0,5	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	66,6	88,2	82,2	86,9	86,5	88,4	87,5	78,7
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	59,4	57,4	72,6	49,5	36,3	38,3	100,0	-
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	40,6	42,6	27,4	50,5	43,4	43,9	-	100,0
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	-	-	-	-	16,4	17,8	-	-

Otra respuesta	0,6	-	-	-	-	3,7	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE
PROGRAMADO**
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	27,6	48,0	-	19,4	31,6	46,7	27,1	-
Hasta 1 mes	14,3	-	4,2	26,0	10,4	5,8	12,2	100,0
Hasta 2 meses	11,4	-	9,6	18,0	10,7	5,2	19,2	-
Hasta 3 meses	10,7	52,0	-	1,1	-	11,1	18,0	-
Hasta 4 meses	8,9	-	25,6	-	19,6	-	15,2	-
Hasta 5 meses	2,2	-	-	9,5	-	-	-	-
Hasta 6 meses	5,4	-	-	-	13,9	16,5	1,5	-
Más de 6 meses	19,1	-	60,5	26,0	13,8	14,7	4,6	-
N.R.	0,4	-	-	-	-	-	2,2	-
(N)	(107)	(11)	(13)	(25)	(17)	(19)	(19)	(3)
Media (días)	115,25	49,66	213,94	146,80	124,36	79,09	85,16	25,00
Desviación típica	160,62	44,00	112,54	226,71	178,53	85,86	150,32	-
N	(107)	(11)	(13)	(25)	(17)	(19)	(18)	(3)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO**
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Estudios de la persona entrevistada									
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	62,0	39,1	69,6	60,6	68,0	69,5	63,7	-	100,0
No	36,5	60,9	30,4	36,3	29,6	30,3	35,7	100,0	-
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	-	3,1	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	2,5	0,2	0,5	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

Estudios de la persona entrevistada									
Le asignaron un/a médico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	71,9	79,7	95,9	65,1	71,7	74,1	65,8	100,0	-
No	25,8	20,3	4,1	30,7	26,4	25,7	30,5	-	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	4,3	1,9	-	0,3	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	0,2	3,4	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO**
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	20,3	-	1,2	-	0,9	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	-	-	1,1	3,7	1,1	-	-	-
4	1,3	-	-	2,6	-	-	2,9	-	-
5	6,2	-	17,7	6,0	0,4	-	6,8	100,0	-
6	3,7	-	-	7,4	1,1	4,2	3,0	-	-
7	15,4	19,5	-	19,3	19,9	19,2	10,0	-	-
8	17,6	-	-	22,4	30,1	17,5	23,4	-	-
9	16,8	-	28,6	13,6	21,9	12,7	21,4	-	100,0
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	60,2	53,7	26,6	22,9	44,1	30,4	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,2	2,1	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)
Media	8,18	7,59	8,83	7,91	8,26	8,61	8,35	5,00	9,00
Desviación típica	2,03	3,59	1,86	1,87	1,53	1,64	1,65	0,00	0,00
N	(277)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(42)	(3)	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	20,3	-	1,7	-	-	0,8	-	-
2	1,6	11,2	-	-	3,7	-	-	-	-
3	0,6	-	-	-	-	1,1	3,0	-	-
4	0,4	-	-	1,1	-	-	-	-	-
5	5,0	-	17,7	5,6	2,8	3,8	1,8	-	-
6	4,3	-	-	-	17,2	-	6,5	100,0	-
7	11,5	-	-	20,8	10,4	13,5	7,3	-	-
8	20,4	-	40,8	19,6	20,7	22,9	21,1	-	-
9	18,5	19,5	-	17,5	14,4	23,4	27,0	-	100,0
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	49,0	41,5	33,7	30,7	35,2	32,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)
Media	8,21	7,08	8,30	8,31	8,00	8,64	8,46	6,00	9,00
Desviación típica	2,10	3,99	1,81	1,78	1,97	1,43	1,76	0,00	0,00
N	(277)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	31,6	9,0	3,6	2,4	0,5	7,0	-	-
2	7,2	-	-	12,2	2,2	16,6	1,5	-	-
3	3,2	-	-	5,6	3,7	1,1	4,2	-	-
4	5,4	-	17,7	4,1	8,7	1,1	5,4	-	-
5	14,0	19,5	-	24,1	10,6	3,5	13,9	-	-

6	6,3	-	0,8	7,1	8,6	4,5	6,6	-	100,0
7	9,4	-	-	8,0	3,8	23,6	9,3	100,0	-
8	14,7	-	18,7	16,0	25,1	7,2	19,8	-	-
9	4,9	-	14,8	0,5	9,3	5,2	7,2	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	49,0	37,1	13,5	21,3	36,3	22,3	-	-
N.S.	1,6	-	1,8	4,3	-	-	-	-	-
N.C.	1,3	-	-	1,1	4,2	0,2	2,6	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)
Media	6,59	6,18	7,52	5,79	7,12	7,21	6,83	7,00	6,00
Desviación típica	2,93	4,06	3,03	2,66	2,51	2,92	2,74	0,00	0,00
N	(269)	(27)	(30)	(88)	(33)	(43)	(42)	(3)	(3)

	El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	20,3	-	4,7	-	0,9	0,4	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	11,2	-	-	-	2,6	0,8	-	-
4	1,3	-	-	-	5,8	-	4,0	-	-
5	11,1	-	17,7	14,8	9,0	3,2	9,1	100,0	-
6	2,5	-	-	2,1	3,1	6,8	2,3	-	-
7	18,1	-	0,8	27,2	32,2	13,9	17,5	-	-
8	17,8	30,7	9,0	7,4	16,1	26,3	26,4	-	100,0
9	17,3	21,1	18,7	18,4	15,3	16,7	16,4	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	16,6	51,9	24,2	17,3	27,3	21,6	-	-
N.S.	1,3	-	1,8	1,1	1,1	2,0	1,6	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)
Media	7,71	6,56	8,70	7,58	7,61	8,15	7,87	5,00	8,00
Desviación típica	2,22	3,47	1,89	2,25	1,73	1,79	1,80	0,00	-
N	(274)	(27)	(30)	(92)	(34)	(43)	(42)	(3)	(3)

	La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	20,3	-	3,8	5,6	0,9	-	-	-
2	2,7	-	11,1	-	-	-	2,0	100,0	-
3	0,8	-	-	-	-	-	5,1	-	-
4	3,3	-	11,0	3,5	2,4	-	4,1	-	-
5	4,4	-	-	5,1	-	13,8	3,4	-	-
6	5,1	30,7	-	-	6,9	3,0	4,7	-	-
7	10,2	-	-	10,9	35,9	6,9	6,8	-	-
8	24,0	-	16,6	35,9	15,0	17,8	35,5	-	-
9	15,3	-	32,7	7,2	21,9	16,0	19,3	-	100,0
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	49,0	28,7	33,5	12,3	41,4	19,2	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)
Media	7,80	6,94	7,80	8,08	7,48	8,38	7,78	2,00	9,00
Desviación típica	2,40	3,53	2,72	2,11	2,08	1,91	2,05	-	0,00
N	(277)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	33,9	49,0	24,7	26,8	24,4	46,7	45,9	-	-
Buena	49,8	30,7	75,3	51,8	64,8	38,1	39,7	-	100,0
Regular	13,0	-	-	20,3	10,8	12,5	11,5	100,0	-
Mala	0,3	-	-	-	-	-	2,0	-	-
Muy mala	2,9	20,3	-	1,2	-	2,5	0,8	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(30)	(93)	(34)	(43)	(43)	(3)	(3)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	16,5	34,4	19,8	19,3	15,8	13,4	12,3	15,0	14,4
No	83,3	65,6	80,2	80,7	84,2	86,0	87,3	85,0	85,6
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,4	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Ecografía	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	20,0	28,2	26,9	20,4	20,4	19,0	16,6	26,6	-
No	79,5	68,2	72,6	79,4	79,5	80,4	83,0	73,4	100,0
N.S.	0,4	3,6	0,5	0,2	0,2	0,6	0,3	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Resonancia	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	15,3	34,8	20,1	18,1	14,6	14,2	9,5	15,0	-
No	84,3	65,2	79,5	81,6	85,4	85,0	89,9	85,0	100,0
N.S.	0,4	-	0,5	0,2	-	0,8	0,4	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Colonoscopia	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	5,1	13,6	6,7	5,6	3,7	5,6	3,1	-	14,4
No	94,6	86,4	93,3	94,4	96,0	93,3	96,7	100,0	85,6
N.S.	0,3	-	-	-	0,3	1,1	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

**SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nada de tiempo	13,0	36,9	17,7	5,7	12,7	10,4	12,4	83,3	-
Hasta 15 días	22,9	22,3	22,0	26,6	25,5	17,0	22,1	-	-
Hasta 1 mes	16,8	-	15,1	24,6	18,5	9,0	16,3	16,7	-
Hasta 2 meses	15,7	-	21,6	18,4	16,2	7,6	16,0	-	100,0
Hasta 3 meses	12,4	30,6	8,6	10,9	11,2	16,1	10,1	-	-
Hasta 4 meses	6,1	10,2	-	5,9	7,8	6,5	7,9	-	-
Hasta 5 meses	0,7	-	-	-	0,6	4,0	0,2	-	-
Hasta 6 meses	3,8	-	8,5	1,1	2,8	9,3	3,7	-	-
Más de 6 meses	6,2	-	6,6	3,7	4,5	15,3	7,2	-	-
N.R.	1,8	-	-	1,3	-	4,7	3,6	-	-
N.C.	0,7	-	-	1,9	-	0,1	0,3	-	-
(N)	(399)	(28)	(51)	(128)	(53)	(56)	(77)	(4)	(3)
Media (días)	64,32	40,10	56,90	51,88	56,38	122,42	67,03	5,02	40,00
Desviación típica	91,61	49,25	70,18	70,16	71,78	152,03	92,65	13,04	-
N	(390)	(28)	(51)	(124)	(53)	(54)	(74)	(4)	(3)

Ecografía	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nada de tiempo	14,2	13,3	6,3	14,7	14,2	15,9	15,3	56,4	-
Hasta 15 días	25,2	56,0	22,9	21,0	29,8	23,8	25,2	-	-
Hasta 1 mes	16,1	-	21,5	16,0	14,2	17,0	15,1	43,6	-
Hasta 2 meses	9,8	-	17,4	8,6	7,1	14,5	7,4	-	-
Hasta 3 meses	8,5	3,1	6,5	10,0	13,6	6,5	8,0	-	-
Hasta 4 meses	3,5	-	6,6	4,8	3,0	-	3,8	-	-
Hasta 5 meses	1,6	-	-	-	1,0	2,0	5,4	-	-
Hasta 6 meses	6,2	15,1	1,4	7,0	5,7	7,5	6,1	-	-
Más de 6 meses	6,9	-	-	9,4	10,5	3,7	10,4	-	-
N.R.	6,7	12,4	16,1	6,6	0,7	8,2	2,4	-	-
N.C.	1,1	-	1,4	1,8	0,4	0,9	1,0	-	-
(N)	(486)	(23)	(69)	(135)	(68)	(80)	(103)	(7)	(0)
Media (días)	66,34	41,85	41,49	75,94	70,02	56,34	82,02	13,08	-
Desviación típica	98,36	66,70	39,58	104,15	106,43	84,05	121,00	16,12	-
N	(448)	(20)	(57)	(123)	(67)	(73)	(100)	(7)	(0)

Resonancia	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nada de tiempo	6,5	10,8	10,5	2,9	0,5	13,6	6,4	-	-
Hasta 15 días	22,6	38,0	15,1	15,6	25,8	23,1	29,1	83,3	-
Hasta 1 mes	21,6	12,2	19,1	30,2	29,4	11,3	15,1	16,7	-
Hasta 2 meses	14,0	-	26,1	17,8	5,4	10,5	14,2	-	-
Hasta 3 meses	10,7	18,7	3,8	15,1	11,7	8,4	6,0	-	-
Hasta 4 meses	5,5	-	8,9	5,0	3,8	10,5	3,0	-	-

Hasta 5 meses	1,2	-	-	2,3	2,5	-	1,1	-	-
Hasta 6 meses	3,6	-	1,6	3,3	4,5	2,6	8,0	-	-
Más de 6 meses	9,1	-	9,9	5,8	10,9	12,2	15,6	-	-
N.R.	4,4	20,3	4,9	-	5,5	7,8	1,1	-	-
N.C.	0,7	-	-	2,1	-	-	0,4	-	-
(N)	(372)	(29)	(52)	(120)	(49)	(60)	(59)	(4)	(0)
Media (días)	72,04	23,57	63,51	68,42	74,33	89,58	91,30	5,86	-
Desviación típica	97,79	28,07	63,68	75,81	89,49	139,97	128,40	12,61	-
N	(353)	(23)	(49)	(118)	(46)	(55)	(58)	(4)	(0)

Colonoscopia	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nada de tiempo	0,9	-	-	-	-	-	6,1	-	-
Hasta 15 días	20,5	68,6	17,2	15,0	17,9	17,4	14,6	-	-
Hasta 1 mes	18,0	-	-	25,7	17,3	20,7	14,2	-	100,0
Hasta 2 meses	12,6	-	37,5	8,8	23,9	8,2	5,1	-	-
Hasta 3 meses	9,9	-	7,2	14,5	9,4	8,4	12,9	-	-
Hasta 4 meses	5,1	31,4	-	-	-	-	14,9	-	-
Hasta 5 meses	2,1	-	-	-	7,6	6,2	0,8	-	-
Hasta 6 meses	9,0	-	25,2	5,5	4,4	8,3	11,5	-	-
Más de 6 meses	15,9	-	13,0	16,5	13,4	26,8	17,1	-	-
N.R.	4,0	-	-	7,4	6,1	4,0	2,8	-	-
N.C.	2,0	-	-	6,7	-	-	-	-	-
(N)	(123)	(11)	(17)	(37)	(12)	(23)	(19)	(0)	(3)
Media (días)	109,79	42,58	121,64	114,24	85,85	120,71	146,28	-	30,00
Desviación típica	130,17	54,96	113,34	142,18	83,73	114,16	188,55	-	-
N	(116)	(11)	(17)	(32)	(12)	(23)	(19)	(0)	(3)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	8,7	27,9	16,8	8,0	8,1	6,6	5,2	14,4	-
Buena	38,2	23,1	42,2	43,8	35,2	38,6	34,5	22,3	43,6
Regular	31,3	23,9	27,7	23,7	36,7	31,2	37,0	63,3	52,5
Mala	11,7	-	5,3	14,3	11,3	13,4	12,8	-	3,9
Muy mala	7,2	17,0	5,1	7,0	7,0	9,1	6,4	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	-	0,7	-	-	0,3	-	-
N.S.	2,3	4,5	2,7	2,5	1,2	1,2	3,0	-	-
N.C.	0,4	3,6	0,2	0,1	0,5	-	0,7	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha mejorado	7,4	10,7	13,1	7,7	5,8	6,7	5,7	14,4	-
Ha empeorado	43,5	43,4	39,2	43,9	39,2	49,3	43,9	10,7	62,3

Sigue igual	41,6	29,7	42,0	41,0	48,7	38,3	42,3	63,3	10,8
N.S.	6,9	5,5	5,3	7,0	6,4	5,7	7,9	11,6	26,9
N.C.	0,6	10,6	0,5	0,4	0,0	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	5,6	12,3	1,4	7,6	5,8	6,6	2,8	-	32,6
No	92,1	87,7	93,9	90,9	92,8	90,9	94,1	100,0	67,4
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	-	3,6	1,6	1,4	2,5	2,8	-	-
N.C.	0,2	-	1,1	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	36,0	-	10,7	32,2	38,3	42,2	49,1	41,6	54,0
No	63,5	100,0	89,3	67,7	61,7	57,3	49,4	58,4	46,0
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	-	0,1	-	0,3	1,4	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	7,7	19,0	33,3	43,9	36,1	44,2	-	28,1
No sabe o no puede usar Internet	21,8	75,6	49,5	22,0	8,5	8,9	5,6	-	51,8
No lo ha necesitado	47,6	20,5	31,4	50,1	51,7	54,9	51,9	100,0	60,2
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	-	-	1,3	1,0	4,8	2,6	-	-
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	-	1,4	0,2	0,5	1,6	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	-	5,7	0,5	-	0,2	0,2	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	-	3,8	1,9	0,9	1,5	0,5	-	-

En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	-	-	0,3	-	1,6	-	-
Otro motivo	3,3	-	5,4	3,0	2,4	2,8	4,0	-	11,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(82)	(230)	(448)	(206)	(242)	(308)	(15)	(10)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía	43,8	41,0	47,8	45,2	44,4	47,6	39,8	13,3	30,6
No lo sabía	53,2	53,3	51,7	52,4	53,2	49,5	55,7	75,2	69,4
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	-	-	-	0,1	0,4	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	-	-	2,4	2,4	2,7	4,0	11,6	-
N.C.	0,3	5,7	0,5	-	0,0	0,1	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	6,5	21,5	3,6	3,3	8,0	7,4	7,1	2,5	32,6
No	93,4	78,5	96,4	96,7	92,0	92,5	92,7	97,5	67,4
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A un centro de atención primaria	52,2	48,6	72,5	61,2	67,5	45,8	47,7	100,0	-
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	31,6	-	37,0	24,2	49,4	49,7	-	100,0
Al 112 o 061	4,9	19,8	-	1,8	8,4	1,5	2,7	-	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	27,5	-	-	3,3	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(18)	(9)	(22)	(27)	(31)	(44)	(1)	(7)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO
ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por sus explicaciones	56,0	48,6	13,6	63,5	50,6	61,4	73,3	-	-
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	-	-	12,8	33,4	5,3	10,0	-	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	-	-	-	5,5	2,9	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	51,4	39,0	15,5	13,9	27,5	3,9	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	-	47,4	8,3	-	0,2	7,7	100,0	100,0
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	2,1	-	2,3	-	-
(N)	(158)	(18)	(9)	(22)	(27)	(31)	(44)	(1)	(7)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	29,6	18,7	17,4	18,4	19,6	22,4	14,1	9,9
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	25,0	48,6	47,1	41,3	50,7	45,5	65,1	25,2
No lo sabía	33,2	43,6	32,7	35,0	39,1	28,1	30,1	20,8	59,6
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	-	-	0,1	0,9	0,3	1,3	-	5,4
N.C.	0,6	1,8	-	0,3	0,3	1,2	0,7	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La sanidad pública	94,8	97,5	100,0	96,9	94,0	97,5	88,2	100,0	94,6
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	-	-	2,7	0,7	0,6	5,3	-	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	-	-	0,1	5,1	0,9	5,9	-	5,4
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	4,3	5,2	16,4	27,9	18,6	29,7	11,6	3,9

Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	6,8	7,2	8,5	10,6	14,9	14,2	-	-
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	-	0,6	0,1	-	-
Otras situaciones	0,9	-	-	0,7	1,0	1,0	1,2	10,7	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
 (Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
 (N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En la sanidad pública	65,6	-	66,1	66,1	64,0	59,8	69,7	100,0	-
En la sanidad privada	26,1	100,0	33,9	27,3	29,0	30,1	20,2	-	-
(NO LEER) En ambas igual	4,0	-	-	5,2	3,2	4,3	4,0	-	-
N.S.	3,9	-	-	1,3	3,8	4,6	5,3	-	100,0
N.C.	0,5	-	-	-	-	1,2	0,7	-	-
(N)	(718)	(3)	(32)	(160)	(125)	(133)	(260)	(3)	(1)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
 (N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mejor	24,5	15,0	27,1	23,0	22,6	23,2	27,8	27,7	29,6
Igual	37,5	27,2	25,4	39,9	42,2	43,2	35,5	39,1	17,9
Peor	15,9	11,7	13,7	13,0	17,0	15,6	18,7	33,3	32,6
N.S.	21,1	46,1	27,6	23,8	17,7	17,7	17,3	-	19,9
N.C.	1,1	-	6,3	0,3	0,5	0,4	0,7	-	-
(N)	(2.424)	(82)	(258)	(663)	(334)	(419)	(623)	(25)	(21)

Los medios técnicos que tiene	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mejor	25,0	20,8	26,2	23,9	26,6	21,5	27,8	27,7	14,4
Igual	40,9	24,7	38,2	43,3	42,5	44,6	38,9	27,5	33,1
Peor	14,7	6,8	10,7	11,0	16,3	17,5	16,6	33,3	52,5
N.S.	18,1	43,3	20,4	20,5	13,8	15,7	16,1	11,6	-
N.C.	1,3	4,4	4,4	1,2	0,8	0,6	0,7	-	-
(N)	(2.424)	(82)	(258)	(663)	(334)	(419)	(623)	(25)	(21)

Cómo está organizada	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mejor	18,9	11,6	22,7	17,5	18,9	17,5	20,4	27,7	14,4
Igual	41,5	18,9	33,5	46,2	44,4	45,2	39,3	27,5	46,0
Peor	18,4	22,4	10,9	13,2	22,9	19,0	22,6	33,3	32,6
N.S.	19,3	25,5	26,5	22,6	13,3	17,9	17,1	11,6	-
N.C.	1,9	21,7	6,4	0,5	0,5	0,4	0,7	-	6,9
(N)	(2.424)	(82)	(258)	(663)	(334)	(419)	(623)	(25)	(21)

Cómo está financiada	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mejor	13,4	10,6	23,7	9,9	14,3	12,1	13,8	16,9	-
Igual	30,8	13,6	16,0	38,2	29,9	34,3	28,9	27,5	56,5
Peor	28,4	33,5	23,4	19,8	35,9	28,8	33,7	44,0	39,6
N.S.	25,6	37,9	33,0	28,6	19,4	24,8	22,8	11,6	3,9
N.C.	1,8	4,4	3,9	3,5	0,4	-	0,9	-	-
(N)	(2.424)	(82)	(258)	(663)	(334)	(419)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	52,3	11,5	12,9	34,8	61,7	61,9	81,7	37,3	54,8
No	46,4	88,5	86,4	61,5	37,9	37,5	18,1	62,7	45,2
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	-	0,8	3,7	0,4	0,6	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	59,3	37,1	51,4	62,6	55,0	55,6	67,1	45,6	63,2
No	40,3	62,9	47,2	36,5	45,0	44,2	32,8	54,4	36,8
N.S.	0,2	-	1,4	0,1	-	0,1	0,1	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial.

¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	50,1	49,9	48,4	53,8	44,9	53,8	48,2	23,3	56,4
2	6,8	1,5	1,9	4,1	12,0	8,9	7,4	26,9	5,4
3	7,9	-	8,6	6,6	12,6	8,8	7,3	-	-
4	6,7	9,3	4,3	7,2	5,3	5,7	8,8	-	-
5	9,6	16,8	12,5	8,4	11,1	8,0	8,6	11,6	23,8
6	4,8	-	1,5	4,8	5,2	5,9	5,7	-	14,4
7	3,9	3,6	2,4	3,3	3,7	3,3	4,3	38,2	-
8	4,0	8,8	4,8	4,6	1,9	2,1	5,1	-	-
9	1,1	-	-	1,6	1,0	0,8	1,4	-	-
10 Totalmente cómodo/a	3,5	10,2	8,6	3,2	2,4	1,8	2,8	-	-
N.S.	1,3	-	4,3	2,5	-	0,4	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	2,7	-	-	0,4	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	3,00	3,71	3,32	2,95	2,88	2,65	3,10	4,03	2,73
Desviación típica	2,61	3,19	3,00	2,66	2,34	2,31	2,61	2,65	2,17
N	(2.387)	(82)	(240)	(646)	(334)	(418)	(621)	(25)	(21)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	37,5	58,0	40,3	41,7	33,1	37,3	31,2	33,3	56,4
2	4,3	-	3,6	4,0	5,2	4,7	5,0	-	-
3	5,4	1,5	4,9	2,7	7,7	6,2	7,0	14,4	-
4	5,2	3,8	3,7	2,7	5,7	9,7	5,8	-	-
5	12,4	13,7	7,3	13,2	13,2	13,6	12,2	2,5	23,8
6	6,6	-	6,4	6,6	7,9	6,0	6,2	27,5	14,4
7	6,7	-	3,6	6,7	5,7	7,6	9,1	-	-
8	10,2	6,0	9,4	9,8	11,2	8,5	12,2	10,7	5,4
9	3,2	-	3,4	3,6	2,8	1,9	4,1	11,6	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	17,0	10,5	6,2	7,0	3,8	6,2	-	-
N.S.	1,2	-	2,9	1,9	0,4	0,7	0,6	-	-
N.C.	0,8	-	4,1	1,0	0,1	0,0	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	4,16	3,64	4,16	4,05	4,30	3,87	4,48	4,44	3,05
Desviación típica	3,09	3,53	3,38	3,15	3,04	2,81	3,06	3,01	2,48
N	(2.379)	(82)	(240)	(644)	(333)	(418)	(616)	(25)	(21)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	30,0	46,4	32,8	38,4	24,5	31,4	20,6	23,3	10,8
2	4,3	-	6,6	4,0	5,9	4,0	3,8	-	5,4
3	5,4	-	0,5	4,6	6,6	7,1	6,3	26,9	-
4	4,6	-	1,1	3,1	6,7	6,3	6,2	-	-
5	16,2	21,6	11,3	17,7	17,3	15,8	15,2	-	42,5
6	7,1	9,6	5,1	5,0	7,5	6,6	10,4	-	-
7	9,5	6,3	7,0	6,2	13,2	9,7	11,9	27,5	-
8	10,3	6,7	5,8	9,4	8,9	11,2	12,6	22,3	28,4
9	4,1	-	4,7	3,7	4,8	2,1	6,1	-	-
10 Totalmente cómodo/a	6,2	9,5	12,5	4,6	4,6	5,0	6,5	-	12,9
N.S.	2,1	-	11,8	2,4	-	0,4	0,3	-	-

N.C.	0,4	-	0,7	1,0	-	0,4	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	4,55	4,04	4,59	4,02	4,68	4,34	5,16	4,75	5,90
Desviación típica	3,01	3,16	3,47	3,00	2,83	2,90	2,88	2,86	2,75
N	(2.367)	(82)	(225)	(641)	(334)	(418)	(620)	(25)	(21)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	41,9	58,9	37,3	48,3	39,2	45,5	34,2	23,3	56,4
2	7,3	5,0	9,5	5,6	5,4	6,6	9,3	26,9	5,4
3	7,2	9,6	6,3	6,3	9,3	4,9	9,1	-	-
4	7,2	6,5	1,7	8,0	8,2	10,2	6,7	-	-
5	11,9	-	10,7	12,6	12,1	13,1	12,4	11,6	9,9
6	5,5	0,9	1,6	3,2	9,1	4,4	9,3	-	-
7	5,5	-	6,4	2,8	6,5	6,1	7,0	27,5	-
8	5,4	9,4	7,1	3,6	5,1	4,5	6,2	10,7	14,0
9	1,6	-	1,2	2,1	1,1	1,8	1,8	-	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	9,5	12,2	3,9	3,9	1,8	3,5	-	-
N.S.	1,3	-	1,7	2,7	0,1	0,6	0,6	-	14,4
N.C.	0,8	-	4,2	0,9	-	0,4	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	3,47	3,00	4,04	3,10	3,62	3,23	3,76	4,13	2,67
Desviación típica	2,78	3,12	3,33	2,67	2,70	2,56	2,71	2,79	2,75
N	(2.376)	(82)	(242)	(639)	(334)	(417)	(619)	(25)	(18)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	24,2	10,6	28,2	30,3	29,8	25,5	36,7	6,9
Bastante preocupado/a	21,5	16,5	24,6	19,2	20,2	22,7	22,9	33,3	12,9
(NO LEER) Regular	0,6	-	-	0,6	1,6	0,5	0,4	-	-
Poco preocupado/a	29,1	21,4	23,1	27,5	31,1	29,2	33,6	30,0	15,2
Nada preocupado/a	19,8	16,6	28,6	22,3	15,8	17,4	17,0	-	61,0
N.S.	2,0	17,9	7,6	1,4	0,9	0,0	0,2	-	-
N.C.	1,2	3,6	5,5	0,9	0,1	0,3	0,4	-	3,9
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	7,9	12,2	18,1	14,6	18,4	16,2	-	-
Bastante preocupado/a	19,4	17,3	19,5	20,0	21,7	21,5	15,9	20,8	35,1
(NO LEER) Regular	0,6	-	-	0,2	2,9	0,2	0,5	-	-
Poco preocupado/a	34,5	16,4	24,8	33,3	38,1	33,9	38,9	79,2	32,6
Nada preocupado/a	27,1	48,1	33,2	26,1	22,7	25,3	27,7	-	28,4
N.S.	1,1	6,8	5,7	0,6	0,0	-	0,4	-	-
N.C.	1,4	3,6	4,6	1,8	-	0,7	0,4	-	3,9
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy de acuerdo	27,2	2,4	8,3	14,5	29,1	26,1	51,6	39,2	5,4
De acuerdo	40,2	20,1	39,8	41,7	44,4	45,7	35,5	40,0	36,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	-	0,0	1,4	1,0	0,0	-	-
En desacuerdo	19,4	44,0	24,9	26,5	16,4	16,2	8,8	20,8	54,0
Muy en desacuerdo	7,1	16,8	6,6	10,4	6,6	8,6	2,1	-	-
N.S.	3,9	5,3	15,1	4,4	1,1	1,8	1,5	-	3,9
N.C.	2,0	11,4	5,3	2,4	1,0	0,6	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy de acuerdo	49,0	10,2	18,6	40,9	55,2	52,2	70,3	54,0	25,2
De acuerdo	36,1	34,0	44,0	39,9	35,8	39,2	25,7	46,0	70,9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	-	0,1	-	0,5	0,1	-	-
En desacuerdo	9,7	43,3	25,4	11,0	5,8	5,8	2,7	-	3,9
Muy en desacuerdo	3,4	9,0	6,6	5,2	2,6	2,2	1,1	-	-
N.S.	0,9	-	3,6	1,5	0,5	0,0	0,1	-	-
N.C.	0,7	3,5	1,8	1,3	0,1	0,0	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy de acuerdo	43,8	3,3	19,5	37,4	46,7	47,0	62,2	62,3	19,9
De acuerdo	36,1	27,6	38,6	39,4	37,8	39,8	29,4	37,7	29,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	8,6	-	0,4	0,2	0,1	0,1	-	-
En desacuerdo	12,2	34,0	25,2	13,5	10,3	8,2	5,5	-	50,9
Muy en desacuerdo	4,4	19,4	6,5	4,7	4,3	3,8	2,0	-	-
N.S.	1,9	3,6	8,9	1,8	0,2	1,0	0,5	-	-
N.C.	1,2	3,5	1,3	2,9	0,6	0,1	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy bueno	17,9	-	12,7	13,1	23,3	16,5	26,9	-	-
Bueno	50,0	12,9	45,8	45,4	51,3	53,5	57,0	85,9	50,6
Regular	24,8	72,8	30,0	29,6	20,4	24,0	13,7	11,6	49,4
Malo	5,4	7,5	8,3	8,6	4,6	4,5	1,7	2,5	-

Muy malo	2,0	6,8	3,3	3,3	0,3	1,5	0,7	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Si	50,1	66,7	58,0	53,6	45,4	50,0	43,9	28,5	67,7
No	49,3	33,3	40,7	46,4	53,5	49,3	55,4	71,5	32,3
N.C.	0,6	-	1,3	-	1,2	0,7	0,7	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Izquierda	13,3	11,6	20,7	14,5	12,1	12,2	10,7	14,4	9,9
2	4,0	5,5	1,4	1,6	4,0	5,1	7,0	-	-
3	10,9	7,0	-	8,6	14,8	10,7	17,1	-	-
4	7,5	1,5	5,4	4,5	12,3	7,6	10,4	-	-
5	27,1	7,2	20,2	34,3	25,0	29,4	24,3	27,5	28,4
6	5,1	6,5	8,5	2,8	7,2	4,9	5,1	10,7	-
7	4,6	5,9	0,5	2,5	4,3	5,5	8,2	-	5,4
8	5,0	3,8	2,7	5,5	7,3	4,6	5,2	-	-
9	1,6	-	1,4	2,4	0,4	1,0	2,0	-	-
10 Derecha	9,4	24,4	22,4	10,2	4,4	9,7	3,3	20,8	-
N.S.	3,6	6,3	5,1	5,2	2,6	2,0	0,9	24,1	32,6
N.C.	7,9	20,5	11,7	8,1	5,6	7,2	5,7	2,5	23,7
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)
Media	4,86	6,00	5,51	5,01	4,55	4,88	4,50	5,78	4,34
Desviación típica	2,66	3,46	3,38	2,72	2,31	2,61	2,29	3,21	2,03
N	(2.148)	(60)	(214)	(575)	(307)	(382)	(581)	(19)	(9)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Votó	73,4	61,7	73,9	74,1	59,2	77,8	81,4	36,7	29,6
No votó	14,9	32,3	18,9	16,0	14,2	13,6	10,2	42,5	6,9
No tenía edad para votar	2,6	-	-	3,3	11,3	1,0	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	6,0	7,1	6,2	15,0	6,3	6,7	20,8	32,6
N.R.	0,4	-	-	0,3	0,0	0,3	0,4	-	14,0
N.C.	0,7	-	-	0,1	0,3	0,9	1,3	-	16,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PP	16,7	11,0	26,1	16,5	13,0	11,6	18,5	-	51,4
PSOE	30,9	67,9	35,1	30,9	36,0	26,3	27,0	29,2	-
VOX	7,5	-	0,5	9,0	10,5	14,2	4,1	-	-
Sumar	11,3	-	0,4	5,6	16,7	14,6	18,0	-	-
ERC	1,4	-	-	1,3	1,3	2,6	1,6	-	-
Junts	1,4	11,4	3,2	0,5	1,1	0,3	1,3	-	-
EH Bildu	0,6	-	-	0,2	1,0	1,1	0,7	-	-
EAJ-PNV	0,7	-	1,7	0,4	0,3	1,0	0,8	-	-
BNG	0,6	-	-	0,2	0,2	1,1	1,0	-	-
CCa	0,4	-	-	0,7	0,9	-	0,3	-	-
UPN	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
PACMA	0,4	-	-	0,4	0,2	0,8	0,5	-	-
Otro partido	2,4	-	0,5	3,9	0,3	2,0	2,9	-	-
En blanco	1,5	-	-	1,6	1,4	2,6	1,5	-	-
Voto nulo	1,5	-	-	3,6	1,6	0,2	1,1	-	-
N.R.	5,5	5,8	14,4	6,7	2,1	4,0	3,4	-	-
N.C.	17,3	3,9	18,0	18,3	13,5	17,6	17,2	70,8	48,6
(N)	(1.781)	(51)	(191)	(491)	(198)	(328)	(507)	(9)	(6)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PP	12,3	6,8	19,3	12,2	7,7	9,1	15,0	-	15,2
PSOE	22,7	41,9	26,0	22,9	21,3	20,5	22,0	10,7	-
VOX	5,5	-	0,4	6,7	6,2	11,1	3,4	-	-
Sumar	8,3	-	0,3	4,2	9,9	11,4	14,7	-	-
ERC	1,0	-	-	1,0	0,8	2,0	1,3	-	-
Junts	1,0	7,0	2,3	0,4	0,7	0,2	1,1	-	-
EH Bildu	0,4	-	-	0,2	0,6	0,9	0,6	-	-
EAJ-PNV	0,5	-	1,3	0,3	0,2	0,7	0,6	-	-
BNG	0,4	-	-	0,2	0,1	0,8	0,8	-	-
CCa	0,3	-	-	0,5	0,5	-	0,3	-	-
UPN	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
PACMA	0,3	-	-	0,3	0,1	0,6	0,4	-	-
Otro partido	1,7	-	0,4	2,9	0,2	1,5	2,3	-	-
En blanco	1,1	-	-	1,2	0,8	2,0	1,3	-	-
Nulo	1,1	-	-	2,7	0,9	0,2	0,9	-	-
No votó	14,9	32,3	18,9	16,0	14,2	13,6	10,2	42,5	6,9
No tenía edad	2,6	-	-	3,3	11,3	1,0	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	6,0	7,1	6,2	15,0	6,3	6,7	20,8	32,6
N.R.	4,4	3,6	10,6	5,3	1,3	3,5	3,2	-	14,0
N.C.	13,3	2,4	13,3	13,6	8,3	14,6	15,3	26,0	31,2
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	49,9	-	-	-	-	-	-	-
Sí, ha ido a la escuela	98,3	50,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	-	-	-	5,4	-	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	-	-	100,0	-	-	-	-	-
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	-	-	-	-	50,1	-	-	-
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	-	-	-	-	44,4	-	-	-

Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	-	-	-	-	-	13,4	-	-
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	-	-	-	-	-	18,1	-	-
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	-	-	-	-	-	25,4	-	-
Arquitectura/Ingeniería	1,7	-	-	-	-	-	6,6	-	-
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	-	-	-	-	-	22,5	-	-
Doctorado	1,6	-	-	-	-	-	6,2	-	-
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Otros estudios	1,1	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.S./No recuerda	0,9	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.386)	(41)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sin estudios	3,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Primaria	10,6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Secundaria 1ª etapa	27,3	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Secundaria 2ª etapa	13,8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
F.P.	17,4	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Superiores	25,7	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Otros	1,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	0,9	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Católico/a practicante	16,2	29,6	28,4	18,4	13,3	11,4	11,7	-	36,8
Católico/a no practicante	34,8	31,0	37,5	41,5	28,7	34,8	28,6	75,9	38,0
Creyente de otra religión	5,8	13,8	5,2	5,0	9,3	7,2	3,6	-	-
Agnóstico/a	12,7	3,5	9,2	11,2	14,7	12,5	16,9	-	-
Indiferente, no creyente	12,8	6,8	10,0	12,3	13,7	15,6	13,4	12,5	-
Ateo/a	14,6	3,6	6,6	9,6	19,3	15,2	22,3	-	14,4
N.C.	3,0	11,8	3,0	2,1	0,8	3,3	3,4	11,6	10,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Casado/a	43,1	37,3	42,0	44,9	43,5	41,4	44,5	22,3	28,2
Soltero/a	37,4	15,0	22,9	33,3	43,1	44,0	42,7	42,5	46,6
Viudo/a	8,8	36,4	30,9	9,3	4,0	3,0	2,1	14,4	-
Separado/a	2,3	3,9	1,1	4,2	1,4	1,6	1,3	-	14,4
Divorciado/a	8,0	7,4	2,0	8,3	8,1	9,8	8,6	20,8	-
N.C.	0,4	-	1,1	-	-	0,2	0,7	-	10,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trabaja	53,5	-	29,2	43,9	52,3	63,0	75,4	53,2	45,6
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	76,6	36,8	25,3	16,6	13,2	13,5	35,2	33,8
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	13,2	15,2	4,0	0,6	0,8	0,2	11,6	-
En paro y ha trabajado antes	9,0	-	7,8	10,5	9,2	14,7	5,9	-	-
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	1,2	-	0,5	0,4	0,3	-	-
Estudiante	4,5	-	-	4,6	16,2	2,6	2,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	6,4	5,8	4,0	2,0	3,2	1,3	-	9,9
Otra situación	3,7	3,8	3,9	7,7	2,6	2,1	1,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	-	10,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	-	85,9	85,9	79,8	87,2	86,1	56,4	71,6
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	-	-	5,0	4,3	4,2	3,6	23,4	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	-	14,1	7,2	11,6	7,0	8,6	20,2	28,4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	-	-	1,5	0,8	1,2	-	-
Otra situación	0,2	-	-	-	0,8	0,6	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	1,8	2,1	0,2	0,5	-	-
(N)	(1.299)	(0)	(75)	(291)	(175)	(266)	(469)	(14)	(10)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	5,1	-	4,8	1,7	3,7	8,4	-	-
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	-	1,8	10,3	5,7	53,8	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	-	8,2	9,7	27,8	16,7	-	28,4
Personal de apoyo administrativo	8,4	-	4,4	12,3	11,2	8,7	28,2	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	26,5	28,7	26,8	19,6	5,3	-	71,6
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	9,6	1,3	0,4	2,0	0,1	20,2	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	19,3	21,9	10,8	13,0	0,9	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	10,7	10,7	5,5	9,4	0,5	-	-
Ocupaciones elementales	9,6	31,0	15,3	15,6	6,0	1,4	51,7	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	-	0,2	2,7	0,6	1,5	-	-
Otra/o	0,7	2,9	-	1,6	0,4	0,6	-	-
N.C.	1,7	-	2,7	2,8	0,5	1,8	-	-
(N)	(1.299)	(75)	(291)	(175)	(266)	(469)	(14)	(10)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	2,7	-	-	2,1	0,9	2,4	6,3	-	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	-	-	0,8	5,4	3,6	40,5	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	-	-	3,6	5,1	17,5	12,6	-	12,9
Personal de apoyo administrativo	4,5	-	-	1,9	6,4	7,0	6,6	15,0	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	-	7,7	12,6	14,0	12,4	4,0	-	32,6
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	-	2,8	0,6	0,2	1,3	0,1	10,7	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	-	5,6	9,6	5,7	8,2	0,7	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	-	3,1	4,7	2,9	5,9	0,4	-	-
Ocupaciones elementales	5,1	-	9,0	6,7	8,1	3,8	1,1	27,5	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	-	-	0,1	1,4	0,4	1,2	-	-
Otra ocupación	0,4	-	0,8	-	0,8	0,2	0,5	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	76,6	36,8	25,3	16,6	13,2	13,5	35,2	33,8

Estudiante	4,5	-	-	4,6	16,2	2,6	2,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	6,4	5,8	4,0	2,0	3,2	1,3	-	9,9
Otra situación inactiva	7,2	17,0	19,1	11,7	3,1	2,9	1,3	11,6	-
Parados/as	9,4	-	9,0	10,5	9,7	15,0	6,2	-	-
N.C.	1,1	-	-	1,2	1,5	0,4	1,4	-	10,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La nacionalidad española	88,0	94,0	90,7	90,8	78,2	89,9	89,3	51,7	67,4
La nacionalidad española y otra	5,2	-	5,0	4,5	8,7	4,5	4,6	27,5	-
Otra nacionalidad	6,8	6,0	4,3	4,6	13,1	5,6	6,2	20,8	32,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Desde que nació	92,9	100,0	91,4	92,8	87,5	93,6	95,7	65,3	100,0
La ha adquirido con posterioridad	7,1	-	8,6	7,2	12,5	6,4	4,3	34,7	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(77)	(247)	(632)	(290)	(397)	(585)	(20)	(14)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Belga	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Búlgara	0,5	-	-	-	0,3	-	1,9	-	-
Española	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	-
Francesa	1,7	-	-	-	-	-	7,4	-	-
Griega	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Italiana	5,7	-	-	4,2	4,7	2,9	14,0	-	-
Polaca	2,0	-	-	-	-	1,2	-	43,1	-
Portuguesa	2,1	-	-	-	2,8	1,3	5,2	-	-
Británica	1,6	58,1	-	-	-	3,2	0,7	-	-

Alemana	0,7	-	-	-	-	0,2	3,1	-	-
Rumana	4,6	-	-	4,6	6,3	8,4	3,4	-	-
Sueca	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Suiza	0,8	-	-	-	-	-	3,4	-	-
Ucraniana	1,1	-	-	-	-	1,5	3,8	-	-
Moldava	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Bielorrusa	0,4	-	-	-	-	-	1,6	-	-
Lituana	0,8	-	-	-	-	3,3	1,2	-	-
Argelina	0,8	-	-	3,9	-	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	-	-	-	1,2	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	-	1,2	-	-
Marroquí	8,0	-	28,9	9,9	1,2	22,1	-	-	-
Canadiense	0,3	-	-	-	-	-	1,2	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	-	1,0	-	-	-	-
Mexicana	0,8	-	-	-	0,5	1,7	1,7	-	-
Costarricense	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Cubana	1,4	-	-	-	3,6	-	2,0	-	-
Guatemalteca	0,6	-	-	-	1,5	-	1,1	-	-
Hondureña	3,0	-	13,9	7,7	0,8	-	-	-	-
Nicaragüense	3,6	41,9	34,0	-	-	-	0,5	-	-
Dominicana	2,2	-	-	8,4	1,3	-	0,7	-	-
Argentina	3,1	-	-	0,8	2,7	4,0	7,4	-	-
Boliviana	4,4	-	-	11,4	5,1	4,0	0,9	-	-
Brasileña	0,2	-	-	-	0,9	-	-	-	-
Colombiana	14,1	-	-	10,3	26,7	21,2	9,5	-	-
Chilena	1,3	-	-	-	-	2,2	4,2	-	-
Ecuatoriana	8,4	-	23,2	6,9	6,8	6,3	-	56,9	-
Paraguaya	1,5	-	-	3,2	2,5	-	0,7	-	-
Peruana	7,2	-	-	20,5	2,9	5,9	6,0	-	-
Uruguaya	2,8	-	-	2,8	3,1	7,3	1,7	-	-
Venezolana	10,6	-	-	5,5	17,8	2,6	9,9	-	100,0
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-
China	1,4	-	-	-	5,6	-	-	-	-
Israelí	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	1,0	-	-
(N)	(291)	(5)	(24)	(61)	(73)	(43)	(67)	(12)	(7)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	-	1,2	0,7	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	-	14,2	11,2	3,0	21,8	3,1	100,0	-
Lo habla con fluidez	14,9	58,1	26,1	9,8	14,2	13,7	18,5	-	-
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	-	-	16,3	7,5	15,7	13,7	-	-
Es su idioma materno	60,6	41,9	51,2	62,7	74,5	47,7	64,0	-	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	8,5	-	0,7	-	-	-	-
(N)	(325)	(5)	(32)	(76)	(80)	(49)	(64)	(12)	(7)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En España	85,7	94,0	85,8	87,1	76,4	87,8	89,2	51,7	53,4
En otro país	14,2	6,0	14,2	12,6	23,6	12,2	10,7	48,3	46,6
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Bulgaria	0,4	-	-	-	0,3	-	1,9	-	-
Finlandia	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	-
Francia	3,1	-	-	1,0	3,0	3,8	8,2	-	-
Italia	2,2	-	-	3,1	3,9	1,9	1,7	-	-
Polonia	2,4	-	-	-	-	6,1	-	43,1	-
Portugal	0,3	-	-	-	-	-	1,3	-	-
Reino Unido	1,4	58,1	-	-	-	2,7	0,7	-	-
Alemania	2,6	-	-	7,6	1,5	0,2	1,9	-	-
Rumanía	3,8	-	-	3,3	6,9	7,7	1,6	-	-
Suiza	0,5	-	-	-	1,0	-	1,4	-	-
Ucrania	0,7	-	-	-	-	-	3,8	-	-
Moldavia	1,5	-	12,5	-	-	0,5	0,6	-	-
Bielorrusia	0,3	-	-	-	-	-	1,6	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	-	2,7	-	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Rusia	0,5	-	-	-	-	-	2,4	-	-
Angola	0,4	-	-	1,6	-	-	-	-	-
Cabo Verde	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	-	-	-	-	-	2,1	-	-
Marruecos	9,1	-	18,9	13,7	1,2	21,2	1,4	-	-
México	1,2	-	-	-	2,3	1,5	2,5	-	-
Costa Rica	0,1	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Cuba	1,4	-	-	-	0,8	-	2,0	-	30,0
Dominica	0,8	-	-	3,4	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	-	-	-	1,3	-	1,1	-	-
Honduras	2,5	-	9,1	5,6	0,8	-	-	-	-
Nicaragua	3,1	41,9	22,3	-	-	-	0,5	-	-
República Dominicana	1,2	-	-	2,7	1,2	1,2	0,7	-	-
Argentina	5,0	-	-	3,6	5,5	4,2	11,3	-	-
Bolivia	3,7	-	-	8,3	4,7	3,4	0,9	-	-
Brasil	0,2	-	-	-	0,8	-	-	-	-
Colombia	12,2	-	-	7,5	24,6	17,6	10,8	-	-
Chile	1,2	-	-	-	-	1,2	5,2	-	-
Ecuador	9,0	-	25,2	7,8	7,2	5,3	-	56,9	-
Paraguay	2,1	-	-	2,3	6,3	-	0,7	-	-
Perú	6,4	-	-	14,9	2,7	6,1	6,7	-	-
Uruguay	3,0	-	-	2,0	4,1	8,3	1,7	-	-
Venezuela	14,5	-	11,8	11,7	18,2	2,4	20,1	-	70,0
India	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-	-
Israel	0,4	-	-	-	-	-	1,8	-	-

N.C.	0,6	-	-	-	-	1,2	2,4	-	-
(N)	(344)	(5)	(37)	(84)	(79)	(51)	(67)	(12)	(10)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Más de 5.000 €	7,9	-	0,5	4,5	7,2	3,8	19,5	-	-
De 3.901 a 5.000 €	11,6	-	1,3	6,3	14,9	10,0	23,1	-	-
De 2.701 a 3.900 €	15,3	-	7,2	11,7	20,8	18,9	20,3	-	-
De 1.801 a 2.700 €	21,8	4,7	22,1	25,2	18,1	27,6	16,9	58,4	19,4
De 1.100 a 1.800 €	24,7	23,1	42,3	27,8	27,2	27,3	11,1	30,0	24,3
Menos de 1.100 €	13,1	61,6	23,4	17,3	8,2	8,1	3,8	-	32,6
N.S.	2,1	6,3	2,0	2,8	1,2	1,6	1,2	-	12,9
N.C.	3,6	4,4	1,1	4,4	2,3	2,7	4,2	11,6	10,8
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta	0,4	-	-	-	1,2	-	1,0	-	-
Clase media-alta	2,8	-	-	1,5	1,3	1,3	7,6	-	-
Clase media-media	35,4	7,3	26,4	25,6	40,7	38,0	49,7	14,4	29,2
Clase media-baja	13,2	7,1	11,5	12,7	11,9	16,3	12,5	59,0	-
Clase trabajadora/obrera	13,3	17,1	8,9	15,4	14,6	12,8	13,2	-	-
Clase baja	16,2	15,8	17,8	20,7	17,0	19,5	8,7	2,5	14,4
Clase pobre	4,9	18,6	7,2	9,4	2,1	3,1	0,6	-	-
Proletariado	0,8	-	4,6	0,7	0,5	0,1	0,1	-	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
A la gente común	2,6	6,9	4,0	3,7	2,7	1,7	1,0	-	-
Otra	3,6	13,5	7,2	3,3	2,8	2,6	2,4	-	-
No cree en las clases	0,8	-	0,8	0,2	0,2	1,3	0,7	24,1	-
No sabe/duda	4,3	10,2	8,9	5,6	4,9	0,8	1,6	-	32,6
N.C.	1,5	3,5	2,8	1,0	0,1	2,5	0,7	-	23,7
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Estudios de la persona entrevistada									
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta y media alta	3,2	-	-	1,5	2,5	1,3	8,6	-	-
Clase media-media	35,4	7,3	26,4	25,6	40,7	38,0	49,7	14,4	29,2
Clase media-baja	13,2	7,1	11,5	12,7	11,9	16,3	12,5	59,0	-
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	17,1	13,4	16,1	15,1	12,9	13,3	-	-
Clase baja/pobre	21,1	34,4	25,1	30,2	19,1	22,5	9,3	2,5	14,4
Otras	7,0	20,4	11,9	7,2	5,7	5,6	4,3	24,1	-

N.S.	4,3	10,2	8,9	5,6	4,9	0,8	1,6	-	32,6
N.C.	1,5	3,5	2,8	1,0	0,1	2,5	0,7	-	23,7
(N)	(2.427)	(82)	(258)	(663)	(334)	(421)	(623)	(25)	(21)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR TAMAÑO DE MUNICIPIO

Pregunta 0a

Sexo:

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,5	56,5	54,5	48,1	47,5	44,8	50,4	43,2
Mujer	51,5	43,5	45,5	51,9	52,5	55,2	49,6	56,8
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 18 a 24 años	8,4	3,4	11,9	3,3	10,3	9,7	15,0	10,4
De 25 a 34 años	13,6	15,7	9,5	14,7	17,5	9,7	15,5	17,7
De 35 a 44 años	17,6	15,5	13,5	23,9	14,7	18,0	16,3	11,5
De 45 a 54 años	19,6	16,3	25,3	22,2	20,0	17,3	15,9	13,8
De 55 a 64 años	16,7	14,5	19,3	17,8	16,6	15,6	15,9	14,4
De 65 a 74 años	12,1	15,3	15,1	10,6	10,6	12,9	11,4	10,4
75 y más años	11,9	19,4	5,4	7,5	10,4	16,7	9,9	21,8
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Andalucía	17,1	18,9	10,7	21,7	19,2	17,7	28,1	-
Aragón	2,8	8,5	1,8	2,0	0,4	0,2	18,2	-
Asturias (Principado de)	2,0	2,3	1,2	1,9	1,9	4,1	-	-
Baleares (Illes)	2,8	-	2,6	3,3	2,4	-	15,1	1,7
Canarias	5,6	2,1	3,6	4,7	9,9	11,0	-	0,3
Cantabria	1,0	0,2	2,8	0,9	0,6	1,3	-	-

Castilla-La Mancha	5,3	16,7	9,8	5,6	6,9	1,2	-	0,3
Castilla y León	4,2	14,8	7,0	1,7	2,8	5,8	0,2	-
Cataluña	16,1	7,1	13,9	14,9	15,5	19,5	-	34,8
Comunitat Valenciana	11,5	13,7	9,3	17,9	12,1	6,5	19,3	0,4
Extremadura	2,2	4,2	3,9	2,3	3,1	1,6	0,4	-
Galicia	5,9	1,1	13,7	6,6	6,0	5,5	-	0,4
Madrid (Comunidad de)	12,6	0,8	9,4	4,9	11,3	13,1	0,5	58,0
Murcia (Región de)	3,7	-	1,7	5,7	3,3	0,9	17,9	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	1,0	2,8	1,2	-	2,5	-	-
País Vasco	4,5	7,7	4,6	4,0	2,0	7,2	-	3,4
Rioja (La)	0,8	0,6	1,5	0,7	-	1,7	-	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	-	-	-	1,6	-	-	0,6
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	1,2	-	-	-
Ninguna/Otra respuesta	0,1	0,2	-	0,1	-	0,1	0,2	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, funciona bastante bien	12,0	19,2	8,3	10,0	9,4	16,0	8,6	15,5
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	29,4	39,4	32,0	38,3	38,2	41,3	39,9
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	28,8	28,9	30,7	31,4	24,7	29,3	30,3
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	22,6	21,5	25,1	20,9	21,0	19,2	12,6
N.S.	0,6	-	-	1,8	0,1	-	1,5	-
N.C.	0,6	-	1,9	0,4	-	0,2	0,2	1,7
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Muy insatisfecho/a	6,7	6,1	5,7	10,3	7,9	5,0	5,2	1,7
2	2,6	1,8	1,3	4,6	2,7	1,8	2,6	0,8
3	5,5	2,3	6,1	5,4	6,8	3,7	10,5	6,4
4	10,4	8,9	11,3	11,2	16,8	8,0	9,9	5,3
5	13,0	24,5	18,0	11,6	10,3	11,8	9,8	9,8

6	16,1	12,5	16,4	13,2	17,0	15,8	18,2	24,7
7	20,6	15,5	18,0	20,4	19,8	24,5	18,5	22,9
8	15,8	17,7	18,7	13,4	12,7	17,4	16,6	15,8
9	4,5	4,9	2,6	4,6	2,6	6,6	4,0	4,6
10 Muy satisfecho/a	4,4	5,6	1,9	4,9	2,0	5,0	4,1	8,0
N.S.	0,2	-	-	0,3	0,2	0,3	0,6	-
N.C.	0,2	0,3	0,0	0,1	1,1	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	5,89	6,01	5,79	5,61	5,46	6,28	5,83	6,50
Desviación típica	2,25	2,20	2,06	2,48	2,20	2,14	2,25	1,94
N	(2.417)	(172)	(361)	(657)	(293)	(530)	(172)	(232)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Público	68,8	71,9	67,3	62,4	67,0	75,9	67,0	74,5
Privado	29,2	26,8	29,0	35,9	31,6	21,8	31,9	23,8
(NO LEER) Ambos	1,2	-	0,7	1,1	1,4	1,8	1,1	1,4
N.S.	0,4	-	2,3	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,4	1,3	0,7	0,5	-	-	-	0,3
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Consultas de especialistas	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Público	58,2	54,0	53,4	59,8	52,7	62,1	56,7	63,3
Privado	39,2	43,0	42,2	38,8	44,3	34,6	41,8	35,5
(NO LEER) Ambos	1,7	0,3	3,0	1,1	1,2	2,7	1,2	1,3
N.S.	0,5	1,4	0,4	0,2	1,8	0,2	0,2	-
N.C.	0,4	1,3	1,0	0,1	-	0,5	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Ingreso en hospital	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Público	73,4	70,8	65,1	70,6	73,8	79,7	77,2	78,8
Privado	23,8	28,3	28,3	27,6	24,6	17,8	19,8	18,4
(NO LEER) Ambos	1,3	-	2,1	0,7	1,1	1,7	2,4	0,9
N.S.	1,0	-	3,7	0,7	0,3	0,2	0,5	1,8
N.C.	0,5	0,9	0,9	0,5	0,1	0,6	0,2	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Urgencias	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Público	70,3	69,0	64,6	67,4	67,0	77,2	70,6	76,0
Privado	27,0	29,7	29,4	29,8	31,1	20,7	28,2	21,9
(NO LEER) Ambos	1,7	0,4	3,6	2,4	1,7	1,0	-	0,8
N.S.	0,7	-	2,1	0,1	0,1	0,7	1,2	1,3
N.C.	0,3	0,9	0,2	0,3	-	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	5,1	6,9	11,2	5,6	6,3	3,7	1,1
2	2,6	2,1	2,7	3,2	1,7	1,7	6,6	1,3
3	5,5	6,1	5,2	7,0	5,8	3,8	7,7	3,2
4	8,1	0,7	4,2	9,4	13,6	6,4	11,2	10,5
5	13,5	15,6	11,4	14,0	11,1	15,2	15,1	12,0
6	13,1	11,8	15,9	13,1	17,0	10,9	9,0	13,2
7	16,4	14,0	16,3	16,2	20,2	13,5	19,6	18,8
8	18,3	17,5	22,5	12,7	14,3	24,2	12,4	24,2
9	6,4	13,5	3,9	5,7	5,1	8,3	7,5	3,3
10 Totalmente satisfactoria	9,0	13,7	11,0	7,7	5,0	9,5	7,0	11,9
N.S.	0,1	-	-	-	0,4	0,1	0,2	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	6,17	6,75	6,36	5,67	5,93	6,47	5,90	6,71
Desviación típica	2,45	2,46	2,44	2,60	2,22	2,40	2,41	2,05
N	(2.424)	(173)	(361)	(660)	(295)	(532)	(173)	(231)

Consultas de atención especializada (especialistas)	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	9,8	8,1	9,8	12,9	7,6	9,5	3,7
2	5,0	5,6	2,1	7,1	4,6	4,4	5,2	4,9
3	6,9	7,5	9,8	5,5	7,8	5,8	11,7	4,2
4	9,2	7,8	9,4	11,9	8,3	8,0	9,4	5,9
5	14,2	21,1	13,4	11,6	16,2	14,9	13,1	14,3
6	15,6	13,3	20,2	15,3	18,2	11,4	13,1	19,5
7	16,3	10,3	17,0	15,9	16,0	18,6	15,0	17,1
8	11,8	14,5	13,5	11,1	8,7	12,4	8,5	13,9
9	4,6	4,5	3,2	3,8	2,4	6,3	9,8	4,6

10 Totalmente satisfactoria	5,9	5,2	3,0	7,2	2,6	8,5	2,4	8,4
N.S.	1,1	-	0,1	0,3	1,7	1,6	2,2	3,5
N.C.	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,4	0,2	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	5,59	5,43	5,55	5,48	5,09	5,92	5,35	6,16
Desviación típica	2,46	2,49	2,25	2,56	2,38	2,52	2,51	2,26
N	(2.390)	(172)	(360)	(654)	(290)	(522)	(169)	(223)

Urgencias en hospitales públicos	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	13,1	4,6	12,6	10,3	6,8	5,0	5,6
2	4,6	0,8	7,5	4,0	8,0	3,7	3,7	2,7
3	6,9	4,5	6,2	7,5	9,3	5,9	7,8	6,2
4	8,2	5,5	7,8	9,9	7,0	8,4	8,4	6,4
5	13,4	11,8	16,4	13,7	14,5	11,3	13,3	12,9
6	11,9	10,8	11,7	10,6	12,9	10,3	20,8	12,8
7	14,7	17,0	10,4	9,8	12,9	20,2	17,1	21,8
8	16,6	16,9	18,2	16,3	13,0	17,8	11,9	19,9
9	6,2	5,0	9,2	5,6	5,6	5,1	7,7	6,0
10 Totalmente satisfactoria	7,2	8,4	5,1	9,0	6,0	8,8	3,2	5,3
N.S.	1,4	6,2	2,1	0,5	0,3	1,7	1,1	0,5
N.C.	0,2	-	0,7	0,4	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	5,83	5,94	5,91	5,60	5,40	6,12	5,83	6,17
Desviación típica	2,57	2,70	2,46	2,76	2,63	2,48	2,22	2,28
N	(2.386)	(162)	(351)	(653)	(295)	(523)	(171)	(230)

Urgencias 061 y 112	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	0,5	1,5	2,9	3,7	3,2	0,3	1,3
2	0,8	0,6	0,2	0,8	1,1	0,4	2,3	1,3
3	1,8	5,3	0,4	1,6	2,1	1,7	1,6	2,1
4	2,1	0,7	3,1	1,1	3,1	2,6	3,2	1,5
5	9,1	8,9	5,2	11,2	9,0	7,7	13,2	9,5
6	7,4	5,7	6,4	7,6	6,7	7,6	12,1	6,5
7	13,0	12,1	13,4	9,6	13,5	15,5	11,5	17,3
8	18,1	17,6	19,9	19,6	19,2	15,8	16,6	15,7
9	11,7	14,9	16,5	9,7	9,8	13,5	9,5	7,7
10 Totalmente satisfactoria	12,0	12,6	9,4	15,9	12,1	11,0	5,0	11,4
N.S.	20,7	20,6	23,8	18,5	18,1	19,7	23,9	25,3
N.C.	1,1	0,5	0,2	1,6	1,5	1,4	0,8	0,4
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	7,26	7,42	7,58	7,32	7,06	7,22	6,77	7,17
Desviación típica	2,15	2,09	1,87	2,25	2,32	2,19	1,95	2,07
N	(1.899)	(136)	(275)	(527)	(238)	(420)	(130)	(172)

Urgencias de centros de atención primaria	Tamaño de municipio							

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	4,2	5,5	10,3	4,6	3,4	4,0	2,7
2	3,6	3,4	3,6	2,5	9,7	2,1	2,6	3,2
3	3,9	2,8	1,0	6,0	4,8	2,7	3,3	5,5
4	5,9	7,3	6,0	5,3	6,2	4,5	8,0	8,2
5	14,0	16,0	15,2	16,9	11,0	12,9	10,8	10,4
6	13,3	8,2	13,0	10,9	17,0	13,9	17,0	15,3
7	16,7	13,9	13,3	13,2	16,2	22,3	20,1	19,3
8	18,2	23,3	22,1	16,6	16,6	19,4	15,4	14,7
9	6,1	8,6	9,5	5,2	5,0	4,8	6,3	5,8
10 Totalmente satisfactoria	7,3	10,3	4,4	9,4	6,3	8,4	3,3	6,0
N.S.	4,4	2,1	4,4	3,7	2,1	4,5	8,7	7,4
N.C.	0,8	-	1,9	-	0,4	1,1	0,5	1,5
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	6,21	6,55	6,33	5,92	5,90	6,56	6,17	6,22
Desviación típica	2,37	2,38	2,29	2,63	2,44	2,12	2,11	2,19
N	(2.302)	(169)	(339)	(635)	(289)	(502)	(157)	(211)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	4,2	2,9	6,7	3,6	2,6	1,1	1,4
2	1,1	0,3	1,7	1,9	1,3	0,5	0,2	0,7
3	2,5	1,1	1,4	3,1	2,8	2,0	6,2	1,7
4	4,4	3,2	4,5	6,1	5,7	2,6	4,7	2,4
5	9,0	12,7	6,5	9,5	10,7	8,4	10,7	7,0
6	11,6	9,6	15,3	8,6	12,4	12,6	12,3	12,1
7	17,4	16,9	18,4	15,3	17,2	15,3	23,7	22,1
8	20,4	24,5	23,8	17,8	15,0	22,6	20,7	20,5
9	12,8	8,2	12,1	14,5	15,7	15,0	8,5	6,9
10 Totalmente satisfactoria	12,0	16,3	6,9	12,9	9,2	14,3	7,8	15,3
N.S.	4,7	3,0	6,4	3,3	4,8	4,1	4,1	9,3
N.C.	0,3	-	-	0,1	1,7	-	-	0,7
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	7,01	7,15	6,95	6,76	6,83	7,34	6,80	7,32
Desviación típica	2,23	2,21	2,04	2,55	2,24	2,07	1,95	1,92
N	(2.305)	(167)	(338)	(637)	(277)	(510)	(166)	(208)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	65,5	75,5	63,1	67,6	61,7	72,8	52,7	53,1

En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	4,0	6,2	4,5	5,8	3,7	7,9	7,8
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	8,0	17,5	16,8	15,8	15,0	22,6	23,7
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	12,6	12,3	11,1	16,7	8,6	16,8	14,1
(NO LEER) N.R.	0,2	-	0,2	-	-	-	-	1,3
N.C.	0,1	-	0,7	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	10,2	17,9	31,3	23,0	22,0	24,2	25,0
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	73,5	63,4	54,6	54,4	65,9	53,8	51,6
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	14,8	17,4	13,6	20,3	11,1	19,4	21,1
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	0,5	0,5	0,4	1,4	0,4	2,6	0,4
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,6	0,9	0,7	0,1	0,9	0,4	-	1,9
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	7,1	6,3	11,8	15,8	12,3	8,2	13,3
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	24,2	36,8	41,4	56,1	37,1	44,6	40,2
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	21,0	35,5	29,8	18,2	33,0	27,0	30,7

Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	-	3,0	5,5	1,9	-	5,9	4,9
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	-	-	0,6	0,8	3,6	6,4	0,6
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	4,2	1,3	1,9	2,5	1,3	-	-
No había citas disponibles	5,0	21,4	6,6	3,5	1,0	8,1	8,0	-
No le/la atendieron bien	2,0	5,2	5,6	2,8	-	1,0	-	-
Otro motivo	3,5	13,5	3,7	2,4	3,6	1,5	-	10,3
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	3,4	1,1	0,4	-	2,0	-	-
(N)	(574)	(18)	(65)	(207)	(68)	(117)	(42)	(58)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO
 (1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
 (N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	53,3	48,3	64,5	52,1	66,2	47,6	35,1	54,6
No	46,5	51,7	35,5	47,4	33,8	52,4	64,9	45,4
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,5	-	-	-	-
(N)	(401)	(13)	(41)	(144)	(56)	(76)	(31)	(40)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
 (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
 (N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes

Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	45,2	57,5	56,5	64,5	55,9	61,7	51,7
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	52,1	51,5	50,0	51,4	48,8	52,0	45,5
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	53,4	49,1	46,9	51,5	46,7	48,1	43,0
Una solicitud o renovación de baja	14,9	10,2	17,7	18,3	11,1	12,7	20,5	10,5
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	1,2	0,1	1,3	2,2	0,5	2,5	1,0
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	0,1	2,5	3,4	1,2	2,0	1,1	2,8
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	0,9	0,2	2,4	0,3	0,9	1,1	0,9
Accidente, lesión	0,3	1,7	-	0,4	0,3	0,2	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	-	0,2	0,1	0,5	1,5	0,2	1,3
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	0,3	-	0,7	0,2	-	-	1,8
Embarazo	0,5	0,2	-	0,8	0,3	0,8	-	0,5
Medicación	0,5	-	-	0,9	0,6	-	-	1,7
Trámites	0,4	0,6	-	0,7	-	0,2	-	1,6
Otro motivo	0,3	-	0,1	0,3	-	0,5	-	0,5
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,2	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,5	0,1	0,6	-	1,1
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la consulta	81,3	90,7	88,7	78,2	73,8	81,0	82,7	80,7
Por teléfono	16,8	7,6	11,0	20,0	24,7	15,8	16,6	16,3
En el domicilio	0,3	-	0,4	0,8	-	0,1	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	-	-	0,4	0,8	3,1	0,7	1,4
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	-	0,5	0,8	0,0	-	1,7
N.C.	0,2	1,6	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
 ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
 SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
 EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
 EN LA SANIDAD PRIVADA¶
 (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
 (N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	38,4	12,0	13,8	7,4	7,4	7,6	5,3
Le/la atendió al día siguiente	10,1	22,1	16,3	4,9	11,6	11,9	3,3	5,3
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	35,4	63,2	71,9	73,9	72,5	83,4	75,4
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	1,9	6,9	6,1	5,0	4,6	2,2	12,4
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	0,5	1,1	2,5	1,6	1,3	3,2	0,8
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	1,6	-	-	-	0,1	0,2	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,3	0,3	0,5	0,6	-	0,8
N.C.	0,5	-	0,1	0,4	-	1,5	0,2	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
 ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
 SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
 EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
 EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES
 ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES¶
 (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
 (N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	0,5	7,0	-	0,7	-	0,0	0,4	-
2 días	7,6	22,9	7,4	9,2	8,0	4,7	4,9	6,4
3 días	13,5	20,0	18,1	8,1	9,2	15,2	14,8	21,1
4 días	8,0	11,5	14,1	9,4	7,8	5,1	3,5	5,2
5 días	9,2	2,5	10,0	9,4	10,6	7,1	10,1	13,2
6 días	2,6	-	2,8	1,0	4,1	4,7	2,3	1,3
7 días	17,0	18,3	12,4	19,6	16,0	15,1	18,6	19,4
Entre 8 y 10 días	13,0	2,6	17,7	12,1	13,8	12,5	13,9	13,1

11 y más días	27,3	14,5	17,0	29,3	29,6	33,7	30,3	18,8
N.R.	1,2	0,8	0,6	1,4	1,0	1,6	1,1	1,5
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(1.386)	(51)	(184)	(400)	(170)	(338)	(109)	(134)
Media	9,78	7,73	7,87	9,54	9,73	12,17	9,21	8,46
Desviación típica	9,66	12,99	6,46	8,03	7,48	13,52	6,53	8,13
N	(1.368)	(51)	(183)	(395)	(168)	(332)	(108)	(132)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA
CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD
PÚBLICA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5dY en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	77,6	78,7	79,8	78,9	72,1	77,0	71,5	82,5
No	20,1	18,8	16,2	19,4	26,5	20,9	25,2	15,5
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	2,1	2,8	0,5	0,8	1,1	1,4	1,2
N.C.	1,0	0,5	1,3	1,1	0,6	1,0	1,9	0,7
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	83,8	85,9	88,0	81,6	82,1	85,3	76,3	86,0
No	15,2	14,1	10,8	17,4	17,0	14,0	19,9	14,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	0,2	1,0	-	0,5	1,6	-
N.C.	0,5	-	1,0	-	0,8	0,3	2,3	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

Tuvo Ud. que esperar mas de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	20,7	24,8	20,5	22,6	20,0	17,6	27,0	15,9
No	78,9	74,7	79,2	77,4	78,0	82,4	72,2	84,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,5	0,3	-	1,9	-	0,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(131)	(258)	(435)	(169)	(378)	(108)	(143)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	92,6	97,7	94,1	93,0	88,5	92,1	87,5	95,4
No	6,8	2,3	5,4	6,2	10,4	7,3	12,1	4,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-
N.C.	0,5	-	0,4	0,7	1,1	0,4	0,4	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	-	1,9	4,9	2,9	2,2	6,4	1,0
2	2,0	1,2	2,5	2,3	0,1	0,9	5,5	3,4
3	1,9	0,8	2,8	1,7	3,5	1,9	0,4	1,1
4	2,4	-	2,6	2,3	4,8	2,1	4,0	0,5
5	5,5	9,8	5,2	5,8	6,4	4,4	5,3	3,7
6	8,4	1,7	6,4	10,5	12,3	6,5	7,2	11,5
7	12,6	9,2	9,4	13,4	17,4	12,3	15,9	10,3
8	19,3	24,8	18,6	14,6	18,4	26,0	17,0	16,4
9	15,7	22,5	19,3	12,5	12,9	17,0	14,2	15,1
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	29,7	31,3	31,8	21,2	26,6	23,9	37,1
N.S.	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)
Media	7,76	8,28	7,91	7,58	7,36	7,93	7,19	8,10
Desviación típica	2,30	1,75	2,29	2,52	2,22	2,06	2,70	2,14
N	(1.994)	(144)	(291)	(555)	(230)	(466)	(131)	(177)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	1,0	2,1	0,4	0,2	0,9	-
2	0,6	-	0,7	1,7	-	0,1	0,6	0,3
3	0,6	-	0,5	0,7	0,8	0,5	1,6	0,5

4	1,5	0,4	1,0	1,0	2,9	2,6	0,9	0,8
5	7,2	6,3	5,8	8,5	8,2	7,9	7,7	2,8
6	6,9	5,0	4,2	8,9	8,8	4,3	7,6	10,0
7	13,1	9,2	14,9	11,3	17,6	13,1	13,4	13,0
8	21,4	25,9	17,8	21,3	20,5	22,6	26,3	18,2
9	16,4	12,3	23,9	13,1	15,3	18,2	15,7	15,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	37,0	25,1	29,7	21,5	27,4	15,4	34,6
N.S.	3,5	4,0	5,0	1,6	3,7	2,7	7,9	4,8
N.C.	0,2	-	0,1	-	0,3	0,3	2,0	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)
Media	8,04	8,49	8,17	7,85	7,79	8,13	7,71	8,37
Desviación típica	1,88	1,55	1,80	2,14	1,80	1,75	1,84	1,64
N	(1.922)	(138)	(276)	(547)	(221)	(452)	(118)	(169)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	-	2,7	6,8	3,2	3,8	1,7	2,4
2	2,9	0,8	3,0	3,8	1,8	1,3	11,5	1,4
3	4,6	4,2	3,9	3,4	7,8	5,1	3,5	5,1
4	5,8	13,3	2,5	5,3	5,9	6,5	2,5	6,8
5	10,5	2,7	8,0	11,7	17,8	9,3	10,0	10,9
6	10,1	6,3	10,1	11,0	10,5	8,9	11,4	12,4
7	14,1	13,0	12,7	10,7	16,9	18,3	16,3	12,1
8	18,1	31,1	18,2	17,4	14,8	17,4	14,2	18,2
9	11,1	11,3	15,4	11,7	10,4	9,4	8,6	8,7
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	17,1	22,9	17,8	10,7	18,9	19,1	21,6
N.S.	0,4	-	0,5	0,2	-	0,7	1,0	0,4
N.C.	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)
Media	6,91	7,32	7,37	6,71	6,44	6,96	6,67	7,04
Desviación típica	2,49	2,12	2,40	2,68	2,34	2,43	2,65	2,39
N	(1.984)	(144)	(290)	(554)	(229)	(461)	(129)	(177)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	0,8	3,9	8,9	7,4	3,6	10,1	1,4
2	2,6	-	1,9	3,6	2,1	1,6	9,8	0,4
3	2,5	1,6	0,9	3,0	2,0	2,2	4,2	4,8
4	4,9	4,5	5,6	5,6	2,1	7,1	0,9	3,0
5	9,0	14,3	9,8	7,3	17,3	7,1	5,6	5,7
6	9,2	8,2	8,1	9,8	12,6	8,7	5,4	9,6
7	13,4	6,1	11,5	13,2	11,4	14,1	19,5	19,0
8	17,8	25,5	16,5	14,0	17,4	22,2	15,9	15,9
9	12,8	11,3	18,9	11,4	11,9	12,1	10,4	13,4
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	26,6	22,3	22,6	15,5	20,7	17,7	26,8
N.S.	0,5	1,1	0,3	0,7	0,4	0,6	0,1	-
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,2	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)
Media	7,10	7,67	7,40	6,80	6,72	7,26	6,43	7,63

Desviación típica	2,57	2,09	2,41	2,85	2,55	2,37	3,01	2,17
N	(1.984)	(142)	(289)	(552)	(229)	(463)	(130)	(177)

La información recibida sobre su problema de salud	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	2,5	1,6	6,9	4,1	2,4	4,1	1,1
2	1,8	-	1,9	1,6	3,2	1,5	4,9	0,8
3	3,1	6,3	2,4	3,4	5,4	1,2	4,4	1,4
4	3,8	3,1	5,0	4,7	1,8	3,4	5,8	2,1
5	6,8	5,6	5,1	6,2	9,7	7,2	8,0	6,3
6	9,2	8,4	5,0	10,2	10,7	10,3	8,4	9,7
7	11,4	8,5	11,8	11,6	14,0	9,8	9,6	14,6
8	20,9	29,7	23,0	17,9	18,7	23,3	17,0	19,9
9	15,9	15,4	16,9	15,2	16,2	16,1	18,3	14,7
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	20,6	27,5	22,0	15,8	25,0	19,2	29,5
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	0,3	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)
Media	7,44	7,53	7,80	7,14	7,01	7,70	7,02	7,93
Desviación típica	2,40	2,24	2,21	2,64	2,47	2,18	2,66	1,99
N	(1.993)	(144)	(291)	(555)	(228)	(466)	(130)	(177)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADAII
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	32,9	36,2	38,4	28,1	30,9	33,0	33,6	38,2
Buena	47,2	57,8	44,5	44,9	44,7	52,3	41,5	44,6
Regular	13,7	3,9	13,4	15,7	17,0	11,5	16,5	15,7
Mala	4,4	-	2,2	8,5	7,2	2,0	4,4	1,1
Muy mala	1,8	2,1	1,5	2,9	0,2	1,2	4,0	0,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	50,9	51,6	45,7	49,3	56,5	55,9	48,6	45,0
No	48,8	48,4	54,3	50,2	43,5	44,1	50,9	53,3
N.C.	0,3	-	-	0,4	-	0,0	0,5	1,7
(N)	(1.996)	(144)	(291)	(556)	(230)	(466)	(131)	(177)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO**
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy satisfecho/a	32,8	37,5	37,3	33,0	22,9	34,8	27,5	33,9
Bastante satisfecho/a	31,6	41,4	30,0	28,3	26,4	32,2	37,1	38,4
Algo satisfecho/a	20,1	18,0	27,9	20,7	30,8	14,8	12,5	12,5
Poco satisfecho/a	9,1	1,5	3,2	10,1	9,3	10,1	19,5	9,8
Nada satisfecho/a	5,6	1,6	1,5	6,7	10,4	6,1	2,9	5,3
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,0	0,1	1,8	0,6	-
(N)	(1.016)	(74)	(133)	(275)	(130)	(261)	(64)	(80)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La sanidad pública	42,2	36,4	40,8	44,9	40,9	48,8	36,8	31,3
La sanidad privada	5,8	7,9	5,6	2,3	6,9	5,4	8,2	11,8
Ambas, pública y privada	7,7	5,5	9,0	9,5	12,3	5,1	5,1	4,3
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	50,2	43,8	42,8	40,0	40,6	48,5	52,6
(NO LEER) N.R.	0,3	-	0,8	0,4	-	0,0	1,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 1 a 2 veces	69,8	78,3	76,7	60,7	76,5	69,2	59,5	85,5
De 3 a 4 veces	16,7	11,5	15,5	23,1	11,7	15,7	15,5	10,4
5 veces y más	10,6	8,3	7,4	13,3	8,3	9,8	24,6	2,5
N.R.	2,7	1,9	0,4	2,6	3,5	5,0	0,3	1,6
N.C.	0,2	-	-	0,3	-	0,3	-	-
(N)	(1.211)	(72)	(180)	(359)	(158)	(287)	(73)	(82)
Media	2,39	2,00	2,00	2,62	2,25	2,42	3,73	1,61
Desviación típica	2,44	1,72	1,33	1,94	2,50	2,43	5,67	1,02
N	(1.177)	(71)	(179)	(349)	(152)	(272)	(72)	(81)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	40,3	36,6	50,4	58,7	38,9	24,1	26,7
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	56,9	49,3	46,2	36,7	53,0	71,1	69,4
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	2,8	14,0	2,9	4,1	8,1	4,8	2,6
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	0,5	-	-	-	1,2
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(1.210)	(72)	(180)	(358)	(158)	(286)	(73)	(82)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	1,0	1,5	1,4	1,1	0,0	1,5	0,4	-
Menos de 5 minutos	0,4	-	-	0,9	0,3	0,2	-	0,9
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	-	3,2	2,4	2,3	3,6	2,0	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	16,3	6,0	8,2	4,0	4,7	4,4	5,3
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	13,5	8,6	12,6	13,5	17,5	9,3	1,7
De 1 a menos de 2 horas	16,9	6,4	13,1	14,2	24,7	19,7	17,4	21,5
De 2 a menos de 4 horas	25,6	17,7	29,8	25,5	25,8	21,8	30,6	32,6
De 4 a menos de 6 horas	18,7	20,4	24,8	20,6	16,1	13,3	18,5	20,4
De 6 a menos de 12 horas	11,1	15,5	10,5	11,3	8,2	12,4	10,7	10,0
De 12 a menos de 24 horas	1,5	2,7	0,5	1,6	0,7	1,4	3,0	2,3

Más de 24 horas	1,1	1,2	0,4	0,3	2,2	1,2	1,4	2,6
No le/la atendieron	0,6	-	-	-	1,2	0,5	2,3	2,8
N.R.	1,4	4,8	0,2	1,4	0,9	2,2	-	-
N.C.	0,2	-	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(72)	(180)	(356)	(157)	(286)	(73)	(81)
Media (minutos)	213,09	220,27	188,64	193,85	273,91	183,94	295,30	258,00
Desviación típica	473,93	245,06	261,45	381,46	822,17	281,55	847,54	513,12
N	(1.179)	(69)	(177)	(352)	(153)	(279)	(71)	(79)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	24,2	16,1	31,7	24,4	21,1	22,8	18,0	29,7
Buena	46,8	60,7	51,3	39,4	39,6	50,3	55,0	50,9
Regular	18,9	18,8	8,8	21,5	24,6	21,9	15,9	11,9
Mala	4,9	4,4	0,7	7,4	8,8	2,6	4,6	3,5
Muy mala	5,3	-	7,4	7,3	5,9	2,4	6,4	4,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(72)	(180)	(356)	(157)	(286)	(73)	(81)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	37,2	32,8	34,9	39,0	30,2	40,9	38,1	38,9
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	6,6	13,4	11,6	13,1	11,3	20,1	24,9
En ambas	10,7	12,1	8,1	11,1	12,2	10,1	11,1	11,8
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	46,8	43,6	38,2	44,6	37,4	30,7	24,4
(NO LEER) N.R.	0,2	1,7	-	0,1	-	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ¶
 (1 o 3 en P7)
 (N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	42,6	39,9	41,5	31,7	44,0	47,3	33,6
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	55,9	58,7	56,8	64,7	54,0	49,1	61,5
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	1,5	0,4	1,0	1,8	0,7	1,0	2,4
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	-	0,9	0,7	1,8	1,1	2,5	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	0,1	-	-	0,2	-	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA¶
 (1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
 (N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	10,7	8,5	4,6	9,6	15,2	16,1	6,3	9,8
Hasta 1 mes	15,6	24,9	18,1	18,2	6,7	11,9	4,8	26,2
Hasta 2 meses	16,0	0,4	21,7	15,4	21,4	19,6	9,9	11,9
Hasta 3 meses	14,7	7,8	12,7	12,2	14,0	16,6	34,6	7,1
Hasta 4 meses	4,4	0,4	3,7	2,9	3,6	7,3	3,9	6,4
Hasta 5 meses	5,0	17,9	7,9	1,3	0,2	2,2	8,8	12,3
Hasta 6 meses	8,9	-	12,9	7,7	9,0	8,4	14,4	10,1
Más de 6 meses	21,4	22,2	17,8	29,8	29,9	13,9	16,7	16,3
N.R.	2,0	17,8	-	1,7	-	1,0	0,6	-
N.C.	1,2	-	0,5	1,2	-	3,0	-	-
(N)	(471)	(33)	(62)	(137)	(40)	(119)	(40)	(39)
Media (días)	128,52	107,50	129,75	149,66	148,01	101,88	137,26	118,58

Desviación típica	132,36	81,25	115,22	169,14	143,75	104,48	118,60	107,45
N	(456)	(27)	(62)	(133)	(40)	(115)	(40)	(39)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	41,8	57,1	38,6	42,7	38,7	35,1	30,3	65,6
Hasta 1 mes	11,2	-	16,4	14,1	11,7	10,6	5,5	9,4
Hasta 2 meses	7,8	16,1	12,9	4,8	7,7	7,7	4,9	7,0
Hasta 3 meses	3,0	-	2,6	0,6	3,2	4,3	11,3	2,4
Hasta 4 meses	3,0	-	6,2	3,0	2,0	3,6	2,5	-
Hasta 5 meses	1,1	-	0,4	-	7,4	1,7	-	-
Hasta 6 meses	3,1	-	-	2,7	8,7	2,5	8,2	3,0
Más de 6 meses	5,8	10,2	4,7	10,9	1,9	3,7	2,9	-
No tiene diagnóstico todavía	18,2	1,6	9,3	20,2	15,1	26,2	27,7	8,6
N.R.	1,8	14,9	-	0,1	3,5	0,8	2,8	-
N.C.	3,1	-	8,8	0,9	-	3,8	3,8	4,0
(N)	(471)	(33)	(62)	(137)	(40)	(119)	(40)	(39)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y								
Sí	76,7	73,9	81,6	74,1	77,4	78,1	71,5	79,5
No	21,0	17,9	18,0	23,5	21,8	19,9	23,2	20,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,0	0,3	-	-
N.C.	2,2	8,1	0,4	2,4	0,7	1,7	5,4	0,3
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear								

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	83,2	90,0	90,4	81,0	88,0	79,0	76,9	84,3
No	16,1	10,0	9,6	18,8	11,6	19,5	20,0	15,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,2	0,4	1,3	3,1	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de		Tamaño de municipio						
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	87,4	93,5	91,8	85,3	90,1	84,4	78,3	94,3
No	11,2	6,5	8,2	14,1	9,5	11,7	18,0	5,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	-	2,5	0,6	-
N.C.	0,8	-	-	0,6	0,4	1,4	3,1	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA
CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD
PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)**

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida		Tamaño de municipio						
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	5,6	2,1	7,0	6,8	4,7	2,1	-
2	2,0	10,4	0,8	2,3	1,2	1,3	1,1	0,7
3	5,4	3,7	1,9	10,3	2,2	5,1	2,6	3,4
4	4,5	1,4	5,7	3,3	9,3	2,5	11,0	2,8
5	8,2	8,3	5,9	4,9	4,2	9,9	15,6	15,5
6	7,9	5,5	12,2	8,1	5,7	4,5	17,2	6,4
7	15,4	12,4	19,3	12,1	24,4	17,8	8,0	11,7
8	16,1	21,9	18,9	14,5	14,4	13,2	20,2	18,8
9	13,1	15,8	9,3	11,1	12,1	19,7	5,5	13,4
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	15,0	24,0	25,6	19,2	19,3	16,1	27,4
N.S.	0,3	-	-	0,7	-	0,5	0,4	-
N.C.	0,5	-	-	0,2	0,4	1,6	-	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)
Media	7,11	6,72	7,44	6,90	6,98	7,24	6,69	7,65
Desviación típica	2,56	2,82	2,16	2,88	2,57	2,50	2,26	2,11
N	(1.154)	(77)	(156)	(327)	(125)	(266)	(85)	(117)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	10,7	1,5	5,8	9,2	6,4	7,5	2,2
2	0,9	1,0	1,1	0,7	1,4	0,7	1,7	-
3	1,6	2,4	-	2,1	1,1	2,8	0,8	0,4
4	4,3	1,4	3,4	7,5	4,5	1,0	7,4	3,8
5	5,7	4,8	8,4	6,4	0,3	6,7	4,4	4,9
6	4,1	2,6	5,6	3,4	1,2	5,6	6,6	3,0
7	10,9	8,3	17,1	8,6	12,5	8,1	15,3	12,3
8	21,6	28,2	19,9	18,1	32,6	19,9	18,7	23,3
9	15,9	14,2	15,6	15,0	15,1	16,9	13,9	19,6
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	26,4	25,4	31,7	21,8	30,0	21,4	28,1
N.S.	0,9	-	1,8	0,7	-	0,2	2,3	2,5
N.C.	0,5	-	0,1	0,2	0,4	1,6	-	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)
Media	7,64	7,41	7,82	7,58	7,47	7,69	7,17	8,11
Desviación típica	2,51	2,83	2,02	2,63	2,65	2,57	2,66	1,98
N	(1.147)	(77)	(152)	(327)	(125)	(267)	(83)	(114)

La información recibida sobre su problema de salud	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	10,7	1,5	5,2	5,8	5,0	8,7	3,3
2	2,7	-	3,7	4,8	1,9	0,8	1,4	3,2
3	2,8	5,6	-	4,9	1,9	1,7	5,4	0,4
4	2,9	1,8	2,7	2,6	3,2	3,8	3,7	1,8
5	5,1	6,7	1,3	2,2	8,9	8,6	7,8	2,9
6	6,1	3,4	7,6	6,9	4,9	6,0	6,7	4,9
7	10,4	9,5	20,1	8,3	7,3	8,3	9,4	12,8
8	17,4	20,2	15,2	16,2	14,9	19,8	19,9	16,8
9	19,0	23,9	19,9	14,3	29,7	17,7	14,0	22,4
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	18,2	28,1	33,6	21,1	26,7	20,3	31,5
N.S.	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	0,2	0,4	1,6	2,8	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)
Media	7,58	7,14	7,94	7,53	7,53	7,60	6,95	8,03
Desviación típica	2,58	2,84	2,11	2,80	2,57	2,47	2,82	2,29
N	(1.153)	(77)	(156)	(327)	(125)	(267)	(83)	(117)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	34,6	33,5	27,7	36,2	36,1	35,0	28,5	41,6
Buena	43,5	37,6	56,1	39,5	41,1	44,0	44,0	43,1
Regular	12,1	17,0	11,9	10,0	12,7	13,6	12,5	11,2
Mala	4,1	2,5	1,5	6,8	5,7	2,8	5,5	0,8
Muy mala	4,7	9,4	1,6	7,0	3,9	2,9	8,5	0,8
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	1,3	0,6	0,1	0,3	0,9	2,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,4	1,3	-	-
(N)	(1.163)	(77)	(156)	(330)	(126)	(271)	(85)	(117)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	21,2	11,3	21,7	25,6	16,9	20,7	25,3	18,6
No	78,8	88,7	78,3	74,4	83,1	79,2	74,7	81,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	50,4	44,3	49,7	52,0	59,2	51,3	39,0	46,7
En un seguro médico privado	9,6	-	25,1	3,9	11,2	9,2	9,4	7,5
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	55,7	20,9	38,0	26,1	35,5	34,6	39,3
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	-	-	1,7	1,7	1,8	2,6	4,0
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-

(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	1,5	3,6	1,7	-	-	1,6
Otra respuesta	2,5	-	2,8	0,8	0,2	2,2	14,5	1,0
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(20)	(78)	(169)	(50)	(110)	(44)	(43)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Médico/a de familia	38,1	54,4	29,5	36,6	62,1	37,7	32,7	23,9
Psiquiatra	37,4	20,2	20,9	43,7	12,2	46,2	50,4	50,2
Psicólogo/a	20,1	25,5	38,9	15,6	25,7	14,3	5,7	21,9
Dos o más especialistas	1,9	-	7,7	1,2	-	-	-	3,9
Otro distinto	2,0	-	3,0	2,9	-	0,5	6,6	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	-	-	-	1,2	4,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(9)	(39)	(88)	(30)	(57)	(17)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	15,1	-	6,2	22,7	14,7	13,8	10,5	13,3
Hasta 1 mes	9,7	-	-	13,9	7,9	16,6	10,5	-
Hasta 2 meses	27,5	44,2	56,8	25,2	1,3	29,4	8,9	7,1
Hasta 3 meses	9,6	-	14,1	4,5	33,4	7,1	2,7	15,4
Hasta 4 meses	6,7	-	1,9	6,8	14,2	8,3	-	12,3
Hasta 5 meses	1,1	-	-	0,9	-	1,0	-	6,3

Hasta 6 meses	5,5	-	5,7	5,7	8,6	3,1	18,9	-
Más de 6 meses	9,4	-	-	13,1	-	1,7	21,9	30,4
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	28,8	8,4	2,9	19,9	16,2	8,3	6,1
N.R.	6,1	27,1	7,0	4,4	-	2,8	18,4	9,2
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)
Media (días)	108,95	60,00	65,09	137,07	82,20	64,75	180,38	152,77
Desviación típica	156,55	-	38,57	221,65	55,54	61,37	171,92	130,16
N	(135)	(2)	(23)	(52)	(9)	(28)	(8)	(13)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	71,4	100,0	68,7	61,1	86,4	75,9	81,1	77,9
No	28,6	-	31,3	38,9	13,6	24,1	18,9	22,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Tamaño de municipio								
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	80,0	100,0	86,8	69,6	80,7	91,7	90,7	65,8
No	20,0	-	13,2	30,4	19,3	8,3	9,3	34,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)

Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	88,5	100,0	91,7	76,8	92,1	98,9	90,7	94,8
No	11,5	-	8,3	23,2	7,9	1,1	9,3	5,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	80,8	100,0	90,8	60,8	90,1	93,6	90,7	88,2
No	18,2	-	9,2	39,2	4,2	6,2	9,3	6,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	5,8	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	0,2	-	5,4
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)

Le dedicó suficiente tiempo	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	74,3	100,0	77,7	71,9	82,4	83,9	68,4	47,0
No	25,7	-	22,3	28,1	17,6	16,1	31,6	53,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(4)	(27)	(56)	(11)	(35)	(11)	(15)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	25,0	38,6	52,4	18,2	14,8	25,1	29,7	6,2

Buena	31,4	18,0	20,5	33,1	32,9	31,0	49,5	34,9
Regular	25,1	6,8	9,5	27,3	24,2	31,0	20,8	42,3
Mala	9,0	35,1	11,1	3,0	24,7	7,6	-	8,0
Muy mala	9,5	1,5	6,5	18,4	3,3	5,3	-	8,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(9)	(39)	(88)	(30)	(56)	(16)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho mejor	16,4	33,3	20,5	22,1	6,1	14,5	8,2	4,1
Mejor	25,4	7,0	31,9	22,0	30,8	32,6	14,2	17,0
Más o menos igual	32,0	17,5	11,3	28,1	53,5	24,5	66,2	56,9
Peor	18,8	40,6	21,0	15,4	7,5	26,1	11,3	22,0
Mucho peor	3,6	1,5	5,9	5,6	2,1	2,2	-	-
N.S.	3,5	-	7,6	6,9	-	0,2	-	-
N.C.	0,3	-	1,9	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(9)	(39)	(88)	(30)	(56)	(16)	(20)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho	12,0	13,1	18,7	10,4	5,8	13,3	22,4	3,1
Bastante	20,1	25,5	17,7	16,5	18,9	19,2	31,7	33,0

Algo	30,7	42,2	30,5	33,9	25,2	30,9	17,4	30,6
Poco	15,8	6,8	6,1	14,7	17,6	24,4	16,1	17,2
Nada	19,0	12,5	17,6	22,4	32,6	11,2	12,5	16,1
N.S.	0,8	-	-	2,1	-	0,5	-	-
N.C.	1,5	-	9,4	-	-	0,5	-	-
(N)	(258)	(9)	(39)	(88)	(30)	(56)	(16)	(20)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún **hospital**?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En un hospital público	11,1	8,9	15,0	12,2	6,7	11,6	10,7	8,2
En un hospital privado o clínica privada	3,2	1,9	4,9	4,4	2,4	1,9	2,6	3,0
En ambos (público y privado)	0,4	-	-	0,2	0,9	-	1,1	1,1
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	89,2	80,1	83,2	90,0	86,5	85,6	87,6
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	52,8	57,9	61,8	48,5	56,8	49,1	35,3
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	41,2	34,3	36,0	41,9	37,6	36,5	60,3
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	6,0	7,7	1,7	9,2	5,7	8,9	4,4
Otra respuesta	0,6	-	-	0,6	-	-	5,6	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE
PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	27,6	44,9	42,1	18,0	26,4	30,2	35,4	11,4
Hasta 1 mes	14,3	7,6	19,3	5,3	5,5	18,5	25,2	23,3
Hasta 2 meses	11,4	9,4	10,9	3,0	4,0	27,3	3,8	13,6
Hasta 3 meses	10,7	-	1,9	7,1	14,3	8,6	-	44,2
Hasta 4 meses	8,9	-	20,1	15,7	2,5	-	-	7,5
Hasta 5 meses	2,2	38,1	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	5,4	-	-	14,3	0,6	5,7	3,0	-
Más de 6 meses	19,1	-	5,8	36,6	46,7	7,9	32,7	-
N.R.	0,4	-	-	-	-	1,8	-	-
(N)	(107)	(6)	(19)	(29)	(9)	(23)	(8)	(13)
Media (días)	115,25	65,06	61,73	188,47	156,24	87,81	125,21	63,98
Desviación típica	160,62	74,90	87,07	204,99	189,37	165,21	163,36	36,38
N	(107)	(6)	(19)	(29)	(9)	(23)	(8)	(13)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	62,0	48,5	53,9	68,5	56,5	63,6	66,1	64,7
No	36,5	51,5	46,1	27,7	42,4	35,4	33,9	35,3
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	-	3,5	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,4	1,1	1,0	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

Le asignaron un/a médico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	71,9	78,7	73,0	76,6	65,2	68,1	68,3	68,2
No	25,8	21,3	19,7	22,6	34,4	31,2	26,2	31,8
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	7,4	0,8	-	0,2	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	0,4	0,5	5,5	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¶
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	-	2,0	7,3	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	-	-	-	2,1	-	11,0	-
4	1,3	5,5	-	-	10,8	0,7	-	-
5	6,2	35,3	-	2,9	19,5	5,1	9,5	-
6	3,7	-	15,4	-	-	3,2	-	-
7	15,4	7,3	29,0	9,1	8,1	18,6	16,9	7,5
8	17,6	45,1	12,0	9,4	10,6	30,2	20,6	10,7
9	16,8	3,6	11,3	24,3	12,8	9,9	22,2	30,0
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	3,1	30,3	47,0	35,6	32,4	15,2	51,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	0,4	-	4,4	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)
Media	8,18	6,75	7,98	8,49	7,63	8,32	7,50	9,26
Desviación típica	2,03	1,71	1,81	2,43	2,41	1,49	2,20	0,95
N	(277)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(20)	(22)

Los cuidados y atención del personal de enfermería	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	2,0	7,4	-	-	1,8	-
2	1,6	-	-	3,8	-	-	6,2	-
3	0,6	-	-	1,1	2,1	0,7	-	-
4	0,4	-	-	-	-	-	4,8	-
5	5,0	35,3	-	3,4	1,7	4,2	9,9	3,8
6	4,3	5,5	-	3,1	19,5	6,0	1,5	-
7	11,5	7,3	24,9	6,5	7,0	12,4	5,6	7,5
8	20,4	28,7	22,5	13,8	20,0	30,8	18,3	6,9
9	18,5	13,3	20,3	18,7	5,9	16,9	18,2	34,8
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	9,9	30,3	42,2	43,4	29,0	33,8	46,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)
Media	8,21	7,09	8,42	8,01	8,31	8,35	7,79	9,10
Desviación típica	2,10	1,84	1,58	2,78	1,84	1,47	2,58	1,23
N	(277)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

El número de personas que comparten habitación	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	5,5	-	17,6	3,4	2,1	3,2	3,8
2	7,2	-	10,6	6,6	10,8	7,1	4,5	4,8
3	3,2	-	9,7	0,8	3,3	-	10,6	-
4	5,4	48,2	-	8,0	-	1,8	-	-
5	14,0	15,7	22,4	10,8	29,9	10,5	11,1	-
6	6,3	-	3,7	3,8	7,6	7,6	3,2	25,3
7	9,4	3,9	11,0	10,2	16,1	6,3	18,6	-
8	14,7	3,6	14,2	11,9	7,3	25,2	14,4	11,9
9	4,9	3,6	-	9,6	5,3	3,0	5,6	4,4
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	19,4	18,3	19,7	14,5	35,5	24,0	49,7
N.S.	1,6	-	7,4	-	-	0,9	-	-
N.C.	1,3	-	2,7	1,1	1,6	-	4,8	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)
Media	6,59	5,60	6,21	5,98	6,05	7,56	6,87	7,98
Desviación típica	2,93	2,72	2,69	3,29	2,62	2,57	2,78	2,64
N	(269)	(15)	(49)	(81)	(22)	(61)	(20)	(22)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	-	2,0	8,3	10,8	0,2	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	-	3,8	-	-	7,3	-
4	1,3	18,5	-	1,1	-	-	-	-
5	11,1	35,3	16,3	1,1	33,8	6,3	11,0	8,3
6	2,5	3,6	0,8	-	0,4	5,4	1,8	10,2
7	18,1	21,7	24,0	20,2	14,0	19,5	5,9	4,4
8	17,8	7,5	13,6	19,3	5,9	21,1	25,5	25,2
9	17,3	-	18,8	11,5	18,4	18,8	22,0	38,2
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	6,5	24,6	33,7	13,3	27,1	26,5	13,6
N.S.	1,3	6,8	-	1,1	2,9	1,6	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)
Media	7,71	5,90	7,80	7,74	6,48	8,23	7,96	8,16
Desviación típica	2,22	1,75	1,98	2,66	2,75	1,55	2,11	1,49
N	(274)	(14)	(54)	(81)	(22)	(61)	(21)	(22)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	-	2,0	8,1	10,8	-	6,2	-
2	2,7	5,5	-	-	14,2	5,5	-	-
3	0,8	-	-	0,8	5,4	-	1,8	-
4	3,3	-	-	8,1	4,2	1,4	-	3,8
5	4,4	3,4	-	1,0	2,1	12,2	13,3	-
6	5,1	16,8	12,6	3,8	1,2	2,1	-	-

7	10,2	15,7	13,1	9,1	1,6	10,2	13,1	9,4
8	24,0	9,7	22,8	25,0	18,5	27,2	32,6	21,6
9	15,3	3,6	14,6	12,0	11,4	19,3	23,2	22,6
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	45,2	34,8	32,1	30,1	22,1	9,9	42,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)
Media	7,80	8,01	8,32	7,64	6,56	7,74	7,38	8,83
Desviación típica	2,40	2,31	1,76	2,68	3,54	2,13	2,30	1,43
N	(277)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICOII
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	33,9	9,9	42,1	28,3	35,1	36,4	27,0	50,0
Buena	49,8	81,1	41,3	56,6	40,0	46,4	52,5	40,8
Regular	13,0	3,4	12,6	8,3	24,5	17,2	18,8	9,2
Mala	0,3	5,5	-	-	-	-	-	-
Muy mala	2,9	-	4,0	6,8	-	-	1,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(278)	(15)	(54)	(82)	(22)	(62)	(21)	(22)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	16,5	18,1	13,5	15,8	18,3	17,2	15,6	18,3
No	83,3	80,9	86,5	83,9	81,5	82,8	84,2	81,7
N.S.	0,1	1,0	-	0,2	-	0,0	0,2	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Ecografía	Tamaño de municipio

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	20,0	14,4	19,6	20,8	18,9	22,9	17,5	19,2
No	79,5	85,3	80,4	78,5	81,0	76,2	82,5	80,5
N.S.	0,4	0,3	-	0,7	-	0,9	-	0,2
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Resonancia	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	15,3	16,3	11,0	16,5	15,1	16,3	12,9	17,9
No	84,3	83,4	89,0	83,2	83,9	83,4	85,9	82,1
N.S.	0,4	0,3	-	0,4	0,9	0,3	0,9	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	0,2	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Colonoscopia	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Si	5,1	4,3	3,7	6,3	8,4	2,3	5,7	5,9
No	94,6	95,4	96,3	93,7	91,2	96,7	94,1	94,1
N.S.	0,3	0,3	-	-	0,2	1,0	0,2	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	13,0	20,7	8,5	10,6	7,7	14,7	21,8	15,9
Hasta 15 días	22,9	19,0	25,9	18,2	20,8	29,5	23,5	22,0
Hasta 1 mes	16,8	18,1	22,5	26,5	7,0	13,8	11,5	8,0
Hasta 2 meses	15,7	21,4	8,9	12,1	20,4	9,6	20,6	32,1
Hasta 3 meses	12,4	1,9	15,2	7,8	24,1	11,9	5,2	18,9
Hasta 4 meses	6,1	8,1	13,3	5,4	1,0	6,7	10,6	-
Hasta 5 meses	0,7	-	-	-	1,5	2,1	-	-
Hasta 6 meses	3,8	2,8	-	5,5	3,7	7,3	-	-

Más de 6 meses	6,2	2,8	5,6	13,1	4,3	3,0	3,0	3,2
N.R.	1,8	5,2	-	0,7	4,6	1,2	3,8	-
N.C.	0,7	-	-	-	5,0	0,1	-	-
(N)	(399)	(31)	(49)	(104)	(54)	(92)	(27)	(42)
Media (días)	64,32	44,42	61,78	84,16	68,08	60,16	45,86	48,46
Desviación típica	91,61	70,56	82,34	118,44	76,76	89,39	62,77	67,26
N	(390)	(30)	(49)	(104)	(49)	(90)	(26)	(42)

Ecografía	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	14,2	19,5	17,6	19,9	13,8	8,1	13,2	6,6
Hasta 15 días	25,2	46,4	20,7	19,8	26,9	26,6	25,5	31,3
Hasta 1 mes	16,1	25,1	17,2	23,9	8,9	8,8	16,1	14,4
Hasta 2 meses	9,8	-	10,0	9,3	9,5	11,9	8,1	12,8
Hasta 3 meses	8,5	-	7,8	3,0	7,9	18,4	5,2	7,6
Hasta 4 meses	3,5	-	7,4	3,6	2,3	4,1	-	1,0
Hasta 5 meses	1,6	-	0,9	3,1	0,6	1,7	-	1,2
Hasta 6 meses	6,2	-	9,3	4,8	8,6	5,1	5,1	9,9
Más de 6 meses	6,9	6,1	3,2	6,4	4,7	8,5	13,4	8,7
N.R.	6,7	2,8	6,0	5,1	11,4	6,2	12,5	6,6
N.C.	1,1	-	-	1,0	5,4	0,6	0,9	-
(N)	(486)	(25)	(71)	(137)	(56)	(122)	(30)	(44)
Media (días)	66,34	37,94	60,11	63,52	59,03	72,67	90,70	76,98
Desviación típica	98,36	103,16	77,30	110,00	78,33	81,01	155,72	105,68
N	(448)	(24)	(67)	(129)	(47)	(114)	(26)	(42)

Resonancia	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	6,5	19,2	9,6	2,8	2,5	6,6	4,4	9,8
Hasta 15 días	22,6	15,2	14,6	17,7	25,0	29,8	29,6	27,1
Hasta 1 mes	21,6	11,9	15,1	29,9	25,0	14,6	17,6	25,8
Hasta 2 meses	14,0	34,3	3,2	10,6	19,1	15,2	11,4	13,3
Hasta 3 meses	10,7	-	38,0	5,6	9,8	12,7	7,3	3,4
Hasta 4 meses	5,5	-	5,0	12,9	2,7	2,7	3,9	-
Hasta 5 meses	1,2	-	-	3,1	-	-	1,7	2,0
Hasta 6 meses	3,6	2,1	1,0	4,2	4,2	5,6	4,8	-
Más de 6 meses	9,1	4,9	12,3	12,7	5,5	3,7	1,8	18,7
N.R.	4,4	12,4	1,1	0,5	0,1	9,1	17,4	-
N.C.	0,7	-	-	-	6,1	-	-	-
(N)	(372)	(28)	(40)	(109)	(45)	(87)	(22)	(41)
Media (días)	72,04	60,99	80,76	88,71	63,60	56,68	49,71	74,52
Desviación típica	97,79	121,17	86,49	101,97	90,42	84,48	57,93	121,87
N	(353)	(25)	(39)	(108)	(42)	(79)	(19)	(41)

Colonoscopia	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	0,9	-	-	1,0	1,1	2,2	1,9	-
Hasta 15 días	20,5	24,4	18,9	26,4	-	25,5	34,3	24,6
Hasta 1 mes	18,0	7,5	5,4	32,2	7,1	7,8	8,2	29,5
Hasta 2 meses	12,6	-	7,4	11,9	30,9	11,4	4,7	-
Hasta 3 meses	9,9	-	11,6	8,5	11,8	26,2	4,2	4,0
Hasta 4 meses	5,1	-	-	2,7	15,4	3,3	-	7,0
Hasta 5 meses	2,1	-	1,2	3,5	-	7,7	-	-
Hasta 6 meses	9,0	57,9	-	3,2	4,9	-	26,7	11,2
Más de 6 meses	15,9	-	55,5	8,4	18,6	9,6	20,1	6,0
N.R.	4,0	10,2	-	2,2	0,4	6,3	-	17,7
N.C.	2,0	-	-	-	9,8	-	-	-
(N)	(123)	(7)	(13)	(41)	(25)	(12)	(10)	(14)
Media (días)	109,79	122,16	264,05	66,17	124,78	83,32	107,47	75,74
Desviación típica	130,17	84,66	226,01	90,36	104,93	91,31	101,48	104,19
N	(116)	(7)	(13)	(41)	(22)	(11)	(10)	(11)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	8,7	11,6	9,2	6,8	4,9	12,2	6,0	9,5
Buena	38,2	43,3	43,3	37,9	31,1	35,8	37,9	42,6
Regular	31,3	29,9	29,7	26,6	42,1	32,9	35,2	27,8
Mala	11,7	2,4	9,0	15,6	12,8	10,4	12,4	12,6
Muy mala	7,2	11,1	6,3	9,5	6,7	6,4	7,0	1,9
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,9	0,1	0,4	0,4	0,1	-	-
N.S.	2,3	0,3	1,7	3,1	1,7	1,5	1,4	5,4
N.C.	0,4	0,6	0,6	0,2	0,2	0,9	-	0,2
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha mejorado	7,4	10,2	4,8	8,1	6,1	8,8	9,6	4,3
Ha empeorado	43,5	39,7	43,5	45,4	45,8	45,5	43,0	33,6
Sigue igual	41,6	39,8	46,3	39,3	40,1	37,5	42,2	53,2
N.S.	6,9	10,3	5,3	7,2	7,6	6,9	5,2	6,4
N.C.	0,6	-	-	-	0,5	1,3	-	2,5

(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	5,6	2,1	6,5	8,7	4,6	5,1	3,6	1,7
No	92,1	97,8	89,7	89,4	91,8	93,7	92,5	95,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	0,1	3,8	1,3	3,6	1,2	3,9	2,8
N.C.	0,2	-	-	0,6	-	0,0	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	36,0	24,3	36,0	32,7	36,4	39,4	35,1	46,6
No	63,5	75,3	63,9	67,1	61,9	60,3	63,0	53,4
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,4	0,1	0,0	1,7	0,3	1,6	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,3	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	26,9	26,8	40,0	35,6	28,0	40,2	35,0
No sabe o no puede usar Internet	21,8	36,9	20,2	19,2	17,4	25,7	15,5	20,2
No lo ha necesitado	47,6	48,7	58,2	45,4	44,9	43,7	44,1	51,7

No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	-	1,3	1,4	5,3	1,3	2,2	1,4
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	1,2	0,3	3,0	0,7	0,2	0,6
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	-	-	1,3	0,3	3,2	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	3,3	1,3	0,8	1,6	2,6	2,2	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	-
Otro motivo	3,3	4,4	1,5	1,7	2,1	5,4	7,5	3,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(130)	(231)	(442)	(183)	(321)	(109)	(124)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	43,8	45,2	50,1	43,8	39,4	43,0	40,8	42,6
No lo sabía	53,2	46,6	48,0	53,5	57,2	55,8	54,3	53,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,5	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	5,4	1,8	2,6	3,1	0,8	4,5	3,9
N.C.	0,3	2,7	-	-	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	6,5	5,7	6,4	4,7	8,7	7,4	6,9	7,1
No	93,4	94,3	93,6	95,3	90,7	92,6	93,1	92,9
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	Tamaño de municipio						
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A un centro de atención primaria	52,2	26,4	41,3	50,6	70,0	53,4	58,4
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	36,8	54,2	44,4	16,5	42,9	41,6
Al 112 o 061	4,9	10,9	3,3	2,7	13,4	3,7	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	25,9	1,1	2,4	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(10)	(23)	(31)	(26)	(40)	(12)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	Tamaño de municipio						
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por sus explicaciones	56,0	50,7	88,2	44,9	38,3	49,9	54,6
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	8,1	-	8,3	21,3	18,3	10,1
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	-	6,3	-	2,5	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	4,9	11,8	31,5	35,5	5,1	26,1
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	30,5	-	5,8	4,9	24,2	9,2
N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	5,7	-	3,2	-	-	-
(N)	(158)	(10)	(23)	(31)	(26)	(40)	(12)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Tamaño de municipio

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	20,7	16,4	20,3	22,6	18,0	14,1	26,8
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	48,2	49,3	41,9	45,8	50,1	46,6	40,6
No lo sabía	33,2	30,7	32,6	37,2	30,7	31,2	35,7	30,9
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	0,4	0,7	0,2	0,9	0,5	1,6	0,7
N.C.	0,6	-	0,9	0,4	0,1	0,4	2,0	1,0
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La sanidad pública	94,8	97,1	91,1	96,4	95,0	95,2	91,1	95,3
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	1,1	5,0	1,7	2,5	1,7	2,2	1,8
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	1,7	3,7	1,6	2,4	2,4	3,7	2,5
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	17,7	22,8	18,6	20,2	16,5	21,2	28,5
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	2,6	12,8	8,5	13,5	10,1	12,1	19,7
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	-	0,2	1,2	-
Otras situaciones	0,9	0,2	1,8	0,9	0,4	0,9	0,9	0,8
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	65,6	57,0	68,3	59,4	52,6	69,3	74,2	78,2
En la sanidad privada	26,1	34,2	20,1	30,5	38,3	24,1	17,8	18,7
(NO LEER) En ambas igual	4,0	6,8	9,1	4,6	2,0	0,2	5,1	2,0
N.S.	3,9	2,0	2,5	5,0	6,4	5,3	2,9	0,6

N.C.	0,5	-	-	0,4	0,8	1,1	-	0,5
(N)	(718)	(35)	(123)	(173)	(94)	(134)	(54)	(105)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.¶
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	24,5	22,2	24,3	21,7	23,0	28,9	15,7	32,4
Igual	37,5	39,3	44,2	38,3	32,5	30,5	47,5	38,4
Peor	15,9	18,0	12,5	16,0	19,5	16,8	13,9	13,8
N.S.	21,1	20,5	16,6	23,3	24,9	22,3	22,2	14,2
N.C.	1,1	-	2,4	0,7	0,2	1,5	0,7	1,3
(N)	(2.424)	(173)	(361)	(660)	(296)	(531)	(171)	(232)

Los medios técnicos que tiene	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	25,0	26,4	20,0	19,0	22,0	30,4	15,1	47,4
Igual	40,9	37,9	46,1	46,6	40,3	33,4	48,1	31,1
Peor	14,7	16,1	15,0	15,1	16,9	15,1	16,4	7,1
N.S.	18,1	19,6	18,2	17,8	20,5	19,4	18,7	11,5
N.C.	1,3	-	0,7	1,6	0,2	1,7	1,7	3,0
(N)	(2.424)	(173)	(361)	(660)	(296)	(531)	(171)	(232)

Cómo está organizada	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	18,9	15,4	18,2	15,1	18,7	24,5	10,5	26,7
Igual	41,5	48,7	45,5	45,2	40,5	34,4	42,2	36,9
Peor	18,4	13,9	15,9	17,8	19,6	19,6	25,2	18,0
N.S.	19,3	19,0	17,6	21,5	21,0	19,3	19,4	13,5
N.C.	1,9	3,0	2,8	0,4	0,2	2,3	2,7	5,0
(N)	(2.424)	(173)	(361)	(660)	(296)	(531)	(171)	(232)

Cómo está financiada	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	13,4	10,3	11,3	13,5	15,5	16,2	5,1	15,4
Igual	30,8	39,6	36,8	32,4	25,6	27,7	29,5	25,6
Peor	28,4	20,5	27,1	25,4	32,0	30,5	34,0	31,4
N.S.	25,6	28,7	23,7	25,7	26,6	24,5	27,0	26,0
N.C.	1,8	0,9	1,1	3,1	0,3	1,1	4,3	1,6
(N)	(2.424)	(173)	(361)	(660)	(296)	(531)	(171)	(232)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	52,3	34,8	50,5	52,4	61,0	51,1	55,7	56,9
No	46,4	65,2	47,0	45,6	37,6	48,1	43,1	43,1
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	-	2,5	2,0	1,4	0,7	1,2	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	59,3	52,2	59,0	57,6	55,3	64,3	57,9	64,5
No	40,3	47,4	40,6	41,9	44,7	35,7	39,5	35,2
N.S.	0,2	0,4	0,4	0,5	-	-	-	0,3
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,7	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Tamaño de municipio								
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes

1 Totalmente incómodo/a	50,1	53,3	60,0	53,3	50,9	43,7	44,0	41,6
2	6,8	7,3	6,1	4,0	10,8	7,9	5,2	8,7
3	7,9	10,9	5,9	7,1	8,4	8,6	8,3	8,2
4	6,7	6,5	9,4	5,3	7,3	6,8	6,1	5,9
5	9,6	4,8	9,5	10,2	6,1	9,9	12,4	13,8
6	4,8	2,5	2,5	5,6	3,9	5,9	6,6	5,2
7	3,9	1,9	2,2	2,6	5,2	4,3	10,2	4,0
8	4,0	3,4	1,2	4,6	2,9	5,4	3,1	6,1
9	1,1	1,8	1,0	1,2	0,8	0,8	1,6	1,1
10 Totalmente cómodo/a	3,5	6,0	1,9	3,3	3,1	4,6	2,4	3,8
N.S.	1,3	1,7	0,3	2,0	0,6	1,7	-	1,3
N.C.	0,4	-	-	0,7	-	0,7	-	0,2
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	3,00	2,86	2,44	2,95	2,80	3,30	3,41	3,37
Desviación típica	2,61	2,75	2,20	2,64	2,49	2,73	2,65	2,69
N	(2.387)	(170)	(360)	(641)	(295)	(520)	(173)	(228)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente incómodo/a	37,5	38,0	36,9	44,3	38,4	32,6	35,5	30,1
2	4,3	4,1	5,6	3,9	2,4	5,7	2,9	3,7
3	5,4	2,0	4,5	5,6	6,5	6,2	6,5	4,6
4	5,2	5,1	4,2	5,0	5,6	7,1	2,1	4,9
5	12,4	13,5	17,9	9,5	9,9	11,7	14,2	14,8
6	6,6	11,1	4,8	4,9	7,0	7,6	5,7	8,8
7	6,7	5,7	5,5	4,4	9,7	7,3	9,0	8,5
8	10,2	6,3	10,2	10,9	7,0	9,9	15,3	11,9
9	3,2	1,3	3,0	3,0	3,9	4,4	2,2	2,8
10 Totalmente cómodo/a	6,6	8,8	6,9	5,4	9,1	6,0	5,0	7,2
N.S.	1,2	4,0	0,2	1,6	0,7	0,7	1,0	0,9
N.C.	0,8	-	0,4	1,4	-	0,8	0,6	1,7
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	4,16	4,14	4,15	3,77	4,28	4,31	4,36	4,62
Desviación típica	3,09	3,10	3,06	3,10	3,20	3,03	3,07	3,05
N	(2.379)	(166)	(359)	(640)	(294)	(524)	(171)	(225)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente incómodo/a	30,0	33,7	35,3	36,7	28,5	25,4	21,7	18,4
2	4,3	3,3	4,8	3,1	6,3	4,9	5,7	2,6
3	5,4	9,1	4,0	5,0	3,9	6,3	6,4	4,6
4	4,6	8,1	1,9	4,1	4,2	4,8	4,1	7,7
5	16,2	14,9	20,4	16,4	12,0	16,3	15,1	15,6
6	7,1	6,7	9,1	4,9	5,2	8,0	11,2	7,8
7	9,5	4,4	7,6	8,6	10,8	11,3	8,6	13,4
8	10,3	7,8	8,4	8,9	13,0	8,6	15,8	15,5
9	4,1	1,4	1,9	3,3	5,4	6,8	3,1	4,6
10 Totalmente cómodo/a	6,2	5,7	5,1	5,7	8,2	5,6	6,2	8,5
N.S.	2,1	5,1	1,7	2,0	2,3	1,5	2,1	1,3

N.C.	0,4	-	-	1,2	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	4,55	3,97	4,15	4,17	4,83	4,78	4,98	5,44
Desviación típica	3,01	2,86	2,90	3,03	3,19	2,96	2,91	2,87
N	(2.367)	(164)	(355)	(638)	(289)	(522)	(170)	(229)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA		Tamaño de municipio						
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente incómodo/a	41,9	43,6	47,7	48,9	39,2	35,8	37,0	33,2
2	7,3	8,8	7,7	4,2	12,7	8,6	6,6	4,9
3	7,2	7,5	8,1	6,3	4,2	7,7	8,7	9,3
4	7,2	7,2	9,5	7,2	6,0	7,4	6,0	5,8
5	11,9	13,7	12,5	10,5	12,9	12,9	12,3	9,5
6	5,5	2,8	4,5	4,7	5,4	7,1	5,5	7,8
7	5,5	4,4	4,2	3,8	6,0	7,2	8,0	6,3
8	5,4	2,3	3,1	6,3	4,9	4,7	8,7	8,4
9	1,6	1,9	1,2	1,5	2,1	1,0	1,9	3,1
10 Totalmente cómodo/a	4,4	6,6	1,3	3,6	5,2	4,9	3,1	9,0
N.S.	1,3	1,2	0,2	1,8	1,1	0,7	2,3	2,9
N.C.	0,8	-	-	1,1	0,1	2,1	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	3,47	3,34	2,93	3,22	3,56	3,68	3,76	4,29
Desviación típica	2,78	2,82	2,35	2,76	2,85	2,75	2,81	3,14
N	(2.376)	(171)	(361)	(640)	(293)	(518)	(169)	(225)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	26,0	18,0	24,6	25,3	35,4	26,1	21,7	26,8
Bastante preocupado/a	21,5	30,4	22,4	22,6	17,7	20,5	19,4	18,9
(NO LEER) Regular	0,6	-	0,3	0,6	0,7	0,0	1,9	1,4
Poco preocupado/a	29,1	31,9	25,9	27,9	26,0	29,9	34,1	33,6
Nada preocupado/a	19,8	14,5	22,2	20,8	17,1	20,6	21,3	17,4
N.S.	2,0	5,3	3,3	1,6	2,7	1,1	1,5	-
N.C.	1,2	-	1,2	1,3	0,4	1,7	0,1	1,9
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Tamaño de municipio

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	15,9	8,5	15,5	18,4	14,1	17,6	17,3	11,9
Bastante preocupado/a	19,4	25,0	19,5	20,3	22,0	18,7	13,3	15,6
(NO LEER) Regular	0,6	-	0,8	0,6	0,7	0,1	2,2	0,8
Poco preocupado/a	34,5	35,5	32,4	33,2	36,1	32,9	34,7	42,4
Nada preocupado/a	27,1	30,0	29,2	23,6	26,5	28,4	30,2	27,3
N.S.	1,1	0,9	2,1	1,4	-	0,3	1,7	1,6
N.C.	1,4	-	0,6	2,5	0,6	2,0	0,6	0,4
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy de acuerdo	27,2	24,6	23,8	25,9	28,1	25,9	28,1	39,0
De acuerdo	40,2	41,3	39,5	40,9	40,4	39,4	40,7	39,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,1	0,5	0,5	0,6	0,1	1,0	-
En desacuerdo	19,4	20,5	18,6	16,1	21,4	23,7	20,5	16,0
Muy en desacuerdo	7,1	7,4	10,4	8,7	4,8	6,9	5,0	1,7
N.S.	3,9	4,0	5,0	5,9	3,3	2,6	1,5	1,5
N.C.	2,0	2,0	2,1	2,0	1,4	1,4	3,3	2,5
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy de acuerdo	49,0	41,0	50,6	48,0	53,0	46,0	55,5	51,8
De acuerdo	36,1	33,2	34,2	37,0	31,4	38,1	37,1	39,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	-	0,2	0,5	-	-	0,2
En desacuerdo	9,7	23,2	7,2	7,5	12,4	11,2	4,1	7,3
Muy en desacuerdo	3,4	2,5	7,4	3,8	1,7	3,3	1,6	1,0
N.S.	0,9	-	0,3	2,1	1,0	0,8	-	-
N.C.	0,7	-	0,3	1,4	-	0,6	1,8	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy de acuerdo	43,8	42,0	42,1	46,5	44,4	38,3	48,8	47,9
De acuerdo	36,1	34,6	38,4	32,4	35,1	40,4	39,6	32,9

(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	-	0,6	-	0,3	0,2	2,5
En desacuerdo	12,2	15,2	10,7	9,5	17,1	14,3	7,4	12,5
Muy en desacuerdo	4,4	6,2	5,4	5,2	1,9	5,3	1,7	2,5
N.S.	1,9	1,9	2,2	3,3	1,3	0,7	0,7	1,6
N.C.	1,2	-	1,2	2,6	0,3	0,6	1,7	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	17,9	9,7	17,9	16,7	27,7	14,8	21,5	19,5
Bueno	50,0	58,8	56,0	47,4	47,2	48,5	45,4	51,9
Regular	24,8	29,9	21,7	24,6	20,5	28,6	26,2	21,9
Malo	5,4	0,9	3,9	8,6	3,0	5,5	4,1	5,2
Muy malo	2,0	0,6	0,5	2,7	1,6	2,7	2,6	1,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	50,1	55,1	47,4	51,6	49,1	50,3	48,3	48,7
No	49,3	44,5	52,3	47,7	50,2	49,0	50,9	50,8
N.C.	0,6	0,3	0,3	0,7	0,6	0,7	0,8	0,5
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Izquierda	13,3	10,1	15,8	15,0	13,4	12,1	13,5	9,8
2	4,0	4,2	2,0	3,5	4,8	5,0	5,0	4,3
3	10,9	8,8	9,3	9,6	10,9	12,5	7,1	17,3

4	7,5	7,1	2,7	10,2	8,9	5,8	12,5	6,1
5	27,1	26,0	34,1	29,2	22,1	25,8	22,3	23,6
6	5,1	5,5	5,9	4,1	3,0	5,5	5,1	8,5
7	4,6	1,2	1,7	4,7	4,5	6,3	6,7	6,1
8	5,0	3,6	5,5	4,0	9,0	3,6	8,6	4,1
9	1,6	2,6	1,5	1,7	1,8	0,9	0,9	2,0
10 Derecha	9,4	17,8	10,3	8,2	9,1	10,2	8,3	4,1
N.S.	3,6	-	2,8	2,6	6,5	5,1	1,5	5,6
N.C.	7,9	13,0	8,3	7,2	5,9	7,2	8,6	8,6
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)
Media	4,86	5,47	4,92	4,71	4,92	4,88	4,93	4,64
Desviación típica	2,66	2,95	2,72	2,59	2,77	2,67	2,66	2,33
N	(2.148)	(150)	(321)	(595)	(260)	(467)	(156)	(199)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Votó	73,4	76,8	73,1	73,7	73,6	72,9	70,5	73,3
No votó	14,9	14,6	17,1	16,3	10,5	15,9	15,5	10,7
No tenía edad para votar	2,6	3,4	4,5	1,9	2,1	2,7	3,1	1,4
No tenía derecho a voto	8,0	5,1	5,2	7,7	11,1	7,6	9,3	11,9
N.R.	0,4	-	-	0,2	0,2	0,1	0,2	2,5
N.C.	0,7	-	0,1	0,2	2,5	0,8	1,5	0,2
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	16,7	11,8	22,7	15,1	13,1	18,6	19,6	13,9
PSOE	30,9	35,5	25,6	34,2	33,7	29,6	19,4	33,5
VOX	7,5	9,0	6,7	8,0	9,7	5,9	12,1	3,5
Sumar	11,3	4,9	11,5	9,1	9,5	10,8	22,9	17,1
ERC	1,4	-	2,3	0,2	3,8	2,4	-	0,5
Junts	1,4	-	1,1	1,2	-	2,2	-	4,3
EH Bildu	0,6	0,8	0,4	0,4	-	1,7	-	-
EAJ-PNV	0,7	2,5	0,5	0,8	0,4	0,8	-	-
BNG	0,6	-	0,7	0,5	1,3	0,8	-	-
CCa	0,4	-	0,7	0,3	1,0	0,3	-	-
UPN	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-

PACMA	0,4	1,2	0,7	-	0,2	0,9	0,3	-
Otro partido	2,4	3,3	3,2	1,9	1,8	1,4	3,2	3,9
En blanco	1,5	0,7	0,3	2,4	1,0	2,1	2,2	0,4
Voto nulo	1,5	8,6	1,4	1,1	1,3	0,7	0,6	0,4
N.R.	5,5	3,2	3,3	6,9	3,9	7,8	6,8	2,6
N.C.	17,3	18,4	18,8	17,9	19,2	14,1	12,9	19,8
(N)	(1.781)	(133)	(264)	(486)	(218)	(388)	(122)	(170)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	12,3	9,0	16,6	11,1	9,7	13,5	13,8	10,2
PSOE	22,7	27,3	18,7	25,2	24,8	21,6	13,7	24,5
VOX	5,5	6,9	4,9	5,9	7,2	4,3	8,5	2,6
Sumar	8,3	3,8	8,4	6,7	7,0	7,9	16,1	12,5
ERC	1,0	-	1,7	0,1	2,8	1,7	-	0,4
Junts	1,0	-	0,8	0,9	-	1,6	-	3,1
EH Bildu	0,4	0,6	0,3	0,3	-	1,2	-	-
EAJ-PNV	0,5	1,9	0,4	0,6	0,3	0,6	-	-
BNG	0,4	-	0,5	0,4	0,9	0,6	-	-
CCa	0,3	-	0,5	0,3	0,7	0,2	-	-
UPN	0,0	-	0,2	-	-	0,1	-	-
PACMA	0,3	0,9	0,5	-	0,2	0,6	0,2	-
Otro partido	1,7	2,5	2,3	1,4	1,4	1,0	2,2	2,8
En blanco	1,1	0,6	0,2	1,8	0,7	1,5	1,6	0,3
Nulo	1,1	6,6	1,0	0,8	0,9	0,5	0,4	0,3
No votó	14,9	14,6	17,1	16,3	10,5	15,9	15,5	10,7
No tenía edad	2,6	3,4	4,5	1,9	2,1	2,7	3,1	1,4
No tenía derecho a voto	8,0	5,1	5,2	7,7	11,1	7,6	9,3	11,9
N.R.	4,4	2,5	2,4	5,3	3,1	5,8	5,0	4,4
N.C.	13,3	14,2	13,9	13,4	16,7	11,0	10,6	14,8
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	8,0	0,2	1,3	-	1,9	2,8	1,3
Sí, ha ido a la escuela	98,3	92,0	99,8	98,7	100,0	98,1	97,2	98,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA

(3 en P30)

(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	2,7	1,5	1,5	1,2	1,4	-	4,8
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	20,1	9,7	10,6	6,7	13,9	5,6	8,7
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	-	1,0	2,0	0,8	3,7	-
Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	34,2	38,4	31,8	21,7	25,3	20,6	13,9
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	9,5	9,0	10,2	9,7	7,9	9,3	4,9
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	13,4	10,5	13,1	15,7	13,2	20,9	17,1
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	6,2	8,5	8,3	8,8	9,0	4,5	5,1
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	0,3	1,5	0,7	0,1	1,8	1,1	1,3
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	1,5	4,7	2,7	3,6	3,9	3,8	3,7

Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	4,1	2,9	4,7	4,2	3,9	5,3	10,1
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	3,7	4,1	7,1	7,3	7,2	8,5	7,7
Arquitectura/Ingeniería	1,7	1,1	2,3	2,2	1,8	1,2	0,8	1,6
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	1,9	3,6	4,3	9,0	5,3	9,3	11,5
Doctorado	1,6	-	0,3	1,1	2,8	1,6	2,9	3,7
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8	1,1	1,5	1,9
Otros estudios	1,1	-	2,2	-	3,4	0,8	-	1,3
N.S./No recuerda	0,9	-	-	-	1,2	1,5	2,1	2,6
(N)	(2.386)	(159)	(361)	(651)	(296)	(522)	(168)	(229)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	3,4	10,5	1,7	2,8	1,2	3,3	2,8	6,0
Primaria	10,6	18,5	9,6	10,5	6,7	13,6	5,4	8,6
Secundaria 1ª etapa	27,3	31,4	38,3	31,4	21,7	24,8	20,0	13,7
Secundaria 2ª etapa	13,8	12,3	10,5	12,9	15,7	13,0	20,3	16,9
F.P.	17,4	14,5	17,5	19,2	20,5	17,4	17,0	10,0
Superiores	25,7	12,7	20,2	23,2	29,6	25,6	32,4	41,0
Otros	1,0	-	2,2	-	3,4	0,8	-	1,3
N.C.	0,9	-	-	-	1,2	1,5	2,0	2,6
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a practicante	16,2	26,1	14,9	17,6	14,3	13,6	14,4	16,1
Católico/a no practicante	34,8	38,1	39,1	36,5	31,3	36,4	29,7	25,5
Creyente de otra religión	5,8	5,9	0,8	4,1	10,1	8,5	6,3	6,7
Agnóstico/a	12,7	3,7	13,0	11,4	14,1	14,2	15,1	15,6
Indiferente, no creyente	12,8	9,1	8,4	14,0	17,6	13,0	12,9	12,9
Ateo/a	14,6	13,3	20,3	14,1	10,8	10,4	18,5	19,4
N.C.	3,0	3,8	3,4	2,3	1,8	3,8	3,1	3,8
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	43,1	51,8	48,6	46,2	49,0	35,2	36,4	34,3
Soltero/a	37,4	32,7	35,4	34,0	39,3	38,7	44,6	43,0
Viudo/a	8,8	10,5	4,0	9,1	3,0	12,6	7,6	13,8
Separado/a	2,3	1,7	1,7	1,9	1,6	2,9	4,2	3,0
Divorciado/a	8,0	3,2	10,3	8,1	6,5	10,1	6,3	5,6
N.C.	0,4	-	-	0,6	0,6	0,5	0,8	0,2
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	53,5	43,4	55,3	57,2	60,2	47,4	49,2	56,5
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	39,4	21,5	19,0	16,3	23,8	18,1	25,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	-	0,7	3,0	2,6	5,9	4,6	6,9
En paro y ha trabajado antes	9,0	12,4	11,2	8,8	7,9	7,9	14,3	4,1
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	-	0,1	0,3	1,3	-	-
Estudiante	4,5	2,0	7,3	2,3	4,7	5,3	5,7	5,2
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	1,6	1,3	3,3	5,9	3,9	5,6	-
Otra situación	3,7	1,3	2,8	6,3	1,6	4,4	1,5	1,7
N.C.	0,1	-	-	-	0,4	0,0	0,8	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	74,0	80,0	83,1	87,5	90,3	84,4	91,4
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	2,7	8,4	3,6	6,0	2,1	3,3	1,6
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	23,3	9,3	10,7	5,4	4,9	9,9	7,0

Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	1,1	0,9	-	1,5	1,3	-
Otra situación	0,2	-	0,7	-	-	0,6	-	-
N.C.	0,9	-	0,6	1,7	1,1	0,6	1,1	-
(N)	(1.299)	(75)	(200)	(378)	(179)	(252)	(85)	(131)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)
 (N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	5,1	4,5	9,2	5,1	3,4	3,9	5,7	3,5
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	18,3	16,8	18,0	23,5	25,7	25,0	36,2
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	9,4	15,3	15,0	17,8	14,0	14,7	17,0
Personal de apoyo administrativo	8,4	11,0	6,2	6,1	8,8	8,6	9,6	15,0
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	15,8	18,5	15,0	19,0	26,8	13,1	12,3
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	8,0	3,2	1,7	0,8	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	9,2	12,9	15,0	7,7	7,7	11,5	2,9
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	17,8	3,8	8,5	3,9	5,3	0,4	1,8
Ocupaciones elementales	9,6	6,1	11,8	11,2	10,5	5,2	13,0	8,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	-	0,8	0,6	0,6	1,6	4,3	1,2
Otra/o	0,7	-	0,2	0,7	1,9	0,1	-	1,7
N.C.	1,7	-	1,2	3,1	2,0	1,0	2,8	-
(N)	(1.299)	(75)	(200)	(378)	(179)	(252)	(85)	(131)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	2,7	1,9	5,1	2,9	2,0	1,9	2,8	2,0
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	7,9	9,3	10,3	14,2	12,2	12,3	20,5

Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	4,1	8,4	8,6	10,7	6,6	7,2	9,6
Personal de apoyo administrativo	4,5	4,8	3,4	3,5	5,3	4,1	4,7	8,5
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	6,8	10,2	8,6	11,4	12,7	6,5	6,9
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	3,5	1,8	1,0	0,5	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	4,0	7,1	8,6	4,6	3,6	5,7	1,6
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	7,7	2,1	4,9	2,4	2,5	0,2	1,0
Ocupaciones elementales	5,1	2,6	6,5	6,4	6,3	2,5	6,4	4,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	-	0,4	0,3	0,4	0,8	2,1	0,7
Otra ocupación	0,4	-	0,1	0,4	1,2	0,1	-	0,9
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	39,4	21,5	19,0	16,3	23,8	18,1	25,5
Estudiante	4,5	2,0	7,3	2,3	4,7	5,3	5,7	5,2
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	1,6	1,3	3,3	5,9	3,9	5,6	-
Otra situación inactiva	7,2	1,3	3,5	9,3	4,2	10,3	6,2	8,6
Parados/as	9,4	12,4	11,2	8,9	8,2	9,2	14,3	4,1
N.C.	1,1	-	0,6	1,8	1,6	0,5	2,2	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La nacionalidad española	88,0	91,1	91,3	89,8	82,9	87,3	85,6	85,5
La nacionalidad española y otra	5,2	3,7	4,6	4,1	6,5	6,7	6,3	4,7
Otra nacionalidad	6,8	5,1	4,2	6,1	10,6	6,0	8,1	9,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Desde que nació	92,9	96,4	93,8	95,3	90,0	89,6	91,2	94,3

La ha adquirido con posterioridad	7,1	3,6	6,2	4,7	10,0	10,4	8,8	5,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(164)	(346)	(619)	(265)	(500)	(159)	(209)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Belga	0,2	-	-	-	-	-	-	2,1
Búlgara	0,5	8,2	0,7	-	-	-	-	-
Española	0,2	4,2	-	-	-	-	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	1,6	-
Francesa	1,7	-	3,0	3,0	1,2	0,3	4,5	-
Griega	0,2	-	-	-	-	0,6	-	-
Italiana	5,7	-	6,6	6,6	9,8	2,5	5,1	6,1
Polaca	2,0	3,4	16,7	-	-	-	-	-
Portuguesa	2,1	-	6,5	1,3	1,7	0,8	-	5,1
Británica	1,6	-	1,4	2,0	-	-	11,5	-
Alemana	0,7	-	-	0,8	1,3	1,0	1,1	-
Rumana	4,6	2,2	2,2	4,6	9,0	2,4	3,1	6,5
Sueca	0,2	-	-	-	0,9	-	-	-
Suiza	0,8	-	-	-	-	1,2	-	4,3
Ucraniana	1,1	-	-	0,6	1,3	1,5	-	3,2
Moldava	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
Bielorrusa	0,4	-	3,4	-	-	-	-	-
Lituana	0,8	-	-	2,1	1,6	-	-	-
Argelina	0,8	-	-	-	-	-	9,5	-
Caboverdiana	0,3	-	-	-	1,7	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-
Marroquí	8,0	5,8	-	5,0	14,5	8,8	8,4	10,7
Canadiense	0,3	-	-	-	-	-	-	2,4
Estadounidense	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
Mexicana	0,8	-	-	0,5	-	2,7	-	-
Costarricense	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
Cubana	1,4	-	-	-	5,2	0,1	1,5	2,6
Guatemalteca	0,6	-	-	-	-	-	4,2	2,1
Hondureña	3,0	-	-	5,9	-	6,9	-	-
Nicaragüense	3,6	-	-	0,5	-	12,1	8,3	-
Dominicana	2,2	-	-	4,2	-	3,6	1,1	2,9
Argentina	3,1	-	2,4	1,1	2,0	1,0	5,0	13,7
Boliviana	4,4	-	21,9	-	4,4	1,9	6,6	2,5
Brasileña	0,2	-	-	1,0	-	-	-	-
Colombiana	14,1	72,9	17,9	18,0	1,6	9,9	10,7	5,6
Chilena	1,3	-	0,9	2,0	1,2	0,7	-	2,8
Ecuatoriana	8,4	-	8,8	11,7	18,2	6,8	-	-
Paraguaya	1,5	-	-	2,7	1,0	2,9	-	-
Peruana	7,2	-	4,9	19,1	-	6,1	2,1	5,9

Uruguay	2,8	3,1	-	2,3	6,3	1,8	6,8	-
Venezolana	10,6	-	2,5	3,1	17,0	20,8	8,9	9,3
De otros territorios de América	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
China	1,4	-	-	-	-	-	-	12,1
Israelí	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
(N)	(291)	(15)	(32)	(67)	(51)	(68)	(25)	(34)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lo habla un poco	0,3	-	1,2	-	-	0,7	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	6,0	17,0	1,0	40,3	6,9	8,7	3,1
Lo habla con fluidez	14,9	14,3	18,8	22,9	13,6	5,7	19,4	16,3
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	-	7,5	8,7	11,0	17,0	13,1	5,3
Es su idioma materno	60,6	79,6	55,6	62,6	35,2	69,7	58,8	75,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	4,8	-	-	-	-
(N)	(325)	(15)	(37)	(69)	(58)	(84)	(28)	(35)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En España	85,7	90,2	88,1	87,7	80,9	83,7	83,8	85,4
En otro país	14,2	9,8	11,9	11,9	19,1	16,3	16,2	14,6
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Tamaño de municipio								

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Bulgaria	0,4	7,4	0,5	-	-	-	-	-
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	1,4	-
Francia	3,1	10,5	2,2	5,5	2,1	0,6	3,8	2,3
Italia	2,2	-	4,8	1,8	6,2	0,4	1,3	-
Polonia	2,4	3,1	12,3	-	1,1	2,3	-	-
Portugal	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	-	1,0	1,7	-	-	10,3	-
Alemania	2,6	-	14,7	1,4	1,3	0,5	1,0	-
Rumanía	3,8	2,0	3,5	5,2	6,1	1,9	-	6,5
Suiza	0,5	-	-	0,1	-	1,0	-	2,4
Ucrania	0,7	-	-	0,5	-	1,2	-	3,2
Moldavia	1,5	-	0,9	-	-	5,5	-	-
Bielorrusia	0,3	-	2,5	-	-	-	-	-
Lituania	0,4	-	-	1,8	-	-	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	1,3	-
Rusia	0,5	-	2,9	-	-	-	1,3	-
Angola	0,4	-	-	-	2,4	-	-	-
Cabo Verde	0,2	-	-	-	1,5	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	-	-	-	-	0,9	2,1	-
Marruecos	9,1	5,3	-	5,0	22,8	8,9	7,5	10,6
México	1,2	-	3,4	0,4	-	2,1	-	1,6
Costa Rica	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-
Cuba	1,4	-	-	-	-	0,8	1,3	11,3
Dominica	0,8	-	-	3,6	-	-	-	-
Guatemala	0,5	-	-	-	-	-	3,8	2,1
Honduras	2,5	-	-	5,0	-	5,4	-	-
Nicaragua	3,1	-	-	0,5	-	9,4	7,4	-
República Dominicana	1,2	-	-	-	-	2,8	3,2	2,9
Argentina	5,0	-	6,6	4,1	2,4	2,8	7,7	14,7
Bolivia	3,7	-	16,1	-	3,9	1,5	5,9	2,4
Brasil	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
Colombia	12,2	66,1	13,2	15,4	1,4	7,9	9,6	7,6
Chile	1,2	-	-	1,7	1,1	0,6	-	4,8
Ecuador	9,0	-	6,4	10,0	18,9	8,7	-	6,4
Paraguay	2,1	-	-	2,3	0,9	2,2	11,0	-
Perú	6,4	-	4,6	16,3	0,8	5,0	1,9	5,8
Uruguay	3,0	2,8	-	3,3	5,6	1,4	6,1	3,4
Venezuela	14,5	2,7	4,2	11,7	18,3	24,9	8,9	12,0
India	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Israel	0,4	-	-	-	2,1	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	1,1	0,8	3,3	-
(N)	(344)	(17)	(43)	(79)	(57)	(87)	(28)	(34)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Tamaño de municipio

	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Más de 5.000 €	7,9	3,2	7,3	7,2	12,9	6,3	9,9	10,6
De 3.901 a 5.000 €	11,6	9,4	14,7	10,5	9,9	11,0	9,5	16,6
De 2.701 a 3.900 €	15,3	12,3	17,2	15,0	15,7	14,6	19,4	13,6
De 1.801 a 2.700 €	21,8	18,5	28,1	21,6	19,5	22,4	19,4	18,5
De 1.100 a 1.800 €	24,7	35,6	19,6	28,2	27,9	22,2	14,9	23,8
Menos de 1.100 €	13,1	17,7	9,1	13,8	4,9	18,2	17,4	9,0
N.S.	2,1	2,6	2,0	1,4	2,6	1,4	4,3	2,8
N.C.	3,6	0,9	2,1	2,5	6,6	3,8	5,4	5,0
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta	0,4	-	0,3	0,3	1,3	-	1,1	0,9
Clase media-alta	2,8	0,3	1,3	3,7	3,5	1,9	2,3	5,5
Clase media-media	35,4	39,4	37,6	30,4	35,4	36,4	40,8	36,9
Clase media-baja	13,2	5,4	16,8	10,9	15,7	15,8	11,8	12,1
Clase trabajadora/obreroa	13,3	10,5	9,6	15,3	10,4	14,3	13,7	17,1
Clase baja	16,2	28,5	20,8	16,7	13,9	12,8	13,9	10,8
Clase pobre	4,9	5,3	4,4	6,6	4,0	4,7	4,1	3,1
Proletariado	0,8	-	-	1,8	-	0,2	2,7	0,7
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
A la gente común	2,6	1,9	0,9	4,8	0,6	3,2	0,2	2,5
Otra	3,6	5,8	3,7	3,1	4,1	3,7	3,4	2,4
No cree en las clases	0,8	-	1,4	0,4	2,0	0,5	0,7	1,3
No sabe/duda	4,3	2,8	2,8	5,5	4,8	4,4	2,4	5,3
N.C.	1,5	-	0,3	0,6	4,3	2,2	2,9	1,1
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Tamaño de municipio								
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta y media alta	3,2	0,3	1,6	3,9	4,7	1,9	3,4	6,4
Clase media-media	35,4	39,4	37,6	30,4	35,4	36,4	40,8	36,9
Clase media-baja	13,2	5,4	16,8	10,9	15,7	15,8	11,8	12,1
Clase trabajadora/obreroa/proletariado	14,1	10,5	9,6	17,1	10,4	14,5	16,4	17,8
Clase baja/pobre	21,1	33,8	25,2	23,3	17,9	17,5	18,0	13,9
Otras	7,0	7,8	6,1	8,2	6,7	7,3	4,3	6,5
N.S.	4,3	2,8	2,8	5,5	4,8	4,4	2,4	5,3
N.C.	1,5	-	0,3	0,6	4,3	2,2	2,9	1,1
(N)	(2.427)	(173)	(361)	(660)	(296)	(532)	(173)	(232)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

Pregunta 0a

Sexo:

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PAV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Hombre	48,5	46,5	47,0	72,6	62,9	67,8	25,3	70,1	50,0	60,2	54,1	82,2	72,5	42,8	60,0	72,1	51,3	33,0	26,9	47,7	43,8
Mujer	51,5	53,5	53,0	27,4	37,1	32,2	74,7	29,9	50,0	39,8	45,9	17,8	27,5	57,2	40,0	27,9	48,7	67,0	73,1	52,3	56,2
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(371)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(382)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJAI-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
De 18 a 24 años	8,4	2,7	3,6	10,5	11,2	7,6	-	21,4	-	7,3	-	-	-	7,2	-	3,8	11,2	100,0	-	8,8	2,3	1,8
De 25 a 34 años	13,6	6,4	9,8	16,9	15,9	16,0	7,8	11,1	11,8	7,9	-	-	-	18,3	9,3	46,8	21,5	-	25,7	9,3	9,8	
De 35 a 44 años	17,6	20,5	12,0	23,4	26,4	4,0	-	16,4	-	22,5	14,9	-	46,6	13,6	10,3	5,3	12,9	-	29,4	28,1	19,5	
De 45 a 54 años	19,6	21,4	18,9	19,9	21,4	33,3	-	16,7	22,6	15,4	20,4	33,4	30,7	20,6	43,7	30,4	19,8	-	16,9	16,9	21,6	
De 55 a 64 años	16,7	18,0	21,5	15,4	13,1	21,8	27,0	29,7	12,5	28,3	64,7	66,6	22,8	15,0	24,6	4,3	14,5	-	9,9	16,0	17,7	
De 65 a 74 años	12,1	11,8	18,8	10,5	7,1	13,1	9,4	4,7	49,9	14,6	-	-	-	22,0	10,8	9,4	7,7	-	8,2	7,7	14,4	
75 y más años	11,9	19,2	15,3	3,4	4,9	4,2	55,7	-	3,1	4,0	-	-	-	3,3	1,1	-	12,3	-	1,2	10,7	15,5	
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PAV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Andalucía	17,1	22,1	17,5	22,4	16,1	-	-	-	-	-	-	-	14,6	2,5	32,0	6,7	18,0	4,9	22,1	11,8	16,4
Aragón	2,8	3,9	2,1	2,1	4,7	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,8	8,9	2,1	-	2,0	1,4	4,3
Asturias (Principado de)	2,0	3,0	1,6	1,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	1,5	-	2,9	-	0,7	1,9	1,8
Baleares (Iles)	2,8	3,4	2,4	2,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	1,2	2,8	1,9	4,3	2,9	8,0	2,2
Canarias	5,6	5,5	4,7	1,8	3,1	-	-	-	-	-	-	100,0	-	3,7	-	20,2	8,4	4,0	5,3	15,8	3,8
Cantabria	1,0	0,7	1,5	1,0	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	-	1,4	-	0,2	2,1	0,9
Castilla-La Mancha	5,3	7,8	7,2	7,7	3,5	-	-	-	-	-	-	-	16,0	2,2	5,5	2,3	2,1	14,7	2,5	0,5	6,8
Castilla y León	4,2	6,1	5,6	4,4	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,5	-	5,5	2,7	1,3	4,4	3,9
Cataluña	16,1	5,5	14,3	8,2	16,6	100,0	100,0	-	-	-	-	-	23,4	30,4	13,7	-	21,5	13,4	22,1	17,0	11,2
Comunitat Valenciana	11,5	10,2	9,8	21,7	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,3	33,4	10,0	7,2	12,2	15,4	14,5
Extremadura	2,2	1,8	3,0	4,5	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,7	1,1	1,9	1,9	0,2	3,9	1,6
Galicia	5,9	9,3	6,1	2,6	5,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	4,8	1,1	6,3	1,8	21,5	0,9	4,5	8,2
Madrid (Comunidad de)	12,6	14,6	14,9	11,3	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	7,8	15,7	10,7	10,6	13,7	6,6	12,9
Murcia (Región de)	3,7	2,8	4,5	2,7	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	10,3	-	2,0	4,2	8,0	4,0	2,9
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	0,6	1,2	0,9	1,1	-	-	13,5	-	-	-	100,0	13,9	0,8	-	0,7	1,9	3,9	1,8	0,1	1,5
País Vasco	4,5	1,5	2,3	3,1	5,6	-	-	86,5	100,0	-	-	-	-	6,5	1,4	3,4	-	6,2	6,3	2,9	1,2
Rioja (La)	0,8	0,5	1,0	0,2	0,7	-	-	-	-	-	-	-	18,3	2,8	0,8	-	0,9	-	0,6	0,9	1,0
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,7	-	-	0,3	0,3
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,4	0,1	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	2,0	0,1	0,4	0,0	0,1
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(224)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PAV	BNG	CCA	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No voto	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,0	16,4	10,7	6,6	4,5	6,2	25,6	9,8	13,0	8,8	11,0	-	-	14,2	-	37,7	11,8	7,3	26,0	15,5	7,4
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	39,0	40,1	22,7	41,2	27,1	47,3	51,8	64,3	55,8	49,1	17,8	35,9	39,8	43,2	5,5	33,4	42,4	35,9	33,4	33,5
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	26,1	28,6	25,1	37,7	57,3	22,4	38,4	13,0	27,8	30,5	82,2	52,3	28,3	38,8	51,5	27,5	41,9	23,6	19,7	28,6
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	18,4	20,4	45,7	16,6	9,4	4,6	-	9,7	7,6	9,4	-	11,8	17,7	17,6	5,4	24,5	8,4	13,7	17,7	29,7
N.S.	0,6	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	11,0	0,6
N.C.	0,6	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	0,6	2,6	0,1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
1 Muy insatisfecho/a	6.7	3.7	5.4	13.9	3.7	7.9	-	-	-	-	-	-	-	13.3	3.1	0.7	11.6	2.4	4.0	6.7	8.6	
2	2.6	1.9	1.9	6.1	1.7	-	-	-	-	-	9.4	-	-	4.6	-	-	1.5	8.2	1.0	2.5	5.0	
3	5.5	3.1	4.3	7.7	8.6	-	-	1.8	6.6	-	-	-	-	1.3	13.0	7.0	6.2	7.3	4.8	4.4	8.0	
4	10.4	6.5	7.9	19.3	15.0	38.4	2.6	-	4.3	5.5	36.4	-	7.6	6.0	14.4	13.0	11.0	7.9	13.7	3.4	10.3	
5	13.0	10.0	12.8	18.6	9.8	3.3	3.3	10.1	3.1	15.9	23.2	66.6	54.1	1.7	15.3	17.9	15.0	-	8.4	5.7	15.0	
6	16.1	13.9	16.9	7.2	19.4	10.7	22.4	32.3	35.5	9.1	-	15.6	22.8	19.4	10.4	15.7	17.2	13.3	15.7	20.1	15.9	
7	20.6	23.9	22.4	14.8	28.6	21.7	35.2	18.4	32.5	21.5	-	17.8	-	34.6	34.3	5.6	12.8	35.2	15.0	26.8	16.9	
8	15.8	18.3	18.6	7.8	8.4	18.0	12.9	34.6	12.3	43.1	20.0	-	6.5	9.0	9.5	33.4	16.7	18.5	16.6	19.7	11.8	
9	4.5	6.2	5.9	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	4.3	4.7	4.6	7.4	2.6	
10 Muy satisfecho/a	4.4	2.8	3.7	1.8	1.4	-	23.6	1.6	2.4	4.9	11.0	-	9.1	-	-	-	2.4	0.2	-	-	-	
N.S.	0.2	0.4	0.1	-	0.3	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.4	
N.C.	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	0.6	0.2	
(N)	(2,427)	(287)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(19)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	
Media	5.89	6.23	6.3	6.16	4.72	5.68	5.38	7.47	6.79	6.46	7.00	5.50	5.51	5.80	5.66	5.55	6.17	5.53	6.14	6.50	6.33	5.47
Desviación típica	2.25	1.98	2.14	2.35	1.93	2.07	1.65	1.28	1.53	1.52	2.54	4.24	1.70	2.44	1.82	1.86	2.41	2.21	2.37	2.25	2.40	
N	(2,417)	(286)	(549)	(133)	(200)	(25)	(24)	(19)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(40)	(27)	(26)	(361)	(64)	(195)	(106)	(322)	

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Público	68,8	65,6	86,1	29,9	83,4	81,2	60,8	100,0	84,4	87,8	85,1	84,4	87,9	67,5	72,9	86,9	58,5	59,7	49,7	77,8	66,2
Privado	29,2	31,7	13,5	66,6	15,8	18,8	39,2	-	15,6	12,2	14,9	15,6	12,1	32,5	26,0	13,1	38,2	40,3	46,7	16,9	31,6
(NO LEER) Ambos	1,2	1,9	0,4	1,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,5	-	3,6	-	1,7
N.S.	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	2,1	0,2
N.C.	0,4	0,5	-	2,0	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	0,2
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Consultas de especialistas																					
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Público	58,2	56,2	75,0	19,9	76,3	73,9	54,4	85,8	70,9	84,8	48,7	17,8	38,9	77,5	71,2	50,4	50,3	17,8	40,8	64,3	55,9
Privado	39,2	40,4	23,3	74,7	22,0	26,1	45,6	10,1	23,8	7,3	51,3	82,2	61,1	20,2	25,6	49,6	46,6	82,2	55,2	35,0	41,3
(NO LEER) Ambos	1,7	2,5	0,8	1,5	1,6	-	-	4,1	5,3	7,9	-	-	-	2,3	1,1	-	3,0	-	3,1	0,1	1,4
N.S.	0,5	0,4	0,5	1,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,0	-	0,9	-	0,9
N.C.	0,4	0,5	0,4	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	0,6	0,5
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Ingreso en hospital																					
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Público	73,4	73,9	87,9	64,1	85,8	70,0	64,3	100,0	85,3	92,7	100,0	17,8	77,8	72,2	88,2	96,5	58,2	46,8	63,0	77,2	67,5
Privado	23,8	21,8	11,5	32,7	13,2	27,1	28,4	-	14,7	7,3	-	82,2	22,2	27,8	9,2	3,5	36,0	53,4	31,0	20,3	30,7
(NO LEER) Ambos	1,3	3,1	0,5	-	1,0	2,9	4,0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	2,0	-	2,0	-	1,0
N.S.	1,0	0,3	0,1	1,2	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,9	2,6	0,5
N.C.	0,5	0,9	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	1,2	-	0,3
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Urgencias																					
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Público	70,3	69,4	85,8	46,7	83,8	76,1	63,9	100,0	85,3	92,7	92,7	17,8	73,3	69,6	80,6	89,7	58,4	34,5	60,4	71,4	67,7
Privado	27,0	27,4	11,9	51,8	14,4	23,9	36,1	-	14,7	7,3	-	82,2	26,7	30,4	17,9	7,5	36,8	65,5	36,6	26,3	30,0
(NO LEER) Ambos	1,7	2,9	2,3	1,5	1,8	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	1,5	-	1,9	-	0,8	0,6	1,5
N.S.	0,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	-	1,0	1,7	0,3
N.C.	0,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,6
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (instituciones de familia o de...																					
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	8,1	7,6	10,5	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	3,1	0,7	7,4	10,6	3,7	7,8
2	2,6	0,9	2,3	11,4	4,0	2,7	2,0	-	-	-	-	-	-	16,0	3,1	4,4	-	2,7	-	1,6	1,1
3	5,5	5,0	4,1	5,5	11,9	-	-	-	5,2	4,1	-	82,2	2,8	15,1	10,5	4,2	4,8	-	4,7	3,1	7,3
4	8,1	4,9	5,9	20,6	7,3	-	2,6	1,8	-	15,5	9,4	-	-	-	8,1	4,1	2,8	6,5	11,1	10,3	2,5
5	13,5	13,2	14,7	14,8	17,1	13,8	-	-	22,7	14,9	15,6	-	18,3	12,0	9,1	13,3	15,7	1,3	15,0	10,8	10,7
6	13,1	12,5	13,8	16,3	11,1	10,9	19,6	41,2	-	5,5	14,9	17,8	-	25,9	21,8	-	8,9	12,8	8,9	25,8	14,4
7	16,4	18,3	16,6	9,1	13,5	16,9	10,0	28,5	37,4	18,3	-	-	36,8	7,7	21,6	18,7	18,5	27,3	13,0	17,3	16,2
8	18,3	21,2	21,0	5,5	19,6	52,4	12,4	5,9	8,4	36,2	49,1	-	4,8	22,7	12,7	9,4	20,5	15,8	16,5	9,8	15,7
9	6,4	5,4	4,3	2,3	7,0	3,3	29,7	9,8	26,3	5,5	-	-	-	4,0	12,7	37,7	6,4	18,4	9,3	0,8	4,8
10 Totalmente satisfactoria	9,0	10,7	9,5	4,0	3,3	-	23,6	12,7	-	-	11,0	-	9,1	1,4	-	13,2	8,4	2,7	16,8	21,1	7,3
N.S.	0,1	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	6,17	6,38	6,23	4,72	5,79	7,07	8,05	7,17	6,95	6,49	7,08	3,53	5,31	5,85	6,03	7,68	6,22	6,49	6,67	6,55	5,94
Desviación típica	2,45	2,46	2,43	2,34	2,34	1,44	1,84	1,54	1,77	1,83	1,91	6,24	2,96	1,98	2,17	2,05	2,46	2,44	2,46	2,53	2,45
(N)	(2.424)	(297)	(549)	(133)	(200)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(361)	(64)	(195)	(107)	(324)

Consultas de atención especializada (especialistas)		Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
		TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	7,0	9,3	16,3	5,0	5,2	-	1,8	-	-	-	-	-	16,0	6,2	11,3	0,7	10,3	10,6	8,8	11,6	9,1	
2	5,0	2,4	3,2	20,8	3,3	-	-	23,2	-	-	-	-	29,1	-	5,8	0,4	-	4,6	-	5,5	8,4	5,9	
3	6,9	7,6	4,7	8,8	15,7	20,3	2,0	-	3,1	6,1	-	-	-	2,8	1,7	8,8	4,8	6,5	-	4,9	3,8	8,8	
4	9,2	7,7	10,3	8,3	11,3	4,0	8,4	21,4	11,5	5,5	7,3	-	-	5,7	5,2	8,9	8,6	15,1	4,1	5,8	12,8	8	
5	14,2	16,1	13,9	10,0	13,2	16,5	14,0	15,1	39,7	28,2	14,9	66,6	44,1	15,4	9,5	10,2	13,8	11,3	15,4	8,9	15,4	5	
6	15,6	17,2	17,3	11,3	19,8	17,7	8,7	2,6	23,9	7,5	-	15,6	23,2	25,5	13,5	3,8	13,0	19,4	11,7	14,3	16,3	10	
7	16,3	16,8	18,5	15,6	13,2	22,0	37,2	11,1	13,5	28,2	9,4	-	-	13,6	17,5	12,8	18,9	22,3	11,3	18,6	11,8	10	
8	11,8	13,9	10,0	2,0	14,2	14,3	6,1	24,7	5,7	24,5	28,2	17,8	4,8	8,9	28,7	54,7	12,5	8,2	10,5	13,6	10,4	10	
9	4,6	3,5	4,5	2,1	1,8	-	23,6	-	2,7	-	-	-	-	12,3	1,0	-	7,0	5,5	11,5	0,2	2,6	9	
10 Totalmente satisfactoria	5,9	5,9	8,1	4,3	1,9	-	-	-	-	-	11,0	-	9,1	1,0	-	-	3,8	-	13,2	10,3	6,1	6	
N.S.	1,1	1,6	0,3	0,6	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	1,0	7,7	2,0	1,8	0,8	10	
N.C.	0,4	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	0,1	-	1,2	2,6	0,2	10	
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	10	
Media	5,59	5,79	5,77	6,69	4,25	5,33	5,39	6,83	5,00	5,61	6,19	5,64	5,69	5,13	5,85	5,73	5,79	5,60	5,58	6,16	5,62	5,27	10
Desviación típica	2,46	2,31	2,46	2,60	2,13	2,01	1,68	2,42	1,31	1,59	3,05	6,16	2,54	2,25	2,40	1,74	2,49	2,16	2,79	2,75	2,44	10	
N	(2.390)	(292)	(548)	(133)	(199)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(40)	(26)	(26)	(357)	(59)	(189)	(102)	(321)	10	

4	2.1	1.7	1.2	1.8	4.8	-	2.0	-	-	-	36.4	-	2.8	-	0.4	-	1.8	0.4	2.8	8.2	1.4
5	9.1	6.1	6.8	18.6	7.2	-	10.7	-	7.4	17.3	-	-	-	10.2	8.2	-	11.6	1.3	8.7	10.8	13.1
6	7.4	7.0	6.5	8.6	9.5	20.6	5.0	11.9	6.6	-	8.3	15.6	14.6	9.4	1.7	12.8	7.8	6.4	1.9	5.8	10.0
7	13.0	15.0	14.0	8.7	18.3	20.3	29.1	8.3	28.5	19.8	-	-	27.0	4.9	7.4	-	12.0	12.5	10.7	4.9	13.2
8	18.1	18.3	19.0	15.0	18.0	30.7	11.5	4.7	45.7	24.1	14.9	17.8	34.3	25.2	41.2	8.9	20.5	4.8	14.9	5.2	19.8
9	11.7	21.5	7.4	6.9	9.3	7.5	8.1	44.7	11.8	9.0	-	66.6	-	16.2	14.3	37.7	9.8	30.9	16.5	7.7	7.4
10 Totalmente satisfactoria	12.0	11.4	18.3	6.6	5.9	-	-	10.6	-	13.7	31.0	-	9.1	13.4	-	13.2	13.7	5.5	16.2	10.9	7.5
N.S.	20.7	13.4	22.5	18.6	19.0	21.0	31.5	19.7	-	16.1	9.4	-	-	20.8	14.4	18.5	15.6	29.0	25.6	39.7	22.5
N.C.	1.1	1.6	1.0	0.7	1.2	-	2.0	-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	0.2	7.2	-	-	0.6	1.7
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(191)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	7.26	7.57	7.02	6.04	6.79	7.32	6.93	8.42	7.48	7.58	6.99	8.35	6.65	7.86	7.02	7.98	7.11	7.96	7.74	6.50	7.00
Desviación típica	2.15	2.05	2.05	2.57	2.11	0.99	1.32	1.35	1.07	1.74	2.88	5.88	2.60	1.62	2.15	2.17	2.28	1.81	2.09	2.60	1.93
N	(1.899)	(253)	(421)	(108)	(160)	(20)	(16)	(8)	(13)	(8)	(6)	(1)	(7)	(33)	(23)	(22)	(304)	(41)	(145)	(64)	(245)

Urgencias de centros de atención primaria																						
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	7,9	4,7	13,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	4,5	5,2	10,2	1,7	5,0	10,3
2	3,6	1,8	2,1	5,9	4,5	7,6	-	-	-	4,1	-	66,6	-	1,4	4,3	8,8	2,6	6,0	4,6	2,8	6,6	
3	3,9	4,6	3,5	7,3	4,8	7,6	-	-	-	-	7,3	-	-	2,8	2,0	7,9	7,0	4,2	-	4,9	0,9	3,0
4	5,9	4,9	6,0	3,8	9,0	3,7	7,3	-	5,2	-	-	-	16,0	6,5	13,2	4,8	7,4	14,5	3,5	1,7	5,2	
5	14,0	8,9	11,2	30,9	10,9	9,9	18,0	1,8	17,8	17,3	17,7	15,6	-	11,7	14,8	-	17,2	16,8	9,3	17,3	17,6	
6	13,3	15,2	13,3	12,1	14,5	18,2	11,2	31,5	-	4,9	14,9	-	12,2	29,6	11,9	3,7	12,1	9,4	8,7	23,4	11,4	
7	16,7	13,0	19,8	11,0	20,6	22,3	26,8	6,3	35,0	43,9	-	-	27,0	13,9	23,2	2,4	18,1	15,3	12,7	15,3	15,2	
8	18,2	23,1	17,1	5,1	19,1	26,5	9,1	20,2	34,3	20,7	-	17,8	18,3	26,3	17,7	46,5	19,2	25,2	25,0	7,1	13,9	
9	6,1	9,0	6,9	1,4	6,5	4,2	23,6	22,2	7,7	-	29,1	-	-	8,0	3,7	-	2,8	-	11,3	0,9	5,9	
10 Totalmente satisfactoria	7,3	7,4	9,9	3,4	3,5	-	-	2,6	-	8,9	31,0	-	9,1	-	-	-	5,7	-	12,9	21,5	5,3	
N.S.	4,4	4,0	4,9	5,9	4,2	-	4,0	15,5	-	-	-	-	-	0,8	2,2	7,5	4,7	2,7	4,2	4,1	4,4	
N.C.	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	14,7	0,7	-	1,3	-	1,2	
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	
Media	6,21	6,38	6,52	4,83	6,23	6,17	6,86	7,44	6,99	6,87	7,71	3,53	5,86	6,55	5,88	6,09	6,08	5,44	6,96	6,61	5,65	
Desviación típica	2,37	2,48	2,31	2,32	2,09	1,98	1,65	1,44	1,41	1,75	2,53	12,71	2,84	1,57	1,89	2,66	2,22	2,31	2,34	2,43	2,58	
N	(2.302)	(285)	(619)	(125)	(191)	(25)	(23)	(9)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(26)	(21)	(342)	(62)	(184)	(103)	(385)	

Ingreso y asistencia en hospitales públicos																					
Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3.8	2.5	1.8	8.0	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.0	10.6	2.0	0.1	9.7
2	1.1	1.5	0.1	6.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	1.4	-	-	-	0.8
3	2.5	0.8	2.4	6.3	3.5	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-	3.8	-	2.0	0.7	3.1
4	4.4	2.5	2.7	8.2	4.7	5.2	-	-	-	5.5	-	-	18.8	1.5	7.6	2.8	8.2	9.7	0.6	2.6	5.2
5	9.0	7.7	7.2	20.8	7.8	7.0	6.7	1.8	4.3	19.1	-	-	25.8	11.1	7.7	4.8	9.6	10.3	11.2	9.3	7.6
6	11.6	9.7	8.1	9.5	16.0	26.2	15.8	26.1	15.6	6.1	45.9	15.6	4.8	6.9	15.1	8.0	12.5	13.1	8.9	10.6	16.4
7	17.4	19.7	18.6	12.5	18.5	6.9	4.4	14.8	20.7	10.1	14.9	17.8	18.3	43.6	20.2	14.2	16.9	23.9	14.8	12.9	15.3
8	20.4	25.7	24.0	13.2	20.0	54.8	6.0	31.3	30.7	37.3	-	-	23.2	12.6	20.2	9.1	15.6	14.6	19.8	28.1	16.0
9	12.8	17.1	15.7	8.8	15.4	-	4.1	20.1	2.4	16.9	8.3	66.6	-	12.0	23.7	4.3	13.0	11.8	9.7	6.4	9.8
10 Totalmente satisfactoria	12.0	11.3	16.3	6.0	4.7	-	50.3	5.9	26.3	4.9	31.0	-	9.1	1.8	-	33.4	8.9	-	20.1	12.4	11.3
N.S.	4.7	1.3	3.0	0.6	3.9	-	8.1	-	-	-	-	-	-	1.4	5.5	22.8	6.2	-	10.7	16.4	4.5
N.C.	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	0.3	0.6	0.4
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	7.01	7.36	7.54	5.69	6.74	6.99	8.28	7.59	7.90	7.25	7.64	8.18	6.38	6.64	7.15	8.13	6.64	6.06	7.53	7.46	6.45
Desviación típica	2.23	1.98	1.97	2.54	2.14	1.27	2.24	1.34	1.58	1.75	1.93	6.53	1.99	1.86	1.58	2.04	2.31	2.33	2.06	1.69	2.60
N	(2.305)	(293)	(633)	(133)	(193)	(25)	(22)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(41)	(25)	(21)	(339)	(60)	(174)	(89)	(388)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En la sanidad pública	65.5	59.6	75.4	49.3	56.6	47.1	58.0	85.1	66.4	69.7	68.3	66.6	70.4	84.9	69.5	88.9	64.6	67.4	67.7	60.3	63.1
En la sanidad privada o médica privada	5.2	7.9	3.3	13.2	4.0	3.2	5.0	-	3.8	-	7.3	-	-	4.1	7.4	8.3	5.9	1.9	2.5	3.7	6.1
En ambas, en la pública y en la privada	16.8	16.7	12.0	18.8	24.2	17.0	32.9	8.5	13.9	18.9	24.3	33.4	29.6	7.4	11.0	1.3	15.0	20.1	20.9	9.2	21.0
En ninguna, no ha tenido consultas	12.2	13.8	9.2	16.6	15.2	32.7	4.1	6.4	15.8	11.5	-	-	-	3.7	12.1	1.5	14.5	10.6	8.9	24.1	9.8
(NO LEER) N.R.	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	-
N.C.	0.1	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	23,9	22,3	42,4	25,4	9,5	5,4	30,1	26,2	14,9	17,7	15,6	18,8	24,2	26,3	10,6	16,7	34,3	26,5	22,4	24,7
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	58,5	63,9	32,9	53,8	54,5	88,4	62,4	54,2	80,9	75,0	84,4	81,2	71,8	53,8	79,5	64,8	46,9	62,9	45,6	59,3
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	16,3	12,8	21,5	19,6	32,7	6,1	7,5	15,5	4,1	7,3	-	-	3,9	17,3	5,6	17,4	18,8	8,9	32,0	14,0
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	1,2	0,4	0,7	0,9	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2	0,5	-	0,5	-	1,1
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	0,6	2,5	0,3	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,3	0,8
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

No le/a atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	1,1	1,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	12,2	-	-	2,5
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	-	0,6	1,0	4,2	-	-	8,6	55,0	51,0	-	-	-	-	5,7	-	0,5	-	0,7	3,9	0,7
No había citas disponibles	5,0	0,2	1,4	11,7	8,1	-	-	-	-	49,0	-	-	-	-	-	-	9,5	-	13,3	-	3,7
No le/a atendieron bien	2,0	1,4	4,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	-	0,8	-	2,8	-	0,9
Otro motivo	3,5	4,2	1,5	5,2	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	10,8	1,9	18,5	1,9
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	4,3	-	0,9
(N)	(574)	(71)	(123)	(57)	(51)	(2)	(1)	(3)	(3)	(2)	(1)	(0)	(1)	(10)	(7)	(3)	(61)	(22)	(52)	(24)	(80)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO:
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 9e en P5e_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
SI	53,3	55,8	51,9	42,0	46,6	100,0	-	23,9	73,5	51,0	-	-	100,0	69,4	84,1	46,8	99,3	50,2	73,1	40,2	53,3
No	46,5	44,2	47,2	58,0	53,4	-	100,0	76,1	26,5	49,0	100,0	100,0	-	30,6	15,9	53,2	40,7	49,8	26,9	59,8	46,7
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(401)	(42)	(87)	(48)	(35)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)	(0)	(0)	(4)	(6)	(2)	(45)	(21)	(31)	(20)	(51)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	52,5	54,8	46,1	68,2	70,1	21,9	67,0	61,8	68,0	100,0	100,0	72,7	55,6	53,5	38,1	50,6	74,3	66,5	65,9	54,9
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	57,3	48,1	57,4	41,5	45,7	69,3	29,1	48,5	29,0	69,1	-	58,3	49,4	47,4	28,3	52,2	46,0	47,7	54,6	50,3
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	50,0	48,1	51,9	40,5	27,1	45,9	37,3	32,3	55,9	80,9	-	37,4	39,4	64,8	90,3	42,3	69,7	43,0	41,1	53,2
Una solicitud o renovación de baja	14,9	15,6	9,8	10,8	13,2	19,0	2,9	-	21,3	21,1	16,1	-	4,5	22,4	29,5	36,7	22,6	2,6	13,6	20,4	16,7
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	1,5	0,9	0,1	0,1	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	0,5	2,4	1,1
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	4,3	1,6	0,5	2,6	-	7,1	11,8	4,2	4,5	-	-	9,1	-	-	2,5	3,4	-	1,5	-	1,9
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	0,5	0,9	1,5	2,7	-	-	-	6,1	-	-	-	-	1,5	12,6	-	1,4	3,6	0,1	-	0,6
Accidente, lesión	0,3	-	0,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	-	0,4
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	0,1	0,6	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9	-	1,7	-	-	-	0,7
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,6	-	0,1
Embarazo	0,5	0,2	1,0	-	0,6	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,9	-	-
Medicación	0,5	1,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	0,9
Trámites	0,4	-	0,7	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	0,5	-	-	-	0,7
Otro motivo	0,3	-	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,0	-	-	-	1,0
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,4	1,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	3,7	0,9
(N)	(1.996)	(233)	(480)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/a atendió?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En la consulta	81,3	86,4	78,6	66,6	76,5	89,8	97,8	93,4	75,0	59,5	89,8	100,0	68,3	77,9	89,9	75,5	82,0	80,7	85,0	82,8	83,3
Por teléfono	16,8	11,8	20,6	31,3	21,0	10,2	2,2	6,6	25,0	40,5	10,2	-	31,7	22,1	10,1	24,5	12,3	15,0	11,7	14,5	15,7
En el domicilio	0,3	1,6	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
Por correo electrónico o chat	1,1	0,3	0,6	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	0,2	2,7	0,3
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está segura	0,4	-	-	1,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,5
N.C.	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-
(N)	(1.996)	(233)	(480)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/a atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Le/a atendió ese mismo día que le pidió	11,9	8,2	11,2	5,1	9,2	17,2	-	6,3	12,7	6,9	-	-	-	7,5	0,5	47,5	19,7	16,5	17,3	14,1	7,2
Le/a atendió al día siguiente	10,1	13,0	9,0	4,9	7,7	17,5	32,3	13,1	45,1	8,9	21,6	84,4	20,2	4,4	4,9	1,2	10,8	21,0	2,0	14,9	11,4
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	66,5	72,1	85,5	76,2	49,4	67,7	71,9	39,3	64,8	78,4	15,6	75,3	82,6	94,6	50,5	60,9	52,9	73,1	62,0	70,1
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	8,0	3,4	3,5	4,6	15,8	-	8,7	-	6,2	-	-	-	5,5	-	-	6,4	5,3	6,4	8,9	9,0
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	1,9	3,1	0,1	1,7	-	-	-	2,9	8,6	-	-	4,5	-	-	0,8	1,5	-	1,3	-	1,1

(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	4,2	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	1,7	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,5	0,6	1,1	0,9	0,7	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)	

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01
¿Cuántos días?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 día	0,5	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,3	1,7
2 días	7,6	9,5	8,8	5,3	5,6	20,6	30,1	16,7	-	-	-	-	28,0	2,0	1,3	-	7,1	-	9,8	5,2	6,4
3 días	13,5	20,4	11,4	7,3	18,8	-	42,6	-	33,3	-	-	100,0	6,4	13,5	3,1	35,1	18,0	-	12,8	5,3	10,3
4 días	8,0	5,5	9,1	21,5	6,5	-	-	17,3	45,8	-	-	40,0	-	4,5	0,5	-	6,0	17,7	3,9	14,1	8,4
5 días	9,2	8,3	11,2	4,0	14,6	-	3,3	20,4	-	24,0	15,1	-	-	5,9	-	21,0	9,6	12,9	6,5	1,9	8,8
6 días	2,6	1,9	3,1	4,4	1,2	37,0	-	-	-	5,8	-	-	-	-	0,5	-	0,5	14,9	0,3	1,6	4,0
7 días	17,0	12,1	18,0	17,7	12,8	12,7	6,5	6,9	-	16,0	-	-	45,6	28,3	41,6	10,8	21,9	20,6	13,9	9,1	17,5
Entre 8 y 10 días	13,0	14,7	12,3	5,9	9,9	-	8,8	-	20,9	6,9	20,5	-	-	7,8	20,8	-	13,0	15,5	11,8	10,8	21,5
11 y más días	27,3	27,1	24,2	31,5	27,6	29,7	8,6	38,8	-	38,7	24,3	-	19,9	37,9	25,0	33,2	23,3	18,4	40,5	47,8	22,0
N.R.	1,2	0,6	1,0	2,4	3,0	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	7,1	-	0,4	-	0,6	2,6	1,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-
(N)	(1.386)	(155)	(347)	(77)	(124)	(8)	(15)	(7)	(4)	(6)	(5)	(0)	(6)	(32)	(21)	(12)	(175)	(30)	(126)	(46)	(190)
Media	9,78	9,27	8,84	10,88	9,64	15,26	4,67	7,96	4,92	10,12	7,95	3,00	7,75	10,26	10,10	10,32	8,87	9,69	13,32	15,19	9,08
Desviación típica	9,66	8,80	7,34	11,72	9,30	19,66	4,06	5,36	3,06	5,55	4,89	-	6,74	6,36	5,29	10,19	8,30	7,99	16,85	12,21	7,38
(N)	(1.368)	(154)	(343)	(76)	(120)	(8)	(15)	(7)	(4)	(5)	(5)	(0)	(6)	(32)	(19)	(12)	(175)	(30)	(126)	(44)	(188)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta a la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	77,6	76,6	83,8	67,1	78,4	77,4	88,9	92,1	61,4	96,6	100,0	100,0	55,4	71,6	87,9	97,5	76,6	64,6	72,0	68,7	77,5
No	20,1	21,1	14,8	29,7	19,7	22,6	6,0	6,7	28,6	3,4	-	-	44,6	6,2	28,4	12,1	2,5	18,2	35,4	27,0	31,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	0,4	0,4	3,1	0,4	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	1,0	-	1,4
N.C.	1,0	1,9	1,0	0,1	1,4	-	-	1,2	9,9	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	0,4	1,6
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

La dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	83,8	84,2	86,3	84,3	87,7	100,0	97,8	93,3	93,5	96,6	100,0	100,0	72,2	82,3	100,0	100,0	81,9	80,8	75,1	67,1	83,3
No	15,2	15,7	12,8	15,6	10,8	-	2,2	6,7	6,5	3,4	-	-	27,8	17,7	-	-	17,4	19,2	23,5	31,1	14,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	0,3	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,0	1,8	1,9
N.C.	0,5	0,2	0,6	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,4	-	0,7
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta de...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	20,7	17,5	18,7	28,6	22,7	51,2	-	24,5	-	29,5	35,0	-	22,0	36,7	27,2	5,6	25,4	30,8	21,4	17,0	15,9
No	78,9	81,2	81,1	71,4	75,7	48,8	100,0	75,5	100,0	70,5	65,0	100,0	78,0	63,3	72,8	94,4	74,6	69,2	78,6	81,9	83,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	1,3	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(201)	(377)	(60)	(124)	(15)	(22)	(9)	(8)	(5)	(6)	(1)	(5)	(30)	(20)	(18)	(236)	(45)	(152)	(61)	(226)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	92,6	88,0	92,5	94,9	92,7	95,8	97,8	98,8	100,0	100,0	100,0	100,0	87,8	86,5	100,0	85,4	97,0	79,0	88,1	93,6	96,2
No	6,8	11,8	6,4	5,1	5,8	4,2	2,2	-	-	-	-	-	12,2	13,5	-	14,6	2,6	21,0	11,7	5,1	3,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	0,2
N.C.	0,5	0,3	1,1	-	1,1	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,2	-	0,3
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria que voy a leer, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	2,0	3,9	9,0	4,0	12,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	2,7	2,3	1,0
2	2,0	0,4	2,0	1,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	12,2	12,3	-	-	2,8	9,4	2,3	2,4	0,7
3	1,9	2,2	0,5	1,5	2,1	-	3,7	-	-	-	-	-	18,8	1,3	-	0,8	1,9	-	5,0	3,3	2,4
4	2,4	1,9	0,8	6,9	2,2	-	-	-	-	-	16,1	-	-	-	-	14,6	2,9	-	6,6	0,5	1,7
5	5,5	3,7	7,1	12,9	5,2	-	2,3	-	6,5	8,9	-	-	14,6	0,7	4,3	-	5,0	-	3,9	5,9	6,5
6	8,4	12,2	4,2	3,3	9,4	8,5	-	6,7	18,0	6,9	31,4	-	-	8,9	0,4	10,6	7,9	10,3	6,3	11,9	14,9
7	12,6	8,9	14,8	19,1	11,0	12,0	52,3	35,9	-	11,4	-	-	11,2	12,9	17,2	14,1	9,6	4,6	8,3	13,9	14,3
8	19,3	17,6	20,5	11,9	30,1	12,8	6,5	19,8	32,3	10,0	10,2	15,6	29,6	15,8	24,1	16,4	17,7	24,7	16,2	16,5	19,7
9	15,7	18,7	15,3	8,5	16,3	42,5	-	21,3	43,2	26,3	21,6	17,8	4,5	24,7	36,7	42,4	15,1	27,6	10,7	6,3	12,4
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	32,3	30,9	25,5	19,2	11,8	33,0	16,3	-	36,4	20,8	66,6	9,1	23,5	17,3	1,2	33,5	22,9	38,0	36,9	26,0
N.S.	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)

Media	7.76	8.04	7.88	6.89	7.58	7.51	7.73	8.05	7.88	8.47	7.36	9.51	6.00	7.59	8.40	7.47	7.79	7.90	7.70	7.75	7.71
Desviación típica	2.30	2.09	2.28	2.80	2.19	2.76	2.04	1.29	1.38	1.74	2.30	4.08	2.83	2.55	1.24	1.85	2.45	2.27	2.59	2.37	2.01
N	(1.994)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(271)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	2,0	2,6	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,9	-	-	2,3	0,1
2	0,6	-	0,5	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	3,1	0,7	9,4	0,6	-
3	0,6	1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,9	-	0,4
4	1,5	0,8	0,6	5,1	0,3	-	2,2	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	1,1	-	6,6	2,9	1,1
5	7,2	3,4	6,3	24,9	6,6	17,5	34,7	-	-	-	16,1	-	-	-	10,0	4,7	2,6	8,5	-	5,3	9,1
6	6,9	4,3	6,3	6,4	3,5	4,5	-	-	12,6	6,9	-	-	-	12,2	0,4	6,2	7,4	-	7,1	9,3	14,5
7	13,1	12,3	12,2	8,3	16,3	-	20,6	19,8	-	13,4	-	-	17,6	12,6	10,1	12,3	16,4	14,4	5,8	9,6	18,1
8	21,4	24,5	21,7	19,6	34,2	31,9	7,3	42,4	71,7	16,9	10,2	-	53,8	26,8	27,0	17,6	15,3	33,3	11,9	13,6	19,8
9	16,4	19,1	19,4	10,5	15,7	21,1	4,8	11,6	15,7	14,5	-	33,4	4,5	24,7	29,9	-	12,3	24,9	16,9	6,8	17,0
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	32,3	28,5	22,7	17,9	11,8	28,2	26,2	-	48,3	73,7	66,6	9,1	22,7	23,1	58,2	27,8	18,0	38,2	41,6	19,4
N.S.	3,5	1,9	2,2	-	4,5	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,5	-	7,4	-	5,6	3,9
N.C.	0,2	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,8	0,3
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)
Media	8.04	8.46	8.12	7.22	8.01	7.81	7.14	8.44	7.91	8.84	8.99	9.67	7.89	8.19	8.43	8.65	7.87	7.90	8.19	8.07	7.83
Desviación típica	1.88	1.52	1.91	2.26	1.55	1.73	2.27	1.14	0.85	1.42	2.01	2.57	1.28	1.68	1.57	1.94	2.01	2.14	2.12	2.22	1.64
N	(1.922)	(227)	(470)	(91)	(155)	(14)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(38)	(21)	(24)	(285)	(56)	(163)	(71)	(261)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	1,6	3,7	9,7	1,1	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	8,0	9,4	1,3	11,5
2	2,9	1,5	1,6	17,3	5,3	-	5,1	-	-	-	10,2	-	16,0	10,8	-	-	2,4	-	2,4	-	1,9
3	4,6	2,4	6,2	4,8	5,9	-	3,8	2,0	-	-	-	-	2,8	2,2	-	5,2	2,6	6,9	5,2	6,8	5,1
4	5,8	3,7	3,4	5,9	7,7	-	27,2	10,8	6,5	6,9	-	-	12,2	2,3	7,8	-	9,1	12,4	7,7	3,9	4,0
5	10,5	9,8	12,1	11,2	12,3	10,2	-	8,2	8,9	-	-	-	32,3	8,7	6,0	4,2	5,9	9,8	8,6	12,9	14,6
6	10,1	9,3	10,7	4,3	14,8	29,0	13,2	22,8	18,0	27,3	-	33,4	23,1	7,9	10,2	2,8	10,7	9,9	5,8	3,9	10,9
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	14,1	17,9	11,6	11,2	13,9	19,7	15,4	12,8	6,6	7,2	8,9	-	-	-	25,0	18,3	0,8	12,1	18,9	10,6	15,9
9	18,1	14,7	21,6	17,7	17,7	15,4	7,1	34,1	57,4	23,5	37,6	-	4,5	12,9	20,2	67,9	11,7	19,3	19,7	18,8	15,2
10	11,1	17,1	10,6	3,5	11,5	8,3	-	2,9	3,3	16,2	-	-	-	-	4,7	7,3	1,2	14,4	11,5	10,5	4,0
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	21,2	17,8	14,4	9,5	5,1	28,2	14,6	-	10,0	43,3	66,6	9,1	24,0	28,8	17,9	22,4	2,0	27,0	20,1	15,7
N.S.	0,4	0,2	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,1	2,1	-
N.C.	0,2	0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)
Media	6.91	7.46	6.96	5.59	6.50	6.24	6.56	7.21	7.10	7.20	8.17	8.66	5.16	6.90	7.77	7.92	6.87	5.97	7.35	6.48	6.98
Desviación típica	2.49	2.18	2.44	3.06	2.30	2.42	2.68	1.90	1.41	1.84	2.55	10.27	2.29	2.62	1.94	1.62	2.80	2.44	2.46	2.89	2.19
N	(1.984)	(231)	(477)	(91)	(161)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(21)	(24)	(286)	(56)	(171)	(73)	(272)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	4,9	3,5	23,7	7,0	-	2,2	-	-	-	-	-	16,0	10,8	-	-	5,7	9,4	8,3	4,1	2,0
2	2,6	0,4	2,9	9,0	2,1	4,2	-	-	-	-	-	-	12,2	8,1	-	-	4,8	-	1,0	0,7	1,4
3	2,5	0,8	2,0	3,1	2,9	13,9	-	-	-	-	-	-	2,8	0,7	1,8	3,1	2,6	8,8	0,9	4,8	3,6
4	4,9	6,5	6,7	4,5	3,2	-	8,9	-	8,2	8,9	-	16,1	-	14,6	3,0	0,4	14,6	2,2	-	4,2	12,8
5	9,0	10,7	9,2	6,2	11,4	10,5	2,9	-	6,6	6,9	-	66,6	-	8,2	4,5	6,7	7,2	19,7	5,5	13,4	9,6
6	9,2	5,3	6,4	3,8	9,0	10,2	4,4	11,1	-	12,4	10,2	15,6	35,9	13,3	1,4	12,7	11,4	10,8	11,7	6,8	15,2
7	13,4	10,5	13,0	4,1	16,8	19,3	49,8	23,2	24,4	15,2	8,9	-	-	11,9	24,6	3,7	12,5	10,4	12,0	14,8	15,9
8	17,8	19,1	18,1	15,8	15,3	13,2	3,6	44,2	15,1	21,3	-	17,8	4,8	18,6	25,6	5,2	17,2	14,5	20,6	12,1	20,9
9	12,8	16,6	14,2	10,8	18,7	12,8	-	8,0	45,7	32,4	21,6	-	4,5	7,0	24,4	7,8	12,1	17,6	7,7	6,0	9,0
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	24,1	23,7	19,0	13,7	16,0	28,2	13,5	-	11,8	43,3	-	9,1	18,5	17,2	45,0	23,7	8,8	28,0	21,7	17,6
N.S.	0,5	1,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	-	2,9	1,1
N.C.	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,3
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(272)
Media	7.10	7.45	7.29	5.65	6.89	6.79	7.38	7.90	7.69	7.95	8.14	5.69	4.93	6.42	8.07	7.74	7.11	6.34	7.26	6.69	7.14
Desviación típica	2.57	2.44	2.49	3.55	2.55	2.49	2.09	1.20	1.67	1.52	2.44	6.16	2.98	2.96	1.51	2.53	2.67	2.65	2.67	2.58	2.17
N	(1.984)	(230)	(479)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(286)	(56)	(173)	(72)	(268)

La información recibida sobre su problema de salud

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	1,6	4,1	5,9	1,1	4,2	-	-	-	-	-	-	16,0	1,5	-	-	4,6	14,1	3,9	10,0	2,2	
2	1,8	0,5	1,0	8,7	3,8	-	2,2	-	-	-	-	-	12,2	-	-	0,8	1,9	6,9	1,9	-	0,9	
3	3,1	0,4	1,6	2,1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	9,4	-	3,2	0,5	1,3	
4	3,8	5,0	3,8	6,7	2,9	-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,5	-	14,6	2,7	4,8	0,1	3,0	6,5	
5	6,8	7,4	7,1	2,7	9,1	12,2	-	-	6,5	8,9	10,2	-	14,6	3,9	4,7	-	4,9	-	9,5	12,0	7,2	
6	9,2	10,1	7,1	19,0	5,0	4,5	8,2	11,1	-	8,9	-	-	15,6	19,3	11,8	5,3	-	10,2	-	9,8	11,7	12,7
7	11,4	13,1	10,0	4,0	12,7	24,8	25,8	25,1	6,1	6,2	25,0	-	11,2	15,8	14,1	30,2	10,0	12,9	7,7	8,4	13,4	
8	20,9	16,8	22,7	22,4	27,8	28,5	3,6	34,5	19,6	16,3	31,4	-	11,3	17,2	18,3	40,7	15,2	25,2	22,3	16,6	22,0	
9	15,9	15,7	16,6	9,8	15,8	8,3	4,8	26,6	67,8	28,7	21,6	84,4	4,5	21,4	49,1	7,8	16,4	21,4	14,2	7,6	14,8	
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	29,5	25,6	18,6	15,6	17,6	55,4	2,8	-	33,0	11,9	-	9,1	15,7	8,6	6,0	24,6	14,7	27,3	29,9	18,7	
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(732)	
Media	7,44	7,83	7,64	6,66	7,24	7,44	8,60	7,85	8,42	8,50	7,90	8,53	5,34	7,31	8,27	7,26	7,19	6,79	7,58	7,15	7,78	
Desviación típica	2,40	2,09	2,35	2,79	2,30	2,08	1,85	1,08	1,13	1,64	1,48	5,93	3,08	2,26	1,27	1,68	2,68	3,13	2,41	2,79	2,15	
N	(1.993)	(233)	(479)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)	(74)	(731)	

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
SI	50,9	45,4	53,2	69,6	55,0	41,4	35,2	61,7	39,3	90,7	41,6	17,8	34,5	56,0	49,7	87,5	47,5	18,6	51,8
No	48,8	54,6	46,8	30,4	45,0	58,6	64,8	38,3	60,7	9,3	58,4	82,2	65,5	44,0	50,3	12,5	52,5	81,4	48,2
N.C.	0,3	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(233)	(489)	(91)	(162)	(16)	(22)	(10)	(10)	(9)	(6)	(1)	(7)	(39)	(22)	(24)	(288)	(56)	(173)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g) (N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Muy satisfecho/a	32,8	44,9	38,5	41,4	16,7	38,7	73,7	30,2	7,5	44,4	-	-	-	31,3	49,2	45,3	31,2	-	21,4
Bastante satisfecho/a	31,6	27,3	29,8	32,6	31,0	32,3	13,7	25,8	59,2	38,1	-	100,0	45,5	43,4	36,4	25,9	37,2	19,1	19,7
Algo satisfecho/a	20,1	18,3	17,5	7,6	28,7	29,0	6,4	-	16,9	7,6	-	-	-	22,6	14,4	25,1	20,3	80,9	22,0
Poco satisfecho/a	9,1	4,9	3,9	11,7	23,6	-	-	44,1	16,5	9,9	24,5	-	8,0	2,7	-	3,8	8,3	-	27,3
Nada satisfecho/a	5,6	1,9	10,3	6,7	-	-	6,2	-	-	-	75,5	-	46,5	-	-	-	0,9	-	9,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	2,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	4,3
(N)	(1.016)	(106)	(256)	(63)	(89)	(7)	(8)	(6)	(4)	(8)	(3)	(8)	(3)	(22)	(11)	(21)	(137)	(10)	(90)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
La sanidad pública	42,2	45,2	45,7	37,2	47,1	21,4	26,8	42,7	14,4	41,9	34,9	17,8	31,7	38,2	52,8	56,7	38,3	42,4	42,7
La sanidad privada	5,8	7,3	3,1	13,3	2,2	25,1	6,0	-	19,3	7,3	9,4	-	14,6	2,3	7,8	4,2	4,3	8,2	5,2
Ambas, pública y privada	7,7	11,8	4,8	5,7	7,4	15,7	-	-	-	-	-	-	2,8	9,3	5,8	7,9	8,7	20,3	9,5
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	35,4	46,1	43,8	43,4	37,8	67,3	57,3	66,3	50,7	55,7	82,2	50,9	50,3	33,6	31,1	48,2	29,1	42,6
(NO LEER) N.R.	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(650)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(382)	(64)	(195)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA. (1 o 3 en P6) (N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
De 1 a 2 veces	69,8	63,0	76,0	67,3	75,7	41,1	100,0	43,7	100,0	81,1	-	100,0	45,5	68,9	84,7	75,3	65,6	71,1	59,4
De 3 a 4 veces	16,7	29,0	14,8	15,7	11,1	58,9	-	50,1	-	18,9	100,0	-	54,5	12,4	-	18,9	17,4	13,5	8,7
5 veces y más	10,6	7,6	9,1	13,6	7,4	-	-	6,2	-	-	-	-	-	18,7	15,3	5,8	13,9	15,5	22,7
N.R.	2,7	0,5	0,1	1,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	9,2
N.C.	0,2	-	-	1,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.211)	(170)	(277)	(57)	(109)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(0)	(3)	(20)	(16)	(18)	(170)	(40)	(102)
Media	2,39	2,49	2,23	2,41	1,96	2,45	1,00	2,25	1,00	1,82	3,00	1,00	2,62	2,87	2,08	1,90	2,61	2,53	3,42
Desviación típica	2,44	3,61	2,42	1,98	1,33	1,21	-	1,36	-	0,83	0,00	-	0,80	2,11	1,37	1,53	2,32	1,76	3,03
N	(1.177)	(169)	(277)	(55)	(103)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(0)	(3)	(20)	(16)	(18)	(165)	(40)	(93)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN (1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01) (N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	38,4	37,9	36,4	41,9	18,8	92,3	6,2	100,0	68,7	57,3	-	-	57,7	43,8	5,8	48,0	47,8	50,6
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	51,1	55,1	57,9	52,2	69,6	7,7	76,8	-	31,3	42,7	100,0	100,0	42,3	45,6	94,2	45,6	43,2	46,9
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	10,5	7,0	5,7	5,9	11,6	-	15,0	-	-	-	-	-	-	10,6	-	6,5	9,0	1,6
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
(N)	(1.210)	(170)	(277)	(56)	(108)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(8)	(3)	(20)	(16)	(18)	(170)	(40)	(102)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Nada de tiempo	1,0	0,2	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	2,4	
Menos de 5 minutos	0,4	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	2,0	3,3	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	0,6	-	1,6	15,0	1,3
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	12,2	4,0	12,0	7,1	-	-	15,0	-	28,3	-	-	-	-	4,7	51,6	2,2	-	1,7	15,2	5,5
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	14,0	15,7	8,9	5,1	-	92,3	6,2	-	-	-	-	-	25,7	2,0	10,8	12,5	9,6	12,1	5,1	12,3
De 1 a menos de 2 horas	16,9	12,5	12,7	16,1	28,0	18,8	-	4,3	-	21,5	57,3	-	-	21,3	6,9	0,8	24,5	36,4	8,9	11,4	18,4
De 2 a menos de 4 horas	25,6	21,8	25,7	16,4	19,3	41,1	-	24,4	100,0	50,2	-	-	-	30,6	37,6	17,3	29,4	31,0	41,6	20,3	21,6
De 4 a menos de 6 horas	18,7	23,8	22,7	21,3	16,5	-	7,7	-	-	-	-	-	86,9	16,6	27,1	7,2	10,8	17,3	24,3	17,4	15,2
De 6 a menos de 12 horas	11,1	6,2	11,8	9,8	14,1	34,7	-	-	-	-	42,7	100,0	13,1	5,8	14,7	12,3	13,7	5,7	8,3	7,8	14,8
De 12 a menos de 24 horas	1,5	2,4	0,7	2,3	0,4	-	-	50,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,3	0,6	3,2
Más de 24 horas	1,1	0,5	0,5	5,3	0,3	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	1,1	-	-
No le/lla atendieron	0,6	1,5	-	2,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	4,1	-
N.R.	1,4	2,2	-	0,6	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	3,1	3,3
N.C.	0,2	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(170)	(277)	(56)	(108)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(0)	(3)	(20)	(16)	(18)	(170)	(40)	(101)	(47)	(151)
Media (minutos)	213,09	188,18	196,42	366,79	179,21	283,75	46,09	432,23	180,00	102,60	296,55	420,00	279,94	139,49	214,49	106,31	325,56	152,17	190,42	143,52	185,12
Desviación típica	473,93	289,17	310,29	1.029,32	266,46	317,43	60,68	397,95	-	72,03	345,09	-	53,46	106,66	130,61	134,38	936,47	101,94	170,81	156,98	176,71
N	(1.179)	(163)	(277)	(52)	(103)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(0)	(3)	(20)	(15)	(18)	(169)	(40)	(101)	(44)	(146)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy buena	24,2	36,7	34,0	10,8	27,7	24,3	7,7	30,3	-	44,3	57,3	100,0	-	27,8	26,5	-	16,1	-	16,5	17,7	19,4
Buena	46,8	38,2	38,7	54,3	55,7	41,1	92,3	69,7	100,0	55,7	-	-	99,6	41,5	54,4	79,0	43,2	56,1	52,0	61,4	49,1
Regular	18,9	17,6	21,3	14,8	12,6	-	-	-	-	42,7	-	-	40,4	20,5	14,8	15,2	24,2	20,6	21,3	13,2	19,3
Mala	4,9	1,6	4,5	7,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	7,4	3,7	11,6
Muy mala	5,3	5,9	1,5	12,6	1,6	34,7	-	-	-	-	-	-	-	10,2	4,3	5,8	10,7	23,4	2,9	4,1	0,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(170)	(277)	(56)	(108)	(9)	(7)	(4)	(2)	(4)	(2)	(0)	(3)	(20)	(16)	(18)	(170)	(40)	(101)	(47)	(151)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-A-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En la sanidad pública	37,2	32,2	49,0	26,5	37,3	26,7	25,6	62,9	35,8	64,4	49,1	66,6	39,2	46,7	57,7	44,5	33,2	23,7	28,3	26,2	38,4
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	16,9	9,6	24,1	17,1	19,4	35,9	6,7	14,4	7,3	16,8	15,6	2,8	3,1	14,3	6,8	15,4	3,6	10,9	7,8	14,1
En ambas	10,7	10,3	9,1	10,5	9,1	3,6	-	-	7,6	4,0	14,9	17,8	14,6	14,7	4,2	8,6	9,9	17,0	17,0	8,8	13,3
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	40,6	32,3	38,9	36,5	50,2	38,5	30,5	42,3	24,3	19,2	-	43,4	35,6	23,7	40,1	41,5	55,7	43,4	57,2	32,8
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(650)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P7) (N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/lla envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/lla había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Le/lla envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	38,2	35,4	34,7	47,7	66,2	8,0	74,1	60,8	29,4	45,5	-	-	32,8	44,2	41,5	39,6	61,1	45,2	43,5	44,5
Le/lla había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	59,8	62,3	62,8	45,9	33,8	92,0	25,9	39,2	70,6	54,5	100,0	70,2	63,1	53,4	58,5	58,9	38,9	54,8	53,2	52,7
Le/lla envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	0,4	1,0	1,1	3,7	-	-	-	-	-	-	-	29,8	4,1	-	-	0,4	-	-	3,3	0,7
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	1,6	1,3	1,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	1,0	-	-	-	0,1
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)	(37)	(167)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA (1 o 3 en P7 y 1 en P7a) (N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/lla atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Hasta 15 días	10,7	6,5	9,8	26,3	5,3	41,9	-	-	-	-	-	8,4	10,1	-	12,3	33,4	10,3	19,6	7,5
Hasta 1 mes	15,6	18,3	16,9	3,2	21,6	18,1	-	34,4	-	16,6	-	18,6	-	-	14,5	-	22,6	-	17,4
Hasta 2 meses	16,0	13,4	17,1	20,3	15,5	-	-	15,8	-	43,9	-	14,3	10,7	-	21,3	33,1	20,7	21,1	7,3
Hasta 3 meses	14,7	24,1	19,1	-	18,7	-	-	3,9	-	-	-	9,8	18,1	37,1	18,6	-	3,9	9,4	11,5
Hasta 4 meses	4,4	1,8	3,3	18,9	8,7	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	4,4	2,3	3,9
Hasta 5 meses	5,0	6,4	2,8	-	11,3	-	-	-	-	-	-	33,0	-	11,6	3,6	14,9	1,3	-	5,2
Hasta 6 meses	8,9	6,7	8,0	11,6	10,0	20,1	-	45,9	-	-	-	11,3	3,3	8,7	-	21,3	-	-	5,8
Más de 6 meses	21,4	20,3	19,8	19,9	7,1	-	100,0	-	-	39,4	100,0	4,8	57,8	51,3	18,9	-	15,5	23,8	39,6
N.R.	2,0	-	0,2	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	1,1	-	-	23,8	1,9

N.C.	1,2	2,5	3,1	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(471)	(48)	(113)	(17)	(44)	(5)	(1)	(5)	(3)	(2)	(2)	(8)	(7)	(6)	(62)	(16)	(40)	(16)	(74)
Media (días)	128,52	171,49	121,75	117,30	106,56	66,75	240,00	105,96	-	112,50	480,00	108,91	218,10	171,11	115,04	68,69	112,75	155,83	140,77
Desviación típica	132,36	220,68	131,76	112,78	95,27	79,55	-	78,04	-	112,40	0,00	80,76	155,12	113,07	112,31	52,24	96,61	191,40	104,37
N	(456)	(47)	(110)	(17)	(44)	(5)	(1)	(5)	(0)	(2)	(2)	(8)	(7)	(6)	(61)	(16)	(40)	(12)	(73)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA¹
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Hasta 15 días	41,8	42,1	41,3	33,4	34,1	60,0	100,0	96,1	-	16,6	100,0	36,7	43,3	21,2	51,5	72,5	28,0	45,4	38,5
Hasta 1 mes	11,2	4,8	15,5	14,8	4,4	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	8,0	-	11,6	4,8	22,9
Hasta 2 meses	7,8	0,6	8,0	-	4,5	-	-	-	100,0	-	-	12,6	-	-	10,0	-	19,9	8,2	7,6
Hasta 3 meses	3,0	0,8	1,1	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	6,4	-	13,1	2,6	1,9
Hasta 4 meses	3,0	2,6	2,2	6,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	6,1
Hasta 5 meses	1,1	0,3	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	11,8	-
Hasta 6 meses	3,1	0,3	7,7	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-
Más de 6 meses	5,8	2,4	6,7	9,0	4,2	-	-	3,9	-	39,4	-	18,0	-	-	2,8	-	18,6	-	5,0
No tiene diagnóstico todavía	18,2	43,7	12,8	17,9	25,6	19,9	-	-	-	43,9	-	21,4	47,7	62,9	14,2	12,6	8,8	9,2	12,1
N.R.	1,8	-	1,2	9,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	14,9	-	15,5	-
N.C.	3,1	2,3	3,4	9,4	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	5,9
(N)	(471)	(48)	(113)	(17)	(44)	(5)	(1)	(5)	(3)	(2)	(2)	(8)	(7)	(6)	(62)	(16)	(40)	(16)	(74)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA¹
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y...	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	76,7	72,7	82,4	82,2	64,3	53,0	8,0	83,9	26,9	88,4	100,0	100,0	100,0	96,2	92,2	77,0	78,3	98,9	88,7
No	21,0	25,0	15,5	17,8	31,2	47,0	92,0	16,1	-	11,6	-	-	-	-	7,8	23,0	18,6	1,1	31,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,0	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,2	2,3	2,1	-	3,6	-	-	-	73,1	-	-	-	-	3,8	-	-	3,1	-	1,6
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear...	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	83,2	77,1	86,6	86,2	78,0	86,8	8,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,3	96,2	89,7	81,8	83,0	100,0	81,7
No	16,1	22,9	12,0	13,8	19,1	13,2	92,0	-	-	-	-	-	22,7	-	7,8	18,2	17,0	-	18,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	1,4	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de...	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	87,4	84,4	89,2	86,1	79,4	100,0	100,0	100,0	100,0	88,4	100,0	100,0	77,3	96,2	98,0	86,3	86,9	78,7	82,9
No	11,2	15,6	9,4	12,8	17,4	-	-	-	-	11,6	-	-	22,7	3,8	2,0	13,7	13,1	21,3	9,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8
N.C.	0,8	-	1,4	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA¹
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona ^{absoluta}	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	7,4	4,3	2,7	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	5,3	11,6	1,1	-
2	2,0	-	1,5	3,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	1,3	-	2,4
3	5,4	4,0	2,9	3,4	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,3	1,7	37,8	10,4
4	4,5	0,9	4,0	4,4	8,5	-	-	16,1	-	-	-	-	22,7	-	6,5	11,9	5,5	-	8,7
5	8,2	12,3	8,7	3,5	12,8	-	8,0	2,9	-	5,9	-	-	27,2	2,8	2,2	4,4	10,2	-	5,0
6	7,9	7,0	7,9	5,7	12,1	-	-	-	23,6	11,6	-	21,0	-	9,1	11,9	1,0	8,1	-	7,0
7	15,4	8,1	16,3	27,7	19,3	39,7	-	34,0	-	31,3	-	-	41,7	40,4	21,4	29,9	10,8	-	10,2
8	16,1	17,0	17,8	23,6	12,2	49,5	-	26,9	70,3	5,8	68,8	-	8,4	9,8	11,7	4,3	10,1	14,6	12,4
9	13,1	15,3	11,3	3,0	8,0	10,8	-	-	6,2	12,9	-	-	18,9	22,7	16,9	16,8	46,5	13,5	17,6
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	27,9	23,9	22,9	14,6	-	92,0	20,1	-	32,5	31,2	79,0	-	15,2	16,4	24,9	23,0	-	30,4
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,5	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)
Media	7,11	7,37	7,30	7,27	6,49	7,71	9,60	7,33	7,59	8,06	8,62	9,16	5,96	7,59	7,39	7,30	6,84	6,50	7,34
Desviación típica	2,56	2,68	2,44	2,31	2,45	0,70	1,48	2,04	1,01	1,79	1,06	3,44	1,60	1,77	2,21	2,59	2,95	2,92	2,58
N	(1.154)	(126)	(315)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	7,3	2,8	5,5	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	5,8	6,6	7,5	1,1
2	0,9	1,4	1,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	1,6
3	1,6	0,1	0,9	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,0	-
4	4,3	0,6	2,5	4,9	5,6	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	20,2	3,7
5	5,7	2,9	4,8	2,8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	2,2	11,9	29,7	9,6	-	6,8	10,7
6	4,1	12,5	3,9	1,4	4,4	13,2	8,0	-	-	17,5	-	-	-	-	0,5	11,6	2,0	-	0,9
7	10,9	8,6	8,8	9,1	15,3	13,3	-	5,8	23,6	4,9	-	-	22,7	6,6	0,3	4,3	19,0	-	3,2
8	21,6	17,2	25,3	46,0	18,0	62,7	-	7,1	70,3	13,9	23,3	-	50,1	39,5	18,5	39,8	13,3	32,4	10,7
9	15,9	21,6	16,1	1,8	14,4	-	-	61,0	6,2	24,0	-	21,0	27,2	18,3	37,2	-	7,7	33,6	27,5
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	28,0	32,1	26,1	22,4	10,8	92,0	10,1	-	39,7	76,7	79,0	-	29,5	21,7	8,1	33,2	12,8	31,5
N.S.	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	1,9	-	-
N.C.	0,5	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-

(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)	(37)	(167)
Media	7,64	7,73	8,08	7,60	6,95	7,82	9,68	8,11	7,83	8,63	9,53	9,79	8,04	8,37	7,96	6,54	7,43	7,71	7,64	6,92	7,17
Desviación típica	2,51	2,52	2,15	2,41	2,97	1,10	1,18	2,07	0,57	1,59	0,96	0,86	0,81	1,87	2,46	2,22	2,69	2,17	2,76	3,00	2,61
N	(1.147)	(126)	(315)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(16)	(14)	(153)	(26)	(88)	(37)	(159)

La información recibida sobre su problema de salud

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	8,4	2,9	3,5	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	5,8	5,3	4,3	-	3,3	12,4	6,1
2	2,7	0,4	3,0	3,1	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,2	-	8,4	
3	2,8	-	2,2	6,7	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	3,5	20,2	4,0	1,3	1,4
4	2,9	6,0	2,1	1,5	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	13,2	4,8	-	1,3	3,7	1,6
5	5,1	3,3	5,9	2,6	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	0,5	4,4	1,3	15,8	11,7	13,8	4,3
6	6,1	8,2	4,4	8,7	2,7	-	-	16,1	-	11,6	-	-	-	22,7	-	-	13,0	8,1	-	10,8	8,7	5,8
7	10,4	5,7	8,3	3,1	17,9	36,3	8,0	5,8	11,3	-	-	-	-	-	21,3	14,5	-	19,7	5,5	2,1	6,8	13,0
8	17,4	17,3	16,9	19,0	15,2	63,7	-	47,6	21,8	10,8	23,3	-	50,1	12,3	18,0	29,9	15,2	29,5	16,4	16,5	16,2	
9	19,0	22,5	20,1	16,4	18,4	-	-	5,5	66,9	29,9	-	21,0	27,2	35,8	20,5	8,1	10,3	29,0	21,4	17,0	19,3	
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	28,2	32,6	35,3	17,9	-	92,0	25,1	-	47,8	76,7	79,0	-	24,7	38,8	24,9	32,3	-	27,9	19,8	20,7	
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	
N.C.	0,7	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)	(37)	(167)	
Media	7,58	7,62	7,92	7,76	7,64	9,76	8,18	8,56	9,02	9,53	9,79	7,82	8,31	8,33	7,22	7,60	6,75	7,63	6,82	7,14		
Desviación típica	2,58	2,67	2,41	2,66	2,96	0,52	0,89	1,43	0,76	1,38	0,96	0,86	1,24	1,92	2,33	2,62	2,49	2,34	2,45	2,91	2,82	
N	(1.153)	(126)	(315)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)	(37)	(162)	

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/IA MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA.
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas de/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy buena	34,6	45,3	42,4	29,7	35,1	27,8	92,0	39,9	15,6	61,5	31,2	100,0	-	50,6	29,4	-	26,0	11,3	27,0	25,6	29,3
Buena	43,5	34,6	42,0	55,8	35,5	61,5	-	44,0	84,4	38,5	68,8	-	70,2	43,1	45,4	77,0	48,4	43,5	44,9	43,8	44,0
Regular	12,1	10,5	11,0	6,5	13,1	-	8,0	16,1	-	-	-	-	-	2,5	17,1	16,4	10,4	44,1	17,4	30,6	9,2
Mala	4,1	1,9	1,1	4,5	6,2	-	-	-	-	-	-	-	29,8	3,8	8,0	1,3	4,7	-	8,5	-	8,7
Muy mala	4,7	7,6	1,7	3,5	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	1,1	2,2	-	7,6
(NO LEER) Depend. en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	0,5	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,0	-	-	-	1,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(126)	(320)	(49)	(93)	(8)	(6)	(7)	(5)	(7)	(4)	(1)	(4)	(26)	(17)	(14)	(156)	(26)	(88)	(37)	(167)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Sí	21,2	15,4	18,2	15,3	29,3	11,0	17,1	20,7	10,1	10,4	-	-	23,8	50,4	11,7	25,8	23,7	47,3	21,7	21,7	19,4
No	78,8	84,6	81,8	84,7	70,7	89,0	82,9	79,3	89,9	89,6	100,0	100,0	76,2	49,6	88,3	74,2	76,3	52,7	78,3	78,3	80,5
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/IA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL.
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En la sanidad pública	50,4	55,9	53,5	47,2	20,5	100,0	11,7	77,3	48,5	46,9	-	-	11,5	48,1	-	51,1	64,4	31,0	69,8	63,6	46,4
En un seguro médico privado	9,6	7,9	5,3	3,3	5,4	-	-	-	51,5	53,1	-	-	-	21,5	17,4	-	9,2	38,9	5,5	4,4	11,5
En un/ia profesional privado/a sin seguro médico	34,2	30,8	31,7	49,5	58,2	-	88,3	22,7	-	-	-	-	88,5	22,5	82,6	48,9	21,3	26,5	22,6	32,0	41,1
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	1,9	2,1	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	3,4	4,5	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	1,1
Otra respuesta	2,5	0,2	2,8	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	0,7	3,6	2,1	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(46)	(100)	(20)	(59)	(3)	(4)	(2)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)	(21)	(3)	(7)	(86)	(30)	(42)	(23)	(63)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/IA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA.
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Médico/a de familia	38,1	46,3	22,9	50,0	39,0	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	26,6	-	-	46,4	-	49,4	65,8	35,6
Psiquiatra	37,4	18,2	40,4	41,1	52,0	66,8	-	-	-	-	-	-	-	47,7	-	-	27,4	100,0	44,2	27,9	40,7
Psicólogo/a	20,1	34,5	32,7	-	2,5	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	25,7	-	100,0	19,0	-	6,4	6,3	15,0
Dos o más especialistas	1,9	-	0,7	-	6,6	33,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-
Otro distinto	2,0	1,1	0,6	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	8,6
(NO LEER) N.R.	0,6	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(26)	(54)	(10)	(12)	(3)	(0)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(0)	(4)	(55)	(9)	(30)	(15)	(29)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EAJ-PNV	BNG	Otro partido	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Hasta 15 días	15,1	2,0	32,4	17,8	13,8	-	-	-	-	5,3	-	16,5	-	1,8	66,5	-	-
Hasta 1 mes	9,7	4,3	12,4	14,8	10,6	33,2	-	100,0	-	-	-	5,7	35,4	3,6	6,0	5,8	-
Hasta 2 meses	27,5	59,1	15,4	24,3	10,5	-	-	-	-	-	100,0	19,0	56,0	57,4	-	23,5	-
Hasta 3 meses	9,6	6,6	10,2	-	8,0	36,9	100,0	-	-	-	-	14,5	-	-	16,4	16,4	-
Hasta 4 meses	6,7	-	6,0	-	9,6	-	-	-	100,0	-	-	11,9	8,6	-	-	14,9	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	1,8	-	-	-	1,6	-
Hasta 6 meses	5,5	2,4	4,6	-	-	-	-	-	-	48,2	-	10,2	-	-	-	-	-
Más de 6 meses	9,4	2,0	11,6	-	8,0	-	-	-	-	25,0	-	-	-	37,2	-	10,3	-
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	23,7	5,1	22,4	28,7	29,9	-	-	-	8,7	-	8,2	-	-	-	12,2	-
N.R.	6,1	-	2,3	20,7	10,8	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	11,2	15,3	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(1)	(0)	(7)	(4)	(30)	(9)	(15)	(5)	(19)	-
Media (días)	108,95	63,66	76,38	31,72	63,89	61,57	90,00	20,00	120,00	234,56	60,00	78,22	51,19	307,66	24,71	118,90	-
Desviación típica	156,55	58,68	101,14	16,05	110,43	42,96	-	-	-	141,67	-	55,68	25,27	340,46	35,65	100,29	-
(N)	(135)	(11)	(37)	(3)	(4)	(2)	(0)	(1)	(0)	(7)	(4)	(23)	(9)	(15)	(4)	(14)	-

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	71,4	80,8	76,9	58,0	96,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	94,7	-	100,0	73,2	35,4	50,2
No	28,6	39,2	23,1	42,0	4,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	-	5,3	-	-	26,8	64,6	49,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	(30)	(9)	(15)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	80,0	92,1	79,5	58,0	68,1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	66,8	100,0	62,8
No	20,0	7,9	20,5	42,0	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	-	37,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	(30)	(9)	(15)

Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	88,5	100,0	95,4	58,0	82,8	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	79,2	100,0	62,8
No	11,5	-	4,6	42,0	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	37,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	(30)	(9)	(15)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	80,8	92,1	75,1	79,3	89,4	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	91,3	-	100,0	84,6	44,0	62,8
No	18,2	7,9	22,9	20,7	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	56,0	37,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	(30)	(9)	(15)

Le dedicó suficiente tiempo

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Si	74,3	92,1	79,4	69,5	64,1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	60,0	-	-	62,1	100,0	53,8
No	25,7	7,9	20,6	30,5	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	100,0	37,9	-	46,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(14)	(40)	(5)	(7)	(3)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	(30)	(9)	(15)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy buena	25,0	26,0	27,7	-	27,3	66,8	-	-	100,0	-	-	-	-	19,3	-	100,0	21,5	-	38,0	6,2	26,9
Buena	31,4	38,5	37,1	23,7	28,9	33,2	100,0	36,9	-	100,0	-	-	-	38,3	-	-	31,5	-	8,1	44,9	44,5
Regular	25,1	31,3	19,2	53,7	22,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	15,8	-	-	22,1	44,0	32,8	48,9	13,0
Mala	9,0	-	10,2	-	16,6	-	-	63,1	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	21,2	-	4,2
Muy mala	9,5	4,3	5,7	22,6	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	-	-	11,6	56,0	-	-	11,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(26)	(52)	(10)	(12)	(3)	(0)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(0)	(4)	(55)	(9)	(30)	(15)	(29)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Mucho mejor	16,4	22,6	10,8	-	12,1	29,9	-	-	100,0	-	-	-	-	3,9	-	-	22,3	-	31,4	-	20,5
Mejor	25,4	26,9	20,5	32,1	35,7	70,1	-	36,9	-	-	-	-	-	15,4	-	-	32,0	-	35,3	17,8	19,3
Más o menos igual	32,0	42,0	36,1	16,2	39,3	-	100,0	63,1	-	100,0	-	-	100,0	47,7	-	-	20,9	44,0	19,1	38,4	42,7
Peor	18,8	8,5	11,6	32,9	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	-	100,0	17,9	56,0	14,2	43,8	11,1
Mucho peor	3,6	-	3,7	18,8	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	3,6
N.S.	3,5	-	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
(N)	(258)	(26)	(52)	(10)	(12)	(3)	(0)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(0)	(4)	(55)	(9)	(30)	(15)	(29)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Mucho	12,0	28,4	8,7	11,4	13,1	29,9	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	15,2	-	12,5	10,2	5,5
Bastante	20,1	8,4	18,3	26,0	19,7	70,1	-	36,9	-	-	-	-	-	32,1	-	-	18,7	-	7,6	30,4	42,1
Algo	30,7	31,9	38,1	11,7	40,8	-	100,0	63,1	100,0	-	-	-	-	6,4	-	100,0	30,9	36,4	50,1	5,1	9,0
Poco	15,8	1,5	15,1	5,7	10,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	29,4	-	-	15,2	8,6	11,4	54,3	23,1
Nada	19,0	26,7	13,6	42,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	28,3	-	-	20,0	56,0	18,2	-	12,4
N.S.	0,8	1,1	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4
N.C.	1,5	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
(N)	(258)	(26)	(52)	(10)	(12)	(3)	(0)	(2)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(0)	(4)	(55)	(9)	(30)	(15)	(29)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En un hospital público	11,1	8,8	12,7	4,5	9,6	2,0	23,6	1,6	-	10,7	-	-	-	19,2	21,0	12,7	11,9	7,4	13,1	6,7	13,2
En un hospital privado o clínica privada	3,2	2,7	3,0	7,7	0,6	-	5,4	-	10,2	5,5	-	-	-	2,5	1,2	-	3,4	-	3,4	-	5,9
En ambos (público y privado)	0,4	0,4	0,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,2	-	0,4
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	88,1	84,2	86,0	89,8	96,0	71,1	98,4	89,8	83,8	100,0	100,0	100,0	78,3	-	87,3	84,5	92,6	82,3	93,3	80,5
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	83,0	56,2	69,9	45,4	100,0	-	-	-	28,6	-	-	-	29,1	49,2	29,8	45,6	100,0	65,6	55,0	51,9
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	14,9	36,2	26,4	43,7	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	69,7	50,8	70,2	46,6	-	28,6	45,0	42,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	2,1	6,8	3,7	11,0	-	-	-	-	71,4	-	-	-	1,2	-	-	5,2	-	5,8	-	5,1
Otra respuesta	0,6	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(44)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO:
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023												
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	Junts	EH Bildu	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	N.R.
Hasta 15 días	27,6	36,6	36,8	31,3	77,5	-	100,0	-	-	-	27,5	29,8
Hasta 1 mes	14,3	52,8	9,3	-	1,1	-	-	63,9	68,7	-	3,1	-
Hasta 2 meses	11,4	-	21,0	-	-	-	-	-	16,8	-	12,3	61,4
Hasta 3 meses	10,7	9,1	12,7	-	2,4	100,0	-	-	-	-	1,3	8,3
Hasta 4 meses	8,9	-	5,5	39,2	-	-	-	-	-	12,8	-	24,8
Hasta 5 meses	2,2	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

Hasta 6 meses	5,4	1,5	3,1	-	2,8	-	-	-	-	-	11,4	12,6	-	7,4
Más de 6 meses	19,1	-	11,6	29,5	16,2	-	-	36,1	-	-	31,5	41,8	14,3	17,2
N.R.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-
(N)	(107)	(4)	(25)	(2)	(8)	(6)	(0)	(6)	(3)	(2)	(20)	(8)	(3)	(19)
Media (días)	115,25	25,92	81,83	149,23	133,14	90,00	7,00	149,11	35,89	150,00	137,18	188,02	221,20	99,50
Desviación típica	160,62	34,02	138,88	192,11	301,87	-	-	174,79	15,46	-	126,77	165,73	512,21	82,84
N	(107)	(4)	(25)	(2)	(8)	(6)	(0)	(6)	(2)	(2)	(20)	(8)	(3)	(19)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:¹
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
SI	62,0	36,9	58,8	87,9	79,6	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-	97,9	57,7	70,2	72,5
No	36,5	63,1	40,3	10,4	19,9	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	2,1	42,3	29,8	27,5
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2
N.C.	0,4	-	0,9	1,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)

La asignaron una medicina responsable alta la que acudir, naca, cualquies cosa...

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
SI	71,9	56,2	78,6	98,3	72,0	100,0	100,0	100,0	-	28,6	-	-	-	73,7	77,7	-	74,9
No	25,8	43,4	20,8	1,7	23,3	-	-	-	-	71,4	-	-	-	26,3	22,3	100,0	15,5
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
N.C.	0,6	-	0,6	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:¹
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	20,3	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	4,6	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,3	-	3,5	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-
5	6,2	7,9	9,9	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-
6	3,7	1,6	5,2	-	3,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	31,9
7	15,4	10,9	15,0	-	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-	69,7	-	7,5	69,9
8	17,6	9,0	10,1	16,9	43,7	-	-	-	-	28,6	-	-	-	-	6,4	100,0	23,1
9	16,8	10,3	10,2	1,7	5,8	-	-	-	-	71,4	-	-	-	21,1	77,7	-	8,9
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	35,4	45,3	69,6	5,4	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	9,2	8,5	-	43,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)
Media	8,18	6,78	8,28	8,82	7,43	6,00	10,00	10,00	-	8,71	-	-	-	7,70	8,65	8,00	8,30
Desviación típica	2,03	3,53	2,00	2,40	1,32	0,00	-	0,00	-	1,74	-	-	-	1,16	1,51	-	2,06
N	(277)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)

Los cuidados y atención del personal de enfermería

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
2	1,6	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
3	0,6	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-
4	0,4	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,0	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	-	-
6	4,3	1,6	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	10,6
7	11,5	5,4	12,6	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6	-	8,4	30,1
8	20,4	1,9	11,2	10,3	35,9	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	21,1	-	100,0	22,0
9	18,5	18,4	17,0	8,3	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	49,2	-	8,4
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	47,8	46,8	69,6	8,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	3,3	43,5	-	34,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)
Media	8,21	7,36	8,59	9,00	8,24	8,00	10,00	10,00	-	8,00	-	-	-	6,92	8,99	8,00	7,67
Desviación típica	2,10	3,73	1,78	2,06	1,13	-	0,00	0,00	-	1,74	-	-	-	1,41	1,93	-	2,56
N	(277)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)

El número de personas que comparten habitación

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	20,3	2,2	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9
2	7,2	1,0	8,3	-	19,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	44,6	6,4	-	6,0
3	3,2	4,6	0,9	-	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5,4	16,1	9,4	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	3,1
5	14,0	18,1	18,9	51,4	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	7,1
6	6,3	2,2	7,0	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,7	-	1,0
7	9,4	17,9	4,6	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	7,4	-	21,5
8	14,7	10,5	4,8	6,5	19,7	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	12,2
9	4,9	0,8	5,2	6,6	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	15,5
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	8,5	37,9	7,8	8,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	22,3	8,5	-	12,2
N.S.	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1
N.C.	1,3	-	1,7	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(70)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(44)
Media	6,59	5,06	7,01	5,97	4,81	2,00	10,00	10,00	-	8,00	-	-	-	5,48	6,16	5,00	6,54
Desviación típica	2,93	2,81	2,92	2,01	2,91	-	0,00	0,00	-	1,72	-	-	-	3,53	1,72	-	2,91
N	(269)	(27)	(69)	(7)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(8)	(6)	(3)	(40)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																	
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	20,3	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
4	1,3	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	11,1	4,8	12,0	11,8	6,3	-	-	-	-	71,4	-	-	-	-	-	29,8	20,8
6	2,5	0,4	3,9	6,6	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	6,4	-	1,3

7	18,1	21,4	14,0	3,7	28,2	-	-	-	-	28,6	-	-	-	44,6	-	70,2	19,9	-	13,6	-	22,5
8	17,8	10,1	20,1	-	43,4	-	-	-	100,0	-	-	-	-	21,1	42,8	-	7,8	100,0	12,3	14,1	16,3
9	17,3	19,8	10,2	35,8	8,8	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	33,2	-	-	6,7	-	34,4	19,9	17,9
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	23,3	33,0	42,0	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,5	-	23,8	-	39,6	6,5	25,9
N.S.	1,3	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	2,7
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(79)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(44)
Media	7,71	6,88	7,90	8,97	7,50	9,00	9,00	-	5,57	-	-	-	-	7,88	8,80	6,40	6,86	8,00	9,00	6,82	8,01
Desviación típica	2,22	3,30	2,23	1,83	1,35	0,00	-	-	3,48	-	-	-	-	0,96	1,37	1,09	2,97	-	1,05	1,88	1,75
N	(274)	(27)	(68)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(43)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	24,9	4,0	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-
2	2,7	-	4,8	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-
3	0,8	-	0,9	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-
4	3,3	10,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,4	-	-	-	15,0	-	-
5	4,4	7,8	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,8	5,5	69,9	-	31,9	1,1
6	5,1	2,1	7,6	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	0,6
7	10,2	-	8,4	15,6	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2	13,9	-	12,1	10,9	5,6
8	24,0	14,7	8,1	6,6	36,3	-	-	-	-	100,0	-	-	-	65,7	92,6	-	23,0	-	47,8	10,7	30,6
9	15,3	7,0	11,2	8,2	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	31,1	-	-	8,1	30,1	20,7	27,6	32,9
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	33,2	52,4	61,8	6,8	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	2,1	-	-	22,3	-	4,4	18,9	29,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(79)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(44)
Media	7,80	6,31	8,21	8,62	7,30	5,00	10,00	10,00	-	8,00	-	-	-	8,31	7,71	6,40	7,24	6,20	7,57	7,59	8,81
Desviación típica	2,40	3,70	2,64	2,64	1,92	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,75	1,15	1,09	2,42	2,06	1,88	2,11	1,02
N	(277)	(27)	(79)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(44)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy buena	33,9	26,0	44,1	70,0	43,3	-	100,0	100,0	-	71,4	-	-	-	8,0	14,9	-	25,9	-	23,7	16,2	33,0
Buena	45,8	39,7	44,9	18,1	44,2	100,0	-	-	-	28,6	-	-	-	92,0	77,7	70,2	57,0	-	63,0	45,5	56,7
Regular	13,0	13,9	10,8	11,8	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	29,8	11,4	100,0	13,3	38,3	10,3
Mala	0,3	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muy mala	2,9	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(27)	(79)	(8)	(19)	(1)	(6)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3)	(44)	(5)	(28)	(7)	(44)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	16,5	14,1	16,4	19,7	15,6	15,9	18,7	33,3	4,1	9,1	20,0	84,4	-	26,8	36,1	17,9	18,3	6,2	20,5	9,7	14,7
No	83,3	85,9	83,3	79,5	84,0	84,1	81,3	66,7	95,9	90,9	80,0	15,6	100,0	73,2	63,9	82,1	81,5	93,8	79,2	90,3	85,3
N.S.	0,1	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	20,0	18,2	22,3	14,6	23,5	24,1	5,3	16,4	4,1	36,1	-	84,4	16,7	19,8	18,3	25,3	19,3	6,8	22,2	25,0	19,4
No	79,5	81,8	76,9	85,4	76,2	75,9	94,7	83,6	95,9	63,9	100,0	15,6	83,3	80,2	81,7	74,7	79,9	93,2	77,8	73,3	80,2
N.S.	0,4	-	0,7	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	1,7	0,4
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	15,3	15,7	20,8	16,0	9,1	7,5	5,3	7,7	9,0	16,7	20,0	-	-	12,1	21,6	13,6	16,9	2,2	14,9	9,8	14,3
No	84,3	83,7	78,6	84,0	90,9	92,5	94,7	92,3	91,0	83,3	80,0	100,0	100,0	87,9	78,4	86,4	82,9	97,8	84,7	90,2	84,9
N.S.	0,4	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,5	-	0,9
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	5,1	6,4	7,0	5,2	3,4	9,7	-	10,1	-	3,1	20,0	82,2	-	11,1	9,0	13,2	3,3	-	1,4	1,5	5,8
No	94,6	93,6	92,9	94,8	94,5	90,3	100,0	89,9	100,0	96,9	80,0	17,8	100,0	88,9	87,3	84,4	96,7	100,0	98,4	98,5	94,2
N.S.	0,3	-	0,1	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	2,4	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES:
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Nada de tiempo	13,0	11,9	18,1	6,5	17,2	-	-	30,3	-	-	-	-	-	15,1	3,7	-	16,4	64,2	12,7	-	4,1
Hasta 15 días	22,9	36,1	22,2	18,4	12,9	53,1	-	-	-	-	-	-	-	5,3	3,2	49,7	32,2	-	23,7	32,4	16,5
Hasta 1 mes	16,8	12,8	14,9	18,9	16,2	-	25,0	-	-	-	-	79,0	-	22,3	27,6	24,2	25,5	-	8,7	-	20,5
Hasta 2 meses	15,7	16,5	11,8	2,5	-	-	75,0	-	-	-	-	-	-	25,3	37,1	-	10,4	35,8	26,9	22,7	27,8
Hasta 3 meses	12,4	4,0	13,8	28,3	9,3	-	-	64,2	-	66,5	-	21,0	-	32,0	15,2	-	10,9	-	7,4	18,5	10,5
Hasta 4 meses	6,1	4,0	3,5	3,0	27,1	26,3	-	5,5	100,0	-	-	-	-	-	-	26,1	2,2	-	7,2	22,0	0,9

Hasta 5 meses	0,7	-	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3,8	11,8	1,9	-	14,7	20,6	-	-	-	33,5	100,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Más de 6 meses	6,2	0,5	9,9	6,9	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	0,8	-	-	-
N.R.	1,8	1,7	2,0	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,7	0,6	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B) (399)	(42)	-	(90)	-	(31)	(6)	(3)	(1)	(1)	(1)	(0)	(11)	(0)	(11)	(5)	(46)	(4)	(46)	(5)	(4)	(0,2)
Media (días)	61,32	47,53	69,54	71,59	76,76	76,66	50,73	64,35	120,00	120,11	180,00	34,75	-	49,36	74,50	42,08	36,31	21,14	71,27	69,63	93,41
Desviación típica	91,61	65,74	101,04	96,12	67,52	79,19	18,14	50,89	0,00	141,34	0,00	60,14	-	34,94	99,88	53,05	80,53	32,68	90,75	59,72	134,11
N	(396)	(41)	(88)	(22)	(31)	(4)	(5)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	(11)	(9)	(5)	(68)	(4)	(40)	(10)	(43)

Ecografía	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PAV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Nada de tiempo	14,2	34,2	12,2	7,5	11,4	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	9,5	26,0	18,7	-	9,4	4,2	12,7
Hasta 15 días	25,2	23,1	34,2	29,3	18,4	52,9	37,7	90,2	-	11,2	-	79,0	-	5,1	-	-	16,5	100,0	15,6	35,6	23,6
Hasta 1 mes	16,1	5,2	14,6	12,4	11,4	16,7	-	-	-	-	-	-	73,1	32,1	65,5	35,2	19,7	-	22,6	-	25,6
Hasta 2 meses	9,8	6,8	14,5	4,3	2,3	16,8	62,3	9,8	-	-	-	-	-	-	20,2	2,1	14,4	-	13,8	10,8	3,7
Hasta 3 meses	8,5	7,2	8,1	5,3	5,4	-	-	-	-	25,2	-	21,0	-	-	4,9	9,0	5,5	-	18,7	15,7	9,5
Hasta 4 meses	3,5	2,4	1,8	-	11,1	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	7,8	-	2,9	-	7,7	-	2,6
Hasta 5 meses	1,6	0,8	-	13,9	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,4	-	0,5
Hasta 6 meses	6,2	3,0	5,8	4,0	6,4	13,6	-	-	-	34,6	-	-	26,9	55,0	-	-	4,4	-	-	9,5	7,9
Más de 6 meses	6,9	5,4	4,8	10,6	18,9	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	27,7	6,0	-	3,2	12,1	4,2
N.R.	6,7	10,8	3,2	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	6,6	12,1	8,6
N.C.	1,1	1,3	0,8	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	1,2
(N)	(486)	(54)	(123)	(19)	(47)	(6)	(1)	(2)	(1)	(4)	(0)	(1)	(1)	(8)	(5)	(7)	(70)	(4)	(43)	(27)	(63)
Media (días)	66,34	44,65	51,84	76,30	111,35	47,54	33,68	17,83	120,00	123,64	-	30,78	63,05	118,47	35,46	169,00	60,81	9,61	57,40	91,44	68,22
Desviación típica	98,36	83,57	76,19	94,79	125,28	60,18	30,53	16,43	0,00	104,92	-	64,44	160,44	76,86	22,92	249,56	85,82	4,27	53,76	114,62	127,98
N	(448)	(47)	(118)	(17)	(42)	(6)	(1)	(2)	(1)	(4)	(0)	(1)	(1)	(8)	(5)	(7)	(63)	(4)	(40)	(24)	(57)

Resonancia	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Nada de tiempo	6.5	5.4	9.1	17.3	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	3.4	-	2.5
Hasta 15 días	22.6	20.7	23.7	34.1	10.7	56.1	-	-	-	-	-	-	-	22.9	5.3	-	23.1	-	31.5	23.7	21.3
Hasta 1 mes	21.6	16.9	14.3	11.3	19.9	-	37.7	-	-	-	-	-	-	40.0	4.5	-	35.7	100.0	21.1	19.5	34.0
Hasta 2 meses	14.0	27.2	10.6	7.6	7.8	-	62.3	76.4	-	-	-	-	-	37.2	88.7	-	9.0	-	11.6	27.5	9.0
Hasta 3 meses	10.7	12.8	14.2	5.9	6.1	-	-	-	54.3	-	-	-	-	-	1.6	-	8.8	-	13.0	5.0	10.1
Hasta 4 meses	5.5	11.2	7.1	4.5	6.4	-	-	23.6	-	36.3	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	4.5
Hasta 5 meses	1.2	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3.6	1.8	2.3	3.7	9.1	43.9	-	-	45.7	18.2	100.0	-	-	-	-	20.5	-	-	1.7	-	6.6
Más de 6 meses	9.1	2.3	17.3	4.1	4.6	-	-	-	-	45.5	-	-	-	-	-	62.2	2.1	-	6.3	-	11.1
N.R.	4.4	1.1	0.1	-	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	6.5	-	11.3	24.3	1.0
N.C.	0.7	0.6	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(372)	(47)	(114)	(21)	(118)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(0)	(0)	(5)	(6)	(4)	(61)	(1)	(29)	(10)	(46)
Media (días)	72.04	58.40	84.87	48.48	71.95	81.35	45.29	62.73	131.09	281.07	180.00	-	-	37.30	49.41	215.04	45.91	30.00	64.62	40.15	92.52
Desviación típica	97.79	60.19	96.61	83.99	85.88	127.27	39.69	66.01	128.09	244.51	0.00	-	-	20.79	13.43	29.18	59.13	-	122.64	24.65	150.63
N	(353)	(46)	(114)	(19)	(13)	(2)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(0)	(0)	(5)	(6)	(3)	(57)	(1)	(26)	(8)	(45)

Colonoscopia	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Nada de tiempo	0,9	3,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 15 días	20,5	8,6	25,2	9,4	14,2	-	-	100,0	-	-	-	81,0	-	3,6	-	-	40,2	-	88,2	-	16,9
Hasta 1 mes	18,0	2,0	26,2	9,4	19,7	37,5	-	-	-	-	-	19,0	-	-	100,0	-	5,6	-	-	29,9	
Hasta 2 meses	12,6	42,3	5,7	-	16,7	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	44,6	2,6	
Hasta 3 meses	9,9	12,0	5,0	-	13,2	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	13,5	-	-	21,8	
Hasta 4 meses	5,1	-	12,0	-	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
Hasta 5 meses	2,1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
Hasta 6 meses	9,0	-	15,3	17,6	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	43,6	-	-	3,0	-	-	4,9	
Más de 6 meses	15,9	19,0	7,1	28,4	-	20,8	-	-	-	100,0	-	-	-	13,9	-	100,0	22,7	-	11,8	16,5	
N.R.	4,0	-	2,2	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	38,9	-	-	-	-	55,4	6,1	
N.C.	2,0	-	-	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N)	(123)	(19)	(38)	(7)	(7)	(2)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(5)	(2)	(4)	(12)	(0)	(3)	(2)	(19)
Media (días)	109,79	144,03	81,19	159,49	75,77	107,79	-	14,00	-	240,00	90,00	17,85	-	237,53	30,00	420,00	105,06	-	34,40	59,00	87,20
Desviación típica	130,17	180,43	91,71	106,03	56,52	169,37	-	-	-	0,00	11,61	-	-	171,37	0,00	-	136,87	-	94,60	0,00	92,99
N	(116)	(19)	(37)	(5)	(7)	(2)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(3)	(2)	(4)	(12)	(0)	(3)	(1)	(18)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Participación + Recuento de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PAV	BNG	CCA	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No voto	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy buena	8,7	8,2	11,7	3,5	4,7	8,4	23,6	23,0	5,5	4,0	11,0	66,8	-	-	2,9	-	10,4	5,4	13,3	4,7	6,6
Buena	38,2	39,2	39,5	33,3	33,9	29,0	59,0	66,6	84,3	75,3	49,1	-	36,0	45,1	40,0	56,5	35,3	29,8	37,2	36,1	38,8
Regular	31,3	33,8	30,0	16,8	37,8	34,4	11,9	10,4	5,3	9,1	32,6	33,4	47,9	18,9	36,6	27,4	32,4	40,0	34,1	41,7	29,6
Mala	11,7	9,8	9,6	28,1	16,7	20,3	5,5	-	4,9	11,6	-	-	-	30,0	9,1	8,8	9,5	14,2	6,2	5,1	13,5
Muy mala	7,2	6,9	6,3	15,2	5,0	7,9	-	-	-	-	7,3	-	16,0	1,4	8,8	7,3	8,3	10,6	6,4	5,5	7,8
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,1	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
N.S.	2,3	1,2	2,8	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	2,6	-	2,4	-	1,8	6,1	7,9
N.C.	0,4	0,8	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,3	0,9	0,8
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(227)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Participación + Recuento de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-A-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Ha mejorado	7.4	10.3	6.4	10.5	5.2	-	3.4	1.6	37.7	-	11.0	66.6	16.0	4.9	4.0	5.6	7.6	-	14.2	4.7	5.2
Ha empeorado	43.5	38.1	41.8	53.0	51.6	38.4	22.2	55.7	23.6	70.4	61.7	15.6	72.7	52.9	51.7	25.4	46.6	17.2	38.8	37.8	48.8
Segue igual	41.6	40.6	45.3	33.8	39.4	54.0	46.2	26.0	17.6	29.6	27.3	17.8	6.5	34.4	43.8	64.7	41.1	69.1	39.6	47.1	36.0
N.S.	6.9	10.2	6.0	2.8	3.8	7.6	4.7	16.6	21.1	-	-	-	-	4.8	7.8	0.4	4.3	3.8	13.7	7.4	10.4
N.C.	0.6	0.9	0.4	-	-	-	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJAI-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
SI	5,6	4,2	2,4	7,2	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	6,3	4,7	7,3	13,3	2,9	6,9	
No	92,1	92,8	96,4	89,9	88,1	80,1	95,0	100,0	85,6	95,9	100,0	100,0	100,0	91,2	91,0	95,3	90,2	100,0	84,0	97,1	91,3
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	3,0	0,9	2,9	4,1	19,9	5,0	-	14,4	4,1	-	-	-	0,2	2,6	-	2,4	-	1,2	-	1,7
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(198)	(107)	(324)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
SI	36,0	28,1	36,3	31,1	52,3	67,4	28,0	71,1	29,6	36,4	36,0	33,4	61,2	61,7	35,4	27,9	32,9	44,2	31,6
No	63,5	71,2	63,3	68,0	47,7	29,3	72,0	28,9	70,4	63,6	64,0	66,6	38,8	37,0	62,0	67,9	66,6	55,8	68,1
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,4	0,3	0,9	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2	0,2	-	0,3
N.S.	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	25,3	25,1	45,7	48,3	16,1	14,9	36,0	15,5	-	-	-	-	27,0	47,0	65,1	33,9	50,1	40,5
No sabe o no puede usar Internet	21,8	30,7	27,9	7,2	10,7	-	-	-	4,8	24,8	31,2	-	-	10,9	2,5	19,4	23,9	-	16,4
No lo ha necesitado	47,6	48,2	48,9	45,1	48,3	83,9	50,8	74,3	79,7	75,2	68,8	-	100,0	64,0	54,3	56,9	47,8	49,9	40,2
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	1,6	1,6	4,4	2,2	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	0,8	0,8	-	4,7
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,3	1,6	-	1,8	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,9
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	-	1,2	-	-	-	34,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	2,5
Prefero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	0,5	2,1	2,3	0,8	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	0,5
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,2	0,2	0,9	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-
Otro motivo	3,3	2,0	3,6	3,4	3,7	-	34,3	3,8	-	-	-	-	-	-	4,4	-	3,4	-	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(212)	(348)	(91)	(96)	(7)	(18)	(3)	(9)	(6)	(4)	(1)	(3)	(16)	(17)	(18)	(241)	(36)	(133)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
SI lo sabía	43,8	42,2	49,1	39,0	47,9	45,3	58,5	43,5	27,6	36,9	43,1	66,6	37,2	54,3	31,9	78,2	46,9	58,1	28,4
No lo sabía	53,2	55,9	48,3	54,9	49,7	50,6	41,5	56,5	72,4	57,0	56,9	15,6	62,8	36,3	65,5	21,8	48,7	41,9	70,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	1,7	2,2	5,9	2,4	4,0	-	-	-	6,1	-	17,8	-	9,4	2,6	-	2,9	-	0,7
N.C.	0,3	-	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	0,2
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
SI	6,5	7,7	5,6	5,4	8,6	4,0	-	-	-	5,5	-	17,8	-	8,1	2,5	8,5	4,8	15,6	11,4
No	93,4	92,3	94,4	94,6	91,4	96,0	100,0	100,0	100,0	94,5	100,0	82,2	100,0	91,9	97,5	91,5	94,9	84,4	88,6
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
A un centro de atención primaria	52,2	36,5	56,0	53,7	65,7	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	38,4	44,7	75,0	65,2	52,7
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	63,5	26,3	46,3	31,1	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	88,7	61,6	55,3	24,1	34,8	45,7
Al 112 o 061	4,9	-	17,7	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	0,9	-	1,6
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(23)	(31)	(7)	(17)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	(2)	(17)	(10)	(22)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Por sus explicaciones	56,0	43,7	68,2	48,8	68,7	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	61,6	100,0	75,0	61,6	8,7
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	9,0	8,3	15,1	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	38,4	14,8

Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	3,3	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,4	-	1,0	-	-	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	39,7	12,7	35,3	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	40,3	-	17,3	
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	7,6	7,5	0,8	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	36,2	35,5	-	
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N.C.	1,0	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	
(N)	(158)	(23)	(31)	(7)	(17)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(3)	(1)	(2)	(17)	(10)	(22)	(7)	(15)

Pregunta 17

La **receta electrónica** le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-A-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Si lo sabía y la ha utilizado	19,7	25,2	21,4	20,2	20,1	14,2	-	13,8	20,7	19,2	-	-	25,1	34,0	17,9	4,7	15,4	8,2	21,4	14,8	20,8
Si lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	36,6	50,2	42,9	48,5	41,2	58,8	59,3	64,9	52,7	100,0	100,0	30,4	39,8	35,7	38,4	57,9	36,8	34,1	34,9	45,7
No lo sabía	33,2	35,7	27,8	33,3	30,8	44,7	41,2	26,9	14,4	28,1	-	-	44,5	21,4	43,8	56,9	26,1	55,0	44,5	48,8	31,9
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	1,9	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	0,4	-	-	1,5	0,6
N.C.	0,6	0,6	0,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	0,2	-	-	-	0,9
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
La sanidad pública	94,8	91,3	95,4	91,1	93,9	100,0	100,0	100,0	93,4	89,3	92,7	100,0	88,8	91,9	90,3	95,8	97,4	89,3	96,7	94,3	96,1
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	5,2	2,3	-	3,6	-	-	-	6,6	3,3	-	-	11,2	8,1	1,1	-	1,5	2,6	-	3,2	1,3
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	3,6	1,7	8,3	2,6	-	-	-	-	7,3	7,3	-	-	-	8,6	4,2	1,0	8,2	0,6	2,0	1,9
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	28,8	14,9	19,0	19,4	33,0	42,3	11,4	16,0	7,3	32,6	15,6	54,2	32,9	7,3	21,6	19,7	26,5	14,3	7,2	24,7
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	12,5	7,8	13,5	10,3	6,5	-	48,0	19,8	-	-	-	-	3,7	8,7	5,0	11,8	16,7	18,2	9,4	10,9
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	0,1
Otras situaciones	0,9	0,3	1,0	1,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,0	-	1,1	3,1	0,5	-	1,3
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS:
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
En la sanidad pública	65,6	79,8	78,5	55,4	69,3	64,5	74,7	61,3	100,0	-	54,3	-	33,7	78,0	75,0	81,7	63,2	48,8	49,2	54,5	52,9
En la sanidad privada	26,1	10,8	15,8	30,4	22,9	28,2	25,3	38,7	-	-	45,7	-	49,6	18,5	17,3	18,3	31,7	42,3	45,0	29,6	33,4
(NO LEER) En ambas igual	4,0	4,8	2,8	4,8	4,0	-	-	-	-	-	-	100,0	16,7	-	7,7	-	2,8	8,8	1,6	9,1	5,6
N.S.	3,9	3,4	2,7	9,5	1,3	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	2,2	-	4,3	6,9	7,6
N.C.	0,5	1,1	0,1	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(718)	(114)	(117)	(41)	(59)	(10)	(10)	(6)	(5)	(0)	(2)	(0)	(4)	(15)	(4)	(7)	(107)	(27)	(58)	(17)	(114)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.:
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
Los servicios que ofrece	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Mejor	24,5	25,1	26,2	17,4	25,4	45,6	38,1	84,3	75,7	15,9	40,1	84,4	20,4	12,9	3,3	72,2	23,3	10,6	28,1	14,3	21,1
Igual	37,5	40,5	33,2	42,3	35,4	42,4	47,1	7,5	6,8	49,3	15,6	15,6	48,6	50,1	43,3	8,5	39,3	64,4	41,4	38,8	32,4
Peor	15,9	12,9	19,2	15,6	28,5	-	4,0	-	-	7,9	24,3	-	31,0	23,1	23,7	1,5	13,3	20,1	10,5	11,0	14,8
N.S.	21,1	21,5	20,4	24,7	10,6	7,7	10,8	8,2	17,5	26,9	20,0	-	13,9	29,7	17,8	20,9	4,9	20,1	31,7	31,0	31,0
N.C.	1,1	-	1,1	-	0,2	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	4,3	0,7
(N)	(2.424)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(193)	(107)	(323)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
Los medios técnicos que tiene	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Mejor	25,0	25,7	26,1	18,4	29,1	61,5	66,5	84,8	59,5	24,1	11,0	17,8	15,5	28,7	5,8	41,7	18,4	32,5	26,9	21,3	19,4
Igual	40,9	43,5	42,3	40,8	42,4	19,6	23,4	5,9	18,8	46,6	15,6	15,6	53,5	51,7	57,0	23,9	40,7	49,7	42,0	44,9	35,4
Peor	14,7	13,1	14,5	21,5	17,3	7,0	-	-	-	19,6	24,3	-	31,0	9,2	18,8	26,0	18,8	17,7	11,6	6,5	13,2
N.S.	18,1	17,7	15,5	19,3	11,2	7,7	10,1	9,3	21,6	9,7	49,1	86,6	-	10,5	18,4	8,4	19,3	-	19,4	24,7	31,0
N.C.	1,3	0,1	1,6	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	1,2	2,6	1,0
(N)	(2.424)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(193)	(107)	(323)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
Cómo está organizada	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Mejor	18,9	20,8	19,1	13,4	19,8	48,9	17,6	55,1	38,4	23,7	11,0	-	15,5	18,9	4,0	-	13,3	37,0	23,9	14,0	18,3
Igual	41,5	43,0	41,0	44,7	36,9	22,4	45,5	35,6	13,3	43,8	29,1	84,4	20,5	43,7	55,7	70,8	48,9	45,3	47,4	34,0	31,9
Peor	18,4	16,4	20,9	22,4	32,6	4,7	4,0	-	-	11,9	32,6	15,6	64,0	34,9	23,1	5,3	14,5	17,7	10,1	13,8	17,3
N.S.	19,3	19,8	18,0	19,4	10,3	19,7	9,3	9,3	44,2	20,7	27,3	-	-	2,5	17,2	24,0	15,4	-	17,4	38,3	31,8
N.C.	1,9	0,1	1,0	-	0,4	4,3	23,6	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	1,2	-	0,7
(N)	(2.424)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(193)	(107)	(323)

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
Cómo está financiada	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.

Mejor	13.4	14.5	14.9	11.3	15.1	20.7	-	54.5	45.4	12.8	11.0	66.6	15.5	1.1	2.4	6.2	8.6	27.8	19.0	10.1	10.5
Igual	30.8	34.3	30.0	35.1	20.6	30.7	16.2	36.2	6.6	37.0	54.1	33.4	69.5	50.7	40.2	53.1	34.6	24.5	37.8	25.4	23.6
Peor	28.4	25.5	33.6	26.0	48.7	44.3	55.6	-	-	28.7	14.9	-	15.0	36.0	30.4	15.0	25.7	38.2	16.2	15.7	22.7
N.S.	25.6	25.3	20.6	26.4	12.7	4.3	28.2	9.3	48.0	21.5	20.0	-	-	12.2	26.9	25.8	28.8	9.5	27.0	46.2	37.4
N.C.	1.8	0.5	0.9	1.1	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	2.6	5.7
(N)	(2.424)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(193)	(107)	(323)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	52.3	50.4	48.8	66.3	77.7	72.8	36.0	89.7	40.8	79.3	36.0	15.6	86.4	74.7	64.7	32.7	43.6	40.4	59.6	45.1	44.1
No	46.4	49.1	49.2	33.7	21.6	27.2	64.0	10.3	59.2	20.7	64.0	84.4	13.6	25.3	35.3	67.3	54.7	49.4	39.3	54.9	55.0
(NO LEER) No sabe qué es	1.3	0.5	2.0	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	10.2	1.1	-	0.9
N.C.	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Si	59.3	58.9	56.0	72.2	64.3	73.1	98.0	72.6	66.4	73.4	32.6	100.0	46.8	56.9	66.4	38.0	66.2	66.6	48.6	36.4	58.5
No	40.3	40.3	43.8	27.8	33.4	26.9	2.0	27.4	33.6	26.6	67.4	-	53.2	43.1	33.6	62.0	33.6	33.4	51.0	63.6	41.1
N.S.	0.2	0.8	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.4	-	0.4
N.C.	0.2	-	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómoda y 10 significa que se sentiría totalmente cómoda.

* Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente incómoda	50.1	49.4	50.6	58.8	49.6	64.3	21.4	61.5	40.5	65.9	23.2	-	40.8	61.4	65.4	19.8	47.7	31.4	43.1	43.6	61.8
2	6.8	4.3	5.9	3.7	11.9	11.3	-	4.5	8.0	8.1	36.4	15.6	4.5	2.3	2.2	11.5	3.8	19.3	7.6	6.7	9.2
3	7.9	9.5	7.1	9.8	12.0	-	4.1	5.9	31.7	4.9	-	-	-	8.4	10.1	40.3	9.1	9.3	5.1	1.0	3.9
4	6.7	5.1	6.7	2.1	6.6	2.5	7.7	4.7	5.2	-	-	17.8	-	6.6	4.6	15.8	6.7	16.7	6.9	10.5	7.0
5	9.6	12.7	9.2	7.6	5.8	4.9	25.6	9.8	-	3.3	20.0	66.6	11.3	7.9	4.4	5.3	9.2	4.2	9.8	21.8	8.5
6	4.8	3.6	5.8	4.5	6.9	6.9	-	-	8.0	4.9	9.4	-	-	7.8	-	4.2	6.1	10.8	3.0	1.0	3.2
7	3.9	3.6	3.0	4.5	2.6	6.0	2.0	2.6	2.4	-	-	-	16.0	3.3	0.2	3.1	7.4	-	3.4	4.0	3.7
8	4.0	3.3	4.9	2.5	2.7	4.0	32.5	11.1	-	12.8	-	-	18.3	1.3	8.3	-	3.8	-	6.8	3.8	1.6
9	1.1	0.8	1.2	2.5	0.5	-	6.7	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	4.2	0.2	-
10 Totalmente cómoda	3.5	6.5	2.9	3.3	1.5	-	-	-	-	-	11.0	-	9.1	1.0	3.4	-	4.2	8.2	8.2	1.4	0.6
N.S.	1.3	1.9	2.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	1.0	-	0.2	2.6	0.5
N.C.	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	1.7	3.4	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	3.00	3.21	2.99	2.78	2.85	2.37	5.27	2.62	2.75	2.46	3.62	4.35	4.55	2.47	2.46	3.00	3.27	3.33	3.73	3.10	2.38
Desviación típica	2.61	2.80	2.60	2.65	2.22	2.30	2.83	2.57	2.17	2.62	3.05	5.88	3.61	2.18	2.59	1.49	2.73	2.60	3.17	2.37	2.02
N	(2.387)	(290)	(534)	(132)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(357)	(64)	(191)	(101)	(322)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente incómoda	37,5	39,0	34,1	41,6	25,4	32,9	10,7	17,8	20,8	23,4	23,2	-	29,6	31,4	39,6	12,5	37,6	49,6	49,9	33,3	46,6
2	4,3	1,8	6,6	1,6	5,0	2,9	-	21,4	9,7	13,7	-	17,8	15,7	-	7,3	13,2	0,8	-	7,0	2,1	5,9
3	5,4	7,1	4,9	2,8	9,6	3,3	12,7	-	-	-	-	-	-	14,1	1,3	-	2,8	7,2	6,9	5,0	5,0
4	5,2	2,6	5,2	4,3	8,6	2,5	-	-	18,6	-	7,3	-	16,0	2,3	5,5	2,6	5,7	12,8	2,9	3,7	6,4
5	12,4	17,3	10,1	8,7	16,2	29,4	25,6	10,2	9,2	3,1	-	-	6,5	4,6	7,3	6,4	17,9	8,2	7,9	7,2	10,6
6	6,6	5,4	7,0	7,4	6,7	3,6	4,4	21,4	31,2	17,1	-	15,6	4,8	10,0	-	33,4	5,8	8,1	6,0	4,4	5,0
7	6,7	4,7	7,3	10,4	10,7	17,7	3,4	-	-	8,0	-	-	18,3	5,5	10,3	14,2	6,4	-	5,2	6,6	4,8
8	10,2	9,7	11,6	10,8	8,9	4,3	7,1	18,1	-	9,1	29,1	-	-	22,4	18,3	15,4	9,4	-	9,1	21,5	6,6
9	3,2	4,0	4,0	2,5	4,4	-	30,7	-	6,2	17,7	29,4	66,6	-	4,0	1,8	-	1,8	-	0,5	2,3	2,4
10 Totalmente cómoda	6,6	6,9	6,8	8,8	4,1	3,3	5,3	11,1	4,3	7,9	11,0	-	9,1	3,4	3,4	2,4	10,4	14,2	2,8	3,9	5,3
N.S.	1,2	1,1	1,3	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,0	-	1,2	-	0,2	4,1	1,5
N.C.	0,8	0,6	1,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	1,8	6,0	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	4,16	4,15	4,33	4,33	4,48	4,19	6,14	4,96	4,47	5,36	6,60	7,29	4,05	4,64	4,07	5,28	4,41	3,53	3,18	4,53	3,48
Desviación típica	3,09	3,11	3,14	3,28	2,80	2,70	2,89	3,22	2,65	3,49	3,64	14,59	3,13	3,12	3,22	2,50	3,18	3,16	2,78	3,20	2,94
N	(2.379)	(292)	(536)	(132)	(200)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(41)	(26)	(27)	(356)	(64)	(191)	(96)	(319)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Totalmente incómoda	30.0	33.2	29.2	33.2	16.4	40.0	14.7	8.9	36.7	31.3	-	-	-	20.5	38.7	22.0	28.3	29.9	32.8	26.1	40.4
2	4.3	3.4	3.6	2.1	8.0	-	-	3.6	3.1	8.8	-	-	7.3	11.3	-	8.9	1.4	2.6	7.7	2.2	7.0
3	5.4	3.5	4.0	1.5	8.6	15.6	4.1	-	3.8	-	8.3	-	-	4.9	0.3	33.4	5.5	1.3	6.4	5.3	6.9
4	4.6	3.4	6.5	2.6	3.9	-	-	27.3	-	6.1	7.3	-	-	6.9	1.3	2.6	2.3	8.8	4.7	6.1	4.9
5	16.2	20.9	18.9	15.6	24.9	5.2	30.2	-	31.5	11.8	14.9	-	25.8	18.4	8.1	6.7	13.0	12.0	11.0	6.1	13.6
6	7.1	4.3	8.6	5.4	6.0	18.3	6.0	12.9	-	7.3	-	-	12.2	12.6	4.0	5.3	9.7	1.7	5.9	6.7	6.4
7	9.5	9.2	8.4	12.6	15.4	11.3	5.0	15.3	4.1	7.3	-	-	11.3	8.0	6.4	7.4	12.0	22.9	10.2	4.4	3.6
8	10.3	8.6	7.2	16.1	10.2	6.7	2.0	20.9	11.1	4.1	49.1	100.0	18.3	11.6	21.9	4.2	7.9	10.9	11.3	26.1	10.4
9	4.1	2.8	3.1	5.7	5.0	2.9	32.5	-	5.3	10.4	9.4	-	-	1.5	1.2	7.0	7.1	10.0	1.8	2.6	1.2
10 Totalmente cómoda	6.2	6.5	6.2	4.5	1.7	-	5.3	11.1	4.3	12.8	11.0	-	25.1	4.3	7.2	2.6	10.2	-	6.6	11.9	4.1
N.S.	2.1	3.9	2.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	-	2.6	-	1.6	2.4	1.2
N.C.	0.4	0.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	4.55	4.36	4.47	4.79	4.85	3.82	6.12	5.87	4.21	4.83	7.16	8.00	6.93	4.58	4.62	3.90	5.06	4.82	4.27	5.37	3.67
Desviación típica	3.01	3.01	2.91	3.12	2.56	2.76	2.93	2.71	3.08	3.56	2.27	-	2.50	2.72	3.48	2.69	3.19	2.96	3.05	3.30	2.86
N	(2.387)	(284)	(526)	(132)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(24)	(27)	(352)	(64)	(192)	(104)	(319)

N.S.	1,3	1,6	1,3	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,0	3,1	2,4
N.C.	0,8	0,5	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	0,1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	3,47	3,36	3,61	3,47	3,30	2,97	4,13	3,54	3,32	3,72	3,76	4,98	5,28	3,24	3,50	3,68	3,51	4,05	3,98	4,48	2,58
Desviación típica	2,78	2,72	2,78	2,79	2,35	2,57	3,13	3,26	2,67	3,22	3,62	3,14	3,33	2,38	2,96	2,00	2,86	2,99	3,25	3,23	2,28
N	(2.376)	(291)	(630)	(133)	(200)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(357)	(64)	(191)	(100)	(316)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	19,9	29,2	33,4	26,7	36,3	10,7	20,1	22,3	36,2	23,2	-	37,5	26,8	48,3	21,9	20,0	4,6	22,0	18,2	35,6
Sustituye preocupado/a	21,5	14,2	25,5	12,5	33,0	21,8	36,4	10,3	23,4	15,0	7,3	-	22,8	12,9	20,9	28,8	16,7	7,2	16,7	18,8	29,0
(NO LEER) Regular	0,6	1,1	0,2	2,7	0,2	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	0,2	-	0,5	-	0,9
Poco preocupado/a	29,0	30,8	28,6	22,1	29,3	34,4	43,4	45,9	54,4	33,6	29,1	100,0	16,0	40,9	18,5	38,2	31,4	44,3	36,5	28,2	16,8
Nada preocupado/a	19,8	28,5	14,6	28,8	10,4	7,5	9,4	23,7	-	15,2	20,4	-	23,7	19,4	12,3	11,1	23,7	43,9	22,1	25,3	14,2
N.S.	2,0	4,9	0,8	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	1,6	3,5	1,7
N.C.	1,2	0,6	1,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	0,8	6,0	1,8
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	18,0	13,7	29,9	13,5	12,1	-	9,4	7,4	9,6	-	-	18,8	10,4	39,6	18,8	14,2	4,2	9,1	20,1	21,0
Bastante preocupado/a	19,4	14,8	19,6	16,7	18,5	36,5	46,4	25,1	23,4	5,0	-	15,6	4,5	25,9	29,4	28,9	18,4	15,1	15,9	14,3	25,7
(No LEER) Regular	0,6	0,5	0,0	4,8	0,4	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,5
Poco preocupado/a	34,5	27,9	37,7	22,3	44,3	30,9	20,6	16,6	63,5	40,7	51,3	84,4	40,8	38,7	17,7	39,7	32,9	33,4	44,1	29,3	32,4
Nada preocupado/a	27,1	36,5	26,5	24,0	21,9	20,5	33,0	48,9	3,4	44,8	28,7	-	35,9	25,1	13,3	12,5	30,3	47,3	27,6	30,2	17,5
N.S.	1,1	2,1	0,2	1,7	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	1,6	0,1	1,1
N.C.	1,4	0,2	2,1	0,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	0,3	6,0	1,7
(N)	(2.427)	(297)	(650)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislatura de forma específica en temas de salud	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a votar	N.R.	N.C.
Muy de acuerdo	27.2	20.7	31.5	21.5	50.0	61.8	15.4	91.2	24.6	59.9	16.8	33.4	53.4	41.5	39.1	12.9	13.9	26.0	14.3	19.1	32.5
De acuerdo	40.2	46.4	38.5	41.0	35.0	34.5	41.3	-	43.5	37.0	39.2	66.6	32.0	51.7	38.9	51.5	44.0	64.9	43.4	45.2	26.9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0.4	0.1	0.1	1.2	0.9	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	1.5	-
En desacuerdo	19.4	25.0	15.4	19.2	7.9	-	14.8	8.8	31.9	3.1	44.0	-	14.6	5.3	15.6	20.1	25.6	7.8	32.1	10.0	23.0
Muy en desacuerdo	7.1	3.2	8.5	16.5	5.2	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	11.2	8.6	1.3	3.3	8.0	9.3
N.S.	3.9	0.4	3.9	0.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	4.3	5.5	-	4.7	15.7	6.7
N.C.	2.0	4.2	2.2	0.4	0.2	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	2.2	0.5	1.6
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(19)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PRV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad de voto	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy de acuerdo	49,0	41,1	48,4	41,2	71,3	69,5	41,3	62,9	29,9	60,0	31,7	100,0	59,8	77,4	53,6	77,4	47,0	63,9	40,9	31,5	48,8
De acuerdo	36,1	41,0	36,1	44,1	23,3	24,3	58,7	37,1	52,5	40,0	68,3	-	40,2	20,7	31,5	8,6	31,4	29,2	47,2	57,3	31,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	1,4	0,2
En desacuerdo	9,7	12,5	9,7	9,8	2,6	6,2	-	-	17,5	-	-	-	-	1,9	12,0	2,8	17,8	5,6	7,8	4,0	9,7
Muy en desacuerdo	3,4	4,3	2,3	4,9	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	11,2	2,9	1,3	2,6	1,4
N.S.	0,9	0,9	0,0	2,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	1,9
N.C.	0,7	0,2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	4,3	0,2
(N)	(2.427)	(287)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para:		Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
		TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No voto	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Muy de acuerdo	43,8	37,2	37,4	48,2	65,5	51,8	32,0	59,9	39,0	56,6	51,3	100,0	57,9	51,1	53,4	68,0	43,8	47,7	47,7	32,2	37,3	48,9	
De acuerdo	36,1	39,5	38,6	40,5	26,7	35,5	37,1	34,2	12,9	33,0	28,2	-	32,9	35,8	32,5	29,7	32,6	48,3	47,3	40,3	28,5		
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,9	0,2	-	0,3	-	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	0,2	-	-	-		
En desacuerdo	12,2	16,1	14,6	6,1	3,1	3,3	4,0	5,9	21,8	10,4	20,4	-	9,2	9,2	12,3	-	14,0	4,0	15,6	10,4	13,7		
Muy en desacuerdo	4,4	4,5	5,6	4,6	3,3	7,4	3,3	-	-	-	-	-	-	-	2,4	0,6	2,3	5,5	3,4	0,2	5,7		
N.S.	1,9	1,6	1,0	0,6	1,0	-	-	-	-	26,3	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	7,6	3,0		
N.C.	1,2	0,2	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	0,8	-	1,5	4,3		
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Muy bueno	17.9	12.7	15.7	26.9	24.0	35.0	6.4	19.0	23.0	44.1	16.3	-	20.2	12.7	8.0	10.2	20.1	38.6	23.8	9.5	12.3
Bueno	50.0	60.7	50.9	50.2	56.6	51.2	59.3	81.0	38.5	34.5	37.4	100.0	57.9	39.8	49.9	79.8	41.2	34.2	41.7	42.9	52.4
Regular	24.6	19.6	23.7	18.3	15.6	5.3	26.6	-	33.6	21.4	44.3	-	21.9	36.1	40.1	9.3	29.6	27.1	27.8	39.1	27.5
Malo	5.4	4.0	6.6	3.2	2.5	8.5	8.7	-	4.9	-	-	-	-	11.3	2.0	0.7	6.3	-	5.5	3.9	7.6
Muy malo	2.0	3.0	3.1	1.5	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	1.2	4.7	0.1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
SI	50,1	59,6	51,1	53,2	44,5	41,1	50,0	62,2	28,4	48,2	58,5	-	30,7	54,0	62,4	43,4	49,1	45,6	32,5	50,2	55,3
No	49,3	39,7	48,7	46,4	54,6	58,9	50,0	37,8	71,6	51,8	41,5	100,0	69,3	46,0	37,6	56,6	50,9	54,4	64,3	49,8	44,0
N.C.	0,6	0,7	0,2	0,4	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	0,7
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
1 Izquierda	13,3	0,7	25,2	-	27,5	14,0	-	33,7	9,7	26,7	-	-	-	24,2	2,8	-	7,2	21,6	11,5	18,9	7,1
2	4,0	0,1	6,6	-	17,9	7,6	-	33,4	9,0	16,6	-	-	-	11,2	5,9	4,1	8,9	1,0	-	0,9	1,5
3	10,9	2,9	23,2	-	33,8	11,8	-	8,3	7,7	18,6	-	-	-	6,5	15,4	2,5	6,1	3,3	17,1	2,6	1,9
4	7,5	2,3	13,8	0,9	9,2	35,3	4,4	16,4	37,1	21,7	-	-	-	16,0	1,9	3,4	-	6,4	4,0	3,2	8,3
5	27,1	24,0	17,8	19,5	7,8	27,6	54,5	8,2	28,8	-	59,6	84,4	36,7	28,3	59,2	70,9	36,2	28,6	24,9	39,6	38,9
6	5,1	10,4	4,7	2,2	0,5	-	7,4	-	3,4	4,1	-	15,6	17,4	12,5	8,8	-	6,6	-	6,6	4,5	3,3
7	4,6	15,0	1,3	5,5	0,6	-	8,1	-	4,3	-	20,0	-	12,2	1,1	4,0	4,1	5,1	0,4	6,6	0,5	3,8
8	5,0	15,5	0,9	25,2	1,3	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	4,6	7,3	4,2	2,0	8,7	4,3	0,8
9	1,6	2,8	0,5	7,8	-	-	-	-	-	4,9	9,4	-	-	-	0,9	-	-	0,4	7,4	3,1	-
10 Derecha	9,4	21,9	0,3	33,1	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	13,7	4,0	21,2	6,8
N.S.	3,6	2,3	2,3	1,2	-	-	2,0	-	-	-	11,0	-	-	-	2,5	-	5,1	5,1	8,2	8,5	4,5
N.C.	7,9	2,0	3,4	4,5	1,4	-	23,6	-	-	-	-	-	-	-	2,3	7,8	0,7	13,1	-	6,6	9,0
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)
Media	4,86	7,05	3,23	8,02	2,62	3,81	5,26	2,32	3,94	3,30	5,87	5,16	4,79	3,81	5,08	4,81	5,58	4,48	6,11	4,39	4,97
Desviación típica	2,66	2,11	1,81	1,92	1,43	1,84	0,75	1,38	1,52	2,43	1,48	1,98	1,54	2,20	1,45	1,31	2,50	2,77	2,99	2,44	2,08
N	(2.148)	(285)	(519)	(126)	(198)	(25)	(18)	(10)	(13)	(10)	(6)	(1)	(7)	(40)	(25)	(26)	(236)	(59)	(166)	(89)	(231)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Votó	73.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	91.6	94.9
No votó	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
No tenía edad para votar	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
No tenía derecho a voto	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
N.R.	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-
N.C.	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023:
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																		
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	N.R.	N.C.
PP	16,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSOE	30,9	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOX	7,5	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumar	11,3	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC	1,4	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junts	1,4	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH Bildu	0,6	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EAJ-PNV	0,7	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNG	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
CCa	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
UPN	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Otro partido	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
En blanco	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Voto nulo	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
N.R.	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(1.781)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(98)	(307)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
PP	12,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSOE	22,7	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VOX	5,5	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumar	8,3	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERC	1,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junts	1,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH Bildu	0,4	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EAJ-PNV	0,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNG	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCa	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPN	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro partido	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
En blanco	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Nulo	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
No votó	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
No tenía edad	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
N.R.	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
No, es analfabeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No, pero sabe leer y escribir	1,7	1,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	2,5	2,8	
Si, ha ido a la escuela	98,3	98,1	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,5	100,0	97,5	97,2	
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA:
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																				
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	-	5,3	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	17,1	12,3	0,8	0,4	-	24,7	-	26,3	-	-	-	-	-	2,3	-	14,3	-	9,6	26,3	10,7
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	0,8	2,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	2,1
Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	27,8	27,9	33,1	13,8	25,1	10,7	11,1	14,4	11,8	49,1	66,6	27,3	46,0	29,1	65,2	31,0	34,2	21,6	33,6	28,1
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental, Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	6,9	6,7	18,6	10,0	9,0	4,1	21,4	4,9	8,8	-	-	20,9	1,7	15,3	2,0	11,0	5,6	8,6	9,1	8,8
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	8,8	13,1	15,6	16,4	10,5	9,0	18,8	4,1	4,0	25,9	-	4,5	1,5	10,1	11,5	13,8	58,9	26,3	4,1	8,6
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, peritaje mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	6,1	8,3	13,8	10,0	24,3	-	13,5	19,9	26,1	-	-	12,2	13,8	16,6	0,7	5,6	1,3	5,4	4,9	8,1
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a, peritos/as)	1,0	2,1	1,3	0,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	0,4	-	0,6	1,2	0,6
Diplomatura (ATENCIÓN: solo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	3,8	3,8	3,3	6,6	10,1	-	-	-	-	-	-	14,6	2,5	2,5	1,1	2,2	-	0,8	4,4	4,5
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	5,7	4,8	3,7	8,3	5,2	-	-	-	5,5	-	-	-	2,5	6,6	2,6	6,1	-	4,9	5,5	2,1
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	9,4	6,9	3,6	8,8	2,9	10,7	13,7	-	20,1	15,6	-	17,6	5,9	13,4	-	2,7	-	6,4	1,2	10,2
Arquitectura/Ingeniería	1,7	3,3	0,9	1,1	1,7	-	2,0	4,1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,4	0,2	2,4
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	5,7	5,5	3,0	11,3	9,6	8,7	12,7	14,2	17,5	9,4	15,6	2,8	13,2	3,7	12,6	3,1	-	4,9	5,5	6,4
Doctorado	1,6	1,2	1,3	0,5	4,4	3,3	2,0	4,7	8,1	6,1	-	17,8	-	0,6	2,6	4,2	0,9	-	1,5	0,1	2,0
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	0,9	0,7	-	3,0	-	4,4	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	1,0	-	0,5	1,0	1,3
Otros estudios	1,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	2,8	-	2,1
N.S./No recuerda	0,9	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	3,6	2,8	2,0
(N)	(2.386)	(292)	(644)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(342)	(64)	(190)	(104)	(322)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Sin estudios	3,4	1,9	6,2	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	2,5	2,8	0,6	
Primaria	10,6	16,7	12,2	0,8	0,4	-	24,7	-	26,3	-	-	-	-	2,3	-	-	13,5	-	9,4	25,6	10,6	
Secundaria 1ª etapa	27,3	27,3	27,6	33,1	13,8	25,1	10,7	11,1	14,4	11,8	49,1	66,6	27,3	46,0	29,1	65,2	29,3	34,2	21,0	32,7	27,9	
Secundaria 2ª etapa	13,8	8,7	13,0	15,6	16,4	10,5	9,0	18,8	4,1	4,0	25,9	-	-	4,5	1,5	10,1	11,5	13,1	58,9	25,7	4,0	8,5
F.P.	17,4	12,8	15,7	34,9	23,9	33,3	4,1	34,9	24,8	34,9	-	-	33,1	15,5	31,9	2,7	15,9	6,9	13,6	13,6	18,9	
Superiores	25,7	31,5	24,9	15,7	45,5	31,1	27,9	35,2	30,3	49,2	25,0	33,4	35,0	34,7	28,9	20,5	17,5	-	21,5	18,6	29,4	
Otros	1,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	2,7	-	2,0	
N.C.	0,9	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	3,5	2,8	2,0	
(N)	(2.427)	(297)	(560)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Católico/a practicante	16,2	32,4	14,5	33,1	1,7	-	23,6	-	29,0	-	31,0	15,6	9,1	7,0	14,8	8,1	11,4	2,4	15,2	17,9	17,2	
Católico/a no practicante	34,8	47,5	33,7	35,6	14,1	29,8	30,6	6,3	32,7	14,8	59,6	84,4	52,4	31,3	37,1	58,9	43,8	19,6	29,4	24,7	36,7	
Creyente de otra religión	5,8	1,8	2,4	2,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	5,4	8,1	15,1	31,6	5,8	2,2
Agnóstico/a	12,7	5,7	17,7	7,7	19,1	27,5	37,5	17,2	5,2	20,1	-	-	4,8	8,5	13,8	10,7	34,9	5,1	9,1	10,1	10,1	
Indiferente, no creyente	12,8	5,7	15,6	11,0	21,7	32,0	6,4	7,3	15,6	4,0	9,4	-	27,2	20,4	21,9	0,7	8,7	12,8	8,2	17,4	14,2	
Ateo/a	14,6	5,5	15,3	6,7	41,0	10,7	-	69,2	17,5	61,1	-	-	6,5	30,3	10,5	13,1	12,1	15,4	7,7	21,9	9,9	
N.C.	3,0	1,3	0,7	3,6	0,6	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	5,2	-	2,7	3,1	9,8	
(N)	(2.427)	(297)	(650)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																						
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EJ-AI-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.	
Casado/a	43,1	51,6	51,2	41,2	42,4	58,6	21,8	23,6	61,8	41,4	28,2	66,6	45,4	51,4	62,7	20,7	31,4	1,9	35,4	33,7	50,4	
Soltero/a	37,4	23,4	28,6	46,9	48,5	22,0	18,5	61,2	15,2	42,8	35,3	33,4	43,4	32,1	21,7	70,4	49,3	98,1	45,0	29,8	28,6	
Viudo/a	8,8	12,7	12,1	1,1	2,2	12,4	52,4	1,1	3,1	11,8	29,1	-	-	9,7	1,5	-	8,3	-	4,6	11,8	8,5	
Separado/a	2,3	1,0	1,7	3,6	1,3	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	4,1	-	2,0	7,0	2,3
Divorciado/a	8,0	11,2	6,3	7,2	5,7	6,9	7,3	8,2	-	4,0	7,3	-	11,2	6,8	14,0	-	6,4	-	11,6	17,3	8,4	
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	1,4	0,4	1,7	
(N)	(2.427)	(297)	(650)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)	

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Trabaja	53,5	54,1	42,0	69,2	68,2	75,0	6,1	91,0	39,8	60,3	70,9	100,0	100,0	57,5	57,1	54,2	53,3	19,6	67,9	57,5	52,6
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	23,3	31,6	18,2	13,2	25,0	45,5	7,4	53,0	11,4	-	-	-	17,0	27,9	2,4	18,6	-	8,8	26,7	27,1

Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	7,4	5,8	-	-	-	24,7	-	-	-	29,1	-	-	8,8	1,5	-	2,8	-	0,4	1,7	2,1
En paro y ha trabajado antes	9,0	6,0	10,5	7,7	12,0	-	8,3	1,6	7,2	22,3	-	-	-	16,7	10,8	39,3	8,4	8,2	10,8	3,8	7,0
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,7	-	1,2	0,2	-
Estudiante	4,5	1,3	1,9	0,3	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	4,2	6,4	69,5	3,0	6,5	1,9	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	5,2	1,4	1,3	3,1	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	2,3	-	4,1	-	8,2	2,0	3,7
Otra situación	3,7	2,8	6,5	3,2	0,3	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	0,8	0,6	4,9
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4
(N)	(2.427)	(297)	(659)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	84,4	88,6	84,7	85,4	95,7	100,0	44,2	83,4	89,9	100,0	84,4	93,5	88,7	92,5	79,2	85,6	91,2	87,4	94,2	73,7
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	9,5	1,9	3,2	5,9	-	-	9,0	-	10,1	-	-	-	2,3	-	-	5,7	-	1,1	-	4,7
Profesional o trabajadora autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	6,1	6,8	12,1	6,3	4,3	-	18,1	-	-	-	15,6	6,5	8,4	7,5	20,8	7,0	-	10,4	4,9	18,3
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de una familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	1,4	-	1,0	-	-	28,7	16,6	-	-	-	-	0,6	-	-	-	8,8	-	0,9	0,3
Otra situación	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
N.C.	0,9	-	1,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	3,0
(N)	(1.299)	(161)	(231)	(92)	(137)	(19)	(1)	(10)	(6)	(6)	(5)	(1)	(7)	(24)	(15)	(15)	(193)	(13)	(133)	(62)	(179)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Directores/as y gerentes	5,1	11,1	4,9	4,6	5,2	3,8	-	9,0	10,8	23,3	13,3	-	-	2,3	15,7	7,9	2,6	-	2,9	0,2	5,0
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	26,8	25,2	11,4	39,3	28,0	-	25,4	36,2	42,1	10,3	33,4	17,6	40,7	7,5	16,8	15,4	30,6	11,9	18,8	21,5
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	15,0	22,3	10,8	17,5	20,7	43,4	14,0	12,3	22,7	11,6	-	35,9	17,7	20,7	15,6	12,2	-	6,6	11,6	15,6
Personal de apoyo administrativo	8,4	5,5	8,1	3,3	10,5	9,3	-	2,0	-	-	-	-	14,6	14,5	16,6	13,4	9,9	21,8	10,6	5,2	8,1
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	16,8	14,6	21,9	10,9	5,7	-	-	16,6	11,9	21,0	-	-	14,8	7,5	-	27,8	47,6	30,6	14,4	12,3
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	3,6	1,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	0,3	-	2,5	2,4	1,9
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	7,4	12,1	25,4	5,8	27,6	-	6,5	13,4	-	28,2	66,6	18,3	-	7,1	1,3	5,6	-	9,2	22,3	9,9
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	5,1	3,1	3,0	8,7	-	-	37,9	10,7	-	-	-	4,5	-	3,5	16,4	10,8	-	1,4	6,1	7,2
Ocupaciones elementales	9,6	6,8	5,0	11,1	1,7	4,9	-	5,2	-	-	-	-	-	6,8	15,8	28,6	13,0	-	23,2	15,0	8,6
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	2,0	0,3	5,6	-	-	56,6	-	-	-	-	-	-	2,7	5,6	-	0,3	-	-	1,2	0,9
Otro	0,7	-	0,9	-	0,3	-	-	-	-	-	15,5	-	-	0,6	-	-	-	-	1,2	2,8	1,3
N.C.	1,7	-	1,8	1,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	7,8
(N)	(1.299)	(161)	(231)	(92)	(137)	(19)	(1)	(10)	(6)	(6)	(5)	(1)	(7)	(24)	(15)	(15)	(193)	(13)	(133)	(62)	(179)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Directores/as y gerentes	2,7	6,0	2,0	3,2	3,5	2,9	-	8,2	4,3	14,0	9,4	-	-	1,3	8,9	4,3	1,4	-	1,9	0,1	2,6
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	14,5	10,6	7,9	26,8	21,0	-	23,1	14,4	25,4	7,3	33,4	17,6	23,4	4,3	9,1	8,2	6,0	8,1	10,8	11,3
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	8,1	9,4	7,5	11,9	15,6	2,6	12,7	4,9	13,7	8,3	-	35,9	10,2	11,8	8,5	6,5	-	4,5	6,7	8,2
Personal de apoyo administrativo	4,5	3,0	3,4	2,3	7,1	7,0	-	1,8	-	-	-	-	14,6	8,3	9,5	7,2	5,3	4,3	7,2	3,0	4,2
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	9,1	6,1	15,2	7,4	4,3	-	-	6,6	7,2	14,9	-	-	8,5	4,3	-	14,8	9,3	20,8	8,3	6,5
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	1,9	0,7	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	0,2	-	1,7	1,4	1,0
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	4,0	5,1	17,6	4,0	20,7	-	5,9	5,3	-	20,0	66,6	18,3	-	4,0	0,7	3,0	-	6,3	12,8	5,2
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	2,7	1,3	2,1	5,9	-	-	34,5	4,3	-	-	-	4,5	-	2,0	8,9	5,8	-	0,9	3,5	3,8
Ocupaciones elementales	5,1	3,7	2,1	7,7	1,2	3,6	-	4,7	-	-	-	-	-	3,9	9,0	15,5	6,9	-	15,7	8,6	4,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	1,1	0,1	3,8	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	1,5	3,2	-	0,2	-	-	0,7	0,5
Otra ocupación	0,4	-	0,4	-	0,2	-	-	-	-	-	11,0	-	-	0,4	-	-	-	-	0,8	1,6	0,7
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	23,3	31,6	18,2	13,2	25,0	45,5	7,4	53,0	11,4	-	-	-	17,0	27,9	2,4	18,6	-	8,8	26,7	27,1
Estudiante	4,5	1,3	1,9	0,3	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	4,2	6,4	69,5	3,0	6,5	1,9
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	5,2	1,4	1,3	3,1	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	2,3	-	4,1	-	8,2	2,0	3,7
Otra situación inactiva	7,2	10,2	12,3	3,2	0,3	-	40,1	-	-	-	29,1	-	-	8,8	1,5	-	7,9	-	1,2	2,2	7,0
Parados/as	9,4	6,0	10,8	7,7	12,0	-	8,3	1,6	7,2	22,3	-	-	-	16,7	10,8	39,3	9,2	10,9	10,8	5,0	7,2
N.C.	1,1	-	0,7	0,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	4,5
(N)	(2.427)	(297)	(659)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud...?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																					
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
La nacionalidad española	88,0	96,8	95,0	96,3	94,3	100,0	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	100,0	95,8	90,0	95,1	9,8	96,1	97,5
La nacionalidad española y otra	5,2	3,2	5,0	3,7	5,7	-	-	1,7	-	-	-	-	-	6,8	-	4,2	10,0	2,2	10,2	3,9	2,3
Otra nacionalidad	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	83,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(659)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA:
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																			
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Desde que nació	92,9	96,6	93,9	95,9	95,5	100,0	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	100,0	100,0	86,6	97,7	28,4
La ha adquirido con posterioridad	7,1	3,4	6,1	4,1	4,5	-	-	1,7	-	-	-	-	-	6,8	-	-	13,4	2,3	71,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(62)	(33)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA:
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023													
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	EH Bildu	Otro partido	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Belga	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Búlgara	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
Española	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Francesa	1,7	9,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-
Griega	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Italiana	5,7	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	8,5	-	-
Polaca	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
Portuguesa	2,1	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5	13,6	-
Británica	1,6	11,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-
Alemana	0,7	6,0	-	-	-	-	-	1,8	-	-	0,5	-	-
Rumana	4,6	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	6,5	-	8,1
Sueca	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
Suiza	0,8	-	-	-	7,2	-	-	-	4,0	-	-	-	-
Ucraniana	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
Moldava	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Bielorrusa	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Lituana	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-
Argelina	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-
Caboverdiana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Ecuatoguineana	0,3	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marroquí	8,0	-	22,0	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-
Canadiense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Estadounidense	0,3	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mexicana	0,8	6,2	4,0	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Costarricense	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
Cubana	1,4	-	-	-	22,8	-	3,3	-	1,0	-	0,5	-	-
Guatemalteca	0,6	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Hondureña	3,0	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-
Nicaragüense	3,6	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	1,3	-	-
Dominicana	2,2	3,0	14,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-
Argentina	3,1	-	4,4	-	18,8	100,0	-	-	1,1	-	2,8	-	-
Boliviana	4,4	6,3	4,8	-	9,2	-	-	-	19,1	-	0,7	-	21,2
Brasileña	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Colombiana	14,1	14,6	10,3	82,7	19,3	-	-	-	17,3	-	11,7	20,9	25,6
Chilena	1,3	3,1	1,5	-	12,5	-	-	-	-	-	0,5	15,2	-
Ecuatoriana	8,4	11,6	16,2	-	9,2	-	-	-	25,4	45,6	2,8	50,3	-
Paraguaya	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-
Peruana	7,2	-	-	-	-	-	37,2	-	-	-	11,0	-	-
Uruguaya	2,8	-	11,6	1,5	0,9	-	-	-	5,2	-	0,7	-	-
Venezolana	10,6	10,8	-	-	-	-	-	-	1,1	54,4	14,5	-	16,8
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1
China	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
Israelí	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2
(N)	(291)	(9)	(27)	(5)	(11)	(0)	(3)	(1)	(36)	(3)	(182)	(4)	(8)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO:
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																		
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
Lo habla más o menos bien	12,4	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	14,5
Lo habla con fluidez	14,9	9,1	16,1	-	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	19,0
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	13,2	22,0	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,6	-	-	6,0	8,2
Es su idioma materno	60,6	77,7	52,3	73,9	83,7	-	-	100,0	-	-	-	-	-	40,4	-	-	67,4	56,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(325)	(10)	(33)	(5)	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(0)	(0)	(49)	(186)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023																		
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad
En España	85,7	93,7	91,7	94,5	94,1	100,0	100,0	97,2	85,6	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2	100,0	100,0	87,0	95,1
En otro país	14,2	6,3	8,3	5,5	5,9	-	-	1,7	-	-	-	-	-	6,8	-	-	13,0	4,9
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	1,1	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(297)	(550)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA:
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023										
	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	EH Bildu	Otro partido	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto
Bulgaria	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2

Francia	3,1	10,9	2,6	22,5	6,9	-	-	-	-	2,1	-	10,4
Italia	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-
Polonia	2,4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-
Portugal	0,3	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	5,8	0,6	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-
Alemania	2,6	3,0	14,9	1,2	9,3	-	-	-	-	0,2	-	-
Rumania	3,8	0,6	-	-	-	-	-	1,7	-	6,5	-	5,4
Suiza	0,5	-	2,8	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-
Moldavia	1,5	-	-	5,5	-	-	-	-	-	2,7	-	-
Bielorrusia	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-
Rusia	0,5	1,9	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-
Angola	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8
Cabo Verde	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marruecos	9,1	3,3	20,4	-	15,1	-	-	5,0	-	9,6	-	-
México	1,2	3,1	2,4	-	4,6	-	-	1,1	-	-	-	11,7
Costa Rica	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
Cuba	1,4	3,4	-	-	-	-	3,3	0,8	-	0,5	17,6	-
Dominica	0,8	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	-	2,3	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Honduras	2,5	-	1,3	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Nicaragua	3,1	-	-	-	-	-	-	17,4	-	1,4	-	-
República Dominicana	1,2	1,5	2,2	-	-	-	-	1,3	-	1,4	-	-
Argentina	5,0	-	2,6	6,6	18,2	100,0	-	6,2	-	5,7	-	-
Bolivia	3,7	3,1	2,9	-	9,0	-	-	14,7	-	0,7	-	14,0
Brasil	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Colombia	12,2	7,3	6,2	55,6	18,8	-	-	13,7	-	12,3	5,2	16,9
Chile	1,2	-	0,9	-	4,1	-	-	-	-	1,4	3,8	-
Ecuador	9,0	5,8	14,5	-	8,9	-	-	21,0	45,6	2,9	34,9	-
Paraguay	2,1	-	-	-	-	-	-	6,6	-	2,4	-	-
Perú	6,4	-	-	-	-	-	37,2	0,9	-	11,4	-	1,6
Uruguay	3,0	-	11,8	1,0	0,9	-	-	59,6	4,0	-	0,7	-
Venezuela	14,5	32,1	3,4	-	-	-	-	0,9	54,4	18,1	38,6	12,4
India	0,2	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	12,8
(N)	(344)	(19)	(45)	(7)	(12)	(0)	(3)	(47)	(3)	(179)	(17)	(12)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Más de 5.000 €	7,9	11,3	7,1	23,4	7,5	8,7	14,4	-	15,9	16,5	9,4	-	-	9,2	8,8	4,2	5,9	3,6	4,6	5,6	5,6
De 3.901 a 5.000 €	11,6	19,3	11,4	10,5	14,8	15,6	4,7	28,6	28,9	10,4	8,3	15,6	4,8	11,5	6,2	17,9	6,3	21,0	7,1	4,2	11,5
De 2.701 a 3.900 €	15,3	16,7	17,0	11,1	29,6	31,4	10,4	24,2	21,6	26,7	-	17,8	29,6	9,0	23,5	3,7	12,4	14,6	12,1	11,0	10,1
De 1.801 a 2.700 €	21,8	21,4	20,6	20,5	24,5	36,6	28,2	24,2	-	15,7	53,2	66,6	65,5	25,3	40,3	10,4	23,9	23,1	17,8	19,6	20,0
De 1.100 a 1.800 €	24,7	16,0	28,3	20,0	17,4	7,7	14,8	21,4	30,2	14,0	-	-	-	38,7	18,4	50,6	27,8	14,4	33,4	26,8	25,8
Menos de 1.100 €	13,1	13,0	12,2	10,2	5,8	-	27,5	1,6	3,4	16,8	29,1	-	-	6,4	2,8	-	17,3	6,8	18,3	27,6	12,2
N.S.	2,1	0,5	2,4	2,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	2,0	10,4	2,2	0,6	2,9
N.C.	3,6	1,9	0,9	2,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,0	4,6	4,5	11,8
(N)	(2.427)	(297)	(559)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Clase alta	9,4	1,5	0,1	-	1,5	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	0,2	-	-	-	-
Clase media-alta	2,8	4,0	2,2	3,8	3,7	5,8	2,6	4,4	-	9,5	-	15,6	-	-	0,2	4,2	2,3	1,3	4,2	1,2	2,3
Clase media-media	35,4	47,2	39,4	28,2	29,1	29,3	45,9	45,2	79,9	37,7	25,0	66,6	42,8	25,3	25,5	21,4	32,4	47,1	26,3	28,5	34,3
Clase media-baja	13,2	14,4	13,2	10,1	11,7	20,3	18,8	7,8	13,5	-	49,1	-	37,0	7,2	23,2	8,4	15,3	-	13,6	6,2	15,5
Clase trabajadora/obrero	13,3	3,9	18,0	8,2	27,9	23,3	23,6	30,3	-	52,8	-	-	20,2	35,4	5,2	-	6,1	30,3	6,4	11,7	12,8
Clase baja	16,2	13,3	13,5	22,9	18,9	14,5	-	7,6	-	-	14,9	17,8	-	18,4	33,7	9,0	21,2	14,6	18,0	14,4	15,3
Clase pobre	4,9	5,5	3,5	5,4	1,4	4,0	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	36,1	7,0	-	4,4	2,1	8,2
Proletariado	0,8	-	0,1	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	11,0	0,3
Excluidos/as	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la gente común	2,6	3,4	1,8	12,3	0,2	-	5,0	-	6,6	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5	-	4,0	1,4	1,3
Otra	3,6	2,6	4,8	0,9	2,6	-	2,0	3,6	-	-	-	-	-	8,9	2,3	0,7	5,3	-	2,7	8,5	2,3
No cree en las clases	0,8	0,3	-	-	-	2,7	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	0,5	0,6	2,5
No sabe/duda	4,3	3,2	2,6	8,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	20,2	4,0	6,8	13,4	8,8	2,4
N.C.	1,5	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	6,6	5,6	2,7
(N)	(2.427)	(297)	(559)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Participación + Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2023

	TOTAL	PP	PSOE	VOX	Sumar	ERC	Junts	EH Bildu	EAJ-PNV	BNG	CCa	UPN	PACMA	Otro partido	En blanco	Nulo	No votó	No tenía edad	No tenía derecho a voto	N.R.	N.C.
Clase alta y media alta	3,2	5,5	2,3	3,8	5,2	5,8	4,7	4,4	-	9,5	-	15,6	-	2,3	0,2	4,2	2,6	1,3	4,2	1,2	2,3
Clase media-media	35,4	47,2	39,4	28,2	29,1	29,3	45,9	45,2	79,9	37,7	25,0	66,6	42,8	25,3	25,5	21,4	32,4	47,1	26,3	28,5	34,3
Clase media-baja	13,2	14,4	13,2	10,1	11,7	20,3	18,8	7,8	13,5	-	49,1	-	37,0	7,2	23,2	8,4	15,3	-	13,6	6,2	15,5
Clase trabajadora/obrero/proletariado	14,1	3,9	18,1	8,2	30,7	23,3	23,6	30,3	-	52,8	-	-	20,2	35,4	5,2	-	6,3	30,3	6,4	22,7	13,1
Clase baja/pobre	21,1	16,7	17,0	28,3	20,3	18,6	-	7,6	-	-	25,9	17,8	-	18,4	33,7	45,1	28,2	14,6	22,4	16,5	23,5
Otras	7,0	6,3	6,8	13,2	2,8	2,7	7,1	4,7	6,6	-	-	-	-	11,4	2,3	0,7	10,3	-	7,2	10,6	6,1
N.S.	4,3	3,2	2,6	8,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	20,2	4,0	6,8	13,4	8,8	2,4
N.C.	1,5	0,7	0,6	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	6,6	5,6	2,7
(N)	(2.427)	(297)	(559)	(133)	(201)	(25)	(24)	(10)	(13)	(10)	(7)	(1)	(7)	(42)	(27)	(27)	(362)	(64)	(195)	(107)	(324)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA

Pregunta 0a

Sexo:

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesional es, científicos/ as e intelectuale s	Técnicos/a s y profesional es de nivel medio	Personal de apoyo administrat ivo	Trabajador es/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultore s/as y trabajadore s/as agropecu arios/as, forestales y pesqueros/ as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalacion es y máquinas y ensamblad ores/as	Ocupacion es elementale s	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriorme nte ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerad o	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Hombre	48,5	68,4	50,2	54,6	26,9	46,0	53,7	79,2	87,9	46,8	82,6	43,0	53,9	48,4	1,0	27,6	36,2	40,4
Mujer	51,5	31,6	49,8	45,4	73,1	54,0	46,3	20,8	12,1	53,2	17,4	57,0	46,1	51,6	99,0	72,4	63,8	59,6
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesional es, científicos/as e intelectuales	Técnicos/a s y profesional es de nivel medio	Personal de apoyo administrati vo	Trabajador es/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultore s/as y trabajador es/as agropecuari os/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalacion es y máquinas y ensamblad ores/as	Ocupacion es elementale s	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriorme nte ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerad o	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
De 18 a 24 años	8,4	-	7,8	9,3	6,3	7,2	-	2,8	2,9	7,8	-	-	0,3	82,9	-	-	13,5	-
De 25 a 34 años	13,6	8,0	22,2	15,1	30,8	22,0	-	8,5	34,9	20,4	30,1	31,0	-	10,1	3,4	1,8	24,8	5,7
De 35 a 44 años	17,6	35,8	30,2	24,9	13,9	22,7	45,9	41,3	15,6	21,8	21,5	24,5	0,7	6,9	20,3	12,1	14,8	28,5
De 45 a 54 años	19,6	40,5	26,4	27,7	21,9	33,6	25,6	28,8	22,8	27,2	24,1	11,7	3,2	0,1	10,3	10,3	27,2	44,0
De 55 a 64 años	16,7	14,0	11,8	21,6	26,8	12,4	28,5	17,3	23,8	21,5	24,3	28,4	13,6	-	23,6	24,2	18,9	19,3
De 65 a 74 años	12,1	1,7	1,6	1,4	0,3	2,0	-	1,3	-	1,3	-	4,4	44,8	-	19,6	10,9	0,9	2,5
75 y más años	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-	22,8	40,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elemental	Ocupación de militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Andalucía	17,1	5,0	12,0	13,6	19,5	14,2	-	22,4	16,5	14,5	33,8	13,4	19,7	11,8	34,5	15,2	23,2	11,2
Aragón	2,8	1,3	2,6	4,4	0,9	3,3	9,9	7,4	3,6	1,5	10,6	-	2,5	-	5,3	0,7	1,5	7,4
Asturias (Principado de)	2,0	1,1	1,5	2,5	1,5	2,9	-	0,9	2,5	-	-	-	2,7	1,4	3,5	2,9	1,1	0,9
Baleares (Illes)	2,8	3,5	3,3	2,9	4,3	3,2	-	2,8	3,9	4,3	4,8	-	2,6	4,1	-	2,5	1,3	-
Canarias	5,6	3,9	6,0	4,2	5,3	2,9	-	5,0	6,3	15,7	8,1	8,3	4,9	8,3	1,2	5,5	7,5	-
Cantabria	1,0	1,1	0,9	1,0	1,5	0,9	13,5	0,3	-	0,9	1,0	1,6	1,2	1,0	-	0,6	1,0	2,4
Castilla-La Mancha	5,3	10,1	2,9	4,5	1,9	4,0	-	4,5	11,5	12,0	-	15,3	5,1	9,7	4,6	6,4	3,7	1,4
Castilla y León	4,2	5,9	5,0	7,2	3,4	3,3	-	1,9	0,7	1,4	-	-	6,3	1,1	4,1	2,0	4,6	-
Cataluña	16,1	10,2	14,5	17,4	26,1	25,7	22,2	12,5	9,7	12,8	11,6	-	16,7	7,4	2,8	24,2	12,1	15,6
Comunitat Valenciana	11,5	10,1	8,9	11,0	8,1	13,8	-	26,6	9,2	9,8	4,2	17,6	9,0	10,0	18,3	12,4	12,6	12,4
Extremadura	2,2	0,8	2,9	0,9	2,4	1,6	24,0	0,3	1,1	0,6	5,8	5,3	2,8	1,5	5,0	2,6	1,7	-
Galicia	5,9	22,0	6,0	6,2	2,9	4,1	-	6,3	4,1	3,7	5,0	6,4	5,2	11,7	1,9	4,3	6,3	18,8
Madrid (Comunidad de)	12,6	14,0	20,5	16,2	15,7	11,0	-	3,8	17,6	8,8	10,7	24,3	10,8	15,4	11,0	13,0	7,9	18,7
Murcia (Región de)	3,7	3,1	2,6	2,6	3,2	4,4	27,1	1,0	1,8	8,1	2,6	4,4	2,7	3,9	0,5	2,1	7,3	7,2
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	0,8	1,6	1,0	0,4	0,6	3,3	1,4	1,1	0,6	-	1,7	1,8	3,9	0,8	1,4	1,2	-
País Vasco	4,5	6,2	7,0	3,8	1,7	3,5	-	0,9	8,7	4,6	-	-	4,2	6,7	5,5	3,0	5,9	-
Rioja (La)	0,8	0,6	1,1	0,4	0,2	0,3	-	1,5	1,6	0,5	-	1,6	1,5	0,1	-	0,9	0,3	0,5
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,0	-	0,2	-	-	0,8	-	0,1	1,7	0,7	0,1	0,4	3,2
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,2	0,3	0,6	0,2	-	-	-	0,1	1,0	-	0,0	-	0,1	-	0,3	0,3
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,0	21,3	8,9	4,4	11,3	7,9	28,3	7,0	9,9	10,8	-	8,3	19,5	4,6	13,0	12,1	13,9
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	36,1	44,4	27,2	33,2	36,5	47,5	29,7	28,0	32,1	49,0	49,1	35,7	58,8	41,1	30,5	39,5
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	30,8	33,1	48,3	36,4	38,2	13,1	25,7	37,5	21,4	23,4	16,5	19,8	32,9	14,9	15,9	37,8
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	11,5	13,5	20,1	18,7	17,0	11,0	29,0	24,6	30,1	27,7	26,0	23,8	3,7	31,0	40,2	33,8
N.S.	0,6	-	0,1	-	0,5	-	-	8,6	-	-	-	-	0,0	-	-	1,1	0,0

N.C.	0,6	0,4	-	-	-	0,5	-	-	-	5,5	-	-	1,2	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Muy insatisfecho/a	6,7	3,8	4,2	5,7	4,5	6,4	-	6,1	21,9	7,4	5,6	24,3	5,8	1,1	12,3	11,5	5,4	17,2
2	2,6	3,0	2,1	1,6	3,6	3,5	7,7	1,8	-	1,8	9,3	-	1,4	-	2,9	8,6	2,8	-
3	5,5	6,3	8,1	10,3	9,1	3,8	-	8,1	2,6	5,5	16,8	-	2,6	2,7	3,8	4,5	7,0	7,3
4	10,4	8,2	7,7	18,6	16,4	12,1	13,1	19,0	10,7	7,8	6,8	12,9	6,9	5,1	9,2	6,6	12,3	11,1
5	13,0	10,2	9,0	11,5	14,2	13,8	-	16,2	11,5	13,6	-	6,4	18,2	10,0	15,6	8,8	11,4	11,2
6	16,1	18,3	22,8	14,9	16,3	16,6	-	8,1	21,1	31,4	14,8	6,9	12,3	24,3	13,7	9,1	14,6	23,2
7	20,6	18,8	24,3	20,7	20,8	22,6	17,4	29,1	15,5	11,5	23,7	23,4	16,8	38,8	6,4	26,2	17,7	13,3
8	15,8	23,5	15,3	12,1	12,3	12,4	25,6	6,7	14,4	6,4	22,9	13,4	19,4	14,9	24,0	13,4	24,0	6,5
9	4,5	6,6	4,6	2,1	1,0	5,8	9,1	3,8	0,3	6,5	-	-	7,2	3,1	5,7	3,5	2,1	0,5
10 Muy satisfecho/a	4,4	1,0	0,9	2,3	1,3	2,8	27,0	1,1	1,9	6,9	-	8,3	8,8	-	6,5	7,6	2,4	9,7
N.S.	0,2	-	0,4	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	0,2	-
N.C.	0,2	0,4	0,5	-	0,4	-	-	-	-	1,3	-	4,4	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
Media	5,89	6,13	5,94	5,46	5,42	5,80	7,47	5,42	5,02	5,81	5,40	5,26	6,38	6,44	5,79	5,66	5,86	5,25
Desviación típica	2,25	2,09	1,99	2,11	2,01	2,19	2,50	2,06	2,54	2,28	2,43	3,13	2,29	1,38	2,65	2,70	2,18	2,69
N	(2.417)	(66)	(288)	(196)	(108)	(234)	(20)	(136)	(76)	(123)	(14)	(9)	(533)	(109)	(78)	(174)	(227)	(25)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Público	68,8	64,1	65,9	70,7	63,6	62,8	82,1	68,1	58,2	64,0	21,3	57,5	80,9	68,6	76,1	61,6	65,2	61,0
Privado	29,2	35,4	32,6	28,0	35,3	32,7	10,6	31,1	38,3	28,3	78,7	42,5	17,5	31,4	23,8	37,0	33,6	33,2
(NO LEER) Ambos	1,2	0,6	1,0	1,2	1,0	3,4	-	0,8	3,4	-	-	-	0,9	-	0,0	0,9	1,2	5,8
N.S.	0,4	-	0,2	-	-	0,9	-	-	-	5,5	-	-	0,0	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,4	-	0,3	-	-	0,3	7,2	-	-	2,2	-	-	0,7	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Consultas de especialistas

Consultas de especialistas					Población activa e inactiva													
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Público	58,2	48,1	54,4	55,4	56,0	53,0	59,6	55,0	49,1	54,1	19,9	41,5	74,0	42,6	72,8	59,3	51,0	41,3
Privado	39,2	49,5	43,3	42,5	41,1	42,4	33,2	44,7	48,2	38,2	80,1	47,3	24,0	57,4	25,2	39,4	46,4	55,5
(NO LEER) Ambos	1,7	1,8	2,3	1,9	2,5	3,2	-	0,3	2,7	5,5	-	-	1,0	-	0,7	0,6	1,2	3,2
N.S.	0,5	0,6	-	0,3	0,4	1,1	-	-	-	-	-	11,2	0,4	-	1,2	0,5	1,4	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,3	7,2	-	-	2,2	-	-	0,7	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Ingreso en hospital

Ingreso en hospital		Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Público	73.4	70.6	74.8	69.3	80.0	70.3	75.9	77.3	55.5	57.7	34.4	59.2	84.3	64.4	86.9	68.3	70.3	63.5
Privado	23.8	27.6	22.5	28.0	18.7	27.8	9.1	22.5	42.0	32.3	54.2	35.5	13.4	34.6	13.1	27.6	27.3	33.3
(NO LEER) Ambos	1.3	1.3	1.5	2.7	0.9	1.6	-	0.3	2.4	0.7	11.4	5.3	0.5	-	-	2.4	1.2	3.2
N.S.	1.0	0.6	1.0	-	0.5	0.3	7.7	-	-	7.2	-	-	1.7	-	-	-	0.2	-
N.C.	0.5	-	0.2	-	-	-	7.2	-	-	2.2	-	-	0.1	1.0	-	1.8	1.0	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Urgencias

Urgencias		Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Público	70,3	72,4	73,1	64,9	60,5	73,8	85,0	66,6	57,3	58,3	36,8	64,5	83,7	53,3	76,6	65,4	65,0	59,2
Privado	27,0	24,5	25,4	31,1	38,1	24,9	7,7	31,7	41,6	35,0	51,8	35,5	14,5	46,7	22,6	26,9	31,7	37,6
(NO LEER) Ambos	1,7	2,6	1,2	4,0	1,4	1,2	-	1,7	1,1	1,1	11,4	-	0,9	-	-	5,9	1,1	3,2
N.S.	0,7	0,6	0,3	-	-	0,2	-	-	-	5,5	-	-	0,5	-	-	1,8	1,2	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	0,4	-	0,9	-	1,0	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de)							Población activa e inactiva											
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajador/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajador/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elemental	Ocupación militar y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	8,9	4,7	4,1	5,1	4,8	-	13,7	21,5	6,4	7,1	-	6,8	1,1	11,0	8,1	6,9	9,8
2	2,6	4,9	2,8	3,0	4,8	3,4	7,7	4,0	1,2	1,3	2,2	-	1,7	0,1	1,5	2,0	3,2	5,3
3	5,5	6,1	9,4	8,7	10,0	8,3	-	8,2	4,1	-	12,8	11,2	2,6	1,5	5,6	2,6	6,0	-
4	8,1	8,1	10,2	10,7	14,5	6,8	-	14,3	5,0	13,4	4,1	1,7	3,8	5,9	11,4	11,2	5,5	2,5
5	13,5	10,4	12,2	18,4	13,9	14,9	25,1	6,8	6,4	19,5	25,7	6,4	13,6	4,8	12,5	14,2	16,7	4,2
6	13,1	9,1	13,7	15,0	15,5	15,5	-	20,7	12,2	8,5	15,3	9,4	10,6	18,1	5,6	14,2	11,9	25,1
7	16,4	14,2	18,7	18,4	18,7	12,5	2,7	11,0	22,9	11,1	7,1	34,3	19,0	28,0	18,0	7,7	14,7	21,3
8	18,3	30,7	17,9	12,4	11,9	17,7	16,8	13,0	20,3	14,1	20,0	-	21,4	23,0	13,8	21,4	19,7	10,9
9	6,4	6,0	6,2	6,1	2,6	6,2	-	5,2	3,0	7,2	5,7	4,4	7,0	11,6	3,1	6,1	9,0	0,5
10 Totalmente satisfactoria	9,0	1,6	3,7	3,2	2,7	9,6	47,7	3,1	3,4	18,5	-	32,7	13,4	5,9	17,5	12,5	6,4	20,3
N.S.	0,1	-	0,5	-	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
Media	6,17	5,91	5,92	5,75	5,44	6,14	7,71	5,21	5,45	6,51	5,48	7,35	6,67	7,05	6,12	6,26	6,14	6,47
Desviación típica	2,45	2,50	2,26	2,15	2,17	2,42	2,69	2,54	2,80	2,57	2,27	2,44	2,42	1,68	2,83	2,57	2,44	2,73
N	(2.424)	(66)	(289)	(196)	(108)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Consultas de atención especializada (especialistas)																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	8,3	6,5	6,2	9,7	10,0	-	7,7	23,3	13,0	16,2	24,3	9,6	1,1	6,5	5,3	11,3	10,2
2	5,0	4,8	5,4	6,8	3,5	5,8	-	16,0	3,1	5,4	8,9	-	2,3	6,5	3,9	6,4	2,8	-
3	6,9	5,6	10,3	10,4	8,0	6,6	7,7	10,0	11,5	9,7	23,8	-	4,0	-	3,9	3,6	7,8	10,4
4	9,2	16,2	8,0	14,5	10,5	8,0	-	7,0	15,0	5,1	8,2	-	6,4	8,1	4,0	13,3	11,0	31,2
5	14,2	10,0	13,7	12,6	12,8	15,7	25,0	18,1	5,1	17,5	11,6	20,9	13,3	17,6	28,4	19,1	6,6	11,2
6	15,6	15,7	21,0	22,2	24,6	13,6	-	8,5	17,9	9,8	8,0	-	16,1	18,2	9,1	9,0	15,6	11,5
7	16,3	11,3	18,7	14,8	17,3	19,8	26,3	16,7	7,5	14,6	12,9	40,1	13,2	29,0	11,4	20,5	15,4	1,4
8	11,8	23,8	11,3	9,0	7,7	9,8	12,5	9,7	14,2	13,9	4,6	-	16,2	10,2	3,5	4,9	14,2	7,7
9	4,6	1,2	2,7	1,0	0,6	2,1	1,5	3,4	0,6	1,6	-	-	6,5	3,9	18,0	5,5	11,6	-
10 Totalmente satisfactoria	5,9	1,0	1,2	1,8	4,2	7,7	27,0	3,1	1,9	7,6	5,7	14,7	10,2	0,4	11,2	11,1	1,7	12,8
N.S.	1,1	2,1	1,2	0,4	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	1,5	5,1	-	1,3	1,0	3,6
N.C.	0,4	-	-	0,4	-	0,3	-	-	-	1,6	-	-	0,6	-	-	-	1,0	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
Media	5,59	5,46	5,39	5,12	5,30	5,52	7,16	4,94	4,47	5,33	4,29	5,56	6,11	5,97	6,21	5,82	5,64	5,09
Desviación típica	2,46	2,31	2,16	2,11	2,25	2,52	2,25	2,47	2,60	2,68	2,61	3,16	2,58	1,76	2,80	2,48	2,56	2,63
N	(2.390)	(65)	(287)	(195)	(108)	(232)	(20)	(136)	(76)	(122)	(14)	(9)	(525)	(104)	(78)	(172)	(223)	(25)

Urgencias en hospitales públicos					Población activa e inactiva													
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	8,3	8,8	6,6	13,2	9,1	-	7,8	19,0	5,6	21,1	35,5	7,4	1,1	6,7	14,3	8,6	6,7
2	4,6	3,3	4,4	4,3	8,5	6,6	-	4,3	4,0	4,8	4,8	-	2,4	-	8,6	4,1	7,0	20,0
3	6,9	3,9	6,4	5,9	11,7	12,3	-	8,6	13,3	6,3	9,1	-	3,7	11,6	2,8	3,5	8,1	7,4
4	8,2	11,6	7,1	18,4	7,0	5,3	20,4	14,0	4,0	6,8	2,7	1,6	3,2	14,5	16,9	6,5	7,9	10,8
5	13,4	11,7	13,9	14,0	11,7	11,9	-	19,9	9,9	12,2	16,5	1,7	12,2	18,3	12,1	15,6	14,7	6,7
6	11,9	10,9	13,6	17,5	17,7	14,9	-	9,0	12,4	13,7	4,4	4,1	10,7	14,3	14,6	2,3	10,4	10,6
7	14,7	16,9	17,7	13,9	12,9	10,6	7,8	4,6	13,4	19,6	12,3	-	14,1	25,0	8,6	17,1	18,2	11,2
8	16,6	9,9	15,8	12,8	12,2	21,1	37,1	18,7	19,2	12,6	5,7	9,7	20,7	13,7	15,2	13,6	14,6	9,8
9	6,2	22,3	8,8	3,7	2,9	2,6	-	4,6	2,6	3,5	23,5	32,6	9,1	1,4	5,9	3,7	5,2	4,0
10 Totalmente satisfactoria	7,2	1,2	2,7	2,1	2,2	5,5	27,0	7,2	2,2	11,5	-	14,7	11,7	-	8,3	18,2	4,6	12,2
N.S.	1,4	-	0,9	0,7	-	0,1	7,7	1,2	-	1,3	-	-	4,1	-	0,3	1,1	0,9	0,6
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	0,6	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
Media	5,83	6,07	5,78	5,40	4,94	5,51	7,62	5,54	4,99	6,10	5,20	5,94	6,56	5,69	5,68	6,01	5,55	5,27
Desviación típica	2,57	2,53	2,44	2,19	2,50	2,58	2,21	2,54	2,72	2,50	3,10	4,06	2,55	1,72	2,58	3,01	2,51	2,95
N	(2.386)	(66)	(288)	(195)	(109)	(234)	(19)	(135)	(76)	(120)	(14)	(9)	(511)	(109)	(77)	(173)	(226)	(25)

Urgencias 061 y 112						Población activa e inactiva												
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	3,9	2,6	1,6	4,0	2,5	-	2,3	1,4	1,8	7,1	-	2,6	1,1	1,4	3,0	1,4	3,2
2	0,8	-	0,1	2,4	0,9	1,0	-	0,7	-	0,9	-	-	0,9	-	-	1,3	0,7	-
3	1,8	4,2	2,8	2,3	1,5	2,5	-	-	3,6	-	13,3	-	2,6	-	-	0,5	0,6	-
4	2,1	1,4	1,5	1,9	8,2	2,8	-	0,1	2,9	1,5	-	-	1,0	5,9	-	1,1	3,7	3,8
5	9,1	10,7	3,3	10,4	6,4	7,6	-	17,3	28,2	19,7	8,0	11,2	5,7	6,3	15,2	10,2	7,2	16,0
6	7,4	4,1	7,8	11,2	9,0	10,3	-	6,9	2,7	4,0	-	-	5,7	5,8	11,0	3,3	10,7	22,9
7	13,0	7,2	20,5	13,1	19,1	17,3	17,4	11,5	22,5	6,7	13,0	-	9,3	16,1	6,9	16,4	5,8	9,8
8	18,1	16,1	19,7	21,5	15,7	16,2	8,8	17,6	10,2	20,1	23,3	4,1	17,9	10,5	16,0	18,3	24,7	11,3
9	11,7	27,0	11,5	10,8	12,1	12,3	9,1	12,0	11,9	6,3	7,1	34,3	9,7	19,8	10,4	8,3	14,2	9,3
10 Totalmente satisfactoria	12,0	6,0	5,4	10,6	4,7	13,7	27,4	7,6	5,1	16,3	11,4	14,7	17,0	9,1	17,9	20,1	6,6	19,5
N.S.	20,7	19,3	23,2	13,7	18,2	13,2	37,3	23,5	10,6	21,9	11,1	35,6	25,9	21,1	21,2	17,2	24,0	4,2
N.C.	1,1	-	1,7	0,4	0,1	0,6	-	0,5	0,9	0,8	5,7	-	1,8	4,2	-	0,2	0,4	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Media	7,26	7,22	7,17	7,07	6,67	7,21	8,74	7,07	6,53	7,24	6,52	8,47	7,53	7,46	7,51	7,50	7,29	7,03
Desviación típica	2,15	2,37	1,96	2,12	2,22	2,18	1,33	2,03	1,96	2,20	2,89	1,84	2,31	1,95	2,03	2,25	1,95	2,24
N	(1.899)	(53)	(218)	(168)	(89)	(202)	(13)	(104)	(67)	(96)	(12)	(6)	(387)	(82)	(61)	(144)	(172)	(24)

Urgencias de centros de atención primaria																	Población activa e inactiva									
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.									
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	3,5	6,0	5,5	4,1	7,5	-	3,0	20,1	3,8	9,3	24,3	4,7	1,1	7,8	9,0	4,4	7,1								
2	3,6	7,4	3,6	4,6	9,0	4,2	-	7,0	2,8	5,3	-	11,2	1,3	1,0	8,6	0,1	3,6	2,5								
3	3,9	3,1	4,3	7,5	7,1	4,9	7,7	7,3	4,0	2,3	4,0	-	2,3	5,4	1,3	0,7	3,6	-								
4	5,9	4,8	7,5	5,2	6,8	4,8	2,9	4,6	1,2	3,5	7,8	-	6,2	11,4	9,7	5,8	4,6	11,4								
5	14,0	17,0	9,6	15,8	19,2	14,1	13,1	17,0	16,5	19,2	9,9	9,7	11,9	8,9	3,3	18,5	16,3	18,0								
6	13,3	15,7	16,1	17,2	14,3	15,5	-	26,6	9,7	7,1	12,3	-	10,2	15,7	11,3	6,4	12,1	23,4								
7	16,7	13,6	20,1	18,0	18,4	12,8	3,4	11,7	10,3	12,5	15,7	19,3	19,6	22,1	15,1	12,6	19,2	8,5								
8	18,2	27,6	17,4	15,7	13,5	25,1	11,9	13,9	24,4	11,0	20,7	27,1	17,2	25,0	24,6	14,7	18,7	14,5								
9	6,1	3,2	7,4	4,6	3,4	3,3	34,0	4,1	8,9	8,1	11,4	-	8,0	0,6	2,5	7,9	5,6	3,0								
10 Totalmente satisfactoria	7,3	1,2	2,5	3,5	1,9	6,5	27,0	3,9	1,9	14,0	-	8,3	12,7	5,9	9,7	12,4	4,1	11,5								
N.S.	4,4	2,9	5,6	2,3	2,4	0,7	-	0,5	0,3	10,0	8,9	-	4,6	2,7	6,1	9,9	6,7	-								
N.C.	0,8	-	-	0,2	-	0,6	-	0,3	-	3,2	-	-	1,3	-	-	1,9	1,0	-								
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)								
Media	6,21	6,00	6,06	5,82	5,51	6,06	7,95	5,76	5,51	6,48	6,08	5,31	6,73	6,41	6,11	6,43	6,18	6,06								
Desviación típica	2,37	2,15	2,26	2,25	2,19	2,43	2,30	2,14	2,85	2,57	2,46	3,37	2,33	1,92	2,70	2,62	2,19	2,41								
N	(2.302)	(64)	(274)	(191)	(106)	(231)	(20)	(135)	(76)	(108)	(13)	(9)	(505)	(106)	(73)	(154)	(210)	(25)								

Ingreso y asistencia en hospitales públicos																	Población activa e inactiva									
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.									
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	3,8	2,5	1,5	1,8	2,3	-	1,8	21,1	2,1	7,1	24,3	2,3	1,1	2,3	9,3	6,7	3,2								
2	1,1	-	1,0	3,2	0,6	1,1	-	1,6	3,2	-	-	-	0,2	-	-	4,4	0,4	1,5								
3	2,5	3,2	1,9	4,0	3,2	5,0	7,7	1,2	4,6	1,0	17,9	-	1,0	-	0,3	1,2	3,9	14,1								
4	4,4	6,7	4,3	10,7	4,9	2,5	-	7,1	5,6	4,1	4,7	-	1,7	11,4	3,5	1,2	3,2	13,0								
5	9,0	7,5	8,9	12,1	7,5	7,0	-	13,5	1,9	21,1	5,0	-	7,9	9,6	2,7	7,5	10,1	8,3								
6	11,6	16,4	15,3	14,6	12,5	15,3	13,1	7,7	9,6	3,2	11,1	15,3	8,5	20,4	13,9	8,7	10,1	16,8								
7	17,4	31,5	19,3	17,2	18,5	17,7	2,7	17,9	16,1	16,5	13,2	6,0	17,2	18,3	17,5	10,9	18,9	4,2								
8	20,4	14,2	21,2	16,8	30,5	21,7	28,5	24,8	22,9	17,1	17,0	26,2	19,7	20,3	14,4	18,0	21,0	18,9								
9	12,8	8,1	12,8	10,7	9,4	13,9	21,0	12,5	6,8	5,6	18,1	13,4	16,8	10,5	21,9	13,4	10,8	3,9								
10 Totalmente satisfactoria	12,0	3,8	4,1	6,3	4,0	10,7	27,0	8,3	4,7	20,8	-	14,7	18,6	0,4	21,6	21,8	12,4	16,1								
N.S.	4,7	4,7	7,2	3,0	6,5	2,4	-	3,7	3,5	8,4	5,9	-	5,7	8,0	1,9	3,7	2,6	-								
N.C.	0,3	-	1,3	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-								
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)								
Media	7,01	6,52	6,84	6,43	6,92	7,06	8,08	6,95	5,54	7,18	5,97	6,36	7,65	6,58	7,79	7,00	6,82	6,20								
Desviación típica	2,23	1,95	1,94	2,14	1,87	2,10	1,99	2,04	3,02	2,20	2,64	3,46	2,00	1,66	1,98	2,86	2,41	2,62								
N	(2.305)	(63)	(266)	(190)	(101)	(228)	(20)	(131)	(73)	(114)	(13)	(9)	(504)	(101)	(76)	(168)	(222)	(25)								

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
En la sanidad pública	65,5	42,0	47,5	61,9	59,3	64,4	60,2	64,0	60,0	74,4	7,1	75,5	77,4	59,7	71,8	68,5	75,8	47,7
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	11,4	11,2	6,8	9,8	4,0	-	1,5	1,0	1,4	46,2	17,6	4,0	8,0	2,4	2,1	2,1	2,9
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	34,2	24,3	23,3	23,2	14,6	13,4	15,5	18,3	9,9	40,2	6,9	9,4	11,7	12,9	21,8	13,8	43,2
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	12,3	17,0	8,0	7,8	17,0	26,4	19,0	20,7	12,0	6,5	-	8,5	20,6	12,9	7,6	8,3	6,2
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as o intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajador/es/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultore/s/as y trabajador/es/as agropecuar los/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores /as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupacion es elementales	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	21,0	29,6	32,6	27,3	24,8	20,7	34,4	22,7	24,6	29,2	47,7	12,7	19,9	22,0	21,0	29,5	17,0
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	55,9	43,7	56,9	58,5	57,5	52,9	44,9	52,3	60,8	14,0	34,6	72,9	48,8	61,9	70,9	61,3	72,5
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	20,4	24,2	9,5	11,2	16,9	26,4	20,7	25,0	12,5	50,8	17,6	12,9	31,3	13,6	7,8	8,7	6,2
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	1,4	1,5	0,6	2,9	0,0	-	-	-	-	6,0	-	1,0	-	0,7	-	-	4,3
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	1,3	1,1	0,4	-	0,4	-	-	-	2,2	-	-	0,6	-	1,9	0,3	0,5	-

(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON (1 en P5a) (N=574)																		
Pregunta 5a_01																		
La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	24,5	13,6	6,8	5,2	9,9	-	37,9	14,4	16,6	20,3	-	6,1	7,9	3,8	5,6	6,5	1,6
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	36,9	50,8	42,3	51,5	38,9	64,9	19,4	43,7	53,8	47,3	12,1	34,4	59,3	30,0	34,0	41,5	77,3
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	22,4	21,9	36,2	36,8	22,1	-	25,8	24,1	26,0	30,5	87,9	33,7	13,1	62,6	34,8	31,2	-
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	-	4,3	0,9	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	16,3	10,7	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	-	-	2,1	2,6	-	-	-	-	-	-	-	4,0	19,8	-	-	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	16,3	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,6	-	-	-
No había citas disponibles	5,0	-	2,7	1,7	3,8	20,7	-	-	17,2	2,1	1,8	-	5,3	-	-	4,0	4,0	21,1
No le/la atendieron bien	2,0	-	1,2	2,3	-	-	-	5,4	-	1,5	-	-	6,7	-	-	3,4	0,5	-
Otro motivo	3,5	-	1,0	7,7	-	7,2	35,1	6,2	0,5	-	-	-	5,7	-	-	-	2,3	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	0,7	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	1,9	3,3	-
(N)	(574)	(14)	(86)	(64)	(30)	(58)	(4)	(47)	(17)	(31)	(4)	(4)	(68)	(22)	(17)	(37)	(67)	(4)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si	53,3	68,3	48,1	63,7	30,3	61,5	35,1	36,5	44,7	77,7	27,0	100,0	65,1	55,5	66,8	40,9	48,3	39,2
No	46,5	31,7	51,9	34,4	69,7	38,5	64,9	63,5	55,3	22,3	73,0	-	34,9	44,5	33,2	59,1	51,7	60,8
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(401)	(11)	(67)	(41)	(19)	(45)	(4)	(35)	(13)	(23)	(3)	(1)	(45)	(19)	(6)	(23)	(44)	(4)

Pregunta 5.1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	57,2	70,5	68,9	50,2	67,8	71,2	45,9	61,9	59,9	45,0	49,6	41,0	68,6	44,2	48,3	65,1	77,9
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	25,7	36,5	39,6	50,0	41,3	65,3	53,3	49,7	55,2	39,3	55,4	58,3	54,9	56,1	62,8	47,0	60,7
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	31,4	40,2	37,1	48,7	44,7	61,2	60,6	41,0	28,2	14,2	19,1	58,3	57,5	47,1	53,6	46,7	45,0
Una solicitud o renovación de baja	14,9	34,1	19,4	21,8	26,4	31,9	12,4	16,4	31,0	23,9	14,8	2,0	1,5	3,8	1,9	9,4	11,3	34,4
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	4,7	1,9	-	4,0	-	-	-	-	3,0	5,5	-	0,7	-	-	2,2	0,6	-
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	1,6	2,8	2,6	4,2	0,7	4,5	6,9	2,8	1,8	-	-	1,5	-	4,2	0,8	2,8	-
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	1,7	0,8	2,2	1,9	0,6	-	0,5	1,8	-	-	-	1,2	2,6	-	-	1,8	2,0
Accidente, lesión	0,3	-	0,6	0,4	-	-	2,0	0,8	-	-	-	-	0,5	-	-	0,1	0,2	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	-	0,8	0,3	0,4	-	-	-	-	-	4,6	-	1,6	-	-	1,2	-	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	0,7	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	0,0	-	-	2,4	-	-

Embarazo	0,5	-	0,6	0,7	1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	2,3	-	
Medicación	0,5	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	2,0	-	
Trámites	0,4	-	1,2	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1,8	0,4	-	
Otro motivo	0,3	-	1,4	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
N.C.	0,4	-	-	0,2	-	-	-	1,8	-	-	-	1,1	-	-	-	0,2	-	
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
En la consulta	81,3	76,7	70,4	78,2	76,2	77,8	83,9	67,0	82,7	85,9	71,6	100,0	88,2	88,9	91,2	81,2	78,7
Por teléfono	16,8	21,2	26,8	20,2	20,3	14,6	16,1	31,3	16,3	14,1	28,4	-	11,0	11,1	8,8	15,7	21,3
En el domicilio	0,3	-	0,5	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	0,1	-	-	2,4	-
Por correo electrónico o chat	1,1	2,1	1,5	1,6	3,2	5,8	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,5	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	0,8	-	0,2	0,6	-	1,6	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elementales	Ocupación militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	2,6	6,9	12,2	9,4	13,9	42,1	9,9	24,2	10,0	-	16,3	14,2	5,7	15,0	5,4	15,7	18,5
Le/la atendió al día siguiente	10,1	13,7	9,8	6,7	8,3	16,2	4,5	12,5	13,2	4,9	-	-	11,5	15,1	6,7	10,9	5,1	7,7
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	77,5	73,5	71,9	76,6	59,0	51,4	72,5	62,0	73,0	89,0	52,1	69,1	68,4	71,7	60,6	74,4	73,8
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	3,9	8,4	5,9	3,2	5,1	2,0	4,7	-	9,8	0,9	31,6	2,7	10,8	3,2	16,9	2,6	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	2,4	0,8	2,2	1,2	4,1	-	0,2	0,6	1,3	10,1	-	1,4	-	3,4	2,6	1,5	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,4	-	1,4	-	-	-	-	1,0	-	-	0,6	-	-	0,6	0,6	-
N.C.	0,5	-	0,2	1,2	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	2,8	0,2	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elemental	Ocupación militar y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 día	0,5	1,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
2 días	7,6	5,0	8,3	3,7	13,6	4,9	24,1	10,3	12,2	9,6	29,9	3,8	7,4	4,5	5,0	13,6	4,3
3 días	13,5	33,5	11,8	9,1	20,0	18,3	-	9,1	5,7	16,0	31,9	3,8	15,9	2,7	16,5	4,2	13,5
4 días	8,0	8,6	9,8	7,1	4,3	4,6	-	20,9	3,3	10,6	6,2	-	7,9	14,8	3,4	8,2	3,7
5 días	9,2	4,3	13,5	7,3	11,6	3,9	31,4	2,7	6,7	5,7	16,9	19,4	9,4	12,8	5,8	9,6	12,6
6 días	2,6	3,4	2,5	1,7	1,6	4,1	35,6	1,1	-	0,5	-	22,5	4,6	0,7	2,2	1,1	0,8
7 días	17,0	7,8	16,5	22,8	16,6	14,4	-	3,4	45,5	17,2	5,2	-	15,2	20,4	14,2	19,7	22,2
Entre 8 y 10 días	13,0	5,7	11,1	19,0	6,9	14,2	8,9	8,2	5,9	6,5	-	9,5	18,4	8,6	16,8	15,0	11,1
11 y más días	27,3	25,2	24,2	26,9	24,3	34,4	-	44,2	18,4	33,2	9,8	41,0	19,2	34,3	36,1	28,7	29,0
N.R.	1,2	5,1	2,1	2,3	0,9	1,3	-	-	2,4	0,8	-	-	1,1	1,3	-	-	0,5
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
(N)	(1.386)	(39)	(153)	(120)	(69)	(109)	(8)	(79)	(37)	(77)	(6)	(4)	(321)	(53)	(47)	(95)	(152)
Media	9,78	7,67	8,78	10,38	8,48	10,34	4,90	10,63	7,36	13,37	4,10	9,25	8,60	13,32	13,32	9,86	9,89
Desviación típica	9,66	6,34	7,70	8,07	8,94	8,34	1,95	8,17	3,88	20,71	2,89	5,22	7,74	11,93	12,08	8,63	9,63
N	(1.386)	(37)	(150)	(117)	(68)	(108)	(8)	(79)	(36)	(76)	(6)	(4)	(318)	(53)	(47)	(95)	(150)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y																
Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Si	77,6	81,2	80,0	77,3	73,6	75,4	79,4	77,6	71,0	65,3	52,7	92,2	83,9	82,3	73,2	70,1
No	20,1	17,8	16,5	20,8	26,2	23,8	20,6	18,7	28,6	27,6	47,3	7,8	14,1	17,7	25,3	19,1
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	-	1,9	1,6	-	-	-	2,8	0,4	7,1	-	-	0,8	-	0,7	-
N.C.	1,0	1,0	1,6	0,3	0,2	0,7	-	1,0	-	-	-	-	1,2	-	0,2	10,9
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)

Le dio otra medicina la oportunidad de hacer preguntas o plantear																
Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Si	83,8	86,7	86,4	87,8	82,7	87,5	95,5	82,2	80,8	72,9	69,2	92,2	87,0	88,7	67,6	74,0
No	15,2	10,0	12,6	12,0	15,8	12,0	4,5	17,5	17,8	27,1	30,8	7,8	12,2	11,3	29,7	11,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	0,5	-	1,5	0,1	-	-	-	-	-	-	0,5	-	2,8	-
N.C.	0,5	3,2	0,5	0,2	-	0,3	-	0,3	1,4	-	-	-	0,2	-	-	4,0
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta de																
Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Si	20,7	8,8	22,1	18,0	14,1	22,9	-	18,0	20,1	18,3	34,4	21,4	19,7	28,3	22,9	59,3
No	78,9	91,2	76,3	82,0	85,9	76,6	100,0	82,0	79,9	81,7	65,6	78,6	79,7	71,7	77,1	40,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	1,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(39)	(147)	(131)	(68)	(144)	(13)	(73)	(49)	(90)	(5)	(7)	(410)	(69)	(60)	(18)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil																
Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Si	92,6	96,5	91,3	94,1	92,4	92,6	100,0	90,2	98,6	91,8	100,0	100,0	94,8	100,0	89,6	96,1
No	6,8	1,2	6,6	5,2	7,6	7,1	-	9,8	-	8,2	-	-	4,4	-	9,8	3,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,5	0,3	1,9	0,6	-	0,4	-	1,4	-	-	-	-	0,8	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria que voy a leer, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico																
Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	1,0	3,0	2,8	1,7	3,0	-	2,1	-	3,7	-	-	1,9	-	4,6	6,9
2	2,0	1,7	1,6	1,0	8,4	0,5	-	4,1	-	2,9	-	-	0,9	-	2,4	4,6
3	1,9	0,5	2,4	3,7	1,9	6,2	-	0,5	-	-	19,7	-	1,4	-	1,5	0,9
4	2,4	3,8	0,4	4,6	5,6	4,2	-	1,6	1,8	7,9	-	-	0,9	-	2,2	4,2
5	5,5	7,3	4,1	2,6	4,7	3,9	-	6,8	12,0	10,2	-	13,6	7,1	2,3	3,6	2,8
6	8,4	2,8	9,2	8,4	10,9	10,9	-	2,1	8,8	6,2	-	-	4,3	17,3	12,2	14,9
7	12,6	15,3	14,6	14,2	7,1	5,7	-	24,3	16,0	12,0	34,6	-	11,7	17,8	17,9	17,3
8	19,3	16,9	25,1	19,8	22,1	17,1	17,0	26,9	23,9	4,9	23,8	20,0	21,7	14,3	14,5	18,5

9	15,7	32,6	18,5	20,1	15,1	12,7	16,1	12,0	13,1	10,5	15,0	8,5	15,7	24,2	15,0	10,2	15,3	9,8
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	18,2	20,6	22,9	22,4	35,8	66,9	19,5	24,3	41,7	6,8	57,9	34,4	24,0	39,0	29,3	26,2	25,5
N.S.	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)
Media	7,76	7,91	7,71	7,65	7,23	7,73	9,50	7,54	7,85	7,64	6,95	8,84	8,13	8,13	8,13	7,27	7,43	7,40
Desviación típica	2,30	1,97	2,13	2,26	2,59	2,50	0,79	2,14	1,74	2,67	2,33	1,84	2,05	1,52	2,26	2,63	2,62	2,47
N	(1.994)	(51)	(208)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	0,8	0,6	0,0	1,7	0,2	-	-	-	1,5	-	-	1,0	-	1,6	3,8	0,6	-
2	0,6	-	0,6	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	13,6	0,7	-	-	-	3,0	-
3	0,6	2,7	0,3	2,4	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,0	1,1	-
4	1,5	0,6	1,4	1,5	6,4	3,1	-	1,0	-	5,1	-	-	0,7	-	-	1,4	0,4	-
5	7,2	6,3	5,4	3,4	0,7	8,5	-	16,6	4,6	9,8	32,3	-	7,6	-	3,9	13,1	7,9	-
6	6,9	1,6	5,9	11,5	16,8	3,4	-	0,2	10,5	7,1	-	-	6,7	7,6	3,0	10,8	5,7	8,4
7	13,1	14,1	14,7	14,9	8,9	10,0	-	18,7	18,4	4,5	-	-	12,1	17,1	24,3	13,4	11,8	27,0
8	21,4	18,7	23,8	23,5	26,3	16,7	4,6	26,1	33,0	13,5	18,3	10,3	20,2	26,7	24,2	17,6	22,6	22,9
9	16,4	33,5	21,2	17,3	15,1	21,1	28,5	14,1	4,8	13,1	22,1	18,2	17,7	23,2	10,6	8,6	9,9	22,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	18,8	20,2	19,3	18,0	34,0	66,9	21,7	27,3	36,9	17,2	28,4	31,3	25,3	29,6	28,8	31,3	7,3
N.S.	3,5	1,6	5,1	5,8	5,6	2,9	-	0,9	1,4	8,5	10,1	29,5	1,9	-	2,0	0,4	5,7	5,8
N.C.	0,2	1,4	0,8	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	6,4	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)
Media	8,04	8,14	8,04	7,86	7,64	8,34	9,62	7,81	8,06	8,08	7,55	7,91	8,18	8,42	8,14	7,50	7,96	7,92
Desviación típica	1,88	1,77	1,70	1,75	1,97	1,78	0,59	1,75	1,49	2,20	2,30	3,30	1,84	1,25	1,75	2,32	2,09	1,16
N	(1.922)	(49)	(197)	(157)	(85)	(179)	(15)	(107)	(59)	(96)	(6)	(5)	(456)	(78)	(64)	(156)	(192)	(20)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermedad																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	3,7	3,9	0,9	5,6	2,7	-	3,3	12,0	3,7	19,7	-	2,6	8,3	4,7	6,0	4,1	-
2	2,9	4,4	2,4	4,4	1,5	1,3	-	13,6	3,8	3,5	-	-	0,7	-	-	1,7	6,6	3,0
3	4,6	1,9	6,9	7,4	10,1	1,2	-	-	4,8	12,5	-	5,2	-	4,0	5,3	5,4	4,2	-
4	5,8	4,9	8,1	7,2	6,8	9,9	-	4,8	-	1,8	-	2,1	3,4	13,2	5,5	7,6	4,1	8,1
5	10,5	5,7	14,3	13,0	10,7	9,0	-	14,1	7,2	10,0	15,0	2,0	8,9	8,7	2,9	18,1	8,5	5,7
6	10,1	8,4	12,1	11,6	10,9	10,9	4,6	10,4	16,4	9,6	11,9	13,6	10,9	15,0	13,7	3,4	5,8	4,4
7	14,1	13,9	16,4	13,1	17,8	16,1	12,4	10,5	16,3	7,7	28,4	-	14,0	22,9	28,0	11,0	8,5	16,7
8	18,1	16,6	13,8	15,6	18,6	14,9	2,0	23,2	13,9	11,8	5,5	28,5	15,9	20,7	20,1	18,0	34,3	12,8
9	11,1	25,5	12,3	10,3	6,0	10,9	44,3	11,9	11,1	8,7	-	6,4	12,9	10,7	0,4	9,1	8,2	17,5
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	12,3	9,8	16,2	11,7	21,5	36,7	8,2	19,3	38,3	6,8	47,4	24,6	0,5	20,7	19,0	13,7	27,6
N.S.	0,4	2,7	-	0,4	-	1,0	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,8	1,0	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,2	0,7	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)
Media	6,91	7,19	6,40	6,68	6,31	7,16	8,96	6,31	6,72	7,50	5,15	8,60	7,37	6,22	7,03	6,65	6,77	7,58
Desviación típica	2,49	2,46	2,39	2,42	2,50	2,34	1,16	2,59	2,85	2,71	2,89	1,75	2,35	2,19	2,29	2,67	2,59	2,38
N	(1.984)	(49)	(209)	(166)	(89)	(182)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(462)	(78)	(66)	(156)	(202)	(23)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	6,1	4,3	5,3	11,2	4,9	-	15,0	-	1,5	-	-	3,6	-	12,7	4,5	10,2	4,2
2	2,6	1,0	1,8	4,2	4,9	7,3	-	4,6	-	4,5	0,9	-	1,5	0,6	0,7	-	1,9	3,0
3	2,5	2,2	4,5	3,2	0,3	1,5	-	3,3	12,0	4,8	18,8	-	0,3	4,7	0,3	1,7	3,4	-
4	4,9	1,4	3,6	4,2	7,0	4,6	-	6,3	1,5	7,9	12,5	-	2,7	10,5	4,3	10,7	4,9	4,0
5	9,0	11,3	10,3	7,5	3,0	8,1	-	6,7	11,0	9,0	23,8	7,8	9,5	16,1	13,9	7,0	9,8	3,9
6	9,2	3,0	10,4	18,4	12,3	9,2	-	9,6	6,7	6,8	-	-	6,2	16,3	6,3	11,3	5,3	21,9
7	13,4	16,2	13,0	15,4	8,1	12,5	-	11,2	18,8	7,9	9,5	-	14,3	25,6	14,4	14,2	10,2	16,0
8	17,8	11,6	16,9	14,3	26,4	16,9	12,4	20,8	18,2	9,1	5,5	31,9	20,7	12,9	9,2	19,4	20,4	10,8
9	12,8	32,2	16,9	11,6	8,7	10,9	48,9	12,8	10,1	8,2	28,9	18,7	13,7	11,2	9,8	4,7	13,9	15,2
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	13,4	16,1	15,5	18,1	24,1	38,8	9,2	21,8	38,1	-	41,7	26,9	2,0	28,4	26,5	20,1	21,0
N.S.	0,5	1,6	2,1	0,4	-	-	-	0,4	-	2,3	-	-	0,4	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)
Media	7,10	7,37	7,04	6,72	6,66	7,00	9,26	6,05	7,23	7,41	5,98	8,79	7,66	6,40	6,86	7,17	6,85	7,22
Desviación típica	2,57	2,47	2,45	2,52	2,89	2,73	0,69	2,97	2,27	2,74	2,54	1,50	2,27	1,76	3,00	2,45	2,85	2,41
N	(1.984)	(50)	(204)	(166)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(103)	(7)	(7)	(462)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

La información recibida sobre su problema de salud										Población activa e inactiva									
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación es elementales	Ocupación es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.		
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	1,2	1,7	4,0	1,3	5,8	-	2,1	12,0	2,9	-	-	3,6	-	4,6	6,3	4,2	3,0	
2	1,8	3,6	4,1	3,2	0,6	0,5	-	1,0	-	1,5	-	-	0,9	-	-	1,8	4,3	3,9	
3	3,1	-	1,7	1,8	8,3	7,5	-	1,2	2,1	3,4	18,8	-	2,1	2,0	-	2,2	5,3	-	
4	3,8	-	2,4	2,9	4,6	2,1	-	4,5	1,8	6,4	-	-	1,6	7,1	8,2	11,8	4,4	-	
5	6,8	10,2	7,9	4,1	4,3	10,8	-	11,3	7,7	9,5	0,9	7,8	6,1	-	4,6	9,0	3,8	7,0	
6	9,2	5,2	10,1	11,0	8,1	10,6	-	21,3	1,5	7,4	21,3	-	8,1	15,5	6,2	6,5	7,0	16,1	
7	11,4	16,4	10,9	16,4	15,0	8,6	-	13,4	24,0	8,3	11,9	-	11,4	14,9	6,7	7,6	8,4	13,0	
8	20,9	18,2	28,9	20,3	26,2	15,4	12,4	16,2	25,4	13,9	20,6	20,9	22,5	25,9	10,8	20,8	19,8	24,9	
9	15,9	9,6	13,2	18,9	10,1	12,8	30,6	16,6	6,8	12,4	24,3	29,7	16,0	16,5	36,0	6,1	27,5	6,7	
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	35,5	18,4	17,1	20,2	25,9	57,1	12,4	18,7	34,2	2,2	41,7	27,7	18,1	23,0	27,8	15,3	25,4	

N.S.	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)
Media	7,44	7,93	7,40	7,34	7,34	7,13	9,45	7,07	6,92	7,57	6,77	8,90	7,78	7,68	7,85	7,00	7,25	7,47
Desviación típica	2,40	2,19	2,22	2,35	2,25	2,68	0,73	2,06	2,73	2,54	2,32	1,47	2,26	1,80	2,37	2,75	2,59	2,30
N	(1.993)	(51)	(208)	(167)	(89)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy buena	32,9	39,7	33,8	35,2	28,3	34,9	83,0	21,7	34,8	36,6	2,2	60,4	37,7	18,8	29,9	24,2	28,2	55,6
Buena	47,2	42,7	44,4	41,2	41,7	40,3	17,0	61,7	49,4	39,7	65,6	18,2	50,2	66,2	52,9	52,3	47,2	14,0
Regular	13,7	11,7	17,0	14,3	18,3	23,9	-	9,3	3,8	16,8	12,5	13,6	9,3	15,0	12,7	9,0	15,7	27,5
Mala	4,4	3,4	2,8	6,3	8,4	1,0	-	6,4	-	5,4	19,7	-	2,2	-	2,4	14,2	5,6	-
Muy mala	1,8	2,5	2,0	2,9	3,3	-	-	0,8	12,0	1,5	-	7,8	0,6	-	2,2	0,3	3,3	3,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si	50,9	36,7	59,6	50,1	60,5	59,9	42,9	55,1	36,7	51,9	47,3	33,7	52,1	23,9	44,9	40,3	56,2	33,8
No	48,8	63,3	40,3	49,9	39,5	40,1	57,1	44,9	63,3	48,1	52,7	66,3	47,3	75,6	55,1	59,7	43,8	55,4
N.C.	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5	-	-	-	10,9
(N)	(1.996)	(51)	(209)	(167)	(90)	(185)	(15)	(108)	(60)	(105)	(7)	(7)	(465)	(78)	(66)	(157)	(204)	(23)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy satisfecho/a	32,8	24,4	27,7	23,6	41,6	32,8	100,0	46,0	17,6	29,8	-	26,8	37,2	46,5	24,9	33,2	27,3	29,9
Bastante satisfecho/a	31,6	48,0	38,2	46,4	23,0	28,1	-	17,4	41,6	29,1	41,6	73,2	31,5	10,7	25,8	23,9	36,1	14,1
Algo satisfecho/a	20,1	15,8	22,7	15,8	19,7	23,8	-	20,0	22,0	18,2	18,5	-	16,5	42,8	8,8	21,1	24,0	47,1
Poco satisfecho/a	9,1	11,8	9,0	10,4	5,1	13,4	-	7,6	18,8	17,2	-	4,7	-	40,5	1,2	8,9	-	-
Nada satisfecho/a	5,6	-	2,5	3,8	10,6	1,9	-	9,0	-	5,6	39,8	-	7,5	-	-	16,6	3,5	8,8
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,2	-
N.C.	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	2,8	-	-
(N)	(1.016)	(19)	(124)	(84)	(54)	(111)	(6)	(60)	(22)	(54)	(3)	(2)	(242)	(19)	(30)	(64)	(115)	(8)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
La sanidad pública	42,2	31,6	34,3	47,3	35,7	43,3	68,2	46,3	39,8	70,2	26,7	61,1	37,6	34,7	45,0	37,9	42,4
La sanidad privada	5,8	9,6	10,1	5,0	11,4	4,2	-	4,8	9,6	4,6	28,6	1,6	3,7	8,1	3,8	5,4	13,8
Ambas, pública y privada	7,7	10,3	11,9	10,6	11,9	9,2	-	4,1	13,0	7,3	17,7	-	1,8	8,1	1,3	14,4	5,6
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	46,4	43,8	37,1	39,7	43,0	31,8	44,9	37,6	17,9	27,0	37,3	56,8	47,5	49,9	41,1	20,8
(NO LEER) N.R.	0,3	2,0	-	-	1,2	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	-	1,1	0,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
De 1 a 2 veces	69,8	93,8	70,4	69,6	81,3	62,6	47,8	78,7	69,5	72,1	98,8	41,8	74,0	77,6	49,3	63,9	65,8
De 3 a 4 veces	16,7	3,9	17,3	18,6	14,2	17,7	17,4	17,9	18,8	13,9	-	58,2	11,7	15,3	26,6	19,0	20,8
5 veces y más	10,6	0,7	11,6	11,9	1,9	11,3	24,1	1,6	8,4	14,0	-	-	10,2	7,1	21,5	12,3	13,4
N.R.	2,7	1,5	0,6	-	2,6	8,4	10,7	0,4	3,3	-	1,2	-	3,7	-	2,6	4,8	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(1.211)	(28)	(134)	(114)	(52)	(123)	(14)	(69)	(40)	(96)	(6)	(5)	(211)	(47)	(36)	(91)	(128)
Media	2,39	1,37	2,29	2,77	1,96	2,40	2,52	1,76	2,31	2,46	1,50	2,45	2,33	2,12	2,93	2,60	2,74
Desviación típica	2,44	0,65	1,83	4,37	2,23	2,00	1,75	1,03	1,52	2,04	0,55	1,23	2,65	1,43	2,18	2,12	2,61
N	(1.177)	(27)	(134)	(114)	(50)	(113)	(12)	(67)	(39)	(96)	(6)	(5)	(202)	(47)	(35)	(87)	(128)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN:
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesionales, científicos/ as e intelectuales	Técnicos/a s y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajador es/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultore s/as y trabajadore s/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/ as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalacion es y máquinas y ensambladore s/as	Ocupacion es elementales	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerad o	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	29,0	39,2	40,7	51,0	64,7	89,3	52,5	57,0	45,2	30,0	64,5	29,4	42,6	16,9	28,3	47,6	69,9
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	32,8	57,8	52,4	44,3	29,2	10,7	41,8	41,5	54,8	69,1	35,5	56,1	57,4	83,1	66,8	48,7	30,1
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	38,2	3,0	6,1	4,7	6,1	-	5,7	1,5	-	1,0	-	13,2	-	-	4,9	3,6	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.210)	(28)	(134)	(114)	(52)	(123)	(14)	(68)	(40)	(96)	(6)	(5)	(210)	(47)	(36)	(91)	(128)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesionales, científicos/ as e intelectuales	Técnicos/a s y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultores /as y trabajadores /as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Nada de tiempo	1,0	-	-	1,0	-	1,8	-	0,9	0,6	2,1	-	0,7	-	0,1	3,9	0,4	2,8
Menos de 5 minutos	0,4	-	0,8	-	-	0,6	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	5,1	0,5	4,3	-	2,9	-	3,3	-	-	10,5	1,1	16,1	1,7	2,4	3,7	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	2,1	4,5	7,4	4,7	11,6	17,4	4,6	-	3,4	-	7,3	3,4	1,1	1,6	15,7	-
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	4,1	10,1	7,6	9,9	20,3	5,0	22,9	23,4	6,7	5,0	21,1	12,6	2,5	14,9	12,9	-
De 1 a menos de 2 horas	16,9	17,3	13,5	19,2	18,9	13,2	3,9	21,1	7,3	28,4	-	28,6	12,2	19,9	26,9	14,7	25,6
De 2 a menos de 4 horas	25,6	18,1	31,6	27,1	28,8	21,5	43,8	14,8	40,5	17,7	57,9	-	30,9	29,9	34,0	17,8	7,2

De 4 a menos de 6 horas	18,7	46,2	19,0	13,5	17,2	18,9	-	18,6	10,9	26,6	17,1	39,8	19,7	18,4	7,9	22,9	11,2	39,4
De 6 a menos de 12 horas	11,1	3,2	13,9	14,9	11,7	7,0	-	14,0	5,3	10,4	20,1	-	10,4	7,4	9,6	17,5	11,2	10,1
De 12 a menos de 24 horas	1,5	1,5	1,4	3,6	2,7	0,6	-	0,5	8,7	1,0	-	-	0,6	2,3	1,9	1,1	0,4	-
Más de 24 horas	1,1	-	0,4	0,2	6,1	0,9	-	1,5	-	1,0	-	-	1,8	-	0,5	-	1,4	-
No le/la atendieron	0,6	2,4	3,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	1,2	-	-
N.R.	1,4	-	1,2	0,7	-	0,7	29,9	-	-	-	-	-	2,2	-	1,5	4,1	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(28)	(134)	(113)	(62)	(123)	(14)	(68)	(40)	(96)	(6)	(5)	(207)	(47)	(36)	(91)	(128)	(17)
Media (minutos)	213,09	180,90	202,25	184,66	522,76	150,80	85,47	228,35	196,07	256,37	237,93	120,02	234,97	162,84	174,20	205,58	173,73	164,15
Desviación típica	473,93	116,73	222,76	180,23	1.358,64	183,04	47,96	535,34	200,18	735,47	150,44	109,48	536,78	152,34	207,89	180,55	349,66	122,63
N	(1.179)	(27)	(129)	(112)	(52)	(122)	(10)	(68)	(40)	(94)	(6)	(5)	(202)	(47)	(35)	(86)	(128)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy buena	24,2	58,6	23,7	24,0	25,1	18,7	65,2	22,9	40,1	24,2	36,5	19,9	27,8	5,3	31,1	11,1	20,2	33,4
Buena	46,8	19,0	43,1	47,1	36,9	50,2	34,8	53,4	30,3	59,9	32,0	40,2	54,0	74,9	38,0	37,9	40,2	30,9
Regular	18,9	19,5	19,2	20,5	12,4	24,2	-	20,3	3,8	11,1	11,4	-	13,4	18,3	29,5	26,8	27,2	29,3
Mala	4,9	0,5	4,3	5,2	22,3	0,7	-	0,1	1,8	0,7	20,1	39,8	1,6	1,5	1,4	21,7	3,2	6,5
Muy mala	5,3	2,4	9,7	3,2	3,3	6,2	-	3,4	24,0	4,1	-	-	3,2	-	-	2,5	9,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(28)	(134)	(113)	(62)	(123)	(14)	(68)	(40)	(96)	(6)	(5)	(207)	(47)	(36)	(91)	(128)	(17)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
En la sanidad pública	37,2	12,2	26,9	37,0	39,7	31,4	48,0	30,8	38,8	48,9	7,1	49,5	45,9	20,6	22,4	58,9	37,5	24,2
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	32,8	27,1	14,4	27,5	12,6	-	7,4	3,3	8,5	63,3	-	9,8	15,2	7,4	4,0	8,0	27,7
En ambas	10,7	13,5	11,7	16,7	11,3	14,6	-	7,9	21,7	8,5	9,9	5,3	9,6	5,5	3,3	12,7	4,6	18,6
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	41,5	34,3	31,9	21,4	41,4	52,0	51,6	35,2	34,1	19,6	45,2	34,4	58,7	67,0	24,4	49,9	29,5
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	-	-	2,2	1,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(79)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P7) (N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	44,9	37,7	42,0	35,3	47,0	41,3	43,8	47,3	56,5	-	65,1	35,7	34,5	41,8	34,1	44,7	43,2
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	49,7	58,5	54,2	61,8	51,3	58,7	56,2	52,7	41,0	84,6	34,9	62,8	65,5	55,5	61,7	52,9	56,8
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	-	1,1	3,3	0,8	0,8	-	-	-	-	15,4	-	1,2	-	-	1,2	1,3	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	5,3	2,7	0,4	2,2	0,9	-	-	-	2,5	-	-	0,3	-	-	0,6	1,1	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA (1 o 3 en P7 y 1 en P7a) (N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Hasta 15 días	10,7	0,9	6,9	10,5	8,4	12,3	-	7,2	17,7	12,4	-	9,8	20,3	-	14,5
Hasta 1 mes	15,6	10,2	13,2	22,8	15,1	10,6	17,1	2,7	-	45,1	14,8	19,9	-	3,0	6,5
Hasta 2 meses	16,0	12,2	25,8	20,0	17,6	29,8	-	15,6	1,5	4,0	85,2	13,9	-	9,4	12,9
Hasta 3 meses	14,7	22,7	16,1	10,0	12,4	14,6	-	28,6	5,6	16,7	-	12,5	18,5	64,4	2,7
Hasta 4 meses	4,4	19,2	7,1	5,7	-	2,4	-	4,9	4,9	-	-	3,8	30,1	7,8	2,0
Hasta 5 meses	5,0	-	4,3	4,0	13,5	4,7	-	19,1	-	-	-	2,2	14,7	2,5	3,5
Hasta 6 meses	8,9	-	8,5	8,9	7,2	9,4	-	6,9	36,8	16,4	-	3,2	16,4	-	7,9
Más de 6 meses	21,4	34,9	18,2	18,1	17,8	14,5	82,9	15,1	33,5	5,4	-	25,5	-	12,9	50,0
N.R.	2,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	2,3
N.C.	1,2	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	3,7	-	-	1,8
(N)	(471)	(8)	(42)	(44)	(20)	(51)	(4)	(23)	(22)	(40)	(3)	(106)	(10)	(8)	(43)
Media (días)	128,52	148,46	119,31	124,33	114,84	109,27	229,08	127,37	148,84	77,85	53,72	153,86	106,39	123,97	166,02
Desviación típica	132,36	111,99	115,08	164,25	94,00	108,12	104,12	83,93	77,62	84,03	13,30	184,73	59,33	98,77	126,31
N	(456)	(8)	(42)	(44)	(18)	(50)	(4)	(23)	(22)	(40)	(3)	(96)	(10)	(8)	(43)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA:
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Hasta 15 días	41,8	37,6	48,2	54,6	47,0	40,0	17,1	41,3	76,0	62,3	-	32,2	63,3	10,3	44,4
Hasta 1 mes	11,2	0,8	12,0	2,8	2,7	10,6	-	-	3,2	3,9	83,0	16,4	-	12,9	36,3
Hasta 2 meses	7,8	-	5,8	6,9	12,1	22,0	-	13,5	-	-	-	5,9	-	-	13,8
Hasta 3 meses	3,0	-	3,2	2,5	2,2	1,7	-	-	12,5	-	0,9	-	9,4	-	5,4
Hasta 4 meses	3,0	13,4	2,1	1,8	6,9	-	-	1,1	3,1	-	7,0	-	-	-	2,6
Hasta 5 meses	1,1	-	4,9	0,5	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	4,5	-
Hasta 6 meses	3,1	-	-	2,7	4,2	5,4	-	3,8	10,3	-	5,9	-	-	1,0	-
Más de 6 meses	5,8	21,5	8,7	1,9	1,0	2,2	82,9	2,8	-	10,3	4,7	6,2	-	2,3	7,3
No tiene diagnóstico todavía	18,2	26,7	13,0	26,3	14,6	12,8	-	17,1	10,5	3,9	12,2	18,6	36,7	64,4	27,7
N.R.	1,8	-	0,4	-	-	5,2	-	0,8	-	-	-	3,2	-	-	3,3
N.C.	3,1	-	1,6	-	9,3	-	-	15,3	-	4,0	-	3,7	-	3,0	1,2
(N)	(471)	(8)	(42)	(44)	(20)	(51)	(4)	(23)	(22)	(40)	(3)	(106)	(10)	(8)	(43)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
Si	76,7	66,9	76,7	77,4	64,6	76,7	56,3	86,9	72,3	87,1	47,8	100,0	79,8	94,3	69,3
No	21,0	29,5	20,8	22,2	33,5	22,1	24,7	13,1	27,7	12,9	52,2	-	17,3	2,5	25,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,4	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,2	3,3	2,5	0,4	0,4	1,1	18,9	-	-	-	-	-	2,9	3,2	5,7
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(96)

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
Si	83,2	80,7	89,5	88,9	89,9	80,7	100,0	88,7	82,2	82,1	47,8	100,0	85,2	94,3	79,6
No	16,1	16,0	10,1	11,1	9,7	19,3	-	11,3	17,8	17,9	52,2	-	13,6	5,7	17,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	3,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,8
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(96)

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
Si	83,2	80,7	89,5	88,9	89,9	80,7	100,0	88,7	82,2	82,1	47,8	100,0	85,2	94,3	79,6
No	16,1	16,0	10,1	11,1	9,7	19,3	-	11,3	17,8	17,9	52,2	-	13,6	5,7	17,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	3,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,8
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(96)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de

	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	87,4	80,6	89,2	89,5	90,0	84,6	100,0	94,6	92,9	90,2	47,8	100,0	91,4	96,8	64,7	83,7	72,1	77,6
No	11,2	16,1	10,4	10,5	10,0	8,6	-	5,4	7,1	9,8	52,2	-	7,3	3,2	35,3	16,3	23,7	22,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	3,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	4,2	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	-	1,7	1,4	4,2	4,2	-	5,0	22,8	2,2	-	-	6,5	-	5,4	3,8	3,6	3,5
2	2,0	-	2,4	4,4	0,4	0,3	-	1,5	15,9	0,6	52,2	-	0,6	-	-	2,4	0,4	8,9
3	5,4	4,3	3,7	4,5	7,4	10,6	-	0,4	-	0,9	-	-	1,6	16,1	3,9	15,2	8,0	-
4	4,5	5,7	6,3	3,9	19,3	2,0	-	3,6	5,0	-	-	-	3,8	-	-	2,2	7,6	13,4
5	8,2	9,1	7,9	11,5	2,9	8,1	-	11,4	-	5,2	-	13,5	6,0	15,2	32,2	7,5	13,7	10,0
6	7,9	8,3	12,0	9,8	7,3	3,3	-	9,9	3,9	14,4	-	-	8,5	6,9	-	4,1	9,1	-
7	15,4	20,1	16,4	13,0	11,1	12,8	7,0	10,8	18,6	32,8	-	-	13,3	10,6	6,5	18,5	16,9	17,2
8	16,1	10,2	18,8	15,2	14,1	10,3	15,1	29,9	8,2	6,8	-	-	18,4	22,2	11,6	19,8	14,9	13,9
9	13,1	13,8	13,3	14,2	9,7	26,3	18,9	5,0	14,2	8,7	15,4	9,6	14,0	28,9	11,6	7,9	5,6	10,5
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	25,3	17,1	21,5	23,6	21,3	58,9	22,6	11,4	25,2	32,4	76,8	26,1	-	26,1	18,6	20,3	22,7
N.S.	0,3	-	-	0,7	-	-	-	-	-	3,3	-	-	0,1	-	2,7	-	-	-
N.C.	0,5	3,3	0,4	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)
Media	7,11	7,55	7,13	7,16	6,76	7,32	9,30	7,25	5,36	7,57	5,67	9,23	7,45	6,78	7,01	6,70	6,72	6,77
Desviación típica	2,56	2,17	2,26	2,44	2,73	2,63	1,02	2,38	3,45	2,00	5,02	1,90	2,53	2,18	2,71	2,66	2,49	2,90
N	(1.164)	(16)	(112)	(105)	(56)	(107)	(10)	(53)	(46)	(69)	(2)	(5)	(294)	(28)	(19)	(125)	(96)	(11)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	-	3,7	3,1	5,9	7,2	-	5,4	23,1	2,8	-	-	4,9	-	5,4	5,0	9,9	22,4
2	0,9	-	1,4	4,1	0,4	-	-	-	-	-	52,2	-	0,3	-	-	0,9	0,9	-
3	1,6	0,8	2,8	1,7	1,7	6,8	-	1,3	-	-	-	-	0,9	-	-	0,7	1,4	-
4	4,3	7,4	3,0	1,6	-	1,0	-	3,5	2,4	-	-	-	2,8	-	-	16,3	9,9	13,4
5	5,7	8,6	1,2	6,5	9,3	7,2	-	1,7	15,5	18,4	-	-	3,7	5,7	3,2	3,5	4,8	-
6	4,1	13,2	4,1	5,1	-	3,2	-	12,9	-	-	-	-	5,2	5,5	26,9	-	3,0	-
7	10,9	5,4	14,0	9,0	7,2	2,9	-	13,4	5,5	27,2	-	7,5	8,5	13,6	10,6	13,0	15,3	13,1
8	21,6	6,7	27,8	16,9	40,7	19,0	22,1	15,5	19,8	15,4	-	-	21,9	32,0	3,6	24,9	19,6	18,0
9	15,9	13,0	17,4	21,3	11,0	20,6	18,9	22,2	23,5	13,9	15,4	20,7	16,7	26,0	22,6	5,3	7,6	9,2
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	41,7	24,1	30,7	23,9	32,1	58,9	20,0	10,1	19,0	32,4	71,8	32,8	17,3	27,6	28,0	26,7	24,0
N.S.	0,9	-	-	-	-	-	-	4,1	-	3,3	-	-	1,0	-	-	2,5	-	-
N.C.	0,5	3,3	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	0,8	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)
Media	7,64	8,05	7,79	7,83	7,71	7,65	9,37	7,58	6,20	7,48	5,67	9,57	8,01	8,19	7,66	7,27	7,02	6,34
Desviación típica	2,51	2,23	2,25	2,45	2,34	2,76	0,87	2,35	3,29	2,03	5,02	0,93	2,33	1,36	2,37	2,62	2,86	3,56
N	(1.147)	(16)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(51)	(46)	(69)	(2)	(5)	(291)	(28)	(20)	(122)	(95)	(11)

La información recibida sobre su problema de salud		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	0,8	2,1	5,3	5,9	6,8	-	5,0	18,1	2,2	-	44,4	3,5	-	5,4	3,3	9,9	13,5
2	2,7	-	2,0	3,1	-	0,1	-	-	4,9	-	-	-	2,0	-	-	12,5	0,9	8,9
3	2,8	-	3,2	3,6	1,1	0,9	-	3,9	2,6	-	52,2	-	1,8	-	-	3,4	9,7	-
4	2,9	3,1	4,6	3,4	2,4	2,0	-	0,2	-	3,5	-	-	0,7	8,9	26,9	5,6	1,2	-
5	5,1	-	5,1	1,1	5,1	10,1	-	5,0	-	3,2	-	-	3,9	-	-	5,3	8,3	11,1
6	6,1	16,9	8,0	8,5	10,6	0,7	-	11,5	-	14,8	-	-	5,2	5,7	3,9	4,9	1,6	13,4
7	10,4	14,7	9,0	10,2	8,3	8,9	-	6,6	22,9	30,0	-	7,5	9,3	11,8	2,7	1,6	13,4	8,9
8	17,4	11,2	25,6	16,2	20,2	19,9	-	22,0	22,8	7,5	-	-	17,5	15,9	10,1	15,0	15,9	15,9
9	19,0	19,4	15,9	20,5	21,0	19,3	41,1	22,8	19,6	9,2	15,4	20,7	21,0	56,3	10,3	19,7	6,2	7,7
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	30,8	24,1	28,0	24,5	31,2	58,9	23,0	9,2	26,2	32,4	27,4	33,9	1,5	35,5	24,1	29,2	31,8
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	3,3	0,4	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,6	0,8	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)
Media	7,58	8,15	7,63	7,59	7,68	7,80	9,59	7,69	6,46	7,62	6,19	5,57	8,09	8,01	7,10	6,93	6,85	6,88
Desviación típica	2,58	1,85	2,28	2,63	2,41	2,53	0,52	2,36	3,15	2,00	4,37	4,65	2,30	1,57	2,96	3,01	3,02	3,40
N	(1.153)	(16)	(112)	(105)	(55)	(108)	(10)	(53)	(46)	(69)	(2)	(5)	(294)	(28)	(20)	(123)	(95)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
 (1 o 3 en P7)
 (N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy buena	34,6	46,8	41,3	38,0	31,1	23,6	77,9	29,4	30,4	20,1	47,8	92,5	40,8	44,3	42,5	25,7	30,2	35,3
Buena	43,5	41,4	33,7	39,8	45,3	54,2	22,1	50,4	26,8	69,1	-	7,5	43,3	46,9	18,0	47,7	38,4	21,5
Regular	12,1	7,5	15,6	14,5	11,4	17,0	-	11,1	4,2	7,7	-	-	9,7	8,9	34,0	9,6	18,2	13,4
Mala	4,1	4,3	4,1	2,8	10,1	0,6	-	8,4	-	0,9	52,2	-	0,8	-	-	13,9	5,6	12,4
Muy mala	4,7	-	4,0	4,8	2,0	4,6	-	0,7	38,5	2,2	-	2,1	-	5,4	3,1	6,9	10,0	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	0,8	7,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(17)	(112)	(105)	(56)	(108)	(10)	(53)	(46)	(71)	(2)	(5)	(298)	(28)	(20)	(125)	(96)	(11)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	21,2	17,0	24,7	22,8	28,3	23,6	16,4	16,9	17,2	21,6	9,4	1,6	5,2	39,2	25,8	32,9	25,4
No	78,8	83,0	75,3	77,2	71,7	76,4	83,6	83,1	82,8	78,4	90,6	98,4	94,8	60,8	74,2	67,1	74,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(25)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
 (1 en P8)
 (N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
En la sanidad pública	50,4	42,3	19,9	53,9	39,9	77,5	100,0	25,3	65,1	61,5	-	-	74,1	23,1	63,8	67,0	50,3	84,2
En un seguro médico privado	9,6	20,4	14,5	10,9	9,4	6,7	-	-	-	-	91,8	100,0	10,2	28,6	4,2	-	10,0	-
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	37,3	56,8	27,3	47,2	10,8	-	55,3	21,9	33,9	8,2	-	11,5	48,3	21,9	33,0	32,2	15,8
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	-	4,8	3,7	-	1,7	-	-	-	4,3	-	-	4,1	-	0,5	-	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	1,0	-	-	-	-	19,5	6,4	-	-	-	-	-	7,9	-	1,5	-
Otra respuesta	2,5	-	3,0	4,3	3,6	3,2	-	-	6,6	0,3	-	-	-	-	1,7	-	6,0	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(11)	(72)	(45)	(31)	(55)	(3)	(23)	(13)	(27)	(1)	(0)	(28)	(43)	(20)	(57)	(78)	(6)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
 (1 en P8 y 1 en P8a)
 (N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesionales, científicos/ as e intelectuales	Técnicos/a s y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultores s/as y trabajadores/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Médico/a de familia	38,1	57,9	47,7	49,6	62,5	43,4	100,0	15,0	31,3	4,7	-	-	15,0	65,2	32,5	30,1	42,7	20,0
Psiquiatra	37,4	42,1	21,6	20,5	18,0	42,7	-	37,2	52,5	26,2	-	-	50,8	19,1	51,6	46,6	46,9	-
Psicólogo/a	20,1	-	25,1	19,5	19,5	14,0	-	-	2,6	63,5	-	-	25,3	15,8	15,8	20,1	9,8	80,0
Dos o más especialistas	1,9	-	5,5	-	-	-	-	47,8	-	5,6	-	-	-	-	-	0,4	0,6	-
Otro distinto	2,0	-	-	10,5	-	-	-	-	13,5	-	-	-	5,6	-	-	0,7	-	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	2,0	-	-

N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(5)	(14)	(24)	(12)	(43)	(3)	(6)	(9)	(16)	(0)	(0)	(21)	(10)	(13)	(38)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.		
Hasta 15 días	15,1	-	15,9	-	-	17,6	-	15,6	-	38,7	45,3	-	24,2	9,4	22,9	-
Hasta 1 mes	9,7	12,0	4,0	8,6	-	15,9	-	-	11,2	7,0	31,3	2,6	7,9	16,6	-	-
Hasta 2 meses	27,5	51,1	26,3	24,0	51,7	33,8	56,2	21,3	66,6	7,2	-	4,5	15,9	31,1	-	-
Hasta 3 meses	9,6	-	-	16,7	-	11,2	20,7	-	-	8,9	-	-	18,3	14,3	-	-
Hasta 4 meses	6,7	-	7,0	20,2	-	-	-	-	-	16,9	23,4	-	-	5,0	66,4	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	4,3	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-
Hasta 6 meses	5,5	36,9	4,4	13,0	-	8,4	-	51,4	-	-	-	-	0,6	4,3	-	-
Más de 6 meses	9,4	-	-	-	-	5,2	-	-	10,0	6,6	-	64,7	14,1	7,6	-	-
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	-	25,8	8,1	27,4	2,0	23,0	11,7	5,9	12,4	-	-	16,9	3,5	-	-
N.R.	6,1	-	16,7	5,1	-	6,0	-	-	6,3	2,3	-	28,2	2,3	6,9	10,6	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(5)	(6)	(16)	(17)	(3)	(9)	(26)	(22)	(4)	(4)
Media (días)	108,95	92,96	57,75	98,25	85,84	78,94	68,08	121,40	84,82	66,33	43,83	666,25	76,22	93,98	89,21	-
Desviación típica	156,55	94,20	52,28	49,97	48,64	101,83	15,50	79,09	103,03	88,45	50,64	225,75	84,71	118,50	60,79	-
N	(135)	(2)	(4)	(11)	(3)	(22)	(4)	(5)	(14)	(15)	(3)	(6)	(21)	(20)	(4)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as
Si	71,4	48,9	73,7	89,2	86,1	88,1	-	100,0	57,9	61,0	-	-	57,1	31,3	32,7	95,8
No	28,6	51,1	26,3	10,8	13,9	11,9	-	-	42,1	39,0	-	-	42,9	68,7	67,3	4,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(0)	(5)	(6)	(16)	(0)	(0)	(17)	(3)	(9)	(26)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as
Si	80,0	12,0	89,4	82,1	100,0	94,0	-	100,0	61,8	88,4	-	-	91,6	100,0	11,9	89,2
No	20,0	88,0	10,6	17,9	-	6,0	-	-	38,2	11,6	-	-	8,4	-	88,1	10,8
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(0)	(5)	(6)	(16)	(0)	(0)	(17)	(3)	(9)	(26)

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as
Si	88,5	48,9	89,4	96,5	100,0	100,0	-	100,0	100,0	93,7	-	-	94,9	100,0	11,9	92,6
No	11,5	51,1	10,6	3,5	-	-	-	-	-	6,3	-	-	5,1	-	88,1	7,4
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(0)	(5)	(6)	(16)	(0)	(0)	(17)	(3)	(9)	(26)

Le explicó las cosas de una forma fácil de entender																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si	80,8	100,0	100,0	97,2	86,0	96,0	-	100,0	88,3	93,7	-	-	91,1	100,0	35,3	65,5	69,2	10,6
No	18,2	-	-	2,8	-	4,0	-	-	11,7	6,3	-	-	8,4	-	64,7	31,3	30,8	89,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	3,2	-	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(0)	(5)	(6)	(16)	(0)	(0)	(17)	(3)	(9)	(26)	(22)	(4)

Le dedicó suficiente tiempo																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si	74,3	63,1	80,4	87,2	79,2	81,9	-	100,0	60,2	70,9	-	-	81,5	54,7	35,3	72,1	85,0	10,6
No	25,7	36,9	19,6	12,8	20,8	18,1	-	-	39,8	29,1	-	-	18,5	45,3	64,7	27,9	15,0	89,4
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(2)	(7)	(12)	(5)	(24)	(0)	(5)	(6)	(16)	(0)	(0)	(17)	(3)	(9)	(26)	(22)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A: (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalación es y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy buena	25,0	16,3	22,5	31,8	26,8	23,9	100,0	37,2	24,2	62,3	-	-	37,0	-	3,1	24,1	10,0	8,5
Buena	31,4	16,0	53,3	35,8	3,9	30,7	-	62,8	17,1	31,6	-	-	38,1	26,7	37,5	42,3	22,5	-
Regular	25,1	12,3	11,0	21,3	18,3	33,2	-	-	25,1	6,0	-	-	13,8	73,3	59,4	15,7	36,4	-
Mala	9,0	33,8	13,2	4,7	48,0	12,2	-	7,3	-	-	-	-	3,5	-	-	2,9	10,3	18,3
Muy mala	9,5	21,5	-	6,4	3,0	-	-	-	26,3	-	-	-	7,6	-	-	15,1	20,9	73,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(5)	(14)	(24)	(12)	(43)	(3)	(6)	(9)	(16)	(0)	(0)	(20)	(10)	(13)	(38)	(39)	(5)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A: (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y comercios y mercados	Agricultores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Mucho mejor	16,4	16,3	14,3	5,4	18,1	12,3	100,0	19,6	10,7	40,7	-	-	17,7	-	71,8	8,1	7,2	-
Mejor	25,4	5,1	22,0	41,0	12,6	34,7	-	76,1	22,6	16,3	-	-	29,8	15,8	1,8	18,0	29,9	8,5
Más o menos igual	32,0	11,0	62,9	40,7	56,9	39,5	-	4,4	33,2	15,4	-	-	33,1	19,1	19,0	32,1	26,8	-
Peor	18,8	46,1	-	8,9	12,3	13,5	-	-	7,3	27,7	-	-	9,0	65,2	7,4	15,2	29,5	91,5
Mucho peor	3,6	21,5	0,8	4,0	-	-	-	-	26,3	-	-	-	6,3	-	-	2,8	6,6	-
N.S.	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	23,9	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(5)	(14)	(24)	(12)	(43)	(3)	(6)	(9)	(16)	(0)	(0)	(20)	(10)	(13)	(38)	(39)	(5)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A: (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Mucho	12,0	5,1	37,9	3,4	-	3,7	100,0	19,6	-	31,1	-	-	16,1	15,8	30,0	7,4	3,5	8,5
Bastante	20,1	16,3	34,5	38,3	30,7	9,9	-	80,4	2,6	5,6	-	-	30,3	10,9	-	19,5	21,6	-
Algo	30,7	26,5	25,8	30,4	10,5	52,0	-	-	39,8	37,4	-	-	23,3	-	46,8	39,0	13,9	53,2
Poco	15,8	30,6	1,1	10,1	7,8	25,0	-	-	15,6	10,3	-	-	14,6	73,3	-	12,8	17,9	-
Nada	19,0	21,5	0,8	16,7	51,0	9,4	-	-	41,9	6,0	-	-	9,3	-	23,2	13,4	43,1	38,3
N.S.	0,8	-	-	1,2	-	-	-	-	-	9,5	-	-	1,4	-	-	-	-	-
N.C.	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	7,8	-	-
(N)	(258)	(5)	(14)	(24)	(12)	(43)	(3)	(6)	(9)	(16)	(0)	(0)	(20)	(10)	(13)	(38)	(39)	(5)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
En un hospital público	11,1	5,5	6,5	12,2	6,7	13,7	-	1,9	13,1	17,2	3,6	14,9	16,9	6,8	2,5	13,0	8,7	18,5
En un hospital privado o clínica privada	3,2	5,1	5,6	1,9	2,1	2,7	-	3,2	1,0	2,9	6,7	-	2,8	-	2,5	10,8	-	5,7
En ambos (público y privado)	0,4	-	0,8	0,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	89,4	87,1	85,3	90,0	83,6	100,0	94,9	85,8	79,9	89,6	85,1	79,8	93,2	95,1	76,2	90,8	75,8
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO.
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesionales, científicos/ as e intelectuales	Técnicos/ as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultores y trabajadores /as agropecuarios/ as, forestales y pesqueros/ as	Oficiales/ as, operarios/ as y artesanos/ as	Operadores /as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	29,5	52,9	59,5	54,6	57,5	-	54,5	37,3	70,4	-	43,0	58,7	59,1	44,1	72,4	15,9	54,5
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	70,5	24,4	40,5	30,2	42,5	-	45,5	62,7	24,3	100,0	57,0	41,3	19,2	55,9	27,6	52,0	26,2
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	-	22,7	-	15,2	-	-	-	-	-	-	-	21,7	-	-	-	29,3	19,3
Otra respuesta	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	2,3	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	(5)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO:
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Hasta 15 días	27,6	33,2	29,1	36,2	-	27,7	100,0	28,0	8,9	-	28,0	-	-	34,7	31,3	-	
Hasta 1 mes	14,3	24,9	17,8	20,0	-	-	-	-	27,9	-	20,5	-	-	-	33,1	11,9	
Hasta 2 meses	11,4	7,8	25,7	30,3	14,3	3,5	-	10,1	-	-	8,1	-	-	19,9	17,7	-	
Hasta 3 meses	10,7	-	16,6	10,3	33,5	4,7	-	-	72,1	-	20,1	-	-	-	-	-	
Hasta 4 meses	8,9	34,1	-	-	52,2	31,5	-	-	-	-	3,9	-	-	24,4	-	-	
Hasta 5 meses	2,2	-	-	-	-	-	-	38,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hasta 6 meses	5,4	-	1,2	-	-	5,7	-	33,6	-	-	-	70,4	-	-	7,0	88,1	
Más de 6 meses	19,1	-	9,7	3,3	27,0	-	-	81,0	-	100,0	19,3	29,6	100,0	14,3	11,0	-	
N.R.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	
(N)	(107)	(3)	(5)	(10)	(3)	(14)	(1)	(6)	(5)	(1)	(38)	(1)	(1)	(6)	(11)	(1)	
Media (días)	115,25	49,58	91,44	43,59	96,32	178,64	13,08	118,83	273,06	70,73	559,47	92,19	188,87	360,00	157,41	59,11	162,18
Desviación típica	160,62	54,54	167,76	53,24	32,09	203,59	11,70	80,22	143,32	32,12	581,41	155,52	25,03	0,00	266,84	71,01	111,02
N	(107)	(3)	(5)	(10)	(3)	(14)	(1)	(6)	(5)	(1)	(38)	(1)	(1)	(6)	(11)	(1)	

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
 (1 o 3 en P9)
 (N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
SI	62.0	76.6	77.6	75.8	33.1	49.5	-	37.7	67.3	54.0	100.0	100.0	59.1	80.7	44.1	65.3	57.6
No	36.5	23.4	22.4	24.2	66.9	41.6	-	62.3	32.7	46.0	-	-	40.3	19.3	55.9	34.7	42.4
(NO LEER) N.S./N.R.	1.0	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	2.6
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(5)

Le asignaron una medicina responsable a la que acudir para cualquier cosa

TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
SI	71,9	76,6	72,0	65,0	75,7	49,5	-	100,0	75,9	85,5	100,0	100,0	76,0	40,9	44,1	76,1	80,7	
No	25,8	23,4	28,0	19,2	24,3	50,5	-	24,1	14,5	-	-	-	23,5	59,1	55,9	23,9	19,3	
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	3,1	
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	5,9	
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	(5)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
 (1 o 3 en P9)
 (N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico					Población activa e inactiva													
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
1 Totalmente insatisfecho/a	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	-	55.9	1.8	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1.0	-	-	5.0	-	1.5	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	
4	1.3	23.4	-	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	
5	6.2	-	9.1	2.5	41.0	-	-	-	10.7	-	-	5.9	-	-	-	14.6	-	
6	3.7	-	2.0	-	-	1.3	-	-	1.7	-	-	8.3	-	-	-	4.8	1.1	
7	15.4	-	28.8	11.8	15.7	24.1	-	-	34.5	-	27.6	7.1	39.8	-	6.7	27.1	-	
8	17.6	17.9	24.0	40.0	13.5	19.9	-	11.5	35.6	-	-	12.4	41.0	-	9.6	10.1	54.5	
9	16.8	11.6	20.7	20.9	4.3	12.7	-	43.5	-	24.2	100.0	29.4	17.0	13.5	35.2	9.9	23.4	
10 Totalmente satisfecho/a	35.2	47.1	15.4	19.8	25.4	33.0	-	45.0	64.4	24.3	-	43.0	43.3	5.7	8.8	50.7	37.9	
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N.C.	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	
Media	8.18	8.12	7.91	8.16	7.16	8.14	-	9.33	9.29	7.79	9.00	8.88	8.20	7.85	4.61	8.31	8.70	
Desviación típica	2.03	2.81	1.45	1.64	2.18	1.85	-	0.85	1.01	1.97	0.00	2.48	2.40	0.92	5.90	2.23	1.29	
N	(277)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	

Los cuidados y atención del personal de enfermería

TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	6,5	-	55,9	-	-	-
2	1,6	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-
3	0,6	-	4,1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-
4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,0	-	0,7	2,5	4,3	6,3	-	-	10,7	-	-	7,3	-	-	7,6	-	-
6	4,3	23,4	7,1	-	36,8	9,3	-	-	1,7	-	-	-	39,8	-	-	-	-
7	11,5	-	4,8	9,7	-	8,9	-	-	34,5	-	27,6	9,3	19,3	-	7,0	29,6	-
8	20,4	-	23,0	35,6	-	22,3	-	11,5	35,6	17,5	-	21,0	-	-	11,6	11,2	73,8
9	18,5	11,6	44,8	21,2	15,7	9,7	-	82,8	21,1	11,4	72,1	29,4	17,4	35,3	-	6,2	17,7
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	65,0	15,6	26,0	38,9	42,0	-	5,7	43,3	19,6	27,9	43,0	38,5	5,7	44,1	52,3	41,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)
Media	8,21	8,95	8,35	8,26	7,77	8,40	-	8,94	9,08	7,62	9,28	8,88	8,18	7,48	4,97	7,91	8,70
Desviación típica	2,10	1,95	1,57	1,86	2,51	1,77	-	0,52	0,93	1,74	0,47	2,48	2,38	1,55	6,46	2,93	1,31
N	(277)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)

El número de personas que comparten habitación

Población activa e inactiva																	

	TOTAL	Directores/ as y gerentes	Profesional es, científicos/ as e intelectuale s	Técnicos/a s y profesional es de nivel medio	Personal de apoyo administ rativo	Trabajador es/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultore s/as y trabajadore s/as agropecuari os/as, forestales y pesqueros/ as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadore s/as de instalacion es y máquinas y ensambladore s/as	Ocupacion es elementale s	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	23,4	2,1	3,3	4,2	-	-	23,0	-	12,9	-	-	6,3	-	-	16,9	3,1	54,5
2	7,2	-	-	5,5	-	16,4	-	39,3	2,3	2,2	-	-	4,5	-	55,9	11,7	17,2	-
3	3,2	-	24,6	7,6	-	1,5	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	19,3
4	5,4	24,0	-	1,3	15,7	6,2	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	16,6	-	-
5	14,0	-	15,5	9,9	-	7,4	-	-	30,1	1,7	72,1	27,6	23,4	-	-	16,4	4,3	3,1
6	6,3	17,9	-	14,0	4,3	3,0	-	6,2	-	18,7	-	-	7,2	5,7	-	3,6	-	-
7	9,4	-	6,3	4,0	36,8	8,7	-	20,5	53,8	5,4	-	-	0,8	54,5	35,2	7,0	17,9	-
8	14,7	11,6	16,5	11,7	-	19,1	-	-	11,6	36,5	-	29,4	11,3	39,8	-	13,7	8,8	-
9	4,9	5,5	7,7	5,2	-	1,8	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	2,8	8,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	17,6	21,9	21,6	38,9	31,4	-	11,0	2,2	18,1	27,9	43,0	30,6	-	8,8	11,4	39,8	23,1
N.S.	1,6	-	-	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
N.C.	1,3	-	5,3	-	-	4,5	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	(5)
Media	6,59	5,45	6,53	6,67	7,40	6,92	-	3,92	6,47	6,80	6,40	8,03	6,82	7,34	4,47	5,08	7,32	3,59
Desviación típica	2,93	3,77	2,90	2,87	2,67	3,00	-	3,95	1,42	2,85	2,33	4,13	2,89	0,63	4,18	3,02	3,17	4,10
N	(269)	(4)	(20)	(21)	(9)	(31)	(0)	(3)	(10)	(20)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	(5)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales																	
Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	-	0,7	-	-	7,6	-	-	-	-	-	6,0	-	55,9	5,4	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	-	-	4,2	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	13,5	-	-
4	1,3	23,4	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-
5	11,1	-	14,1	20,9	36,8	3,0	-	-	15,4	-	-	13,1	-	-	12,3	-	-
6	2,5	-	0,4	14,0	-	-	39,3	-	1,7	-	-	1,3	-	-	-	3,8	-
7	18,1	11,6	42,0	10,3	29,3	16,3	-	32,4	2,2	-	-	12,5	45,5	-	19,1	22,9	54,5
8	17,8	17,9	17,1	9,6	-	21,5	-	6,2	32,7	31,6	27,9	27,6	18,6	19,3	35,2	2,6	18,8
9	17,3	-	20,2	18,0	4,3	11,8	-	48,8	32,7	21,8	72,1	-	20,7	35,3	8,8	7,3	8,7
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	47,1	5,5	27,2	25,4	33,6	-	5,7	2,2	18,1	-	43,0	27,0	-	33,3	41,2	23,1
N.S.	1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	29,4	0,9	-	-	6,4	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)
Media	7,71	7,89	7,41	7,71	6,94	7,76	-	7,82	8,05	7,79	8,72	9,22	7,78	7,90	4,17	7,06	8,44
Desviación típica	2,22	2,81	1,49	1,97	2,28	2,60	-	1,90	0,91	2,02	0,47	3,75	2,37	0,96	5,18	2,98	1,65
N	(274)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(92)	(7)	(2)	(21)	(21)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud																	
Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	-	-	5,0	-	9,6	-	-	-	-	-	6,0	-	55,9	1,8	-	-
2	2,7	23,4	-	-	36,8	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-
3	0,8	-	5,7	2,5	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,3	-	0,4	3,4	-	8,7	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	9,4	-
5	4,4	-	6,8	2,1	-	11,8	-	-	-	16,0	-	0,5	-	-	-	10,7	-
6	5,1	-	6,2	-	-	6,2	-	-	-	1,7	-	6,5	-	-	-	18,3	1,1
7	10,2	-	31,7	11,1	-	8,0	-	24,1	12,0	-	27,6	1,7	39,8	-	-	19,1	-
8	24,0	17,9	28,2	30,1	39,4	16,3	-	25,7	11,6	33,1	-	22,1	-	-	-	5,4	49,8
9	15,3	11,6	10,0	19,3	4,3	19,1	-	29,3	8,3	14,8	100,0	29,4	14,9	60,2	35,2	8,4	8,6
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	47,1	10,9	26,6	15,2	20,3	-	45,0	56,1	6,7	-	43,0	44,7	-	8,8	27,0	40,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)
Media	7,80	7,65	7,37	7,94	5,93	7,02	-	9,19	8,96	7,02	9,00	8,88	8,25	8,20	4,61	7,25	8,87
Desviación típica	2,40	3,77	1,72	2,32	3,47	2,79	-	1,04	1,35	1,94	0,00	2,48	2,55	1,05	5,90	2,25	1,02
N	(277)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy buena	33,9	65,0	57,8	21,4	25,4	26,0	-	74,3	34,9	6,5	27,9	72,4	38,0	40,9	44,1	25,9	49,5	3,1
Buena	49,8	11,6	31,0	61,0	33,6	53,5	-	25,7	65,1	76,5	72,1	27,6	47,8	39,8	-	44,4	50,0	73,8
Regular	13,0	-	11,2	17,7	36,8	20,6	-	-	17,0	-	-	8,3	19,3	-	24,9	-	23,1	
Mala	0,3	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Muy mala	2,9	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	6,0	-	55,9	4,8	-	-	
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
(N)	(278)	(4)	(21)	(25)	(9)	(32)	(0)	(3)	(10)	(21)	(1)	(1)	(93)	(7)	(2)	(23)	(21)	(5)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	16,5	7,6	11,7	17,2	18,5	16,6	-	13,2	21,2	18,9	1,0	15,6	21,3	12,1	22,0	17,5	17,3
No	83,3	92,4	88,2	82,8	81,1	83,1	100,0	86,8	77,4	81,0	99,0	84,4	78,5	87,9	77,5	82,1	82,7
N.S.	0,1	-	-	-	0,4	0,3	-	-	-	0,1	-	-	0,2	-	0,5	0,3	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

Ecografía	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	20,0	10,5	15,7	22,5	13,1	16,8	34,3	22,5	13,5	30,2	9,7	47,4	26,2	12,1	11,4	22,8	16,9	13,7
No	79,5	89,5	83,8	77,5	84,7	83,2	65,7	77,5	86,5	69,8	90,3	52,6	72,7	87,9	88,6	76,5	83,1	86,3
N.S.	0,4	-	0,4	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Resonancia		Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	15,3	6,5	8,0	13,1	16,2	15,9	7,3	14,1	11,0	14,5	9,9	11,2	22,3	7,3	15,7	26,2	10,9
No	84,3	93,5	91,9	86,5	83,2	83,0	92,7	85,9	89,0	85,5	90,1	88,8	77,4	92,7	84,3	72,1	88,9
N.S.	0,4	-	-	0,5	0,6	1,1	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	1,6	0,3
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

Colonoscopia					Población activa e inactiva												
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesional es, científicos/as e intelectuales	Técnicos/a s y profesional es de nivel medio	Personal de apoyo administrat ivo	Trabajador es/as de los servicios y vendedores /as de comercios y mercados	Agricultore s/as y trabajador es/as agropecu os/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/a s, operarios/a s y artesanos/a s	Operadores /as de instalacion es y máquinas y ensambl ores/as	Ocupacion es elementale s	Ocupacion es militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriorme nte ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerad o	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	5,1	-	2,1	7,5	5,5	2,0	-	4,8	1,8	8,3	1,0	-	10,0	-	5,7	6,4	0,7
No	94,6	100,0	97,8	92,0	94,1	98,0	100,0	95,2	98,2	91,7	99,0	100,0	89,1	100,0	94,3	93,6	99,3
N.S.	0,3	-	-	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES:
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Nada de tiempo	13,0	-	13,2	7,0	15,8	12,5	-	23,5	37,6	4,2	-	16,0	19,3	-	1,8	15,2	-
Hasta 15 días	22,9	53,6	26,6	33,7	4,9	28,8	-	0,9	15,0	12,0	100,0	-	27,0	8,8	58,8	15,8	12,4
Hasta 1 mes	16,8	32,7	8,6	17,7	3,2	13,0	-	51,0	22,5	16,5	-	28,1	15,3	12,6	-	28,1	11,4
Hasta 2 meses	15,7	-	4,0	8,2	31,7	17,0	-	3,3	-	37,0	-	-	13,9	18,9	37,6	19,1	14,3
Hasta 3 meses	12,4	-	17,1	23,4	5,5	18,9	-	3,6	13,9	-	-	7,6	22,3	3,6	23,8	17,5	-
Hasta 4 meses	6,1	-	17,7	5,3	21,9	4,5	-	-	9,7	-	-	4,7	-	-	-	-	8,7
Hasta 5 meses	0,7	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3,8	-	7,5	-	-	0,8	-	7,5	-	-	-	5,1	2,7	-	1,6	15,0	-
Más de 6 meses	6,2	13,7	3,1	1,9	17,0	4,4	-	10,0	-	17,2	-	71,9	4,2	12,2	-	8,3	4,1
N.R.	1,8	-	2,1	-	-	-	-	-	11,0	3,3	-	-	2,2	3,2	-	1,4	1,5
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(399)	(5)	(34)	(34)	(20)	(39)	(0)	(18)	(16)	(23)	(0)	(1)	(114)	(13)	(17)	(31)	(29)
Media (días)	64,32	53,85	67,61	49,11	121,49	54,19	-	68,47	20,31	84,52	15,00	267,36	54,81	107,84	29,10	74,62	79,32
Desviación típica	91,61	108,90	75,25	55,20	161,88	68,09	-	110,39	32,18	91,65	-	279,82	83,21	175,55	29,55	94,65	82,60
N	(390)	(5)	(33)	(34)	(20)	(39)	(0)	(18)	(14)	(23)	(0)	(1)	(109)	(13)	(17)	(30)	(28)

Ecografía	Población activa e inactiva														

TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Nada de tiempo	14,2	1,0	13,7	19,3	39,3	18,4	21,1	25,6	41,0	7,2	-	-	3,4	28,3	24,5	9,3	27,8
Hasta 15 días	25,2	36,8	29,6	22,1	35,4	27,9	21,2	32,7	7,5	13,2	73,0	28,3	32,9	33,1	1,9	19,9	4,2
Hasta 1 mes	16,1	11,1	9,4	11,9	10,5	14,1	57,7	14,4	48,2	17,2	27,0	20,4	16,9	8,1	-	26,0	6,6
Hasta 2 meses	9,8	12,1	3,8	10,2	4,3	14,5	-	8,7	-	4,9	-	51,4	11,7	-	10,9	17,6	3,9
Hasta 3 meses	8,5	-	10,4	9,9	-	4,9	-	2,1	-	20,1	-	-	7,3	22,3	6,9	11,7	31,3
Hasta 4 meses	3,5	-	14,9	2,4	-	1,7	-	3,2	-	8,9	-	-	1,8	-	-	2,8	-
Hasta 5 meses	1,6	-	2,3	5,2	5,8	1,7	-	-	-	4,2	-	-	0,7	-	-	1,3	-
Hasta 6 meses	6,2	-	8,3	10,3	-	7,9	-	7,0	3,3	11,8	-	-	3,6	-	-	2,8	-
Más de 6 meses	6,9	38,9	5,9	8,7	4,7	3,4	-	5,4	-	4,4	-	-	3,1	-	49,8	8,7	26,2
N.R.	6,7	-	1,7	-	-	3,7	-	-	-	8,2	-	-	15,7	8,2	6,0	-	-
N.C.	1,1	-	-	-	-	1,9	-	0,9	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-
(N)	(486)	(7)	(46)	(44)	(14)	(39)	(7)	(31)	(10)	(38)	(1)	(4)	(141)	(13)	(9)	(40)	(3)
Media (días)	66,34	157,36	74,68	82,88	28,40	61,70	19,51	58,84	20,91	85,72	13,21	38,91	48,72	27,10	140,93	61,86	126,44
Desviación típica	98,36	194,60	92,11	121,01	61,83	118,11	12,66	130,20	34,25	82,19	19,39	26,40	66,85	37,76	115,11	71,78	170,26
N	(448)	(7)	(45)	(44)	(14)	(37)	(7)	(30)	(10)	(34)	(1)	(4)	(114)	(12)	(8)	(40)	(3)

Resonancia																	
Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Nada de tiempo	6,5	-	12,3	6,7	-	0,3	-	18,9	2,7	20,5	-	-	7,4	-	-	6,7	-
Hasta 15 días	22,6	49,5	28,9	36,9	37,0	16,2	100,0	3,0	18,8	28,6	-	-	28,4	19,9	41,1	8,2	-
Hasta 1 mes	21,6	4,6	26,0	11,2	3,6	47,1	-	40,2	35,0	19,8	10,2	-	13,8	38,8	44,0	12,6	-
Hasta 2 meses	14,0	-	6,6	9,2	19,8	3,9	-	6,3	43,5	30,4	-	-	15,2	-	9,9	25,1	-
Hasta 3 meses	10,7	-	5,2	18,3	6,6	7,9	-	2,4	-	0,6	89,8	-	12,3	41,3	-	7,0	-
Hasta 4 meses	5,5	-	-	3,6	1,1	10,2	-	9,6	-	-	-	-	1,0	-	5,0	13,2	-
Hasta 5 meses	1,2	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	1,4	-
Hasta 6 meses	3,6	7,4	10,6	-	7,6	3,1	-	14,9	-	-	-	-	2,0	-	-	1,4	-
Más de 6 meses	9,1	37,1	9,1	9,4	24,3	7,7	-	4,5	-	-	-	100,0	5,0	-	-	24,4	-
N.R.	4,4	1,4	1,2	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-
(N)	(372)	(4)	(23)	(26)	(18)	(37)	(1)	(19)	(8)	(18)	(1)	(1)	(120)	(8)	(12)	(46)	(4)
Media (días)	72,04	145,22	64,31	63,52	127,32	72,53	15,00	70,90	37,55	25,77	82,83	360,00	56,27	49,50	25,01	114,93	39,19
Desviación típica	97,79	175,38	100,55	80,46	179,10	114,93	-	90,28	23,28	24,81	39,28	0,00	74,28	37,81	29,37	118,61	32,65
N	(353)	(4)	(23)	(26)	(18)	(36)	(1)	(19)	(8)	(18)	(1)	(1)	(102)	(8)	(12)	(46)	(4)

Colonoscopia																	
Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Nada de tiempo	0,9	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
Hasta 15 días	20,5	-	27,3	47,2	1,9	29,8	-	18,7	83,3	1,1	-	22,5	-	13,4	-	-	-
Hasta 1 mes	18,0	-	6,2	34,4	16,3	-	-	-	32,3	100,0	-	17,8	-	5,2	-	-	100,0
Hasta 2 meses	12,6	-	6,4	-	19,5	-	-	15,6	16,7	-	-	6,8	-	-	81,3	-	-
Hasta 3 meses	9,9	-	2,1	2,5	-	-	-	62,0	-	15,2	-	8,1	-	-	6,3	60,8	-
Hasta 4 meses	5,1	-	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-
Hasta 5 meses	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	9,0	-	-	-	31,9	43,8	-	3,8	-	-	-	10,3	-	17,6	4,8	-	-
Más de 6 meses	15,9	-	22,9	11,6	30,4	6,6	-	-	51,4	-	-	10,3	-	51,7	6,8	25,3	-
N.R.	4,0	-	-	4,2	-	19,8	-	-	-	-	-	4,8	-	12,1	0,8	13,9	-
N.C.	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-
(N)	(123)	(0)	(6)	(15)	(6)	(5)	(0)	(7)	(1)	(10)	(0)	(0)	(54)	(0)	(4)	(11)	(3)
Media (días)	109,79	-	179,69	50,12	191,37	120,66	-	69,62	20,02	228,52	20,00	-	96,02	-	162,94	80,46	20,00
Desviación típica	130,17	-	281,95	98,86	161,00	103,94	-	39,20	21,29	188,38	0,00	-	101,40	-	89,56	61,25	0,00
N	(116)	(0)	(6)	(14)	(6)	(4)	(0)	(7)	(1)	(10)	(0)	(0)	(48)	(0)	(4)	(11)	(3)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Muy buena	8,7	2,8	4,4	3,2	3,8	10,5	29,8	1,6	3,4	11,3	-	23,4	17,1	8,4	10,8	4,9	-
Buena	38,2	45,9	34,6	36,7	37,1	36,1	36,5	31,2	46,4	38,4	45,9	17,7	42,9	36,8	51,0	40,0	36,4
Regular	31,3	20,7	37,2	34,3	41,6	33,1	33,6	37,2	21,2	31,7	18,3	23,4	23,7	43,9	30,9	28,6	21,1
Mala	11,7	13,1	12,1	15,5	9,4	9,2	-	27,8	14,3	13,4	24,8	35,5	4,2	8,2	2,5	16,4	-
Muy mala	7,2	14,2	7,3	8,4	6,5	9,1	-	2,0	14,3	3,3	4,3	-	7,1	2,6	4,5	4,7	-
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.S.	2,3	3,2	3,6	1,1	1,6	1,5	-	0,3	0,3	1,9	6,7	-	3,7	-	0,3	5,4	-
N.C.	0,4	-	0,6	0,9	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(25)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.

	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Ha mejorado	7,4	4,3	4,9	5,1	4,9	8,6	23,7	4,7	7,0	15,4	8,3	12,4	9,2	1,4	13,7	7,3	6,3	3,0
Ha empeorado	43,5	39,7	38,3	53,9	45,4	50,5	27,4	47,2	52,4	39,8	45,9	14,5	41,3	33,8	47,5	41,5	41,1	61,9
Segue igual	41,6	47,9	47,2	31,4	47,7	32,7	35,8	48,0	39,6	38,0	43,9	51,0	38,5	60,0	33,7	43,1	48,0	29,8
N.S.	6,9	8,0	9,2	9,6	2,0	8,2	13,1	0,1	1,0	6,8	1,9	22,0	8,8	4,8	5,2	7,4	4,6	5,3
N.C.	0,6	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	0,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Sí	5,6	4,1	3,9	1,4	3,6	8,1	7,3	2,9	12,7	3,3	-	-	3,3	3,4	9,3	9,7	13,7	-
No	92,1	94,4	93,2	95,2	95,7	87,9	92,7	93,2	82,4	91,0	87,3	100,0	95,1	96,6	90,4	90,0	85,0	100,0
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	1,1	2,4	3,4	0,7	4,1	-	3,9	4,9	3,4	12,7	-	1,6	-	0,2	0,3	1,3	-
N.C.	0,2	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Sí	36,0	36,1	53,8	52,5	52,1	40,8	22,6	27,6	35,0	34,7	14,7	30,3	22,9	41,0	19,2	19,9	40,2	51,1
No	63,5	63,1	44,9	46,8	46,8	59,2	77,4	72,4	65,0	65,3	76,7	69,7	76,5	59,0	80,8	79,8	59,5	48,9
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	1,2	0,4	1,1	-	-	-	-	-	8,6	-	0,6	-	-	0,3	-	-
N.S.	0,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET.
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14.01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	35,8	44,1	50,4	42,0	55,0	26,9	51,7	32,6	23,1	67,1	43,2	15,6	42,2	23,2	23,1	42,1	35,4
No sabe o no puede usar Internet	21,8	3,0	1,8	5,3	1,2	4,7	9,4	2,3	19,6	37,4	-	-	44,6	-	21,2	43,6	11,7	29,8
No lo ha necesitado	47,6	66,5	54,4	49,2	48,6	52,1	73,6	48,7	53,2	38,8	60,5	56,8	45,0	55,3	57,0	25,0	51,9	29,0
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	-	1,9	3,4	11,5	1,3	-	1,2	-	3,0	1,3	-	0,7	-	-	2,4	2,8	-
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	1,1	3,3	-	-	-	-	-	3,1	-	-	0,3	-	1,7	0,3	2,4	-
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	4,1	-	-	0,7	-	-	6,9	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	-	0,6	0,7	0,8	-	-	-	-	2,9	0,6	-	3,5	-	1,0	2,7	1,0	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	2,0	-	2,5	0,4	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,6	-
Otro motivo	3,3	4,8	4,4	0,9	1,8	0,9	-	0,6	1,8	0,1	2,9	6,3	4,9	2,5	4,1	8,1	1,1	5,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(42)	(131)	(92)	(51)	(139)	(16)	(99)	(50)	(81)	(11)	(6)	(410)	(64)	(63)	(139)	(135)	(12)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	Población activa e inactiva																	
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.

Si lo sabía	43,8	51,4	42,6	43,3	29,8	44,3	33,4	49,5	47,0	46,3	26,2	20,9	41,7	64,2	33,6	50,2	41,6	32,7
No lo sabía	53,2	46,6	51,7	53,6	69,2	54,5	66,6	49,6	52,1	52,4	73,4	79,1	54,0	35,8	62,4	45,1	55,6	63,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	2,0	5,4	3,1	0,7	1,0	-	0,9	0,9	1,3	0,4	-	3,2	-	3,7	3,6	2,8	3,8
N.C.	0,3	-	0,0	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,3	0,7	0,1	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si	6,5	3,1	7,6	7,5	12,0	8,7	13,1	2,7	7,7	-	15,0	4,1	6,7	11,3	8,1	2,7	4,7	5,2
No	93,4	96,9	92,4	92,5	88,0	91,3	86,9	97,3	92,3	100,0	85,0	95,9	93,3	88,7	91,4	97,3	94,8	94,8
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO.
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
A un centro de atención primaria	52,2	59,9	45,0	32,9	76,7	50,8	-	76,4	89,7	-	-	100,0	51,6	33,4	66,9	68,2	60,0	100,0
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	40,1	51,9	67,1	20,5	39,1	100,0	23,6	10,3	-	100,0	-	28,2	66,6	33,1	31,8	30,8	-
Al 112 o 061	4,9	-	3,1	-	2,8	6,4	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	-	9,2	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(2)	(22)	(15)	(13)	(20)	(3)	(4)	(6)	(0)	(2)	(0)	(36)	(12)	(6)	(5)	(11)	(1)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO.
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Por sus explicaciones	56,0	100,0	61,4	66,0	22,1	23,5	100,0	100,0	89,7	-	90,4	100,0	36,5	76,1	97,3	61,5	83,4	100,0
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	-	23,1	13,4	15,3	9,2	-	-	-	-	6,8	-	3,9	23,9	-	38,5	5,4	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	4,5	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,7	-	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	-	-	9,7	53,4	33,5	-	-	10,3	-	2,8	-	39,5	-	-	-	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	-	6,4	0,4	9,1	33,8	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-	11,3	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(2)	(22)	(15)	(13)	(20)	(3)	(4)	(6)	(0)	(2)	(0)	(36)	(12)	(6)	(5)	(11)	(1)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Si lo sabía y la ha utilizado	19,7	17,8	22,4	20,9	23,0	8,5	27,0	12,3	11,5	11,0	2,2	5,7	25,9	9,6	39,6	27,3	17,3	6,5
Si lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	50,3	46,5	45,0	49,7	47,5	44,9	45,4	59,0	57,1	47,9	51,8	43,0	50,4	30,3	41,9	43,8	50,6
No lo sabía	33,2	32,0	29,4	33,6	26,2	42,5	28,1	42,3	29,5	29,7	25,5	42,5	29,3	40,0	29,8	30,9	38,6	39,3

(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	-	0,8	-	1,1	0,3	-	-	-	-	18,4	-	1,4	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,6	-	0,9	0,5	-	1,2	-	-	-	2,2	6,1	-	0,4	-	-	-	0,3	3,6
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elemental	Ocupación militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
La sanidad pública	94,8	84,7	87,2	97,7	93,9	96,6	100,0	98,7	100,0	100,0	20,0	96,7	95,7	95,2	92,5	98,6	97,1	84,2
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	15,2	7,2	0,8	2,6	1,2	-	1,3	-	-	7,1	1,7	1,7	-	4,1	-	0,5	3,8
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	0,1	5,6	1,0	3,5	2,2	-	-	-	-	72,9	1,6	2,6	4,8	0,7	0,4	-	5,9
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	43,3	28,9	25,5	26,9	18,6	25,5	14,1	18,0	10,3	16,9	-	13,4	22,9	12,6	19,7	20,9	33,5
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	20,7	16,9	16,2	15,1	22,8	-	21,2	23,1	16,8	-	5,3	2,0	10,8	2,9	4,0	1,2	4,4
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,9	-
Otras situaciones	0,9	0,4	0,7	2,4	1,0	-	13,5	2,5	-	0,5	4,0	-	0,2	1,8	0,4	1,0	0,5	3,6
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18.01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
En la sanidad pública	65,6	84,5	66,6	71,8	53,9	64,7	87,0	74,1	29,2	69,4	69,8	-	66,0	60,9	93,0	51,1	65,8	82,6
En la sanidad privada	26,1	12,0	22,7	17,4	40,6	21,6	-	15,2	70,8	24,6	30,2	-	22,8	39,1	6,6	44,2	29,8	8,3
(NO LEER) En ambas igual	4,0	-	3,1	7,5	2,9	8,1	13,0	8,2	-	-	-	100,0	4,6	-	0,4	2,5	1,3	-
N.S.	3,9	3,5	6,5	3,3	1,4	4,0	-	2,5	-	6,0	-	-	6,4	-	-	2,2	3,1	9,1
N.C.	0,5	-	1,1	-	1,3	1,6	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(718)	(42)	(126)	(79)	(43)	(91)	(5)	(44)	(31)	(33)	(2)	(0)	(79)	(36)	(10)	(40)	(48)	(9)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C..
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Población activa e inactiva																		
Los servicios que ofrece	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Mejor	24,5	35,4	31,8	21,5	19,2	25,3	45,4	14,7	25,6	25,5	37,7	14,1	25,2	13,2	30,7	15,6	26,2	31,8
Igual	37,5	27,6	34,9	41,6	46,7	35,7	28,2	44,3	53,6	44,6	30,9	13,4	32,8	56,8	37,0	29,4	34,9	32,5
Peor	15,9	18,0	20,3	21,1	18,1	16,7	10,6	16,2	12,8	10,9	12,0	11,2	12,8	14,1	18,8	15,2	15,2	15,6
N.S.	21,1	18,7	12,4	15,6	15,7	21,7	15,8	24,7	7,1	13,5	19,5	61,3	27,1	15,9	12,9	38,6	23,7	17,6
N.C.	1,1	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	-	-	0,9	5,5	-	-	2,1	-	0,7	1,2	-	2,5
(N)	(2.424)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(225)	(25)

Población activa e inactiva																		
Los medios técnicos que tiene	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Mejor	25,0	34,2	32,4	26,7	18,5	18,1	25,6	18,3	21,5	30,6	34,5	15,7	24,9	26,2	15,4	21,9	26,7	39,4
Igual	40,9	30,1	36,6	38,5	53,9	41,0	28,9	59,4	56,1	40,1	39,3	24,6	36,8	42,1	66,3	24,3	45,6	30,0
Peor	14,7	13,7	18,3	23,9	15,2	20,0	10,6	13,2	16,4	13,5	11,0	-	9,8	23,2	9,8	9,6	11,1	22,0
N.S.	18,1	21,7	12,2	10,6	12,5	19,8	34,9	9,2	6,0	15,8	15,3	59,7	25,7	8,5	7,8	39,2	15,2	6,1
N.C.	1,3	0,4	0,5	0,3	-	1,1	-	-	-	-	-	-	2,7	-	0,7	5,0	1,3	2,5
(N)	(2.424)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(225)	(25)

Población activa e inactiva																		
Cómo está organizada	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.

	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Mejor	18,9	14,5	22,6	19,0	17,2	14,9	40,5	13,8	14,3	17,0	35,9	10,0	22,1	18,2	19,1	13,6	18,8	28,4
Igual	41,5	45,4	39,0	38,9	47,0	48,2	25,9	48,4	65,1	43,8	41,3	21,8	32,7	46,9	43,9	33,5	49,7	35,7
Peor	18,4	19,0	23,7	29,2	21,4	18,2	10,6	18,6	14,2	16,0	5,6	11,2	13,7	25,6	17,1	16,8	14,4	17,4
N.S.	19,3	20,7	13,8	12,7	14,0	18,1	23,0	19,1	6,4	17,4	17,2	57,0	26,4	9,4	19,2	34,5	16,2	10,3
N.C.	1,9	0,4	0,9	0,2	0,3	0,5	-	-	-	5,8	-	-	5,0	-	0,7	1,6	1,0	8,2
(N)	(2.424)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(225)	(25)

Cómo está financiada		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Mejor	13,4	12,1	16,0	10,5	6,1	9,5	27,0	14,1	14,3	11,9	12,8	10,0	15,0	17,3	9,3	15,9	12,7	15,1
Igual	30,8	40,2	25,4	31,3	42,6	27,6	25,9	41,8	47,0	41,1	43,7	13,4	23,9	27,8	36,9	19,1	39,6	34,2
Peor	28,4	20,5	37,3	39,8	31,1	34,6	24,1	19,6	24,6	17,1	17,2	15,3	25,0	38,5	25,0	27,4	21,5	27,5
N.S.	25,6	26,8	20,5	18,2	20,2	27,9	23,0	24,5	14,1	28,0	26,3	61,3	33,1	16,4	28,1	28,7	24,2	20,6
N.C.	1,8	0,4	0,8	0,2	-	0,4	-	-	-	1,9	-	-	3,0	-	0,7	8,8	2,1	2,5
(N)	(2.424)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(225)	(25)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	52,3	90,3	83,8	80,1	77,0	58,7	44,3	50,4	38,4	36,9	91,2	64,5	28,2	55,8	26,3	25,0	54,6	62,1
No	46,4	9,7	16,1	19,9	23,0	40,3	55,7	48,8	61,3	63,1	8,8	35,5	71,3	38,2	73,7	68,9	41,7	37,9
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	-	-	-	-	1,0	-	0,8	0,3	-	-	-	0,5	6,0	-	6,1	3,7	-
N.C.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Si	59,3	74,9	72,6	66,1	47,7	60,9	44,6	51,2	52,1	45,7	58,5	33,7	61,6	64,7	58,5	57,9	44,9	68,8
No	40,3	25,1	27,4	33,5	52,3	39,1	55,4	48,8	47,9	54,3	41,5	66,3	37,7	35,3	41,5	41,7	52,8	31,2
N.S.	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,3	0,3	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita		Población activa e inactiva																
	TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	50,1	37,7	44,2	56,5	56,8	52,2	44,1	51,0	52,2	58,7	20,3	32,6	50,5	29,7	48,3	57,1	50,7	60,4
2	6,8	1,9	8,7	6,3	10,4	6,0	-	5,0	9,1	3,6	0,4	4,4	5,8	8,9	1,8	5,5	12,2	6,5
3	7,9	8,3	8,9	6,9	9,5	14,8	9,1	4,6	4,7	4,7	12,9	6,9	3,5	11,0	7,1	5,3	15,2	3,2
4	6,7	8,9	8,3	4,9	5,4	4,6	-	2,5	10,6	6,9	12,2	-	7,6	23,0	11,7	0,2	3,9	-
5	9,6	20,3	9,5	7,7	7,2	5,1	6,3	23,1	4,6	5,8	24,0	21,7	12,0	7,0	6,8	9,1	4,7	19,9
6	4,8	1,7	7,2	6,6	5,3	6,2	-	5,7	2,7	1,3	4,2	-	3,3	8,1	3,1	2,4	6,6	3,0
7	3,9	4,1	5,9	4,5	-	2,8	13,5	0,6	0,8	9,6	6,7	1,7	4,9	6,7	2,6	2,2	0,7	0,5
8	4,0	8,8	4,2	3,7	2,0	2,7	-	5,0	3,2	0,8	-	-	3,7	2,4	3,4	10,5	3,8	3,6
9	1,1	2,6	1,1	0,6	3,2	0,2	-	1,9	1,6	-	13,0	-	0,7	-	9,5	-	0,1	-
10 Totalmente cómodo/a	3,5	5,6	2,1	2,0	0,1	5,1	27,0	0,5	10,6	5,9	6,2	32,7	3,1	3,2	2,8	3,5	2,1	2,9
N.S.	1,3	-	-	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-	3,8	-	2,9	4,1	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	2,7	-	-	1,0	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)
Media	3,00	3,93	3,18	2,75	2,42	2,84	4,67	3,01	3,17	2,85	4,80	5,09	2,98	3,54	3,42	2,91	2,57	2,61
Desviación típica	2,61	2,90	2,52	2,47	2,15	2,58	3,92	2,42	3,08	2,78	2,90	3,99	2,60	2,35	2,98	2,83	2,22	2,45
N	(2.387)	(66)	(291)	(196)	(109)	(233)	(20)	(136)	(76)	(121)	(14)	(9)	(510)	(109)	(75)	(167)	(228)	(25)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot															
Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva
1 Totalmente incómodo/a	37,5	11,8	32,8	35,8	40,3	44,5	37,1	45,2	36,9	48,4	17,1	19,8	31,6	30,5	53,1
2	4,3	5,4	4,4	3,3	7,7	1,8	-	9,8	4,3	5,5	1,9	17,6	5,0	1,0	2,4
3	5,4	5,9	5,9	5,7	6,3	7,0	-	2,0	4,4	2,2	-	5,3	3,9	5,0	3,5
4	5,2	1,2	5,4	7,5	4,9	5,2	9,1	3,8	4,6	2,0	8,4	-	4,5	13,4	3,8
5	12,4	26,6	11,2	13,0	14,6	12,1	19,2	8,7	8,5	3,4	12,2	12,8	13,7	16,8	11,0
6	6,6	10,4	8,0	5,1	5,5	2,8	7,7	5,8	4,9	15,9	4,2	5,7	5,7	10,8	9,5
7	6,7	8,3	8,4	10,4	3,9	7,3	-	5,3	6,7	6,7	38,8	-	5,9	6,7	4,8
8	10,2	19,4	13,2	10,4	13,4	11,4	16,4	14,1	6,9	3,6	2,6	1,7	10,9	9,9	7,9
9	3,2	2,2	4,3	3,8	2,5	1,8	-	4,1	8,9	0,4	14,9	-	3,5	0,6	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	8,8	5,8	4,8	0,9	3,6	10,6	1,1	13,8	11,9	-	8,3	11,1	5,2	3,4
N.S.	1,2	-	0,5	0,2	-	1,0	-	-	-	-	-	28,7	2,4	-	0,5
N.C.	0,8	-	0,2	-	-	1,5	-	0,1	-	-	-	-	1,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)
Media	4,16	5,62	4,49	4,24	3,66	3,71	4,52	3,62	4,70	3,85	5,66	3,74	4,65	4,34	3,29
Desviación típica	3,09	2,66	3,08	3,01	2,78	2,96	3,24	2,98	3,52	3,30	2,70	3,19	3,27	2,76	2,82
N	(2.379)	(66)	(289)	(196)	(109)	(228)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(6)	(514)	(109)	(77)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial															
Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva
1 Totalmente incómodo/a	30,0	12,5	18,4	29,1	28,5	28,6	45,6	39,0	29,1	40,6	14,0	6,4	30,8	17,6	32,6
2	4,3	3,3	3,3	4,0	3,4	4,4	-	7,6	4,5	1,2	2,2	-	4,4	-	17,4
3	5,4	2,1	5,6	7,1	14,7	4,1	-	1,1	9,2	6,1	1,9	-	2,9	9,7	0,7
4	4,6	4,6	7,7	3,9	8,0	5,3	-	5,3	6,6	4,7	3,5	-	5,2	5,8	1,0
5	16,2	26,1	15,2	13,7	19,4	18,3	16,8	11,1	14,4	10,1	26,3	15,0	19,9	9,5	15,1
6	7,1	6,9	11,1	11,9	5,6	5,2	7,2	1,3	6,0	7,4	-	6,0	6,1	9,2	9,4
7	9,5	12,0	11,5	14,2	7,0	9,4	3,4	5,9	8,0	14,4	12,4	16,5	7,1	17,7	6,3
8	10,3	12,1	13,2	6,5	7,4	10,7	16,4	22,0	4,9	5,8	12,5	23,4	8,6	25,1	11,9
9	4,1	7,7	8,0	3,6	3,8	7,3	-	2,0	1,7	0,1	16,3	-	2,8	5,4	0,3
10 Totalmente cómodo/a	6,2	12,6	5,7	5,7	2,3	6,6	10,6	4,7	14,5	7,7	10,9	32,7	6,8	-	3,0
N.S.	2,1	-	0,3	0,2	-	-	0,1	1,0	1,9	-	-	-	4,8	-	2,3
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)
Media	4,55	5,92	5,32	4,56	4,06	4,77	4,34	4,24	4,61	4,08	6,12	7,47	4,41	5,46	3,86
Desviación típica	3,01	2,78	2,82	2,91	2,63	3,06	3,43	3,20	3,21	3,07	2,98	2,58	2,99	2,65	2,84
N	(2.367)	(66)	(290)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(75)	(122)	(14)	(9)	(507)	(109)	(76)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA															
Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva
1 Totalmente incómodo/a	41,9	25,3	33,2	41,4	42,7	41,6	52,9	54,4	44,2	62,4	19,3	19,8	39,8	26,4	45,8
2	7,3	4,5	8,7	3,9	15,1	4,8	-	3,8	7,5	6,5	-	5,3	8,4	3,3	10,5
3	7,2	6,7	11,4	7,3	10,0	6,5	7,7	4,5	2,9	1,9	3,5	4,4	7,0	10,6	11,9
4	7,2	3,4	6,1	11,2	7,4	16,9	9,1	3,3	11,5	1,3	10,5	-	8,4	12,3	1,7
5	11,9	25,4	10,3	15,1	8,3	12,9	-	8,3	13,0	9,9	16,9	9,3	10,7	10,0	9,6
6	5,5	8,9	11,1	7,4	3,8	4,0	3,4	1,5	5,0	0,7	6,1	-	3,6	19,4	0,9
7	5,5	7,1	7,7	7,6	4,4	3,2	2,9	6,9	1,3	6,1	8,7	19,3	4,6	8,6	3,5
8	5,4	10,4	5,5	2,5	2,9	2,0	13,5	13,9	-	7,3	22,0	1,6	5,3	3,8	11,1
9	1,6	3,7	1,1	2,8	-	2,2	-	3,4	1,9	2,3	9,7	-	1,8	-	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	4,5	4,4	0,8	5,5	4,4	10,6	-	12,8	1,8	0,5	32,7	6,2	5,0	2,2
N.S.	1,3	-	0,3	-	-	1,5	-	0,1	-	-	-	-	3,9	-	2,5
N.C.	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)
Media	3,47	4,60	3,81	3,42	3,05	3,34	3,67	3,29	3,63	2,79	5,36	6,03	3,52	4,23	3,07
Desviación típica	2,78	2,78	2,73	2,48	2,61	2,60	3,41	2,91	3,13	2,74	2,80	3,65	2,91	2,58	2,67
N	(2.376)	(66)	(290)	(196)	(109)	(231)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(507)	(109)	(76)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva
Muy preocupado/a	26,0	18,2	27,5	35,4	27,7	25,5	59,5	37,5	25,0	24,8	19,4	25,0	22,8	8,5	16,4
Bastante preocupado/a	21,5	14,1	23,9	22,7	31,5	20,6	-	16,1	30,4	22,0	23,4	15,0	20,5	17,8	23,8
(NO LEER) Regular	0,6	0,4	1,1	0,4	-	0,5	-	1,5	-	-	1,0	5,3	0,7	-	-
Poco preocupado/a	29,1	24,6	34,1	26,1	31,5	32,1	29,9	25,6	26,0	25,8	21,5	42,0	26,2	42,8	40,4
Nada preocupado/a	19,8	42,6	13,5	15,5	9,3	20,5	3,3	19,3	18,6	19,2	23,2	12,7	21,3	30,9	19,4
N.S.	2,0	-	-	0,0	-	0,4	7,3	-	-	8,2	11,4	-	3,7	-	0,0
N.C.	1,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy preocupado/a	15,9	11,6	16,9	20,6	16,1	16,4	15,0	31,0	21,0	15,1	26,1	14,5	11,1	4,6	7,0	23,8	14,5	8,2
Bastante preocupado/a	19,4	15,8	15,3	20,2	22,2	15,6	-	16,1	37,0	18,2	22,8	23,5	21,9	16,3	18,9	18,3	21,3	28,3
(NO LEER) Regular	0,6	0,4	1,2	0,8	0,4	1,9	-	1,5	-	-	-	5,3	0,4	-	-	-	0,3	-
Poco preocupado/a	34,5	24,1	41,7	37,1	46,0	38,3	40,5	29,4	24,0	30,8	20,2	48,4	29,7	50,2	43,5	28,9	30,4	33,8
Nada preocupado/a	27,1	46,2	24,1	21,3	15,3	27,7	44,6	22,0	18,0	27,7	30,9	8,3	30,9	28,9	30,0	23,0	32,8	26,5
N.S.	1,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	2,2	-	0,7	1,8	0,2	-
N.C.	1,4	2,0	0,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	4,2	0,4	3,2
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Registrar de forma específica en temas de salud					Población activa e inactiva													
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy de acuerdo	27,2	44,3	53,8	39,7	38,9	17,9	18,3	15,9	28,2	15,1	50,3	44,3	22,1	23,6	15,3	17,3	19,5	15,8
De acuerdo	40,2	43,4	34,3	36,9	39,2	54,9	45,8	36,9	37,6	43,8	38,2	42,3	33,2	59,7	46,5	33,4	45,8	37,4
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	-	-	-	0,1	-	2,5	2,8	0,1	-	-	0,3	-	-	-	0,7	-
En desacuerdo	19,4	7,4	8,3	12,5	18,3	15,2	9,1	16,4	18,9	28,5	6,8	13,4	24,2	15,6	28,7	35,7	20,9	27,1
Muy en desacuerdo	7,1	2,3	2,3	7,5	2,9	9,3	7,7	19,8	12,4	2,7	-	-	9,2	0,7	5,5	4,5	8,3	4,3
N.S.	3,9	1,8	0,9	1,4	-	1,8	19,1	8,6	-	7,2	4,7	-	7,1	0,4	2,1	4,0	2,7	15,4
N.C.	2,0	0,8	0,4	2,0	0,7	0,8	-	-	-	2,6	-	-	3,9	-	1,9	5,1	2,2	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy de acuerdo	49,0	60,5	74,2	64,2	75,5	52,0	37,1	35,2	47,2	46,2	59,2	43,2	27,7	63,9	31,4	36,6	53,6	49,6
De acuerdo	36,1	33,1	23,4	28,6	21,5	40,4	62,9	53,9	32,8	39,9	37,6	56,8	44,4	33,9	34,9	35,9	29,3	41,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	2,0	0,4	-	-
En desacuerdo	9,7	6,4	1,6	3,3	1,4	4,2	-	7,1	13,0	8,7	0,5	-	16,4	1,5	29,2	19,4	13,6	6,2
Muy en desacuerdo	3,4	-	0,6	3,9	1,7	3,5	-	3,7	7,0	5,2	2,6	-	6,4	0,7	2,5	1,2	3,5	-
N.S.	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	1,3	-	2,5
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	5,2	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para																		
Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Muy de acuerdo	43,8	53,0	66,3	62,0	64,9	40,2	34,3	51,7	54,1	35,7	55,6	47,5	22,3	53,8	29,0	24,6	51,8	44,0
De acuerdo	36,1	39,8	27,4	26,7	29,5	46,6	45,9	36,3	32,5	35,3	38,7	19,8	41,7	39,9	37,1	32,5	34,0	47,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	0,1	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	0,3	0,3	-
En desacuerdo	12,2	6,4	2,9	5,4	4,6	8,1	19,8	9,2	11,8	13,1	5,7	32,7	20,5	5,4	28,9	24,8	9,2	3,2
Muy en desacuerdo	4,4	0,7	3,0	5,9	1,0	3,5	-	2,7	1,6	6,2	-	-	7,0	1,0	4,3	7,4	3,6	3,0
N.S.	1,9	-	0,3	-	-	0,6	-	-	-	9,7	-	-	4,3	-	0,7	4,2	-	2,5
N.C.	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	6,2	1,2	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Muy bueno	17,9	29,6	30,7	20,2	17,3	17,0	4,8	27,3	15,0	19,5	43,3	41,0	9,0	33,4	18,2	1,2	21,4
Bueno	50,0	61,0	59,8	58,5	58,0	48,5	56,5	50,2	56,9	48,3	40,0	57,4	49,3	46,7	47,6	25,1	22,5
Regular	24,8	7,3	7,9	18,7	21,7	28,6	38,7	21,5	28,3	12,8	1,6	32,0	19,9	22,9	42,1	25,3	-
Malo	5,4	1,5	1,5	2,5	0,8	4,8	-	1,0	2,7	3,9	3,9	-	5,8	-	7,5	23,8	15,6
Muy malo	2,0	0,6	-	0,1	2,1	1,0	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,8	7,9	1,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(25)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Sí	50,1	27,0	36,0	52,6	37,0	47,3	24,4	31,7	44,8	50,4	38,4	7,6	67,1	31,6	48,5	69,3
No	49,3	72,0	63,6	47,4	61,9	51,7	75,6	67,8	55,2	45,3	61,6	92,4	32,8	68,4	50,7	30,7
N.C.	0,6	1,0	0,4	-	1,0	1,0	-	0,6	-	4,4	-	0,1	-	0,8	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(228)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
1 Izquierda	13,3	9,4	10,4	13,2	14,0	12,8	4,9	20,8	9,1	9,1	-	15,6	14,2	18,2	11,5	14,1
2	4,0	0,9	9,0	5,8	2,6	2,3	-	3,9	8,6	0,1	-	1,6	4,6	2,8	0,4	2,7
3	10,9	13,1	17,6	13,7	14,2	11,2	-	7,1	10,0	2,4	-	4,1	8,5	14,7	9,8	2,5
4	7,5	7,9	12,0	8,9	6,1	4,8	-	14,6	7,5	5,5	11,2	1,7	5,5	12,2	-	5,6
5	27,1	22,9	21,7	33,3	32,7	28,6	17,9	27,0	31,6	31,1	31,2	26,2	24,8	25,0	23,8	25,5
6	5,1	2,8	5,9	2,8	3,0	4,1	22,6	4,5	7,9	4,3	9,9	17,6	5,1	5,2	1,0	7,4
7	4,6	7,1	7,1	7,0	5,9	2,2	2,9	4,1	2,9	1,4	5,9	-	5,4	8,5	2,9	1,5
8	5,0	18,8	7,3	5,6	2,7	8,1	-	2,5	3,1	3,9	12,1	-	5,2	2,3	3,0	1,5
9	1,6	1,8	1,7	0,6	2,2	-	2,4	-	0,1	-	-	2,0	4,4	9,1	0,5	-
10 Derecha	9,4	5,4	1,7	5,8	7,4	15,5	23,7	4,9	13,6	16,8	29,1	6,4	11,7	3,8	13,6	3,0
N.S.	3,6	-	0,8	0,5	4,5	4,3	7,7	2,4	1,1	5,7	-	32,7	1,4	5,9	7,7	3,6
N.C.	7,9	9,9	4,8	2,8	4,6	5,9	20,4	5,9	4,4	19,4	0,5	9,7	10,4	1,1	11,2	40,2
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(228)
Media	4,86	5,37	4,38	4,57	4,68	5,28	6,77	4,24	5,02	5,75	6,93	5,60	4,99	4,56	5,32	4,08
Desviación típica	2,66	2,54	2,22	2,38	2,52	2,88	2,68	2,48	2,66	2,82	2,35	2,02	2,87	2,40	2,60	2,44
N	(2.148)	(60)	(274)	(190)	(99)	(210)	(15)	(125)	(72)	(93)	(14)	(5)	(473)	(102)	(64)	(193)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
Votó	73,4	86,0	81,9	81,7	65,6	55,4	80,7	82,7	70,2	55,2	90,8	82,4	83,4	32,7	56,6	69,4
No votó	14,9	7,6	10,2	12,0	17,5	22,9	2,9	8,0	27,4	20,1	4,2	-	12,6	21,1	19,2	21,5
No tenía edad para votar	2,6	-	1,3	-	2,5	2,6	-	-	-	-	-	-	-	40,8	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	5,7	5,4	4,5	12,9	17,3	16,4	9,0	2,4	24,7	-	17,6	3,2	5,4	20,7	-
N.R.	0,4	-	-	-	1,3	1,4	-	0,3	-	-	5,0	-	0,6	-	0,1	-
N.C.	0,7	0,6	1,2	1,8	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,1	9,1
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(228)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Población activa e inactiva																
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	N.C.
PP	16,7	31,2	18,1	15,0	12,5	20,8	35,0	10,5	15,3	15,9	25,2	-	15,5	10,9	35,1	-
PSOE	30,9	19,7	24,4	32,1	26,3	26,0	22,8	24,8	13,6	17,0	5,3	29,5	38,9	29,1	17,9	22,9
VOX	7,5	7,5	4,4	6,2	4,2	15,6	9,6	20,8	5,1	15,0	39,7	-	5,4	1,1	4,0	-
Sumar	11,3	12,5	22,6	14,9	20,1	11,5	-	7,1	22,2	3,4	-	5,0	5,9	18,2	14,1	-
ERC	1,4	1,3	2,2	2,5	0,8	-	4,6	-	1,3	-	-	-	1,4	-	-	-
Junts	1,4	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2,5	-	-	-
EH Bildu	0,6	1,5	1,0	0,8	0,3	-	0,5	6,8	0,7	-	-	0,2	-	-	-	-
EAJ-PNV	0,7	1,0	0,8	0,4	-	0,6	-	1,0	-	-	-	1,5	-	-	-	-
BNG	0,6	2,5	1,1	0,9	-	0,6	-	-	-	-	-	0,3	-	1,4	-	-
CCa	0,4	1,1	0,2	0,3	-	0,8	-	1,2	-	-	10,1	-	-	-	1,4	-
UPN	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,4	-	0,6	1,7	1,5	-	4,1	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Otro partido	2,4	1,0	4,1	2,7	4,9	2,7	-	-	2,4	5,0	2,1	1,6	-	-	2,6	-
En blanco	1,5	4,2	0,5	2,0	3,6	0,9	-	1,0	3,5	6,7	-	1,7	0,3	1,4	0,3	-
Voto nulo	1,5	2,0	1,0	1,4	2,7	-	0,2	4,5	6,1	-	-	0,1	3,1	-	-	-
N.R.	5,5	0,2	4,8	4,5	2,5	4,3	9,0	11,9	7,0	13,5	-	23,4	5,7	19,4	1,7	-
N.C.	17,3	14,3	13,9	14,3	18,9	15,3	19,6	15,0	22,9	21,2	11,6	29,9	19,3	17,7	15,6	69,9
(N)	(1.781)	(67)	(238)	(160)	(71)	(130)	(16)	(113)	(53)	(69)	(13)	(7)	(447)	(36)	(44)	(18)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
PP	12,3	26,8	14,8	12,3	8,2	11,5	28,2	8,7	10,7	8,7	22,9	-	12,9	3,6	19,9
PSOE	22,7	17,0	20,0	26,2	17,2	14,4	18,4	20,5	9,5	9,4	4,8	24,3	32,4	9,5	10,1
VOX	5,5	6,4	3,6	5,1	2,8	8,6	7,7	17,2	3,6	8,3	36,1	-	4,5	0,4	2,3
Sumar	8,3	10,7	18,5	12,2	13,2	6,4	-	5,9	15,6	1,9	-	4,1	5,0	6,0	8,0
ERC	1,0	1,1	1,8	2,0	1,6	0,5	-	3,8	-	0,7	-	-	1,2	-	-
Junts	1,0	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	5,9	-	2,1	-	5,6
EH Bildu	0,4	1,3	0,8	0,7	0,2	-	-	0,5	4,8	0,4	-	-	0,1	-	-
EAJ-PNV	0,5	0,8	0,6	0,3	-	0,4	-	0,5	0,7	-	-	-	1,3	-	-
BNG	0,4	2,1	0,9	0,7	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,8
CCa	0,3	1,0	0,2	0,3	-	0,4	-	1,0	-	-	-	8,3	-	-	1,1
UPN	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,3	-	0,5	1,4	1,0	-	3,3	1,0	0,4	-	-	-	-	-	-
Otro partido	1,7	0,8	3,4	2,2	3,2	1,5	-	-	-	1,3	4,5	1,7	1,3	-	2,1
En blanco	1,1	3,6	0,4	1,6	2,4	0,5	-	0,8	0,7	1,9	6,1	-	1,4	0,1	0,8
Nulo	1,1	1,8	0,8	1,2	1,8	-	-	0,1	3,2	3,4	-	-	0,1	1,0	-
No votó	14,9	7,6	10,2	12,0	17,5	22,9	2,9	8,0	27,4	20,1	4,2	-	12,6	21,1	19,2
No tenía edad	2,6	-	1,3	-	2,5	2,6	-	-	-	-	-	-	40,8	-	-
No tenía derecho a voto	8,0	5,7	5,4	4,5	12,9	17,3	16,4	9,0	2,4	24,7	-	17,6	3,2	5,4	20,7
N.R.	4,4	0,2	4,0	3,6	2,9	3,8	7,3	10,1	4,9	7,4	5,0	19,3	5,3	6,4	2,8
N.C.	13,3	13,0	12,6	13,5	12,6	8,9	15,8	12,4	16,1	11,7	10,5	24,7	16,4	5,8	15,5
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	2,7
Si, ha ido a la escuela	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,4	100,0	97,3	95,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA:
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Población activa e inactiva															
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	N.C.
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	4,2	3,1
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	-	-	-	-	8,5	35,6	10,6	10,6	18,7	-	24,3	18,7	-	19,9
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	-	-	-	1,7	-	2,7	-	-	-	2,6	-	3,0	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	20,9	1,8	12,2	11,8	35,7	18,3	46,8	40,9	35,8	4,8	-	33,1	27,8	35,2
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental, Oficialía Industrial, Bachillerato Comercial)	8,9	4,1	1,5	14,5	10,8	15,6	24,9	14,0	21,3	9,4	5,8	11,2	4,5	2,8	9,1
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	4,4	6,2	8,7	19,7	20,0	3,4	13,9	12,6	21,8	32,7	30,3	11,0	49,6	9,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría Industrial, perito/a mercantil, Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	10,9	3,7	23,2	16,5	4,9	1,5	8,7	11,4	3,3	6,2	-	3,9	7,1	5,9
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a, peritos/as)	1,0	2,8	2,8	3,0	0,4	0,3	2,9	1,2	-	-	-	1,6	0,9	-	-

Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	1,0	7,7	6,9	8,4	2,5	-	0,3	1,8	1,1	3,5	-	3,3	-	3,6	1,5	2,2	4,3
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	9,7	14,3	8,0	10,3	2,8	-	-	1,4	0,9	20,4	26,7	1,1	7,0	-	0,8	3,8	0,6
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	22,5	17,7	10,1	8,3	1,9	-	0,7	-	2,4	9,3	-	7,1	-	4,4	1,7	4,1	6,8
Arquitectura/Ingeniería	1,7	1,5	7,4	1,7	0,2	1,2	-	1,0	-	-	-	4,1	1,7	-	1,3	-	-	3,2
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	14,5	24,0	8,0	7,5	1,6	-	-	-	0,9	17,1	1,7	1,2	5,2	1,6	0,4	4,8	18,0
Doctorado	1,6	5,7	7,8	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1,1	1,7
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	2,0	5,0	1,6	2,0	0,5	-	-	-	-	-	-	0,0	0,6	-	0,5	0,5	-
Otros estudios	1,1	-	-	-	3,5	-	13,5	-	-	5,6	-	-	1,8	-	-	1,8	-	-
N.S./No recuerda	0,9	-	-	1,4	-	2,9	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,8	-	-	8,9
(N)	(2.386)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(506)	(109)	(76)	(166)	(228)	(25)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Sin estudios	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	6,8	8,0	-	-
Primaria	10,6	-	-	-	-	8,5	35,6	10,6	10,6	18,7	-	24,3	17,7	-	19,4	28,3	10,2
Secundaria 1ª etapa	27,3	20,9	1,8	12,2	11,8	35,7	18,3	46,8	40,9	35,8	4,8	-	31,2	27,8	34,2	44,5	30,6
Secundaria 2ª etapa	13,8	4,4	6,2	8,7	19,7	20,0	3,4	13,9	12,6	21,8	32,7	30,3	10,4	49,6	8,8	6,0	14,3
F.P.	17,4	15,0	5,2	37,7	27,3	22,2	26,4	25,4	32,8	12,7	12,0	11,2	10,4	9,9	17,6	6,9	27,8
Superiores	25,7	59,7	86,8	40,1	37,7	10,7	2,9	3,2	3,2	5,3	50,4	34,1	15,7	12,8	10,6	4,7	17,1
Otros	1,0	-	-	-	3,5	-	13,5	-	-	5,6	-	-	1,7	-	-	1,7	-
N.C.	0,9	-	-	1,4	-	2,9	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,7	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciónes y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Católico/a practicante	16,2	5,1	9,7	11,3	9,3	5,5	38,9	26,3	3,4	15,1	16,8	8,3	26,4	6,1	17,7	31,2	12,0	14,1
Católico/a no practicante	34,8	39,1	28,3	29,9	33,0	41,6	44,6	35,5	46,4	47,0	55,9	36,3	34,1	15,8	34,8	33,5	39,0	32,4
Creyente de otra religión	5,8	1,9	3,9	2,5	7,5	14,3	13,1	2,0	0,3	13,1	-	24,3	2,0	8,5	18,7	4,5	6,3	7,3
Agnóstico/a	12,7	13,2	16,2	14,6	12,1	11,0	-	4,1	16,9	10,6	17,9	17,6	12,1	27,1	16,3	9,3	10,0	10,3
Indiferente, no creyente	12,8	15,5	14,9	17,9	12,3	12,8	3,4	17,5	15,1	6,1	4,7	3,3	10,9	13,2	7,9	15,3	12,4	4,3
Ateo/a	14,6	20,0	25,2	19,2	25,2	13,1	-	13,8	17,9	3,2	4,8	5,7	9,1	28,2	3,4	4,5	17,5	16,1
N.C.	3,0	5,2	1,7	4,6	0,5	1,6	-	0,8	-	4,9	-	4,4	5,4	1,1	1,3	1,7	2,8	15,4
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Casado/a	43,1	38,9	39,6	46,5	45,8	41,8	57,2	59,5	42,0	41,3	60,3	6,0	54,2	6,5	74,8	26,7	26,8	66,1
Soltero/a	37,4	45,4	52,8	45,0	39,9	46,4	38,7	30,7	44,2	43,1	35,7	74,7	12,1	93,5	7,0	18,7	55,2	17,6
Viudo/a	8,8	0,9	1,0	0,4	-	2,4	-	0,5	1,0	0,5	-	-	21,8	-	1,1	45,4	2,1	-
Separado/a	2,3	1,2	0,3	0,7	2,7	0,9	-	2,6	3,3	3,3	4,0	-	2,8	-	4,1	3,2	5,5	4,5
Divorciado/a	8,0	13,6	6,1	7,0	11,2	8,3	1,5	6,7	9,5	9,7	-	19,3	9,0	-	12,4	6,0	10,2	0,5
N.C.	0,4	-	0,2	0,4	0,4	0,3	2,7	-	2,2	-	-	-	0,1	-	0,5	-	0,2	11,3
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Trabaja	53,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	88,7
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,1	-	-
En paro y ha trabajado antes	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,4	-
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-
Estudiante	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

Trabajo doméstico no remunerado	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Otra situación	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,9	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	48,1	85,1	89,4	92,5	88,3	54,1	85,7	82,9	97,0	100,0	66,9	-	-	-	-	47,2
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	40,4	3,1	0,7	2,9	3,4	1,5	1,5	2,3	0,5	-	4,4	-	-	-	-	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	10,8	11,5	8,9	2,4	6,8	44,3	12,8	11,8	1,2	-	22,9	-	-	-	-	1,7
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	0,7	0,3	1,0	2,2	0,4	-	-	2,9	1,3	-	1,7	-	-	-	-	-
Otra situación	0,2	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	51,2
(N)	(1.299)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Población activa e inactiva												
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	N.C.
Directores/as y gerentes	5,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal de apoyo administrativo	8,4	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Ocupaciones elementales	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
Otra/o	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
N.C.	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.299)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(23)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Directores/as y gerentes	2,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal de apoyo administrativo	4,5	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocupaciones elementales	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Otra ocupación	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

Estudiante	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Otra situación inactiva	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Parados/as	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
La nacionalidad española	88,0	90,0	90,2	91,6	84,0	77,0	83,6	88,2	96,0	63,0	99,5	93,6	96,1	88,6	79,3	97,9	80,2
La nacionalidad española y otra	5,2	5,7	5,2	4,0	3,1	9,2	-	5,4	1,6	16,4	0,5	-	1,6	8,7	1,0	0,8	3,0
Otra nacionalidad	6,8	4,4	4,5	4,5	12,9	13,8	16,4	6,4	2,4	20,5	-	6,4	2,3	2,7	19,7	1,3	9,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Desde que nació	92,9	97,8	94,6	93,9	99,0	85,7	91,3	93,2	93,0	69,8	100,0	62,0	98,5	85,7	97,8	96,6	96,1
La ha adquirido con posterioridad	7,1	2,2	5,4	6,1	1,0	14,3	8,7	6,8	7,0	30,2	-	38,0	1,5	14,3	2,2	3,4	3,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(63)	(278)	(187)	(95)	(202)	(17)	(127)	(74)	(99)	(14)	(8)	(524)	(106)	(62)	(172)	(207)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Belga	0,2	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulgara	0,5	-	-	7,6	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Española	0,2	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
Francesa	1,7	13,7	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	6,0	-	-	-
Griega	0,2	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italiana	5,7	16,6	6,4	8,0	13,0	3,2	2,1	5,6	-	-	-	2,5	9,0	-	21,0	6,7	-
Polaca	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	-	-	14,1	-	-
Portuguesa	2,1	11,6	10,4	5,1	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-
Británica	1,6	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-
Alemana	0,7	4,1	-	4,0	-	1,2	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-
Rumana	4,6	-	-	-	11,4	-	5,8	-	3,9	-	-	-	-	2,1	-	7,3	100,0
Sueca	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-
Suiza	0,8	12,5	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucraniana	1,1	-	3,5	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-
Moldava	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bielorrusa	0,4	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituana	0,8	-	2,9	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Argelina	0,8	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marroquí	8,0	-	-	31,1	21,3	-	5,6	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	4,6
Canadiense	0,3	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
Mexicana	0,8	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	1,7
Costarricense	0,2	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cubana	1,4	-	9,6	-	-	1,6	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemalteca	0,6	-	2,5	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hondureña	3,0	-	-	-	-	100,0	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Nicaragüense	3,6	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	18,1
Dominicana	2,2	-	-	-	-	1,8	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	11,9
Argentina	3,1	-	17,9	4,5	-	-	2,9	-	2,2	-	-	8,1	-	-	-	-	-
Boliviana	4,4	-	-	5,4	4,7	4,8	-	-	2,3	-	-	-	55,6	-	-	15,8	-
Brasileña	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
Colombiana	14,1	11,1	11,6	25,1	-	10,0	12,5	-	27,6	-	-	4,0	8,1	16,1	49,1	14,3	-
Chilena	1,3	-	5,1	5,6	-	1,2	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	0,9	-
Ecuatoriana	8,4	-	-	16,4	-	1,9	17,3	64,1	28,4	-	-	2,0	11,5	-	-	2,4	-
Paraguaya	1,5	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	3,0	-	5,4
Peruana	7,2	-	7,3	-	3,0	6,2	31,8	28,7	-	-	-	-	13,0	34,6	-	4,4	-
Uruguaya	2,8	8,4	1,7	-	-	5,8	0,9	-	-	100,0	-	10,1	-	-	-	-	3,8
Venezolana	10,6	-	1,8	-	-	24,5	18,6	-	7,1	-	100,0	6,1	2,8	18,8	-	12,8	-
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-

China	1,4	-	-	-	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israeli	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(291)	(7)	(28)	(17)	(17)	(54)	(3)	(16)	(3)	(46)	(0)	(1)	(21)	(12)	(16)	(4)	(45)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO:
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	7,2	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	-	-	-	36,2	13,9	5,1	3,1	25,3	-	-	26,2	-	3,8	33,3	6,3	-
Lo habla con fluidez	14,9	29,3	11,8	8,0	9,3	20,0	30,7	28,7	12,5	11,8	-	27,3	5,5	4,5	6,5	16,1	-
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	18,1	14,2	24,4	-	16,2	-	11,3	19,0	2,1	-	26,7	15,5	-	8,1	11,2	-
Es su idioma materno	60,6	52,6	74,0	67,6	54,5	49,9	69,3	54,8	65,4	54,8	-	73,3	28,8	94,5	85,2	66,3	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(325)	(4)	(28)	(20)	(15)	(61)	(5)	(17)	(7)	(55)	(0)	(4)	(20)	(18)	(17)	(44)	(1)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
En España	85,7	93,6	90,5	89,8	88,5	72,5	76,3	86,3	90,9	55,5	99,5	58,1	94,9	83,3	78,6	94,2	96,1
En otro país	14,2	6,4	9,5	10,2	11,5	27,5	23,7	13,7	9,1	44,5	0,5	41,9	4,7	16,7	21,4	5,8	3,9
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(25)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA:
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Bulgaria	0,4	-	-	6,3	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	
Francia	3,1	18,1	4,9	2,8	0,9	3,9	10,5	-	-	-	-	6,8	-	8,3	1,4	0,2	-	
Italia	2,2	5,4	1,8	6,7	-	2,7	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	2,5	-	
Polonia	2,4	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	3,9	5,2	-	-	
Portugal	0,3	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reino Unido	1,4	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	
Alemania	2,6	6,5	-	5,5	3,5	0,1	-	-	-	-	-	2,3	-	-	30,0	6,2	-	
Rumania	3,8	-	-	-	-	9,6	5,0	-	4,7	-	26,7	-	-	2,7	-	3,8	-	
Suiza	0,5	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	8,1	-	-	
Ucrania	0,7	-	3,6	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	
Moldavia	1,5	-	1,4	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bielorrusia	0,3	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lituania	0,4	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	
Rusia	0,5	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	
Angola	0,4	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cabo Verde	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	
Guinea Ecuatorial	0,4	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	
Marruecos	9,1	-	-	-	43,2	20,2	5,3	-	11,8	-	-	3,7	-	-	23,0	3,8	-	
México	1,2	-	6,0	-	-	2,2	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1,4	-	
Costa Rica	0,1	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuba	1,4	-	0,3	-	-	1,3	2,0	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	
Dominica	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	
Guatemala	0,5	-	2,6	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Honduras	2,5	-	-	-	-	69,3	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	1,1	
Nicaragua	3,1	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	14,9	-	
República Dominicana	1,2	-	-	3,0	-	1,5	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	4,6	-	
Argentina	5,0	-	28,4	3,7	10,8	-	4,4	36,6	1,9	-	-	8,8	-	-	-	0,9	-	
Bolivia	3,7	-	-	4,5	6,6	4,1	-	-	1,9	-	-	-	38,0	-	5,8	-	-	
Brasil	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
Colombia	12,2	17,4	15,0	20,8	-	8,4	10,7	-	22,9	-	-	3,4	5,5	15,6	18,0	11,8	-	
Chile	1,2	-	1,7	4,6	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	
Ecuador	9,0	-	-	13,6	-	2,6	30,7	14,8	28,3	27,7	-	58,0	1,6	7,9	-	2,0	-	
Paraguay	2,1	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	2,9	-	4,5	
Perú	6,4	-	7,4	-	4,2	5,2	27,3	12,7	-	-	-	1,9	11,3	33,5	-	4,0	-	
Uruguay	3,0	13,1	1,7	5,8	-	4,8	0,8	-	-	100,0	-	8,4	-	-	-	3,1	100,0	
Venezuela	14,5	20,5	12,9	4,2	19,2	20,5	15,9	-	5,9	-	15,2	3,0	37,4	18,2	5,0	20,5	-	
India	0,2	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Israel	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	
N.C.	0,6	-	3,3	3,3	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(N)	(344)	(4)	(28)	(20)	(12)	(64)	(5)	(19)	(7)	(55)	(0)	(4)	(25)	(18)	(17)	(10)	(55)	(1)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Población activa e inactiva																		
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupación elemental	Ocupación militar y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.	
Más de 5.000 €	7,9	21,1	23,9	7,9	7,6	6,5	-	14,1	3,7	-	28,5	1,6	3,6	8,3	0,9	4,4	2,5	6,1
De 3.901 a 5.000 €	11,6	41,1	25,2	23,0	8,5	8,2	2,7	8,4	8,1	2,8	24,5	6,9	7,0	23,6	1,4	1,3	4,1	19,5
De 2.701 a 3.900 €	15,3	11,2	23,4	22,1	19,1	20,8	16,9	14,6	24,6	15,7	12,3	26,3	13,8	12,1	9,3	4,3	6,0	7,4
De 1.801 a 2.700 €	21,8	16,8	14,8	22,3	29,6	21,2	33,2	31,4	34,0	31,2	34,7	8,3	21,2	18,9	24,3	10,8	23,7	13,3
De 1.100 a 1.800 €	24,7	3,5	5,8	18,7	32,8	29,1	20,8	26,3	14,3	31,0	-	52,5	29,0	19,5	28,6	44,0	29,9	5,8
Menos de 1.100 €	13,1	-	1,5	1,9	1,2	10,3	19,1	2,3	14,1	8,8	-	-	21,3	8,4	24,9	26,5	28,6	2,3
N.S.	2,1	0,6	1,1	1,8	-	1,5	-	-	-	4,1	-	-	0,6	8,1	8,0	6,8	1,8	-
N.C.	3,6	5,7	4,2	2,3	1,1	2,4	7,2	2,7	1,2	6,4	-	4,4	3,5	1,1	2,7	1,7	3,4	45,5
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)	(25)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/s y operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Clase alta	0,4	1,5	2,2	0,6	-	-	-	-	-	4,2	-	0,1	-	-	0,5	-	-
Clase media-alta	2,8	8,8	7,0	3,3	4,6	1,7	-	-	1,7	0,3	3,4	5,3	1,3	2,8	7,2	0,8	1,6
Clase media-media	35,4	46,2	55,5	37,3	30,0	23,3	18,2	23,0	26,1	18,5	57,1	25,1	36,2	50,4	48,7	26,4	33,1
Clase media-baja	13,2	8,6	10,8	15,1	16,5	15,0	22,6	12,9	6,0	20,3	20,1	48,5	13,7	8,6	3,8	14,0	13,3
Clase trabajadora/obrera	13,3	14,7	12,2	14,0	12,5	12,1	12,1	9,2	16,5	11,8	8,6	11,2	15,4	18,4	12,2	11,7	12,8
Clase baja	16,2	12,1	6,8	17,7	26,7	22,3	39,5	23,3	34,9	14,0	6,1	-	14,8	14,4	12,2	9,8	16,8
Clase pobre	4,9	0,8	0,2	4,6	-	6,2	7,7	7,1	10,4	3,2	0,5	8,3	3,5	-	5,4	18,5	7,1
Proletariado	0,8	-	-	0,9	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-	2,0
Excluidos/as	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la gente común	2,6	-	0,7	-	-	5,4	-	12,0	1,6	0,5	-	-	1,9	-	2,0	6,6	2,9
Otra	3,6	3,4	2,5	2,6	0,6	4,7	-	0,8	1,8	8,6	-	1,6	5,2	-	4,1	2,8	4,4
No cree en las clases	0,8	2,2	0,0	0,4	3,0	1,8	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,7	0,5
No sabe/duda	4,3	0,6	1,2	1,6	0,9	6,0	-	2,5	1,1	17,2	-	-	5,5	4,0	4,4	5,3	5,1
N.C.	1,5	0,9	0,6	1,7	5,2	1,5	-	-	5,6	-	-	-	1,4	1,1	-	2,0	0,3
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)
																	(25)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Población activa e inactiva																	
TOTAL	Directores/as y gerentes	Profesionales, científicos/as e intelectuales	Técnicos/as y profesionales de nivel medio	Personal de apoyo administrativo	Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	Ocupaciones elementales	Ocupaciones militares y cuerpos policiales	Otra ocupación	Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	Estudiante	Trabajo doméstico no remunerado	Otra situación inactiva	Parados/as	N.C.
Clase alta y media alta	3,2	10,3	9,2	4,0	4,6	1,7	-	1,7	0,3	7,6	5,3	1,4	2,8	7,2	1,3	1,6	8,1
Clase media-media	35,4	46,2	55,5	37,3	30,0	23,3	18,2	23,0	26,1	18,5	57,1	25,1	36,2	50,4	48,7	26,4	33,1
Clase media-baja	13,2	8,6	10,8	15,1	16,5	15,0	22,6	12,9	6,0	20,3	20,1	48,5	13,7	8,6	3,8	14,0	13,3
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	14,7	12,2	15,0	12,5	12,1	12,1	18,4	16,5	11,8	8,6	11,2	15,4	18,7	12,2	11,7	14,8
Clase baja/pobre	21,1	13,0	7,1	22,3	26,7	28,5	47,2	30,4	45,3	17,2	6,6	8,3	18,2	14,4	17,6	28,3	23,9
Otras	7,0	5,6	3,5	3,0	3,6	12,0	-	12,8	3,3	9,1	-	1,6	8,3	-	6,1	11,1	7,8
N.S.	4,3	0,6	1,2	1,6	0,9	6,0	-	2,5	1,1	17,2	-	5,5	4,0	4,4	5,3	5,1	-
N.C.	1,5	0,9	0,6	1,7	5,2	1,5	-	-	5,6	-	-	1,4	1,1	-	2,0	0,3	10,4
(N)	(2.427)	(66)	(291)	(196)	(109)	(234)	(20)	(136)	(76)	(124)	(14)	(9)	(536)	(109)	(78)	(174)	(228)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE

Pregunta 0a

Sexo:

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media- baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Hombre	48,5	43,2	46,6	44,2	58,1	49,6	52,9	49,5	17,5
Mujer	51,5	56,8	53,4	55,8	41,9	50,4	47,1	50,5	82,5
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media- baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
De 18 a 24 años	8,4	10,3	10,5	11,2	9,6	5,1	-	7,9	3,1
De 25 a 34 años	13,6	13,6	12,7	12,6	12,0	15,4	12,8	20,7	15,1
De 35 a 44 años	17,6	28,0	15,8	21,3	17,4	17,7	17,9	14,5	14,7
De 45 a 54 años	19,6	23,6	19,5	13,0	20,1	24,7	15,0	16,9	27,9
De 55 a 64 años	16,7	14,1	16,8	18,4	15,2	17,9	18,2	11,9	10,9
De 65 a 74 años	12,1	3,7	12,4	18,4	13,2	9,5	10,6	9,8	9,1
75 y más años	11,9	6,7	12,3	5,1	12,5	9,7	25,5	18,4	19,1
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media- baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Andalucía	17,1	13,3	17,1	15,7	18,5	20,1	11,2	14,7	15,1
Aragón	2,8	1,9	3,4	1,8	1,5	3,4	0,7	5,3	4,9
Asturias (Principado de)	2,0	3,7	2,3	0,9	1,7	1,8	2,6	2,6	0,6
Baleares (Illes)	2,8	5,3	2,9	1,8	3,2	3,1	2,3	2,0	0,7
Canarias	5,6	5,9	5,1	5,8	3,0	5,5	4,5	17,7	12,0
Cantabria	1,0	0,4	1,2	1,8	0,6	0,9	0,8	-	0,7
Castilla-La Mancha	5,3	1,1	4,3	3,8	4,3	7,2	3,2	15,6	11,2
Castilla y León	4,2	1,3	4,7	5,0	1,4	4,3	9,4	0,4	2,5
Cataluña	16,1	12,4	14,3	21,6	15,8	14,1	19,7	12,9	43,3
Comunitat Valenciana	11,5	8,2	8,7	8,2	14,4	15,9	23,2	1,9	-
Extremadura	2,2	2,1	2,2	2,7	2,5	1,6	1,7	5,1	-

Galicia	5,9	5,7	6,1	5,9	8,9	6,7	0,8	1,0	1,0
Madrid (Comunidad de)	12,6	24,8	14,1	13,7	13,7	8,4	10,5	11,0	3,6
Murcia (Región de)	3,7	1,1	3,5	2,6	5,6	2,7	4,4	8,8	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	2,3	1,6	1,7	0,9	1,0	2,4	0,1	-
País Vasco	4,5	10,1	7,1	5,2	2,9	1,9	1,8	0,1	1,2
Rioja (La)	0,8	-	0,9	0,8	0,7	1,1	0,8	0,3	1,1
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	0,4	0,1	0,6	0,3	0,1	-	0,5	2,2
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	-	-
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,0	11,5	12,4	8,2	9,6	9,0	22,6	17,3	39,1
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	41,6	44,4	41,0	33,6	24,9	25,2	38,8	33,8
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	30,0	28,2	34,7	34,4	28,8	20,2	18,1	14,4
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	16,8	14,8	16,1	19,0	35,9	27,9	23,2	12,8
N.S.	0,6	-	0,1	0,0	3,4	0,4	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	1,0	4,2	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	6,7	5,5	4,2	4,0	3,8	11,3	11,8	14,7	3,2
2	2,6	0,7	1,9	1,2	3,3	4,7	3,0	1,2	-
3	5,5	5,9	4,6	4,9	7,6	7,3	5,5	1,8	0,7
4	10,4	8,6	7,3	13,7	11,3	10,9	16,0	6,7	24,8
5	13,0	8,6	12,3	16,6	10,7	16,9	7,1	10,5	11,7
6	16,1	18,5	19,1	16,3	18,4	11,7	7,8	20,0	8,1
7	20,6	20,5	24,1	16,9	24,4	17,9	13,4	16,0	21,6
8	15,8	23,2	17,0	19,0	12,3	12,0	19,6	12,4	20,0
9	4,5	6,9	5,8	3,8	2,2	3,6	7,0	3,0	-
10 Muy satisfecho/a	4,4	1,6	3,4	2,3	5,5	3,8	8,0	13,2	9,9
N.S.	0,2	-	0,2	0,6	-	0,1	0,7	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,1	0,5	0,6	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	5,89	6,20	6,20	5,91	5,89	5,32	5,79	5,95	6,22
Desviación típica	2,25	2,12	2,04	2,01	2,13	2,44	2,74	2,75	2,16

N	(2.417)	(77)	(856)	(318)	(341)	(513)	(169)	(105)	(37)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrero/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Público	68,8	43,2	73,9	66,7	79,3	64,0	60,0	62,1	53,4
Privado	29,2	51,9	25,1	31,3	19,9	35,2	30,2	34,6	39,7
(NO LEER) Ambos	1,2	3,8	0,9	1,2	0,3	0,7	4,1	0,3	6,4
N.S.	0,4	1,0	0,0	-	-	-	5,3	0,4	0,6
N.C.	0,4	-	0,1	0,8	0,4	0,2	0,4	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Consultas de especialistas	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Público	58,2	44,0	61,5	50,7	74,1	53,5	54,5	50,8	31,1
Privado	39,2	53,7	36,5	46,3	22,6	45,8	37,4	49,2	55,4
(NO LEER) Ambos	1,7	1,2	1,3	1,6	1,9	0,6	7,0	-	6,5
N.S.	0,5	1,0	0,4	-	1,0	-	0,7	-	6,9
N.C.	0,4	-	0,2	1,5	0,4	0,1	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Ingreso en hospital	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Público	73,4	63,4	78,6	63,7	82,4	69,0	70,5	68,2	64,9
Privado	23,8	31,7	19,6	32,1	16,7	27,8	23,7	28,8	30,6
(NO LEER) Ambos	1,3	3,2	1,4	1,0	0,2	1,7	0,9	1,0	3,5
N.S.	1,0	-	0,1	2,4	0,3	0,9	4,9	2,0	-
N.C.	0,5	1,8	0,3	0,8	0,4	0,6	-	-	1,0
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Urgencias	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Público	70,3	56,8	73,9	70,5	80,0	64,7	63,3	65,4	44,5
Privado	27,0	39,3	24,1	28,6	19,0	32,8	29,1	23,1	53,3
(NO LEER) Ambos	1,7	2,8	1,6	0,9	0,3	1,8	2,9	6,7	2,2
N.S.	0,7	1,0	0,0	-	0,3	0,8	4,3	3,6	-
N.C.	0,3	-	0,3	-	0,4	-	0,4	1,2	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	1,2	4,3	2,1	6,7	13,8	6,8	14,2	3,9
2	2,6	1,5	2,2	2,0	4,2	3,0	4,0	-	-
3	5,5	5,4	4,7	9,0	6,2	4,8	7,3	1,5	1,2
4	8,1	8,6	8,4	6,7	8,5	8,7	9,4	1,3	15,1
5	13,5	10,6	11,7	15,5	13,2	16,9	11,1	15,2	7,9
6	13,1	11,1	14,3	12,3	18,4	8,6	11,1	17,5	9,2
7	16,4	24,4	18,4	19,5	12,6	15,3	9,9	14,5	15,3
8	18,3	26,2	21,2	19,4	19,8	12,5	16,0	10,2	23,6
9	6,4	9,0	8,0	6,3	3,3	5,9	5,4	3,8	10,1
10 Totalmente satisfactoria	9,0	2,1	6,5	7,4	7,0	10,5	19,1	21,9	13,8
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	6,17	6,56	6,38	6,32	5,91	5,71	6,33	6,41	6,87
Desviación típica	2,45	1,91	2,23	2,16	2,39	2,77	2,77	2,86	2,31
N	(2.424)	(77)	(856)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Consultas de atención especializada (especialistas)		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	5,1	6,2	6,4	7,0	15,5	12,5	10,3	3,8
2	5,0	4,9	4,1	3,9	5,7	5,6	12,2	0,5	-
3	6,9	3,5	7,0	7,8	6,2	9,4	2,9	2,0	9,7
4	9,2	14,1	8,3	11,8	11,0	8,5	10,5	1,5	7,6
5	14,2	7,9	15,5	15,3	13,3	14,3	4,5	22,7	15,4
6	15,6	18,0	17,2	14,7	16,6	14,8	14,0	4,9	23,7
7	16,3	19,8	17,1	20,7	17,1	12,7	11,7	17,0	14,7
8	11,8	11,7	14,9	9,0	10,6	10,2	11,5	10,2	2,9
9	4,6	10,1	3,9	5,3	4,2	3,1	5,5	10,7	8,9
10 Totalmente satisfactoria	5,9	3,3	3,9	4,4	7,3	4,9	13,6	15,3	9,9
N.S.	1,1	1,5	1,4	0,7	0,6	0,8	1,2	2,4	3,3
N.C.	0,4	-	0,4	-	0,5	0,2	-	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	5,59	5,95	5,73	5,62	5,68	5,01	5,60	6,47	6,08
Desviación típica	2,46	2,30	2,26	2,28	2,43	2,61	3,01	2,71	2,29
N	(2.390)	(76)	(843)	(319)	(339)	(508)	(169)	(100)	(36)

Urgencias en hospitales públicos		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	2,9	6,9	4,9	8,5	14,7	11,8	2,7	15,7
2	4,6	3,2	3,2	6,6	5,5	4,8	5,5	1,2	15,9
3	6,9	11,9	6,2	6,8	7,1	8,2	4,4	7,3	0,7
4	8,2	12,6	7,0	10,0	9,5	10,2	3,6	2,2	6,5
5	13,4	20,2	13,0	12,5	10,6	14,0	13,2	22,5	11,9
6	11,9	12,8	14,8	9,0	12,6	10,8	4,2	9,7	20,6

7	14,7	10,3	17,0	16,9	13,2	9,4	25,4	10,1	5,0
8	16,6	17,7	15,1	19,7	23,1	13,7	10,7	23,8	9,2
9	6,2	5,2	9,4	6,7	3,0	4,7	3,4	2,7	2,4
10 Totalmente satisfactoria	7,2	3,2	6,4	4,4	6,3	8,0	13,4	13,2	12,2
N.S.	1,4	-	1,1	1,6	0,6	1,6	4,4	1,8	-
N.C.	0,2	-	0,0	0,8	-	-	-	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	5,83	5,66	6,08	5,90	5,78	5,30	5,96	6,54	5,11
Desviación típica	2,57	2,18	2,43	2,41	2,54	2,78	2,83	2,30	2,99
N	(2.386)	(77)	(849)	(313)	(341)	(504)	(163)	(101)	(37)

Urgencias 061 y 112		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	0,8	1,0	3,2	2,0	4,2	2,6	1,2	8,4
2	0,8	-	0,1	0,9	0,7	2,1	1,1	-	0,7
3	1,8	0,5	0,9	3,0	1,2	3,7	1,4	0,5	-
4	2,1	0,4	1,6	3,8	1,3	2,6	0,4	2,0	14,5
5	9,1	7,0	6,2	8,2	11,1	12,0	12,2	9,3	13,5
6	7,4	10,3	8,1	4,8	6,4	9,7	6,7	2,6	1,0
7	13,0	12,7	13,5	14,7	15,4	10,0	13,5	10,2	10,5
8	18,1	19,6	19,7	18,9	18,3	15,4	17,5	16,3	12,3
9	11,7	14,8	16,2	12,7	7,6	10,4	4,0	1,5	14,7
10 Totalmente satisfactoria	12,0	8,4	11,4	9,2	9,2	12,2	16,7	28,3	12,4
N.S.	20,7	23,2	20,1	20,0	25,2	17,5	22,2	27,0	12,0
N.C.	1,1	2,3	1,3	0,5	1,7	0,4	1,7	1,2	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	7,26	7,56	7,64	7,04	7,12	6,77	7,22	7,95	6,47
Desviación típica	2,15	1,69	1,80	2,28	2,03	2,48	2,25	2,12	2,79
N	(1.899)	(58)	(676)	(255)	(251)	(421)	(130)	(76)	(33)

Urgencias de centros de atención primaria	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	3,8	3,6	4,3	5,7	12,5	2,7	2,7	2,2
2	3,6	1,5	2,6	5,9	3,5	2,5	6,7	-	21,9
3	3,9	2,5	3,2	3,9	4,7	5,7	4,3	-	-
4	5,9	10,3	6,6	4,1	4,9	6,6	8,0	0,8	1,7
5	14,0	7,7	12,2	12,1	13,9	18,7	13,9	17,6	9,2
6	13,3	16,6	15,6	11,8	16,3	10,1	5,4	14,2	15,4
7	16,7	18,3	17,8	20,5	16,8	13,5	17,0	12,8	10,1
8	18,2	21,6	19,8	20,8	16,5	14,4	16,7	22,7	16,7
9	6,1	6,2	7,5	8,6	6,8	3,3	3,7	0,9	10,6
10 Totalmente satisfactoria	7,3	3,8	7,0	4,8	4,7	7,7	15,4	12,6	11,6
N.S.	4,4	7,6	3,2	2,7	5,9	4,1	5,7	12,3	0,6
N.C.	0,8	0,1	0,8	0,6	0,2	0,9	0,4	3,4	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	6,21	6,38	6,46	6,31	6,09	5,60	6,43	6,93	6,10
Desviación típica	2,37	2,10	2,19	2,31	2,29	2,63	2,55	1,99	2,84
N	(2.302)	(71)	(824)	(311)	(322)	(487)	(160)	(89)	(37)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos		Identificación subjetiva de clase							

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	1,2	1,7	3,1	2,6	9,8	1,6	3,5	2,2
2	1,1	1,7	0,6	0,5	1,0	1,8	3,2	0,7	-
3	2,5	2,7	2,2	1,5	3,6	3,5	2,0	1,5	0,7
4	4,4	6,2	2,7	4,5	5,7	6,4	5,7	-	3,9
5	9,0	6,5	7,1	7,5	8,8	10,5	13,5	14,0	20,0
6	11,6	13,9	11,5	13,0	11,5	11,8	12,2	4,1	14,4
7	17,4	21,3	19,9	18,9	18,2	14,1	7,9	20,7	7,5
8	20,4	32,4	21,2	21,3	19,2	18,2	19,4	17,8	19,1
9	12,8	6,8	16,0	15,8	14,0	7,8	6,5	13,5	10,2
10 Totalmente satisfactoria	12,0	3,7	12,1	9,7	12,4	11,2	16,8	18,7	10,9
N.S.	4,7	2,9	4,4	3,7	2,7	4,9	10,9	5,4	10,9
N.C.	0,3	0,8	0,5	0,4	0,1	-	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	7,01	6,84	7,35	7,14	7,03	6,31	6,93	7,41	6,89
Desviación típica	2,23	1,82	1,95	2,05	2,19	2,65	2,34	2,20	2,09
N	(2.305)	(74)	(817)	(308)	(333)	(488)	(152)	(100)	(33)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En la sanidad pública	65,5	37,0	61,2	70,3	72,0	69,2	65,4	62,4	78,3
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	14,6	7,6	4,3	2,3	2,9	6,1	3,1	1,5
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	40,6	19,8	14,2	12,2	16,3	11,6	13,2	5,9
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	7,7	11,1	10,4	13,4	11,6	16,9	21,3	14,3
(NO LEER) N.R.	0,2	-	0,4	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,8	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	23,1	19,9	26,1	28,7	29,2	19,9	17,1	2,9
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	54,2	61,2	59,6	57,8	56,7	56,9	61,3	80,6
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	20,5	17,3	11,7	13,3	13,2	21,7	20,9	14,8
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	2,2	1,1	1,2	0,2	0,3	0,1	0,3	-

(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,6	-	0,5	1,4	0,0	0,5	0,9	0,5	1,7
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON¶
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	5,2	9,5	13,9	10,6	7,0	47,6	0,5	-
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	55,5	37,8	42,5	44,4	45,5	25,2	32,5	65,3
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	26,1	33,6	33,3	16,9	33,9	19,3	21,5	34,7
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	-	3,4	-	11,8	1,7	-	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	-	2,6	0,8	3,1	0,2	1,6	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	1,5	2,7	0,3	2,4	0,9	-	-	-
No había citas disponibles	5,0	8,2	2,1	5,9	2,5	6,1	-	40,3	-
No le/la atendieron bien	2,0	-	1,0	2,1	4,5	2,5	-	-	-
Otro motivo	3,5	-	5,2	1,1	3,7	2,4	5,9	5,1	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	3,4	2,1	-	-	-	0,4	-	-
(N)	(574)	(18)	(171)	(84)	(99)	(150)	(34)	(18)	(1)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO¶
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	53,3	47,3	52,6	45,7	53,8	59,5	36,8	81,5	-
No	46,5	52,7	46,7	54,3	46,2	40,5	63,2	18,5	100,0
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.C.	0,2	-	0,7	-	-	-	-	-	-
(N)	(401)	(13)	(110)	(56)	(82)	(99)	(27)	(14)	(1)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	59,2	53,9	58,2	60,4	60,0	36,6	63,3	76,4
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	43,5	50,6	50,5	41,6	53,3	57,1	43,6	61,8
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	34,9	48,4	49,7	47,1	51,6	45,7	37,0	38,7
Una solicitud o renovación de baja	14,9	17,4	12,6	19,1	8,0	19,5	14,0	17,3	23,4
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	4,8	0,6	2,0	0,9	0,2	3,0	1,6	1,4
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	4,4	2,2	4,4	1,9	1,8	1,4	-	-
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	0,7	0,9	0,2	1,2	2,4	0,8	-	0,9
Accidente, lesión	0,3	-	0,1	0,4	0,4	0,8	-	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	1,5	0,8	0,1	0,1	0,2	2,8	-	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	0,5	-	0,6	-	-	3,4	-
Embarazo	0,5	-	0,4	0,7	-	0,2	3,6	-	-
Medicación	0,5	-	0,4	0,1	1,0	0,8	-	-	-
Trámites	0,4	-	0,6	1,3	-	-	0,8	-	-
Otro motivo	0,3	-	0,4	-	0,3	0,2	0,9	0,1	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	0,3	0,9	-	0,0	0,3	3,4	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En la consulta	81,3	73,3	81,2	81,0	78,1	85,3	75,2	83,4	94,6
Por teléfono	16,8	25,7	17,7	14,2	21,0	13,1	20,0	15,1	5,4
En el domicilio	0,3	-	0,1	-	0,4	-	2,9	0,4	-
Por correo electrónico o chat	1,1	1,0	0,4	4,7	0,5	0,1	2,0	1,1	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	0,2	0,1	-	1,3	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	22,0	9,5	6,7	10,7	18,0	12,4	18,3	-
Le/la atendió al día siguiente	10,1	11,1	10,5	11,8	6,9	10,4	14,3	4,4	9,4
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	59,2	70,9	75,2	72,0	63,6	60,2	73,8	90,6
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	4,5	5,8	4,5	7,8	5,2	10,1	1,7	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	2,2	2,4	0,9	0,8	2,2	0,7	-	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	0,4	-	-	0,1	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	1,0	0,2	0,9	-	0,1	1,3	1,8	-
N.C.	0,5	-	0,3	-	1,8	0,4	0,9	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.

1 día	0,5	1,1	1,2	-	-	0,2	-	-	-
2 días	7,6	3,1	8,5	7,8	1,9	7,2	8,2	13,5	29,2
3 días	13,5	13,1	14,3	12,5	16,8	9,6	19,7	14,6	2,7
4 días	8,0	9,2	8,1	7,5	7,1	5,9	23,1	3,5	1,6
5 días	9,2	10,0	9,7	8,8	12,1	7,5	2,8	6,3	23,0
6 días	2,6	7,4	2,8	3,0	4,6	0,6	2,9	-	-
7 días	17,0	15,4	13,8	17,5	17,7	21,6	18,5	20,1	7,7
Entre 8 y 10 días	13,0	11,1	12,4	18,0	14,3	13,8	6,0	7,7	3,9
11 y más días	27,3	29,5	27,7	23,2	23,4	33,3	17,1	33,1	31,9
N.R.	1,2	-	1,5	1,7	2,0	0,2	1,7	0,2	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-
(N)	(1.386)	(35)	(493)	(204)	(208)	(279)	(79)	(59)	(28)
Media	9,78	10,44	8,99	9,05	9,35	11,48	7,77	9,08	21,09
Desviación típica	9,66	10,29	7,50	6,91	8,37	10,52	8,72	7,24	32,01
N	(1.368)	(35)	(485)	(201)	(204)	(279)	(78)	(58)	(28)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA
CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD
PÚBLICA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Identificación subjetiva de clase								
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Si	77,6	82,3	77,8	85,4	77,5	76,1	72,4	73,4	52,4
No	20,1	16,8	18,6	13,9	21,4	22,8	20,9	25,0	47,6
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	0,9	1,9	0,2	0,2	0,3	6,1	1,1	-
N.C.	1,0	-	1,7	0,5	0,8	0,8	0,6	0,5	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	83,8	76,8	86,8	89,3	82,5	79,2	86,6	72,5	75,9
No	15,2	23,1	11,9	10,3	16,4	20,2	12,4	25,1	24,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	0,2	1,0	0,1	-	0,3	-	2,4	-
N.C.	0,5	-	0,3	0,3	1,2	0,3	1,0	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	20,7	11,9	16,9	25,8	21,2	23,3	19,4	29,3	18,3
No	78,9	88,1	83,0	73,9	78,4	75,8	80,6	70,7	81,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	0,1	0,3	0,4	0,9	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(N)	(1.622)	(44)	(564)	(220)	(226)	(374)	(99)	(66)	(30)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	92,6	98,1	92,8	93,3	90,8	93,2	94,2	82,1	100,0
No	6,8	1,9	6,5	6,5	8,4	5,7	5,7	17,9	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,4	0,2	0,6	1,1	0,1	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	4,0	2,4	1,4	2,5	4,2	1,9	11,0	-
2	2,0	-	1,3	1,7	3,8	2,5	1,5	2,3	-
3	1,9	5,1	1,5	0,9	1,1	2,0	2,8	8,6	-
4	2,4	2,5	1,5	1,9	3,1	2,7	4,5	4,5	-
5	5,5	5,1	4,0	6,1	4,4	6,8	9,4	1,6	22,2
6	8,4	10,0	7,2	8,0	9,0	10,8	7,0	5,7	12,4
7	12,6	8,0	14,5	10,7	13,3	9,8	15,8	13,8	12,7
8	19,3	16,2	22,5	25,8	14,9	15,6	15,8	13,5	21,7
9	15,7	13,6	18,4	13,9	16,9	15,4	5,0	11,0	25,3
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	35,5	26,8	29,7	30,9	30,0	36,3	28,1	5,7
N.S.	0,1	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)
Media	7,76	7,78	7,93	7,96	7,75	7,59	7,65	6,85	7,33
Desviación típica	2,30	2,49	2,07	2,04	2,38	2,50	2,37	3,11	1,65
N	(1.994)	(60)	(695)	(271)	(289)	(437)	(132)	(80)	(31)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	0,5	0,0	0,2	1,7	-	7,6	1,2
2	0,6	-	0,2	-	2,3	0,5	1,9	-	-
3	0,6	2,1	0,5	-	0,5	1,1	1,3	-	-
4	1,5	-	0,8	1,5	0,5	1,2	2,7	-	32,1
5	7,2	6,1	5,5	6,2	6,4	9,4	15,6	3,6	7,3

6	6,9	4,1	5,6	7,9	7,1	9,9	5,0	-	13,6
7	13,1	9,1	13,5	10,8	18,2	12,5	10,5	12,0	8,7
8	21,4	35,2	23,8	22,6	17,4	22,1	11,0	15,4	17,3
9	16,4	18,0	20,5	19,6	15,1	9,2	12,3	21,4	14,4
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	21,6	25,2	27,9	28,4	30,2	32,1	37,6	0,8
N.S.	3,5	3,3	3,9	2,6	3,9	2,3	7,6	2,4	-
N.C.	0,2	0,5	0,1	0,7	-	0,1	-	-	4,7
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)
Media	8,04	8,15	8,20	8,25	8,00	7,84	7,79	8,21	6,13
Desviación típica	1,88	1,58	1,65	1,61	1,91	2,05	2,22	2,46	2,04
N	(1.922)	(57)	(667)	(262)	(278)	(428)	(122)	(78)	(30)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	0,7	2,5	2,3	4,2	6,8	3,9	7,6	0,4
2	2,9	2,4	3,0	1,3	3,2	2,3	10,0	-	0,2
3	4,6	5,5	4,4	3,7	6,4	4,3	2,7	2,3	17,3
4	5,8	4,5	4,2	5,3	5,8	8,6	4,7	8,6	3,7
5	10,5	3,5	9,4	8,8	11,5	13,1	11,7	3,1	30,9
6	10,1	21,2	11,6	7,9	14,0	7,4	4,9	8,0	4,2
7	14,1	12,8	12,7	14,5	15,8	14,0	13,0	20,6	21,1
8	18,1	25,5	19,0	24,2	15,4	18,4	12,0	6,3	3,1
9	11,1	8,8	14,3	14,0	9,1	8,2	4,1	8,3	13,6
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	15,0	18,2	18,0	14,4	16,5	30,5	32,8	5,4
N.S.	0,4	-	0,3	-	0,2	-	2,5	2,4	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	0,1	0,4	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)
Media	6,91	7,08	7,12	7,29	6,56	6,55	6,85	7,27	5,97
Desviación típica	2,49	2,12	2,38	2,24	2,47	2,63	2,92	2,76	2,17
N	(1.984)	(60)	(691)	(271)	(288)	(437)	(128)	(78)	(31)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	3,1	4,1	2,4	6,3	7,0	14,0	2,4	18,5
2	2,6	0,5	1,8	1,9	6,6	2,3	3,2	-	-
3	2,5	2,1	3,0	1,2	2,5	3,5	0,8	2,3	-
4	4,9	2,8	3,5	5,5	2,9	6,1	5,7	12,0	14,9
5	9,0	10,2	9,9	8,2	9,3	9,0	9,0	4,0	7,3
6	9,2	7,3	7,8	12,0	9,1	10,1	7,9	9,7	10,3
7	13,4	25,8	14,3	13,0	11,2	12,8	9,1	12,5	18,3
8	17,8	13,5	18,1	21,7	18,7	17,9	13,3	15,6	0,7
9	12,8	15,3	15,9	11,6	14,0	8,9	5,1	14,0	25,6
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	19,5	20,9	22,4	18,9	21,4	31,8	27,5	4,5
N.S.	0,5	-	0,8	-	0,5	0,8	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,0	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)
Media	7,10	7,37	7,30	7,38	6,86	6,86	6,73	7,49	5,85
Desviación típica	2,57	2,18	2,42	2,25	2,75	2,68	3,18	2,37	2,96
N	(1.984)	(60)	(689)	(271)	(287)	(434)	(132)	(80)	(31)

La información recibida sobre su problema de salud	Identificación subjetiva de clase								

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	-	3,5	1,6	3,4	4,8	3,6	12,3	1,2
2	1,8	3,7	2,4	1,4	1,9	1,6	1,2	-	-
3	3,1	1,0	1,3	1,4	5,9	5,7	4,0	-	-
4	3,8	1,8	2,2	2,4	6,3	5,7	2,8	6,7	4,0
5	6,8	8,0	6,0	11,9	5,1	5,1	6,4	10,2	7,3
6	9,2	4,9	9,3	7,6	9,1	7,6	19,5	2,6	26,7
7	11,4	10,6	10,9	9,1	11,8	12,6	13,2	12,7	11,6
8	20,9	23,7	22,9	23,9	17,8	20,7	12,9	14,9	29,4
9	15,9	29,4	17,8	19,5	18,9	9,7	8,8	13,5	14,4
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	17,0	23,7	21,2	19,2	26,2	27,7	27,2	5,4
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)
Media	7,44	7,84	7,63	7,66	7,21	7,24	7,29	7,07	7,14
Desviación típica	2,40	1,98	2,30	2,11	2,49	2,60	2,42	2,95	1,67
N	(1.993)	(60)	(695)	(271)	(287)	(437)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy buena	32,9	25,4	38,2	35,4	32,4	27,2	31,2	22,0	28,9
Buena	47,2	47,9	47,2	46,6	47,3	48,3	45,4	47,3	42,8
Regular	13,7	19,7	11,3	13,4	13,8	13,7	19,0	23,2	11,0
Mala	4,4	7,0	1,5	2,3	5,0	8,1	3,9	7,6	17,3
Muy mala	1,8	-	1,8	2,2	1,6	2,6	0,5	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	50,9	66,2	48,4	55,5	50,5	53,9	44,9	41,7	47,1
No	48,8	33,8	51,1	44,5	49,5	45,4	55,1	58,3	52,9
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(1.996)	(60)	(695)	(271)	(289)	(438)	(132)	(80)	(31)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g) (N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy satisfecho/a	32,8	21,6	34,0	37,0	39,8	26,1	35,3	40,7	1,7
Bastante satisfecho/a	31,6	33,4	38,7	35,2	21,1	29,6	31,5	9,5	11,7
Algo satisfecho/a	20,1	22,3	17,0	18,3	17,6	24,8	22,5	17,7	44,0
Poco satisfecho/a	9,1	20,8	5,7	5,7	14,4	10,9	2,5	20,7	6,0
Nada satisfecho/a	5,6	2,0	3,4	3,7	7,0	7,3	7,9	5,9	36,7
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	1,0	-	-	1,2	0,3	5,4	-
(N)	(1.016)	(39)	(337)	(150)	(146)	(236)	(59)	(33)	(15)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
La sanidad pública	42,2	26,9	39,0	47,1	35,5	49,6	44,8	48,3	35,9
La sanidad privada	5,8	15,4	6,8	5,7	4,4	4,1	5,6	3,1	5,2
Ambas, pública y privada	7,7	12,9	7,8	5,0	7,2	11,1	2,0	1,0	21,8
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	44,8	46,0	41,9	52,9	34,8	46,7	47,5	37,1
(NO LEER) N.R.	0,3	-	0,4	0,3	-	0,4	0,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
De 1 a 2 veces	69,8	60,8	72,5	66,6	82,7	70,0	64,8	33,1	74,8
De 3 a 4 veces	16,7	8,8	14,8	17,3	9,7	21,0	14,8	39,0	-
5 veces y más	10,6	30,4	9,7	14,5	6,7	6,9	16,7	11,1	25,2
N.R.	2,7	-	2,7	1,7	0,5	2,1	3,7	16,8	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(1.211)	(31)	(402)	(167)	(146)	(311)	(80)	(52)	(21)
Media	2,39	4,65	2,24	2,46	1,98	2,28	2,61	3,02	3,77
Desviación típica	2,44	7,87	1,72	2,14	1,26	2,17	3,27	1,84	4,38
N	(1.177)	(31)	(390)	(165)	(145)	(305)	(77)	(43)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	25,8	39,2	47,1	38,9	46,4	50,8	36,4	67,5
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	71,8	54,4	49,1	50,4	48,3	41,2	53,1	32,5
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	2,4	6,1	3,8	10,1	5,3	8,0	7,0	-
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	0,7	-	-	3,6	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.210)	(31)	(401)	(167)	(146)	(311)	(80)	(52)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Nada de tiempo	1,0	0,1	1,6	0,9	1,4	0,7	-	-	-
Menos de 5 minutos	0,4	-	1,0	0,3	0,4	-	-	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	8,7	1,3	1,5	1,4	3,2	8,8	0,8	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	2,3	4,2	3,8	7,1	9,3	12,5	5,8	14,1
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	11,0	15,9	11,1	10,1	8,2	18,7	17,5	1,1
De 1 a menos de 2 horas	16,9	4,4	15,5	18,3	24,0	19,6	7,2	16,3	-
De 2 a menos de 4 horas	25,6	31,7	23,3	31,3	18,7	27,5	25,5	12,7	67,7
De 4 a menos de 6 horas	18,7	13,1	19,5	20,2	25,6	15,2	4,0	40,7	10,6
De 6 a menos de 12 horas	11,1	21,0	12,4	8,5	10,2	12,2	12,3	2,0	2,8
De 12 a menos de 24 horas	1,5	7,7	1,6	0,3	1,0	1,5	0,8	3,6	-
Más de 24 horas	1,1	-	0,6	1,8	0,3	0,8	4,4	-	3,7
No le/la atendieron	0,6	-	1,5	0,4	-	0,3	-	-	-
N.R.	1,4	-	1,7	-	-	1,5	5,8	0,7	-
N.C.	0,2	-	-	1,6	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(31)	(400)	(167)	(145)	(311)	(80)	(50)	(21)
Media (minutos)	213,09	235,74	201,40	191,47	177,10	211,19	388,02	185,06	277,16
Desviación típica	473,93	211,77	383,52	241,83	163,92	503,86	1.172,88	163,90	673,19
N	(1.179)	(31)	(387)	(164)	(145)	(306)	(75)	(50)	(21)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Muy buena	24,2	21,4	28,4	27,7	24,7	18,7	23,0	24,3	3,2
Buena	46,8	62,4	45,9	43,4	43,0	46,7	52,6	59,7	40,8
Regular	18,9	12,6	18,7	18,5	22,3	18,5	18,4	13,9	30,9

Mala	4,9	3,0	3,5	5,5	1,7	7,0	6,1	-	25,2
Muy mala	5,3	0,6	3,5	4,8	8,3	9,0	-	2,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(31)	(400)	(167)	(145)	(311)	(80)	(50)	(21)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
En la sanidad pública	37,2	15,9	33,9	44,0	43,8	42,1	27,9	27,1	42,9
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	43,6	16,8	13,3	10,4	7,8	12,5	8,0	2,8
En ambas	10,7	13,0	11,7	7,6	7,0	11,3	7,2	21,5	20,8
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	27,5	37,2	34,5	38,8	38,7	52,4	43,4	33,5
(NO LEER) N.R.	0,2	-	0,3	0,5	-	0,1	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	35,8	39,0	35,2	47,7	44,3	42,4	27,7	34,3
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	60,2	57,9	63,6	49,0	54,7	50,7	72,3	65,7
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	4,0	1,5	0,8	2,4	-	0,6	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	-	1,5	0,4	0,8	0,9	1,3	-	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	0,1	-	-	0,1	4,9	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Hasta 15 días	10,7	33,4	11,0	9,2	14,7	5,3	7,8	34,0	2,8
Hasta 1 mes	15,6	5,9	17,4	17,5	17,3	11,0	33,3	-	1,6
Hasta 2 meses	16,0	6,8	14,5	22,5	19,6	12,0	4,1	48,5	9,8
Hasta 3 meses	14,7	16,1	14,5	12,9	18,0	16,6	11,3	-	3,0
Hasta 4 meses	4,4	-	7,8	5,2	5,2	1,2	-	-	-
Hasta 5 meses	5,0	-	6,8	4,6	6,4	4,3	-	-	-
Hasta 6 meses	8,9	20,1	8,9	6,5	5,1	10,1	7,8	-	57,3
Más de 6 meses	21,4	17,7	15,5	18,1	13,7	36,4	20,1	17,5	25,6
N.R.	2,0	-	3,3	1,9	-	0,2	12,7	-	-
N.C.	1,2	-	0,2	1,5	-	2,9	3,0	-	-
(N)	(471)	(8)	(153)	(58)	(83)	(121)	(25)	(14)	(8)
Media (días)	128,52	107,06	114,56	122,30	108,02	172,20	107,27	74,44	174,96
Desviación típica	132,36	105,26	104,32	131,54	128,97	166,08	112,36	89,62	73,56
N	(456)	(8)	(147)	(56)	(83)	(117)	(21)	(14)	(8)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Hasta 15 días	41,8	55,9	36,7	34,0	54,2	47,6	40,3	14,7	15,6
Hasta 1 mes	11,2	5,9	8,6	18,5	16,8	11,0	3,5	-	1,6
Hasta 2 meses	7,8	-	11,6	4,7	0,7	4,4	13,9	48,5	-
Hasta 3 meses	3,0	-	2,2	2,5	1,0	1,9	1,7	-	75,2
Hasta 4 meses	3,0	-	4,1	2,6	0,3	5,0	-	-	-
Hasta 5 meses	1,1	-	2,7	0,3	-	0,8	-	-	-
Hasta 6 meses	3,1	-	4,8	2,4	2,0	0,5	13,7	-	-
Más de 6 meses	5,8	19,3	5,7	1,9	7,4	4,9	2,9	23,5	-
No tiene diagnóstico todavía	18,2	15,1	21,1	29,5	14,3	15,2	9,4	13,3	7,6
N.R.	1,8	-	1,7	2,8	1,7	0,1	10,7	-	-
N.C.	3,1	3,8	0,7	0,7	1,6	8,5	4,0	-	-
(N)	(471)	(8)	(153)	(58)	(83)	(121)	(25)	(14)	(8)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	76,7	73,5	79,3	80,1	76,0	67,8	94,1	80,2	70,9
No	21,0	26,5	17,4	17,7	23,1	29,2	5,9	19,8	28,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,2	-	3,1	2,2	0,9	3,0	-	-	1,0
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrero/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	83,2	87,2	86,8	90,3	83,6	73,2	86,9	76,7	87,5
No	16,1	12,8	12,3	9,7	16,4	25,3	13,1	23,3	11,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	1,0
N.C.	0,6	-	0,8	-	-	1,5	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrero/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	87,4	82,6	90,7	89,1	87,8	82,0	98,0	71,3	93,7
No	11,2	17,4	8,1	10,7	11,9	16,5	2,0	15,3	6,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	0,3	-	-	13,4	-
N.C.	0,8	-	1,2	0,2	-	1,5	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA ▯
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrero/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	1,3	1,6	3,8	3,1	11,0	7,1	1,6	1,6
2	2,0	-	1,2	2,5	2,1	3,8	-	0,8	1,2
3	5,4	0,8	3,0	2,9	9,1	7,7	0,9	16,9	-
4	4,5	9,8	3,1	3,4	7,8	2,8	6,6	-	29,0
5	8,2	6,0	9,6	6,0	7,3	8,1	14,3	1,0	10,2
6	7,9	8,7	9,7	9,3	6,0	7,5	1,3	-	19,0
7	15,4	21,5	14,9	9,9	18,1	11,6	16,8	40,0	21,7
8	16,1	13,4	17,4	17,6	12,9	14,7	24,3	12,4	14,5

9	13,1	10,3	17,1	16,0	11,7	9,8	8,7	7,0	1,9
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	28,2	21,8	28,6	22,0	20,4	19,9	20,3	1,0
N.S.	0,3	-	0,4	-	-	0,9	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,1	-	-	1,7	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)
Media	7,11	7,57	7,52	7,57	6,93	6,46	7,05	7,04	5,80
Desviación típica	2,56	2,19	2,17	2,49	2,60	3,03	2,52	2,42	1,75
N	(1.154)	(22)	(390)	(166)	(174)	(267)	(60)	(51)	(24)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	-	2,6	5,2	6,6	10,9	8,6	3,5	2,7
2	0,9	5,7	1,2	1,7	0,3	0,1	-	0,8	-
3	1,6	1,9	0,9	1,7	1,0	1,2	0,6	13,4	-
4	4,3	-	4,0	1,3	3,8	8,9	-	-	6,2
5	5,7	4,5	4,1	3,7	5,7	5,8	8,9	7,0	33,4
6	4,1	-	6,4	1,8	4,6	3,5	3,4	-	-
7	10,9	6,0	9,8	14,2	8,1	7,8	27,7	21,9	-
8	21,6	35,6	20,1	15,5	24,5	21,7	16,7	31,9	40,6
9	15,9	16,7	20,8	11,0	13,9	16,4	6,2	8,2	16,0
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	29,6	29,7	43,9	30,9	18,6	27,9	13,3	1,0
N.S.	0,9	-	0,3	-	-	3,5	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,1	-	0,4	1,6	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)
Media	7,64	8,13	8,00	8,10	7,72	6,98	7,38	6,96	6,74
Desviación típica	2,51	2,13	2,17	2,50	2,53	2,86	2,54	2,42	2,03
N	(1.147)	(22)	(390)	(166)	(174)	(260)	(60)	(51)	(24)

La información recibida sobre su problema de salud		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	6,3	1,9	5,4	5,9	10,3	2,4	3,5	1,6
2	2,7	1,3	2,3	1,7	3,6	4,7	-	-	-
3	2,8	6,9	1,4	3,4	5,1	3,5	0,3	1,6	-
4	2,9	-	4,3	1,8	0,3	3,9	-	4,5	1,2
5	5,1	3,7	5,6	2,3	3,1	3,8	12,1	13,4	10,6
6	6,1	1,1	7,3	6,5	1,8	5,0	8,7	5,4	28,4
7	10,4	5,5	7,9	7,5	10,8	13,7	24,4	10,4	0,5
8	17,4	28,3	19,6	13,5	18,5	14,1	19,3	8,7	40,6
9	19,0	21,7	22,4	19,7	19,8	12,6	9,5	32,5	16,0
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	25,2	27,1	38,2	30,6	25,3	23,2	20,0	1,0
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-	-
N.C.	0,7	-	0,2	-	0,4	2,2	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)
Media	7,58	7,67	7,86	7,96	7,68	6,91	7,59	7,60	7,13
Desviación típica	2,58	2,67	2,23	2,59	2,71	3,04	1,97	2,33	1,62
N	(1.153)	(22)	(391)	(166)	(174)	(265)	(60)	(51)	(24)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA □
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy buena	34,6	38,2	43,1	35,5	37,4	27,2	28,1	10,0	17,1
Buena	43,5	44,2	39,6	48,9	44,7	37,7	55,9	70,6	38,0
Regular	12,1	16,2	12,2	9,3	11,0	12,9	10,9	16,9	19,4
Mala	4,1	-	2,9	1,4	2,6	7,7	1,6	2,4	24,0
Muy mala	4,7	1,3	1,8	3,8	3,8	11,9	1,7	-	1,6
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	0,2	1,0	0,6	1,4	1,7	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,1	-	-	1,3	-	-	-
(N)	(1.163)	(22)	(392)	(166)	(174)	(274)	(60)	(51)	(24)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	21,2	32,9	16,7	23,6	21,0	26,6	16,1	19,1	36,3
No	78,8	67,1	83,3	76,4	79,0	73,3	83,9	80,9	63,7
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En la sanidad pública	50,4	50,4	52,6	38,3	39,2	53,5	62,2	84,5	46,4
En un seguro médico privado	9,6	8,7	11,0	8,3	2,7	11,2	7,9	15,5	19,1
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	38,0	32,6	46,7	38,9	31,6	30,0	-	34,5
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	2,9	0,8	6,3	1,1	0,8	-	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	-	1,6	-	7,8	0,6	-	-	-
Otra respuesta	2,5	-	1,4	0,4	10,3	2,3	-	-	-

(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(25)	(143)	(76)	(72)	(137)	(27)	(20)	(13)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Médico/a de familia	38,1	22,6	34,1	23,4	34,5	49,3	68,1	-	92,3
Psiquiatra	37,4	69,2	35,0	53,6	47,0	21,4	18,4	79,0	7,7
Psicólogo/a	20,1	8,2	25,2	16,9	18,1	23,2	8,8	21,0	-
Dos o más especialistas	1,9	-	4,0	3,2	0,5	1,1	-	-	-
Otro distinto	2,0	-	0,8	2,9	-	5,0	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	0,9	-	-	-	4,6	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(13)	(75)	(29)	(28)	(73)	(17)	(17)	(6)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Hasta 15 días	15,1	-	17,1	14,6	15,3	7,6	13,5	35,4	-
Hasta 1 mes	9,7	14,8	5,6	18,4	25,9	3,5	23,1	-	-
Hasta 2 meses	27,5	20,9	18,5	11,5	30,5	33,7	30,5	61,3	-
Hasta 3 meses	9,6	-	10,7	13,8	1,6	17,9	-	-	-
Hasta 4 meses	6,7	8,1	10,2	-	3,8	10,2	9,0	-	-
Hasta 5 meses	1,1	-	0,6	-	1,0	2,6	7,2	-	-
Hasta 6 meses	5,5	-	5,3	3,5	9,3	10,1	-	-	-
Más de 6 meses	9,4	56,1	13,6	5,1	0,9	2,6	7,8	-	-
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	-	10,6	23,9	8,4	5,8	-	-	100,0
N.R.	6,1	-	7,9	9,3	3,3	6,1	8,7	3,3	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)
Media (días)	108,95	437,82	110,06	67,57	57,62	92,68	72,34	38,42	-
Desviación típica	156,55	355,22	114,81	76,13	56,18	85,18	83,69	29,32	-
N	(135)	(10)	(40)	(15)	(16)	(33)	(4)	(16)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	71,4	14,8	73,8	87,6	55,5	68,9	75,7	96,7	100,0
No	28,6	85,2	26,2	12,4	44,5	31,1	24,3	3,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	80,0	33,5	80,2	90,7	93,8	72,2	67,1	100,0	-
No	20,0	66,5	19,8	9,3	6,2	27,8	32,9	-	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	88,5	33,5	95,1	96,0	94,6	81,2	91,0	100,0	100,0
No	11,5	66,5	4,9	4,0	5,4	18,8	9,0	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	80,8	43,9	97,0	88,7	66,2	78,7	83,8	64,6	100,0
No	18,2	56,1	3,0	4,7	33,8	21,1	16,2	35,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	2,9	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	3,7	-	0,2	-	-	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)

Le dedicó suficiente tiempo	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	74,3	29,1	82,0	84,1	93,0	59,4	68,3	79,0	100,0
No	25,7	70,9	18,0	15,9	7,0	40,6	31,7	21,0	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(10)	(49)	(22)	(19)	(37)	(5)	(17)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy buena	25,0	-	24,5	16,6	24,3	30,8	8,2	61,3	-
Buena	31,4	42,2	36,8	48,7	17,9	26,9	14,7	38,7	-
Regular	25,1	49,8	26,0	23,4	23,9	24,9	38,9	-	13,7
Mala	9,0	-	8,3	1,1	6,3	8,8	19,0	-	86,3
Muy mala	9,5	8,0	4,5	10,2	27,6	8,6	19,2	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(13)	(75)	(29)	(28)	(73)	(16)	(17)	(6)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mucho mejor	16,4	43,5	17,5	10,4	8,7	23,3	7,0	-	-
Mejor	25,4	11,4	25,3	30,7	21,9	22,6	37,2	43,7	-
Más o menos igual	32,0	37,1	37,9	40,7	37,4	23,3	22,3	-	100,0
Peor	18,8	-	12,3	15,1	27,1	25,7	28,8	21,0	-
Mucho peor	3,6	8,0	3,0	3,1	4,5	4,1	4,6	-	-
N.S.	3,5	-	3,9	-	0,4	-	-	35,4	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-	-
(N)	(258)	(13)	(75)	(29)	(28)	(73)	(16)	(17)	(6)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A (1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b) (N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mucho	12,0	20,4	10,1	8,6	5,0	20,2	10,3	-	6,0
Bastante	20,1	4,2	32,0	21,9	24,3	16,9	7,3	3,3	-
Algo	30,7	61,0	15,5	41,2	30,9	25,8	19,4	96,7	7,7
Poco	15,8	6,3	21,4	21,8	3,2	19,3	16,4	-	-
Nada	19,0	8,0	14,1	6,5	36,6	16,5	46,6	-	86,3
N.S.	0,8	-	2,5	-	-	0,4	-	-	-
N.C.	1,5	-	4,4	-	-	1,0	-	-	-
(N)	(258)	(13)	(75)	(29)	(28)	(73)	(16)	(17)	(6)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En un hospital público	11,1	1,8	9,9	14,0	12,2	11,8	10,4	9,9	19,8
En un hospital privado o clínica privada	3,2	10,9	3,5	2,6	1,9	4,0	0,3	2,6	4,1
En ambos (público y privado)	0,4	1,6	0,7	0,0	-	0,3	-	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	85,7	85,9	83,3	85,9	83,9	89,4	87,6	76,1
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¶
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	19,4	51,3	56,2	57,6	50,1	67,0	66,9	100,0
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	80,6	37,8	34,6	42,2	46,1	33,0	33,1	-
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	-	10,4	9,0	0,2	1,9	-	-	-
Otra respuesta	0,6	-	0,5	-	-	1,8	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE
PROGRAMADO¶
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado		Clase baja/pobre	Otras	N.S.
Hasta 15 días	27,6	-	24,5	28,6	47,9	19,1	47,1	3,4	
Hasta 1 mes	14,3	82,7	16,3	2,8	2,8	24,8	-	-	
Hasta 2 meses	11,4	-	8,6	11,5	3,4	17,4	33,9	-	
Hasta 3 meses	10,7	17,3	3,8	5,5	44,7	3,9	-	-	
Hasta 4 meses	8,9	-	11,4	21,3	-	8,2	-	-	
Hasta 5 meses	2,2	-	7,1	-	-	-	-	-	
Hasta 6 meses	5,4	-	4,0	8,4	1,3	7,4	13,3	-	
Más de 6 meses	19,1	-	23,1	21,9	-	19,2	5,7	96,6	
N.R.	0,4	-	1,2	-	-	-	-	-	
(N)	(107)	(2)	(34)	(16)	(18)	(29)	(6)	(3)	
Media (días)	115,25	34,52	114,20	134,11	47,45	137,10	60,40	348,35	
Desviación típica	160,62	35,13	132,34	171,66	44,06	219,44	85,52	73,93	
N	(107)	(2)	(34)	(16)	(18)	(29)	(6)	(3)	

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¶
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media- media	Clase media- baja	Clase	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
					trabajadora/ obrera/prole tariado				
Sí	62,0	33,3	71,0	60,2	41,8	64,4	73,0	86,7	5,8
No	36,5	66,7	25,5	38,1	58,0	35,6	27,0	13,3	94,2
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	3,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,3	1,7	0,2	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	71,9	33,3	76,4	86,6	63,7	54,7	82,7	98,9	69,0
No	25,8	66,7	23,6	10,7	36,3	38,9	11,8	-	31,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	-	-	6,4	3,6	1,1	-
N.C.	0,6	-	-	2,7	-	-	1,9	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	-	1,2	0,9	-	9,0	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	47,4	0,5	-	-	1,6	-	-	-
4	1,3	-	0,5	-	2,0	3,9	-	-	-
5	6,2	-	7,9	2,0	-	4,5	18,7	7,9	31,0
6	3,7	15,9	1,8	-	10,2	5,1	2,4	-	5,8
7	15,4	3,5	11,8	3,5	36,6	16,7	-	-	63,2
8	17,6	-	22,8	20,3	6,6	15,8	32,4	6,5	-
9	16,8	14,0	19,6	22,2	6,1	12,6	13,8	53,6	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	19,3	33,9	48,8	38,5	30,8	32,7	32,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	2,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)
Media	8,18	5,80	8,36	9,07	8,18	7,47	8,18	8,94	6,32
Desviación típica	2,03	3,71	1,77	1,34	1,65	2,72	1,84	1,35	0,98
N	(277)	(3)	(90)	(44)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

Los cuidados y atención del personal de enfermería	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	1,6	-	-	9,7	-	-	-
2	1,6	47,4	-	-	-	5,0	-	-	-
3	0,6	-	1,0	1,9	-	-	-	-	-
4	0,4	-	-	-	-	1,6	-	-	-
5	5,0	-	6,8	7,4	-	3,3	0,8	-	31,0
6	4,3	15,9	3,2	-	10,0	1,9	17,9	-	-
7	11,5	-	11,3	2,9	13,7	14,7	2,4	-	69,0
8	20,4	3,5	19,8	24,8	23,7	13,9	26,9	39,9	-
9	18,5	14,0	19,9	5,7	30,5	21,0	6,3	33,7	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	19,3	36,4	57,0	22,1	28,9	45,7	26,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)
Media	8,21	5,36	8,38	8,85	8,41	7,46	8,57	8,86	6,38
Desviación típica	2,10	4,31	1,85	1,69	1,26	2,92	1,59	0,84	1,00
N	(277)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

El número de personas que comparten habitación	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	-	3,7	-	4,0	15,2	8,6	26,3	-
2	7,2	-	11,4	3,9	1,8	11,4	-	-	-
3	3,2	47,4	7,0	2,6	-	-	-	-	-
4	5,4	19,3	7,5	-	-	2,2	35,3	1,1	-
5	14,0	17,4	12,1	14,4	28,0	12,4	4,4	7,9	-
6	6,3	15,9	7,3	4,2	0,4	4,9	17,3	23,2	-
7	9,4	-	7,7	9,5	3,4	13,6	26,2	-	5,8
8	14,7	-	13,0	17,6	11,9	13,5	2,1	4,0	94,2
9	4,9	-	8,8	-	4,6	5,0	-	5,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	-	20,5	42,5	46,0	13,7	6,3	32,0	-
N.S.	1,6	-	0,6	-	-	6,4	-	-	-
N.C.	1,3	-	0,3	5,3	-	1,6	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)
Media	6,59	4,02	6,30	7,87	7,69	5,70	5,38	6,10	7,94
Desviación típica	2,93	1,43	2,93	2,39	2,67	3,17	2,20	3,71	0,25
N	(269)	(3)	(90)	(43)	(42)	(57)	(18)	(10)	(7)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	-	1,4	0,9	-	12,9	-	7,9	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	0,4	-	-	6,8	-	-	-
4	1,3	-	-	1,9	2,0	-	11,2	-	-
5	11,1	47,4	8,7	10,8	0,7	17,2	19,8	-	31,0
6	2,5	-	2,2	-	1,6	1,7	14,4	6,5	-
7	18,1	19,3	24,4	8,6	31,7	14,1	4,4	4,0	5,8
8	17,8	19,4	20,3	7,7	27,2	13,5	11,9	49,6	-
9	17,3	14,0	14,9	24,9	22,8	12,0	8,0	-	63,2
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	-	25,7	41,3	14,0	21,8	30,3	32,0	-
N.S.	1,3	-	2,0	3,8	-	-	-	-	-

N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)
Media	7,71	6,53	8,00	8,55	8,06	6,62	7,31	7,91	7,64
Desviación típica	2,22	1,97	1,78	1,91	1,26	3,00	2,31	2,46	1,97
N	(274)	(3)	(89)	(43)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	47,4	1,9	0,9	-	12,9	-	-	-
2	2,7	-	-	-	10,1	-	17,9	-	-
3	0,8	-	1,1	-	-	1,9	-	-	-
4	3,3	15,9	1,4	3,8	5,9	-	-	32,0	-
5	4,4	-	1,7	2,3	8,0	4,4	-	7,9	36,8
6	5,1	-	2,0	0,6	15,6	5,0	13,6	-	-
7	10,2	-	19,3	6,6	11,1	3,2	7,1	-	-
8	24,0	3,5	31,5	19,2	4,5	29,7	7,9	28,6	63,2
9	15,3	14,0	13,0	27,1	7,2	14,7	15,0	31,5	-
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	19,3	28,1	39,3	37,7	28,1	38,4	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)
Media	7,80	4,57	8,16	8,70	7,32	7,45	7,50	6,80	6,90
Desviación típica	2,40	4,88	1,77	1,66	2,71	2,92	3,00	2,28	1,56
N	(277)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO¶
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy buena	33,9	19,3	38,0	49,6	40,3	27,1	18,1	-	-
Buena	49,8	17,4	48,7	40,2	40,1	51,9	63,1	100,0	69,0
Regular	13,0	63,3	10,6	10,0	17,6	12,0	18,7	-	31,0
Mala	0,3	-	-	-	2,0	-	-	-	-
Muy mala	2,9	-	2,8	-	-	9,0	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(3)	(90)	(45)	(42)	(62)	(18)	(10)	(7)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner	Identificación subjetiva de clase

	Clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	16,5	9,8	17,5	15,4	13,4	17,3	16,4	21,1	17,4
No	83,3	90,2	82,2	84,6	86,1	82,5	83,4	78,9	82,6
N.S.	0,1	-	0,2	-	0,2	0,1	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Ecografía									
	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	20,0	13,0	19,0	24,4	19,3	17,4	21,7	24,3	43,5
No	79,5	87,0	80,3	75,3	80,6	81,9	78,3	75,7	56,5
N.S.	0,4	-	0,7	0,2	0,1	0,7	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Resonancia									
	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	15,3	9,9	16,2	13,4	17,8	13,4	14,6	18,7	19,9
No	84,3	90,1	83,6	86,4	81,9	86,1	85,0	81,2	73,2
N.S.	0,4	-	0,1	0,1	0,3	0,6	0,4	0,1	6,9
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Colonoscopia									
	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	5,1	2,0	4,9	5,8	4,8	4,2	5,9	11,4	-
No	94,6	98,0	94,4	93,8	95,2	95,8	93,9	88,6	100,0
N.S.	0,3	-	0,6	0,3	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner									
	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	13,0	6,8	17,7	18,3	2,4	8,5	21,8	4,5	-

Hasta 15 días	22,9	54,6	18,9	15,6	41,9	23,9	10,0	29,8	18,1
Hasta 1 mes	16,8	20,7	19,1	14,6	14,2	20,4	3,2	17,3	2,0
Hasta 2 meses	15,7	2,8	16,6	23,3	16,2	19,3	4,5	-	-
Hasta 3 meses	12,4	10,2	6,6	12,8	13,4	10,3	37,8	30,3	-
Hasta 4 meses	6,1	2,5	8,5	3,1	3,5	3,3	-	-	79,9
Hasta 5 meses	0,7	-	1,2	-	-	0,7	1,2	-	-
Hasta 6 meses	3,8	-	3,3	5,4	4,9	1,2	15,5	-	-
Más de 6 meses	6,2	-	5,5	6,9	3,5	7,7	3,7	15,0	-
N.R.	1,8	2,4	1,0	-	-	4,7	2,5	1,9	-
N.C.	0,7	-	1,6	0,2	-	-	-	1,2	-
(N)	(399)	(8)	(151)	(50)	(46)	(89)	(28)	(22)	(6)
Media (días)	64,32	24,05	61,76	68,55	55,70	64,46	81,75	71,95	96,63
Desviación típica	91,61	32,72	92,12	92,31	79,00	107,67	79,58	82,19	50,82
N	(390)	(7)	(147)	(49)	(46)	(85)	(27)	(22)	(6)

Ecografía	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	14,2	5,6	10,8	17,1	16,9	15,0	32,7	2,7	1,5
Hasta 15 días	25,2	55,0	28,8	22,4	31,1	18,7	15,5	20,9	25,6
Hasta 1 mes	16,1	16,2	15,2	22,9	14,8	18,7	9,0	15,8	0,8
Hasta 2 meses	9,8	14,6	11,4	14,7	2,2	9,7	14,5	-	3,8
Hasta 3 meses	8,5	2,5	6,5	8,8	13,9	5,7	4,4	-	47,8
Hasta 4 meses	3,5	4,3	4,9	0,8	1,6	1,7	2,1	17,9	-
Hasta 5 meses	1,6	-	1,8	2,0	-	2,3	2,0	2,0	-
Hasta 6 meses	6,2	-	4,2	4,9	6,5	9,7	15,2	3,2	-
Más de 6 meses	6,9	-	6,1	3,4	11,3	8,2	4,6	17,7	-
N.R.	6,7	1,8	8,0	2,6	0,6	10,3	-	18,8	17,8
N.C.	1,1	-	2,3	0,4	1,1	-	-	1,0	2,7
(N)	(486)	(10)	(163)	(78)	(66)	(89)	(37)	(26)	(16)
Media (días)	66,34	22,81	62,70	49,81	67,75	75,67	72,85	127,15	57,86
Desviación típica	98,36	33,53	96,20	69,60	97,73	99,37	124,26	160,98	42,96
N	(448)	(10)	(146)	(76)	(65)	(80)	(37)	(21)	(13)

Resonancia	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	6,5	-	7,8	7,3	0,4	8,0	3,5	17,8	-
Hasta 15 días	22,6	10,5	23,9	27,2	22,3	16,1	34,0	14,9	30,2
Hasta 1 mes	21,6	55,8	25,4	8,2	19,7	24,8	21,1	14,3	-
Hasta 2 meses	14,0	3,3	15,1	18,4	7,7	19,9	-	12,3	30,9
Hasta 3 meses	10,7	1,2	7,3	8,6	23,6	13,0	9,3	-	-
Hasta 4 meses	5,5	9,3	2,9	5,0	2,4	2,7	17,3	30,5	-
Hasta 5 meses	1,2	-	2,7	-	-	1,2	-	-	-
Hasta 6 meses	3,6	-	2,8	11,6	2,9	3,1	-	2,5	-
Más de 6 meses	9,1	10,8	5,4	12,2	21,1	8,5	1,3	6,3	-
N.R.	4,4	9,1	5,0	1,5	-	2,7	13,4	-	38,9
N.C.	0,7	-	1,8	-	-	-	-	1,3	-
(N)	(372)	(8)	(139)	(43)	(61)	(69)	(25)	(20)	(7)
Media (días)	72,04	117,73	58,47	90,11	92,81	72,79	45,96	76,90	33,82
Desviación típica	97,79	240,88	88,79	103,59	94,30	103,16	53,60	93,21	30,47
N	(353)	(7)	(130)	(42)	(61)	(67)	(22)	(20)	(5)

Colonoscopia		Identificación subjetiva de clase							

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	0,9	-	2,3	-	1,2	-	-	-	-
Hasta 15 días	20,5	-	20,1	42,7	7,2	20,1	1,1	24,4	-
Hasta 1 mes	18,0	9,5	12,9	8,0	37,2	27,5	5,8	20,1	-
Hasta 2 meses	12,6	32,6	22,5	1,4	9,2	13,6	7,3	-	-
Hasta 3 meses	9,9	5,9	8,0	27,5	8,0	2,5	4,6	10,3	-
Hasta 4 meses	5,1	-	2,8	1,7	2,2	-	44,0	-	-
Hasta 5 meses	2,1	-	6,0	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	9,0	-	3,4	-	7,2	36,0	6,1	-	-
Más de 6 meses	15,9	52,0	13,2	15,4	9,8	-	31,2	45,2	-
N.R.	4,0	-	3,0	3,3	18,0	0,4	-	-	-
N.C.	2,0	-	5,8	-	-	-	-	-	-
(N)	(123)	(2)	(42)	(19)	(16)	(22)	(10)	(12)	(0)
Media (días)	109,79	214,92	89,65	81,82	72,25	86,29	179,15	228,59	-
Desviación típica	130,17	249,55	102,01	113,59	81,11	73,66	120,07	246,33	-
N	(116)	(2)	(39)	(18)	(13)	(22)	(10)	(12)	(0)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy buena	8,7	5,7	8,6	4,2	8,6	9,4	15,5	9,8	9,6
Buena	38,2	41,3	44,1	36,0	33,7	34,6	35,3	35,0	29,1
Regular	31,3	29,1	30,0	34,5	37,8	27,1	20,7	42,1	52,7
Mala	11,7	11,3	9,5	15,0	12,5	13,5	17,7	1,0	3,4
Muy mala	7,2	7,2	5,7	7,3	5,8	12,4	5,3	3,8	1,0
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	1,6	0,2	-	-	0,6	-	-	1,0
N.S.	2,3	3,9	1,6	2,6	1,3	2,2	2,8	8,3	3,2
N.C.	0,4	-	0,3	0,5	0,3	0,2	2,7	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Ha mejorado	7,4	13,6	7,0	4,5	8,3	6,1	12,5	13,0	-
Ha empeorado	43,5	43,1	39,6	48,8	43,2	48,9	43,2	33,9	44,3
Sigue igual	41,6	42,1	46,7	38,0	40,6	38,8	28,2	51,1	37,2
N.S.	6,9	1,2	6,6	7,7	6,3	5,8	14,4	2,1	18,5
N.C.	0,6	-	0,1	0,9	1,7	0,2	1,7	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la **sanidad pública** porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	5,6	10,8	2,4	7,2	1,9	11,9	3,5	9,0	2,7
No	92,1	88,4	96,0	88,5	97,4	85,2	93,9	85,5	97,3
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	0,8	1,7	3,9	0,7	3,0	2,5	2,9	-
N.C.	0,2	-	-	0,4	-	-	0,1	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	36,0	40,7	38,0	45,1	38,8	33,1	17,9	30,1	15,5
No	63,5	59,3	61,3	54,4	61,2	66,3	81,3	69,7	84,5
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	0,6	0,4	-	0,6	0,4	0,3	-
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	48,9	26,6	43,7	38,6	39,4	31,8	19,9	11,0
No sabe o no puede usar Internet	21,8	8,1	16,4	20,5	21,4	24,2	27,2	43,4	42,8
No lo ha necesitado	47,6	50,0	59,3	45,1	38,9	40,3	46,0	38,7	26,9
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	1,4	1,6	0,7	0,8	2,4	1,1	-	17,2
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,9	0,7	0,2	1,2	1,6	0,1	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	-	1,3	-	2,0	-	-	7,1	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	0,5	1,3	0,2	-	3,0	2,6	3,6	0,9
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	-	0,2	0,4	0,6	0,7	-	-	-

Otro motivo	3,3	3,3	4,8	3,1	2,4	2,9	2,4	0,2	1,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(46)	(526)	(175)	(210)	(340)	(139)	(74)	(31)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí lo sabía	43,8	30,0	43,9	48,1	42,3	43,6	45,8	45,3	34,4
No lo sabía	53,2	64,5	53,6	50,4	53,8	53,0	47,4	54,6	65,1
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,2	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	5,5	2,2	1,3	3,9	3,0	3,8	0,1	0,5
N.C.	0,3	-	0,1	0,1	-	0,3	2,7	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	6,5	10,3	5,2	3,6	7,2	7,4	9,0	9,1	17,4
No	93,4	89,7	94,7	96,4	92,8	92,5	91,0	90,9	82,6
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
A un centro de atención primaria	52,2	70,3	45,5	66,5	63,7	48,6	44,0	24,2	89,1
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	29,7	48,0	31,3	36,3	46,7	14,4	75,8	10,9
Al 112 o 061	4,9	-	6,4	-	-	2,7	25,1	-	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	2,2	-	2,0	16,5	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(8)	(45)	(11)	(25)	(38)	(15)	(10)	(6)

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO
ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Por sus explicaciones	56,0	29,4	66,2	77,8	69,9	57,0	48,9	4,3	16,6
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	-	18,3	3,7	16,0	9,1	-	18,8	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	0,4	8,7	-	4,0	-	2,7	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	43,5	7,8	4,4	14,1	26,1	22,7	2,8	83,4
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	27,1	5,1	5,3	-	2,3	28,4	71,5	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	2,3	-	-	1,5	-	-	-
(N)	(158)	(8)	(45)	(11)	(25)	(38)	(15)	(10)	(6)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	26,4	22,2	18,6	19,3	15,9	18,5	19,1	19,2
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	43,5	47,1	52,2	46,6	45,7	46,5	21,1	36,0
No lo sabía	33,2	27,4	29,2	27,5	33,9	37,3	34,3	59,8	44,8
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	1,3	1,2	0,3	0,1	0,1	0,6	-	-
N.C.	0,6	1,4	0,3	1,4	0,2	1,1	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.	
La sanidad pública	94,8	88,6	91,4	96,1	95,0	98,5	98,1	96,3	99,4

Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	4,2	4,0	1,3	3,0	0,3	0,9	-	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	5,1	4,3	2,0	1,8	0,7	1,1	0,4	0,6
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	45,6	24,1	17,3	12,7	17,6	20,6	15,6	7,3
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	17,5	11,0	7,4	9,9	14,6	6,5	3,4	30,5
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	0,3	-
Otras situaciones	0,9	3,1	0,6	2,3	-	1,1	0,9	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	0,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
 (Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
 (N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En la sanidad pública	65,6	65,8	69,5	69,4	80,4	58,1	56,7	57,1	10,2
En la sanidad privada	26,1	18,3	23,2	24,3	11,7	37,6	23,1	33,8	63,0
(NO LEER) En ambas igual	4,0	10,8	4,6	-	0,9	3,2	8,2	4,2	2,6
N.S.	3,9	3,5	2,2	5,5	6,2	1,1	12,0	4,9	24,1
N.C.	0,5	1,6	0,6	0,8	0,8	-	-	-	-
(N)	(718)	(46)	(287)	(72)	(75)	(163)	(43)	(17)	(14)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
 (N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Identificación subjetiva de clase									
Los servicios que ofrece	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mejor	24,5	40,1	28,9	23,7	21,0	21,8	15,3	21,8	14,7
Igual	37,5	34,5	39,0	37,9	37,5	36,5	37,4	26,4	50,9
Peor	15,9	8,6	15,3	16,6	19,9	16,3	12,8	18,3	3,1
N.S.	21,1	16,1	16,6	21,7	21,4	23,8	29,5	28,8	31,3
N.C.	1,1	0,8	0,3	0,1	0,2	1,6	5,0	4,7	-
(N)	(2.424)	(77)	(857)	(321)	(343)	(512)	(171)	(105)	(37)

Los medios técnicos que tiene	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media- media	Clase media- baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mejor	25,0	35,9	30,7	23,5	23,5	21,2	15,9	14,8	18,3
Igual	40,9	41,1	41,4	32,1	47,2	43,8	40,2	27,2	47,1
Peor	14,7	5,3	12,8	20,2	14,0	16,4	10,8	21,2	12,1
N.S.	18,1	16,9	14,0	24,2	15,0	17,2	31,5	25,3	22,5
N.C.	1,3	0,8	1,0	-	0,3	1,5	1,7	11,5	-
(N)	(2.424)	(77)	(857)	(321)	(343)	(512)	(171)	(105)	(37)

Cómo está organizada	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mejor	18,9	21,7	23,2	15,0	15,5	15,8	18,5	20,6	17,4
Igual	41,5	50,9	42,7	39,6	41,9	42,8	35,1	30,6	53,4
Peor	18,4	9,6	16,4	21,9	21,8	21,7	15,8	12,9	1,2
N.S.	19,3	17,1	16,7	23,6	18,8	18,1	20,4	32,7	23,0
N.C.	1,9	0,8	1,0	-	1,9	1,6	10,2	3,2	5,0
(N)	(2.424)	(77)	(857)	(321)	(343)	(512)	(171)	(105)	(37)

Cómo está financiada	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Mejor	13,4	13,2	17,5	9,6	10,6	11,9	12,3	7,0	19,1
Igual	30,8	35,3	31,8	32,2	28,8	27,4	32,3	34,6	36,9
Peor	28,4	26,9	27,2	31,0	35,0	30,2	26,7	8,9	15,7
N.S.	25,6	23,6	22,9	26,8	23,9	26,0	26,8	46,3	26,7
N.C.	1,8	0,9	0,6	0,5	1,7	4,6	1,8	3,3	1,6
(N)	(2.424)	(77)	(857)	(321)	(343)	(512)	(171)	(105)	(37)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sí	52,3	83,9	57,3	52,0	57,4	45,3	39,0	29,1	51,2
No	46,4	16,1	42,3	47,5	40,9	52,2	60,9	63,3	48,8
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	-	0,4	0,5	1,8	2,5	0,1	7,6	-
N.C.	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	59,3	67,6	63,3	58,9	58,1	54,7	62,3	49,8	39,1
No	40,3	32,4	36,6	40,3	40,4	45,3	37,3	49,0	60,9
N.S.	0,2	-	0,1	0,7	0,2	-	0,4	1,2	-
N.C.	0,2	-	-	-	1,4	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial.

¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	50,1	39,2	43,5	51,0	54,5	60,4	56,0	34,4	53,6
2	6,8	6,3	8,6	9,9	6,0	4,2	4,4	3,9	0,2
3	7,9	9,3	9,7	9,0	8,8	4,8	4,6	8,4	-
4	6,7	6,6	8,0	5,2	6,4	5,8	6,8	7,8	-
5	9,6	10,5	11,6	5,6	12,9	7,7	4,6	11,7	11,4
6	4,8	5,0	5,4	6,3	3,8	4,7	2,5	3,6	2,1
7	3,9	3,0	4,3	7,1	2,2	2,8	2,9	4,5	-
8	4,0	6,3	4,8	2,5	2,7	2,1	8,1	5,4	9,2
9	1,1	9,9	1,4	0,9	0,1	-	1,9	-	1,0
10 Totalmente cómodo/a	3,5	3,9	1,5	1,4	2,0	6,0	7,7	8,8	12,5
N.S.	1,3	-	0,9	1,0	0,9	1,4	0,5	8,3	-
N.C.	0,4	-	0,2	-	-	-	-	3,3	9,9
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	3,00	3,88	3,12	2,79	2,65	2,74	3,25	3,86	3,68
Desviación típica	2,61	3,07	2,46	2,41	2,26	2,69	3,12	3,02	3,58
N	(2.387)	(77)	(849)	(318)	(340)	(506)	(170)	(93)	(33)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	37,5	33,3	33,1	35,6	33,9	44,9	47,1	37,2	51,8
2	4,3	5,7	4,8	3,8	7,5	3,0	1,0	3,4	-
3	5,4	6,8	6,4	6,2	6,7	3,3	3,4	3,8	1,2
4	5,2	4,6	4,9	9,3	4,5	4,9	5,3	0,4	-
5	12,4	13,2	15,4	9,9	10,3	10,3	14,3	11,7	4,0
6	6,6	7,7	6,7	9,0	7,6	7,0	3,2	0,9	-
7	6,7	4,8	7,0	4,5	9,1	5,6	3,0	9,2	23,4
8	10,2	11,0	10,1	12,2	11,4	9,3	7,2	10,7	7,7
9	3,2	5,0	4,5	3,9	2,8	1,7	2,6	-	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	7,8	6,1	3,5	5,5	8,1	10,7	10,8	2,1
N.S.	1,2	-	0,7	2,1	0,7	1,1	2,0	3,5	-

N.C.	0,8	-	0,3	0,2	-	0,8	0,2	8,4	9,9
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	4,16	4,41	4,34	4,10	4,22	3,91	3,89	4,30	3,57
Desviación típica	3,09	3,16	3,03	2,94	3,03	3,18	3,29	3,39	3,14
N	(2.379)	(77)	(851)	(314)	(341)	(503)	(167)	(93)	(33)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	30,0	23,7	24,9	32,4	23,1	39,6	41,4	23,1	36,8
2	4,3	2,2	4,6	5,6	4,4	4,4	2,4	3,1	0,3
3	5,4	7,4	5,4	5,9	6,6	4,7	6,3	0,1	4,1
4	4,6	4,4	6,7	4,8	2,7	3,6	1,2	4,8	0,2
5	16,2	13,6	15,6	15,9	25,3	13,7	12,2	15,3	5,0
6	7,1	9,3	8,4	6,1	6,5	7,2	5,8	2,7	1,7
7	9,5	17,3	10,6	10,6	8,9	6,6	7,8	5,1	21,7
8	10,3	9,9	11,7	7,9	13,3	8,1	8,6	9,6	11,9
9	4,1	6,0	5,4	6,9	2,0	1,9	1,0	7,6	-
10 Totalmente cómodo/a	6,2	5,4	4,9	3,3	4,7	7,0	10,4	16,0	18,2
N.S.	2,1	-	1,5	0,5	2,3	3,2	1,8	6,8	-
N.C.	0,4	0,9	0,2	0,0	-	-	1,1	5,7	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	4,55	5,04	4,79	4,32	4,73	3,99	4,14	5,52	5,15
Desviación típica	3,01	2,91	2,90	2,95	2,76	3,07	3,27	3,42	3,60
N	(2.367)	(77)	(844)	(319)	(335)	(496)	(166)	(92)	(37)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA		Identificación subjetiva de clase							
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	41,9	29,2	35,7	42,6	42,6	50,6	49,7	41,0	47,8
2	7,3	4,2	9,5	9,0	4,5	6,9	5,4	-	7,7
3	7,2	9,1	8,9	5,3	7,5	4,9	8,6	5,9	3,1
4	7,2	7,3	7,1	8,2	10,1	6,9	2,0	8,3	-
5	11,9	7,5	14,0	14,6	11,5	9,0	11,7	8,3	2,3
6	5,5	10,5	5,7	5,4	6,5	4,8	5,1	2,7	2,3
7	5,5	9,1	8,3	6,0	3,5	2,6	4,9	1,2	-
8	5,4	13,1	5,7	4,1	6,5	2,9	5,1	3,3	22,8
9	1,6	1,3	2,0	1,6	0,6	1,7	1,3	2,9	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	5,8	2,7	2,5	3,6	6,6	5,4	14,3	4,2
N.S.	1,3	2,9	0,2	0,7	2,0	2,3	0,5	6,4	-
N.C.	0,8	-	0,2	0,0	1,1	0,7	0,1	5,7	9,9
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	3,47	4,45	3,64	3,31	3,39	3,13	3,27	4,02	3,57
Desviación típica	2,78	2,98	2,66	2,59	2,67	2,87	2,87	3,46	3,34
N	(2.376)	(75)	(856)	(319)	(333)	(498)	(170)	(93)	(33)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	15,0	22,0	27,3	29,5	33,0	26,5	11,8	35,3
Bastante preocupado/a	21,5	22,1	23,5	23,1	20,3	19,7	22,3	10,5	22,5
(NO LEER) Regular	0,6	0,6	0,7	0,7	-	0,1	0,9	2,4	1,9
Poco preocupado/a	29,1	37,4	33,9	28,5	27,4	25,0	25,2	21,5	17,4
Nada preocupado/a	19,8	24,8	17,7	18,9	20,5	17,6	20,8	46,5	9,2
N.S.	2,0	0,0	1,5	0,8	-	3,8	4,3	4,7	-
N.C.	1,2	-	0,7	0,7	2,3	0,8	-	2,6	13,6
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	11,0	13,3	14,8	14,1	20,8	23,2	13,6	16,1
Bastante preocupado/a	19,4	18,5	19,6	23,7	11,8	23,1	19,1	7,7	33,4
(NO LEER) Regular	0,6	0,6	0,6	0,7	1,1	0,2	0,9	-	1,9
Poco preocupado/a	34,5	38,5	37,3	37,6	40,9	27,1	22,7	34,0	35,3
Nada preocupado/a	27,1	31,1	27,7	23,0	30,9	26,0	28,6	33,0	-
N.S.	1,1	-	0,4	-	-	2,6	4,0	2,6	-
N.C.	1,4	0,3	1,1	0,3	1,2	0,2	1,5	9,1	13,3
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	27,2	40,1	30,7	24,5	38,0	23,2	15,9	8,0	4,4
De acuerdo	40,2	35,8	42,8	44,3	36,6	39,6	27,7	41,3	46,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	-	0,4	0,1	-	0,8	0,7	-	-
En desacuerdo	19,4	18,9	17,7	21,2	14,5	19,7	23,1	33,0	28,3
Muy en desacuerdo	7,1	2,7	5,3	6,8	2,5	9,8	22,9	0,1	8,5
N.S.	3,9	2,3	2,2	2,3	6,3	4,6	5,1	10,2	2,2
N.C.	2,0	-	0,8	0,9	2,0	2,2	4,6	7,4	10,0
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	49,0	58,3	50,5	53,8	56,9	46,4	41,5	18,1	35,8
De acuerdo	36,1	30,7	37,3	33,6	33,1	33,8	32,9	60,5	48,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	0,1	-	0,4	-	0,4	-	-
En desacuerdo	9,7	6,9	9,4	6,5	5,6	13,8	15,7	8,9	8,4
Muy en desacuerdo	3,4	3,2	2,2	5,4	1,5	4,9	8,6	0,6	-

N.S.	0,9	0,9	0,4	0,5	2,5	0,8	1,0	1,8	-
N.C.	0,7	-	0,1	0,2	-	0,4	-	10,0	7,7
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	43,8	59,8	44,4	50,0	44,1	45,6	37,7	15,6	21,9
De acuerdo	36,1	33,8	37,8	34,7	37,4	32,3	29,3	44,9	60,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	-	0,1	-	2,7	0,2	0,3	-	-
En desacuerdo	12,2	4,9	12,3	9,5	8,4	15,6	13,2	19,5	9,5
Muy en desacuerdo	4,4	0,7	3,3	4,6	3,3	5,2	12,2	4,2	-
N.S.	1,9	0,8	1,6	0,8	2,7	0,5	6,6	5,4	-
N.C.	1,2	-	0,5	0,5	1,3	0,6	0,6	10,5	7,7
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Muy bueno	17,9	35,6	21,3	15,4	11,3	13,2	29,4	14,9	5,3
Bueno	50,0	43,0	57,2	48,1	56,0	41,8	35,8	49,0	39,7
Regular	24,8	13,3	16,7	29,5	27,9	32,5	26,8	25,3	48,1
Malo	5,4	8,1	4,3	4,8	3,2	8,2	7,8	2,8	6,8
Muy malo	2,0	-	0,5	2,2	1,6	4,3	0,2	8,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Si	50,1	34,0	49,1	44,5	53,5	55,9	41,3	58,7	60,3
No	49,3	65,2	50,4	55,3	46,4	43,2	57,6	38,7	39,7
N.C.	0,6	0,8	0,5	0,2	0,1	0,8	1,1	2,6	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
1 Izquierda	13,3	9,2	11,2	7,9	26,6	12,8	19,6	4,0	0,3
2	4,0	3,7	4,0	5,1	6,1	4,2	0,6	-	-
3	10,9	9,8	13,8	8,9	14,0	9,2	7,8	-	0,7
4	7,5	7,7	11,1	10,8	7,6	2,1	2,0	3,1	9,2
5	27,1	18,5	26,0	33,8	19,3	33,4	23,2	23,2	24,7
6	5,1	9,9	4,4	9,8	6,5	3,0	2,9	4,7	-
7	4,6	8,5	6,7	4,6	1,9	2,4	3,7	4,6	8,7
8	5,0	13,1	7,1	3,5	1,4	3,2	3,8	11,1	1,9
9	1,6	12,0	1,3	0,2	1,4	1,3	0,2	4,4	-
10 Derecha	9,4	3,2	7,4	9,3	5,3	14,2	8,2	16,0	25,1
N.S.	3,6	-	1,7	1,4	2,8	4,5	11,8	13,5	6,9
N.C.	7,9	4,5	5,3	4,7	7,2	9,7	16,1	15,6	22,4
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)
Media	4,86	5,57	4,85	5,02	3,74	5,11	4,53	6,77	6,94
Desviación típica	2,66	2,58	2,50	2,34	2,55	2,85	2,89	2,50	2,52
N	(2.148)	(74)	(799)	(301)	(309)	(440)	(123)	(75)	(26)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Votó	73,4	76,4	75,3	74,0	83,8	69,5	68,4	56,8	43,8
No votó	14,9	12,0	13,6	17,2	6,6	19,9	21,7	13,8	9,2
No tenía edad para votar	2,6	1,0	3,5	-	5,7	1,8	-	4,1	-
No tenía derecho a voto	8,0	10,5	6,0	8,2	3,6	8,5	8,2	24,8	34,8
N.R.	0,4	-	0,8	-	0,2	-	0,8	-	-
N.C.	0,7	-	0,8	0,5	0,1	0,2	0,9	0,4	12,2
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
PP	16,7	27,6	21,7	18,1	4,1	15,6	16,1	16,0	11,9
PSOE	30,9	21,5	33,5	30,6	34,6	26,2	31,9	23,8	21,0
VOX	7,5	8,1	5,8	5,7	3,8	10,6	15,1	18,3	1,7
Sumar	11,3	17,5	9,0	9,9	21,4	11,4	4,7	0,4	2,3
ERC	1,4	2,5	1,1	2,2	2,1	1,3	0,6	-	-
Junts	1,4	1,9	1,7	1,9	2,0	-	1,5	-	-
EH Bildu	0,6	0,8	0,7	0,3	1,1	0,2	0,4	-	-
EAJ-PNV	0,7	-	1,6	0,7	-	-	0,7	-	-

BNG	0,6	1,6	0,6	-	1,8	-	-	-	-
CCa	0,4	-	0,3	1,4	-	0,5	-	-	-
UPN	0,1	0,3	0,1	-	-	0,0	-	-	-
PACMA	0,4	-	0,5	1,2	0,5	-	-	-	-
Otro partido	2,4	1,6	1,6	1,3	5,2	2,2	4,1	-	-
En blanco	1,5	0,1	1,1	2,6	0,5	2,5	0,5	4,5	-
Voto nulo	1,5	1,9	0,9	1,0	-	3,4	0,2	9,1	-
N.R.	5,5	2,2	3,7	2,8	8,2	4,9	8,5	15,7	36,6
N.C.	17,3	12,4	16,1	20,4	14,7	21,0	15,7	12,2	26,5
(N)	(1.781)	(59)	(647)	(238)	(287)	(357)	(117)	(60)	(16)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
PP	12,3	21,1	16,3	13,4	3,4	10,9	11,0	9,1	5,2
PSOE	22,7	16,4	25,2	22,6	29,0	18,2	21,8	13,5	9,2
VOX	5,5	6,2	4,4	4,2	3,2	7,3	10,3	10,4	0,7
Sumar	8,3	13,4	6,8	7,3	18,0	7,9	3,2	0,2	1,0
ERC	1,0	1,9	0,9	1,6	1,7	0,9	0,4	-	-
Junts	1,0	1,5	1,3	1,4	1,7	-	1,0	-	-
EH Bildu	0,4	0,6	0,6	0,3	0,9	0,2	0,3	-	-
EAJ-PNV	0,5	-	1,2	0,5	-	-	0,5	-	-
BNG	0,4	1,2	0,4	-	1,5	-	-	-	-
CCa	0,3	-	0,2	1,0	-	0,3	-	-	-
UPN	0,0	0,2	0,1	-	-	0,0	-	-	-
PACMA	0,3	-	0,4	0,9	0,4	-	-	-	-
Otro partido	1,7	1,2	1,2	0,9	4,3	1,5	2,8	-	-
En blanco	1,1	0,1	0,8	2,0	0,4	1,8	0,4	2,5	-
Nulo	1,1	1,5	0,7	0,7	-	2,4	0,1	5,2	-
No votó	14,9	12,0	13,6	17,2	6,6	19,9	21,7	13,8	9,2
No tenía edad	2,6	1,0	3,5	-	5,7	1,8	-	4,1	-
No tenía derecho a voto	8,0	10,5	6,0	8,2	3,6	8,5	8,2	24,8	34,8
N.R.	4,4	1,7	3,5	2,0	7,1	3,4	6,6	8,9	16,0
N.C.	13,3	9,5	12,9	15,7	12,4	14,9	11,6	7,3	23,8
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	-	-	0,4	0,9	4,7	4,4	2,0	7,7
Sí, ha ido a la escuela	98,3	100,0	100,0	99,6	99,1	95,3	95,6	98,0	92,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	Identificación subjetiva de clase								
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	-	0,7	1,4	3,3	0,8	5,6	6,0	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	-	7,9	9,3	10,2	13,2	18,8	22,1	20,7
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	0,8	1,4	0,6	1,4	0,2	-	7,5
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	13,1	19,7	26,3	31,4	40,9	29,3	36,2	20,2
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	3,1	9,1	11,5	6,3	10,1	9,2	1,5	18,8
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	10,7	15,8	12,5	14,8	13,0	11,7	15,8	0,7
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	3,8	8,8	8,5	9,1	7,9	5,1	1,9	4,9
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	-	1,6	1,1	1,1	0,4	0,9	0,7	-
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	5,8	5,0	2,4	3,0	2,5	3,1	0,5	1,0
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	7,4	5,5	7,9	5,3	2,0	1,7	1,8	4,7
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	15,3	10,2	4,6	5,9	2,5	4,2	4,3	2,7
Arquitectura/Ingeniería	1,7	7,4	2,3	1,0	0,7	1,1	1,8	0,8	1,1
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	24,0	7,3	5,9	6,8	2,4	1,8	0,8	3,1

Doctorado	1,6	6,0	2,5	0,8	1,5	0,3	2,1	-	-
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	3,4	1,6	0,7	0,1	0,7	0,7	1,0	-
Otros estudios	1,1	-	0,4	4,7	-	0,1	3,7	-	-
N.S./No recuerda	0,9	-	0,7	-	-	0,6	-	6,6	14,6
(N)	(2.386)	(77)	(859)	(320)	(340)	(489)	(163)	(103)	(34)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Sin estudios	3,4	-	0,7	1,8	4,1	5,5	9,8	7,9	7,7
Primaria	10,6	-	7,9	9,2	10,1	12,6	18,0	21,6	19,1
Secundaria 1ª etapa	27,3	13,1	19,7	26,2	31,1	39,0	28,0	35,5	18,7
Secundaria 2ª etapa	13,8	10,7	15,8	12,4	14,7	12,4	11,2	15,5	0,6
F.P.	17,4	6,9	18,6	21,4	15,8	18,5	13,9	3,4	28,8
Superiores	25,7	69,3	36,0	24,3	24,2	11,3	15,5	9,6	11,6
Otros	1,0	-	0,4	4,7	-	0,1	3,6	-	-
N.C.	0,9	-	0,7	-	-	0,6	-	6,5	13,5
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Católico/a practicante	16,2	9,4	17,3	13,4	10,9	13,4	22,7	35,4	28,8
Católico/a no practicante	34,8	31,4	36,6	40,9	26,1	38,7	25,1	38,0	11,2
Creyente de otra religión	5,8	11,5	5,6	3,4	3,3	6,3	8,3	3,3	33,2
Agnóstico/a	12,7	17,6	13,2	11,4	17,8	10,4	12,4	5,4	10,2
Indiferente, no creyente	12,8	13,8	11,2	10,6	14,8	16,6	13,8	9,3	2,8
Ateo/a	14,6	15,5	14,4	16,7	24,7	11,9	10,5	0,8	-
N.C.	3,0	0,9	1,6	3,6	2,5	2,7	7,3	7,8	13,8
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Casado/a	43,1	55,5	50,3	40,0	41,4	36,2	40,0	32,2	31,1
Soltero/a	37,4	24,0	35,6	39,5	38,0	40,3	32,2	51,9	25,4
Viudo/a	8,8	4,5	6,5	8,9	12,1	9,5	10,0	8,0	26,8
Separado/a	2,3	4,1	1,7	1,0	2,3	4,4	1,7	-	7,3
Divorciado/a	8,0	11,9	5,7	10,7	6,0	9,4	15,7	4,5	1,7
N.C.	0,4	-	0,1	-	0,3	0,2	0,4	3,3	7,7
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Trabaja	53,5	71,7	52,4	56,3	51,5	55,0	49,5	45,0	58,7
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	9,5	22,6	22,8	24,0	19,1	26,1	27,9	19,6
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	-	2,7	1,5	4,1	4,1	9,7	2,2	9,2
En paro y ha trabajado antes	9,0	4,7	8,8	9,0	9,5	10,3	10,4	7,5	2,1
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	0,0	0,5	0,3	0,3	-	3,5	-
Estudiante	4,5	3,9	6,4	2,9	6,0	3,1	-	4,1	3,1
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	7,3	4,4	0,9	2,8	2,7	2,8	3,2	-
Otra situación	3,7	2,9	2,6	6,1	1,9	5,5	1,6	6,5	-
N.C.	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	7,1
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	75,7	82,3	86,1	90,6	87,9	77,6	93,0	85,6
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	14,3	4,3	2,4	3,7	1,0	13,6	0,9	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	7,6	10,6	9,3	4,7	9,4	7,9	6,1	14,4
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	-	1,6	0,4	0,3	0,5	1,0	-	-
Otra situación	0,2	-	0,3	0,7	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	2,4	0,9	1,1	0,6	1,2	-	-	-
(N)	(1.299)	(55)	(450)	(181)	(177)	(282)	(84)	(47)	(22)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Identificación subjetiva de clase

	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Directores/as y gerentes	5,1	12,3	6,8	3,2	5,5	3,0	4,4	0,9	2,8
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	48,1	35,9	17,4	20,1	7,3	12,0	7,0	7,6
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	14,1	16,2	16,4	16,6	15,5	7,0	6,4	15,7
Personal de apoyo administrativo	8,4	9,1	7,2	9,9	7,7	10,3	4,6	2,1	25,8
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	7,0	12,1	19,4	16,0	23,7	33,3	29,6	16,3
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	-	0,8	2,5	1,4	3,4	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	-	7,0	9,7	14,2	14,7	20,7	7,2	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	2,3	4,4	2,5	7,1	12,2	3,0	1,8	-
Ocupaciones elementales	9,6	0,7	5,1	14,0	8,3	7,6	13,4	45,0	31,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	1,9	1,8	1,6	0,7	0,3	-	-	-
Otra/o	0,7	0,9	0,5	2,4	0,6	0,3	0,2	-	-
N.C.	1,7	3,7	2,2	1,1	1,7	1,6	1,4	-	-
(N)	(1.299)	(55)	(450)	(181)	(177)	(282)	(84)	(47)	(22)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Directores/as y gerentes	2,7	8,8	3,6	1,8	2,8	1,7	2,2	0,4	1,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	34,5	18,8	9,8	10,4	4,0	6,0	3,2	4,5
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	10,1	8,5	9,2	8,6	8,5	3,5	2,9	9,2
Personal de apoyo administrativo	4,5	6,5	3,8	5,6	4,0	5,7	2,3	0,9	15,1
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	5,0	6,3	10,9	8,3	13,0	16,5	13,3	9,6
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	-	0,4	1,4	0,7	1,9	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	-	3,6	5,5	7,3	8,1	10,2	3,2	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	1,6	2,3	1,4	3,7	6,7	1,5	0,8	-
Ocupaciones elementales	5,1	0,5	2,7	7,9	4,3	4,2	6,6	20,2	18,7
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	1,4	0,9	0,9	0,4	0,2	-	-	-
Otra ocupación	0,4	0,6	0,3	1,3	0,3	0,1	0,1	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	9,5	22,6	22,8	24,0	19,1	26,1	27,9	19,6
Estudiante	4,5	3,9	6,4	2,9	6,0	3,1	-	4,1	3,1
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	7,3	4,4	0,9	2,8	2,7	2,8	3,2	-
Otra situación inactiva	7,2	2,9	5,4	7,6	5,9	9,6	11,3	8,7	9,2
Parados/as	9,4	4,7	8,8	9,4	9,8	10,6	10,4	11,0	2,1
N.C.	1,1	2,7	1,2	0,6	0,9	0,9	0,7	-	7,1

(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
La nacionalidad española	88,0	78,2	90,3	83,4	95,3	89,5	85,6	72,2	65,0
La nacionalidad española y otra	5,2	11,3	5,3	8,6	2,7	2,6	9,3	5,6	0,2
Otra nacionalidad	6,8	10,5	4,4	8,0	2,0	8,0	5,1	22,2	34,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Desde que nació	92,9	95,8	93,0	90,0	96,6	93,6	86,8	93,1	90,6
La ha adquirido con posterioridad	7,1	4,2	7,0	10,0	3,4	6,4	13,2	6,9	9,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(69)	(821)	(296)	(336)	(472)	(162)	(82)	(24)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proleariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Belga	0,2	-	0,8	-	-	-	-	-	-
Búlgara	0,5	-	-	2,4	-	0,4	-	-	-
Española	0,2	-	-	-	4,0	-	-	-	-
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	1,6	-	-
Francesa	1,7	8,0	1,9	1,7	1,3	0,4	2,6	-	-
Griega	0,2	-	-	-	2,7	-	-	-	-
Italiana	5,7	6,7	5,4	4,2	21,6	7,5	2,7	1,7	-
Polaca	2,0	-	-	9,9	-	1,0	-	-	-
Portuguesa	2,1	-	2,1	7,1	-	-	-	1,9	-
Británica	1,6	-	0,3	2,0	2,7	-	-	-	22,1
Alemana	0,7	3,9	0,4	-	-	-	4,5	-	-

Rumana	4,6	7,1	4,9	1,4	-	10,0	7,4	-	-
Sueca	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Suiza	0,8	8,6	1,0	-	-	-	-	-	-
Ucraniana	1,1	-	2,5	-	-	2,0	-	-	-
Moldava	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Bielorrusa	0,4	-	-	-	-	-	4,4	-	-
Lituana	0,8	-	1,0	-	-	-	5,6	-	-
Argelina	0,8	-	-	4,5	-	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	-	-	1,6	-	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	4,8	-	-	-	-	-	-	-
Marroquí	8,0	-	5,9	-	-	6,7	24,4	11,4	41,6
Canadiense	0,3	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	1,4	-	-	-	-	-
Mexicana	0,8	4,4	1,0	1,1	-	-	-	-	-
Costarricense	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-	-
Cubana	1,4	15,5	0,4	0,2	-	1,6	-	-	-
Guatemalteca	0,6	-	0,9	-	-	2,0	-	-	-
Hondureña	3,0	-	-	-	-	7,3	-	-	35,8
Nicaragüense	3,6	-	-	15,3	-	0,7	-	7,0	-
Dominicana	2,2	-	2,9	-	-	7,6	-	-	-
Argentina	3,1	-	6,2	1,9	9,9	1,9	0,6	-	-
Boliviana	4,4	4,9	10,9	1,1	-	4,4	-	-	-
Brasileña	0,2	-	-	-	-	-	2,6	-	-
Colombiana	14,1	-	22,8	13,7	24,2	7,7	16,7	8,2	-
Chilena	1,3	-	0,9	1,8	5,7	-	4,3	-	-
Ecuatoriana	8,4	-	5,0	17,4	6,3	7,3	4,9	16,4	-
Paraguaya	1,5	-	-	-	8,3	0,9	-	8,3	-
Peruana	7,2	33,1	8,9	-	-	9,5	4,3	6,4	-
Uruguaya	2,8	-	6,5	-	-	1,4	8,3	-	-
Venezolana	10,6	3,0	4,9	11,4	9,2	12,2	5,1	36,9	0,6
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	-	1,7	-
China	1,4	-	-	-	-	7,5	-	-	-
Israelí	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	4,1	-	-	-	-
(N)	(291)	(17)	(84)	(53)	(16)	(54)	(25)	(29)	(13)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	2,4	0,8	-	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	-	10,4	22,2	14,0	6,0	19,4	0,6	35,5
Lo habla con fluidez	14,9	23,3	13,5	6,2	11,4	20,5	17,2	17,3	18,9
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	-	14,6	7,4	11,8	6,3	33,9	-	-
Es su idioma materno	60,6	76,7	61,5	64,2	60,3	66,3	27,6	72,7	45,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	-	1,9	9,4	-
(N)	(325)	(11)	(96)	(55)	(18)	(71)	(30)	(29)	(15)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/proletariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
En España	85,7	85,4	87,3	82,8	94,3	86,1	79,6	71,9	58,9
En otro país	14,2	14,6	12,4	17,2	5,7	13,9	20,3	28,1	41,1
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Identificación subjetiva de clase									
	TOTAL	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	Clase trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre	Otras	N.S.	N.C.
Bulgaria	0,4	-	-	2,3	-	0,3	-	-	-
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	1,2	-	-
Francia	3,1	14,3	4,7	1,4	4,0	1,4	4,3	-	-
Italia	2,2	-	0,2	4,0	13,0	3,3	1,1	-	-
Polonia	2,4	-	0,6	13,1	-	0,7	-	-	-
Portugal	0,3	-	0,8	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	-	0,3	2,0	2,3	-	-	-	18,8
Alemania	2,6	-	6,8	-	-	1,5	1,6	-	-
Rumanía	3,8	-	4,0	1,4	5,1	7,6	3,0	2,7	-
Suiza	0,5	-	0,6	1,5	-	-	1,0	-	-
Ucrania	0,7	-	1,3	-	-	1,5	-	-	-
Moldavia	1,5	-	0,6	-	-	-	13,2	-	-
Bielorrusia	0,3	-	-	-	-	-	3,1	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Rusia	0,5	-	0,3	-	-	1,7	-	-	-
Angola	0,4	-	-	-	-	-	3,8	-	-
Cabo Verde	0,2	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	7,2	-	-	-	-	-	2,0	-
Marruecos	9,1	-	9,6	-	0,5	8,3	18,1	11,2	35,3
México	1,2	6,6	0,8	3,7	2,8	-	-	-	-
Costa Rica	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Cuba	1,4	-	3,1	1,3	-	1,2	-	-	-
Dominica	0,8	-	-	-	-	4,0	-	-	-
Guatemala	0,5	-	0,7	-	-	1,5	-	-	-
Honduras	2,5	-	-	-	-	5,5	-	-	30,4
Nicaragua	3,1	-	-	14,7	-	0,5	-	7,0	-
República Dominicana	1,2	-	2,3	-	-	2,6	-	-	-
Argentina	5,0	-	6,0	5,6	15,1	6,1	0,4	-	-
Bolivia	3,7	7,3	8,6	1,1	-	3,3	-	-	-
Brasil	0,2	-	-	-	-	-	1,9	-	-
Colombia	12,2	-	18,7	13,2	19,9	5,8	11,8	8,1	-
Chile	1,2	-	2,0	-	4,7	-	3,0	-	-
Ecuador	9,0	-	3,9	20,7	5,2	8,5	3,5	16,3	14,9
Paraguay	2,1	-	-	-	6,8	5,0	-	8,2	-
Perú	6,4	49,5	8,0	-	-	7,1	3,1	6,3	-
Uruguay	3,0	-	6,2	-	5,1	1,0	5,9	-	-

Venezuela	14,5	4,4	9,0	12,7	7,5	20,1	16,1	38,2	0,5
India	0,2	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Israel	0,4	10,7	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	8,0	0,9	-	-	-
(N)	(344)	(11)	(107)	(55)	(20)	(72)	(35)	(30)	(15)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase						Otras	N.S.	N.C.
	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre				
Más de 5.000 €	7,9	51,1	10,5	2,0	4,4	1,8	11,4	12,1	-
De 3.901 a 5.000 €	11,6	19,7	17,6	12,9	10,9	4,0	6,6	3,8	-
De 2.701 a 3.900 €	15,3	7,8	19,3	14,7	17,6	12,6	11,6	5,9	2,8
De 1.801 a 2.700 €	21,8	7,9	24,3	24,9	25,5	19,6	17,5	14,5	2,7
De 1.100 a 1.800 €	24,7	0,0	18,3	34,9	28,1	32,9	20,0	23,8	14,5
Menos de 1.100 €	13,1	7,2	3,9	9,0	10,7	25,9	22,8	31,5	20,3
N.S.	2,1	2,9	2,7	1,3	0,7	0,7	3,1	6,2	7,3
N.C.	3,6	3,3	3,3	0,3	2,2	2,5	7,1	2,2	52,4
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase						Otras	N.S.	N.C.
	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre				
Clase alta	0,4	13,4	-	-	-	-	-	-	-
Clase media-alta	2,8	86,6	-	-	-	-	-	-	-
Clase media-media	35,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Clase media-baja	13,2	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Clase trabajadora/obrero	13,3	-	-	-	94,4	-	-	-	-
Clase baja	16,2	-	-	-	-	76,6	-	-	-
Clase pobre	4,9	-	-	-	-	23,4	-	-	-
Proletariado	0,8	-	-	-	5,6	-	-	-	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-	-
A la gente común	2,6	-	-	-	-	-	36,8	-	-
Otra	3,6	-	-	-	-	-	50,8	-	-
No cree en las clases	0,8	-	-	-	-	-	12,0	-	-
No sabe/duda	4,3	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	1,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Identificación subjetiva de clase									
TOTAL	Clase						Otras	N.S.	N.C.
	Clase alta y media alta	Clase media media	Clase media baja	trabajadora/ obrera/prole tariado	Clase baja/pobre				

Clase alta y media alta	3,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Clase media-media	35,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Clase media-baja	13,2	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Clase baja/pobre	21,1	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Otras	7,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-
N.S.	4,3	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	1,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(77)	(859)	(321)	(343)	(513)	(171)	(106)	(37)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR ESCALA DE AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA (1-10)

Pregunta 0a

Sexo:

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Hombre	48,5	44,7	65,8	53,4	47,1	49,2	57,1	49,4	58,9	41,0	44,6	27,0	42,2
Mujer	51,5	55,3	34,2	46,6	52,9	50,8	42,9	50,6	41,1	59,0	55,4	73,0	57,8
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
De 18 a 24 años	8,4	7,2	10,9	11,6	10,1	7,3	11,9	9,9	16,4	20,3	5,3	6,6	0,6
De 25 a 34 años	13,6	10,9	15,6	12,7	15,2	14,1	7,5	18,8	15,0	6,8	16,3	16,8	11,4
De 35 a 44 años	17,6	15,7	21,6	14,8	18,4	18,2	16,4	20,6	23,2	17,7	21,0	15,4	12,8
De 45 a 54 años	19,6	19,0	12,0	24,7	22,0	22,5	15,0	18,1	12,6	17,7	16,1	18,7	18,8
De 55 a 64 años	16,7	19,5	16,2	14,8	15,5	17,5	19,6	11,6	13,4	9,0	13,0	16,5	22,6
De 65 a 74 años	12,1	13,9	18,7	8,6	12,9	13,3	15,2	13,4	6,5	21,8	10,3	8,2	8,9
75 y más años	11,9	13,9	5,0	12,8	5,8	7,1	14,4	7,5	12,9	6,7	18,0	17,8	24,9
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Andalucía	17,1	19,1	14,5	14,2	18,8	17,0	9,1	15,3	14,6	22,2	24,8	18,8	14,3
Aragón	2,8	1,9	6,5	2,9	2,4	3,1	1,7	3,1	1,2	-	2,4	-	5,4
Asturias (Principado de)	2,0	1,6	2,1	1,4	0,5	1,6	4,4	4,4	4,1	3,6	2,0	-	2,3
Baleares (Illes)	2,8	2,7	0,8	2,9	4,2	3,0	3,8	3,2	4,4	2,7	1,1	2,3	2,3
Canarias	5,6	3,9	1,5	3,4	3,5	6,8	2,7	4,3	5,5	6,7	8,5	25,3	1,8
Cantabria	1,0	0,8	1,1	1,5	0,7	0,7	2,8	2,7	0,6	-	0,4	0,2	1,7
Castilla-La Mancha	5,3	5,6	1,4	4,8	3,9	3,3	4,8	5,9	5,6	18,1	10,1	4,5	7,3
Castilla y León	4,2	3,6	2,9	3,2	3,5	5,3	2,6	2,3	5,3	9,3	4,3	2,1	4,9
Cataluña	16,1	16,1	21,6	19,6	15,5	16,6	16,4	15,6	8,3	-	15,8	17,5	15,8
Comunitat Valenciana	11,5	13,6	9,3	9,9	11,8	13,8	4,6	8,3	10,7	7,0	9,8	3,2	17,0
Extremadura	2,2	1,9	1,6	1,8	2,4	2,7	3,1	4,4	0,6	3,3	1,2	2,4	2,4
Galicia	5,9	6,4	9,5	7,0	4,7	6,0	4,5	6,5	13,8	8,5	1,1	5,9	3,0
Madrid (Comunidad de)	12,6	12,4	8,3	16,1	12,5	11,1	17,6	17,3	17,3	10,4	8,9	15,4	10,0
Murcia (Región de)	3,7	5,4	4,6	2,6	3,6	3,1	9,8	2,6	2,1	1,5	3,5	1,1	3,1
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	0,9	2,1	1,0	3,0	1,1	0,7	0,5	2,7	0,5	0,8	0,8	2,7
País Vasco	4,5	3,0	11,4	6,7	8,4	3,5	10,3	0,9	1,6	5,7	3,9	0,5	2,2
Rioja (La)	0,8	0,8	0,1	0,6	0,4	0,9	0,3	0,2	0,5	0,2	0,5	-	3,5
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4	1,7	0,8	-	0,2	-	0,4
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	0,2	0,3	0,3	-	0,1
Ninguna/Otra respuesta	0,1	0,2	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
En general, funciona bastante bien	12,0	10,9	5,6	7,5	5,7	10,4	15,6	13,0	19,7	8,3	21,1	15,3	15,9
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	28,5	48,5	42,3	40,0	39,7	43,1	42,2	40,7	70,5	21,4	35,7	22,4
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	28,6	33,1	41,5	45,0	28,5	24,4	32,9	17,5	4,5	19,5	23,6	22,3

Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	28,4	12,8	8,7	9,3	21,3	16,4	11,5	21,6	16,7	36,8	25,3	32,1
N.S.	0,6	3,6	-	-	-	0,0	0,4	-	0,4	-	-	-	1,0
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,2	-	6,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	6,7	8,6	2,4	2,1	1,7	4,8	-	5,3	3,8	5,4	16,7	14,7	14,6
2	2,6	1,0	1,7	1,0	0,8	4,5	2,8	2,9	1,6	2,7	1,8	8,8	1,2
3	5,5	7,3	1,6	3,4	6,5	5,5	2,8	4,1	9,4	1,7	4,6	7,9	7,7
4	10,4	12,7	7,0	11,0	13,2	11,3	4,7	5,1	7,9	2,3	10,5	3,3	14,4
5	13,0	12,8	5,3	6,6	11,3	16,7	14,4	10,8	11,4	14,5	16,6	8,9	14,3
6	16,1	13,2	17,2	23,3	24,8	14,3	21,1	24,0	15,5	4,5	8,3	17,3	12,1
7	20,6	17,0	40,9	31,5	26,5	19,6	26,9	23,3	22,7	20,3	9,8	12,3	9,1
8	15,8	19,1	18,2	12,5	11,9	15,0	20,1	18,5	22,0	32,4	16,6	11,3	8,9
9	4,5	4,1	3,2	4,3	2,4	5,2	5,1	5,3	2,0	12,9	2,6	6,7	5,7
10 Muy satisfecho/a	4,4	3,8	1,9	3,7	0,8	2,7	1,8	0,8	2,8	3,4	12,2	8,7	11,2
N.S.	0,2	0,4	-	0,2	-	0,1	0,3	-	0,9	-	0,3	-	0,2
N.C.	0,2	-	0,7	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	5,89	5,76	6,52	6,31	5,92	5,78	6,46	6,08	6,03	6,76	5,58	5,42	5,44
Desviación típica	2,25	2,34	1,69	1,79	1,69	2,17	1,63	2,01	2,07	2,22	2,88	2,89	2,79
N	(2.417)	(322)	(96)	(262)	(182)	(655)	(124)	(112)	(121)	(38)	(227)	(89)	(189)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Público	68,8	84,9	90,7	86,2	76,0	67,0	54,7	58,9	51,7	51,1	46,7	70,4	60,8
Privado	29,2	14,6	9,2	13,3	22,3	32,1	41,6	39,2	44,9	46,8	47,4	29,6	33,1
(NO LEER) Ambos	1,2	0,3	0,1	0,6	1,6	0,5	3,6	1,2	3,4	-	2,6	-	2,3
N.S.	0,4	-	-	-	0,1	0,4	-	-	-	2,1	-	-	3,8
N.C.	0,4	0,2	-	-	-	-	-	0,7	-	-	3,3	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Consultas de especialistas	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Público	58,2	77,2	83,8	72,0	66,8	53,8	41,9	47,7	45,7	57,7	40,4	52,1	49,8
Privado	39,2	22,4	14,4	25,5	31,6	45,0	55,5	50,5	50,5	37,5	54,8	44,1	42,3
(NO LEER) Ambos	1,7	0,4	1,7	1,5	1,3	1,0	2,4	1,2	3,4	-	2,0	-	6,4
N.S.	0,5	-	0,1	0,9	0,3	0,2	0,3	-	0,5	4,8	0,7	3,7	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,1	-	0,7	-	-	2,1	-	1,5
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Ingreso en hospital	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Público	73,4	88,0	90,8	83,8	82,5	70,6	63,6	70,4	73,8	72,1	51,7	63,9	65,0
Privado	23,8	10,5	9,2	14,5	16,8	27,2	30,4	27,5	25,5	27,9	42,8	34,3	25,8
(NO LEER) Ambos	1,3	0,3	-	1,4	0,8	1,6	5,0	0,7	0,5	-	1,1	-	2,2
N.S.	1,0	0,3	-	0,3	-	0,6	1,0	0,5	-	-	2,6	1,8	5,4
N.C.	0,5	1,0	-	-	-	-	-	1,0	0,2	-	1,8	-	1,6
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Urgencias	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Público	70,3	85,6	88,8	82,7	75,4	66,3	68,1	68,3	62,1	43,2	56,8	60,3	60,2
Privado	27,0	13,8	9,8	14,2	24,4	32,8	29,0	29,3	36,2	54,7	38,0	35,9	27,6
(NO LEER) Ambos	1,7	0,2	1,5	3,0	0,2	0,9	2,1	2,5	1,7	-	3,3	0,9	4,8
N.S.	0,7	0,3	-	-	-	-	0,3	-	-	2,1	1,2	2,9	5,2
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,6	-	2,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	10,8	1,9	2,5	4,5	3,9	0,4	3,3	2,4	5,0	16,2	22,8	12,2
2	2,6	3,5	1,8	1,2	1,7	2,1	1,8	3,6	6,8	1,9	2,5	4,4	2,6
3	5,5	2,3	5,8	10,2	9,1	6,9	5,2	3,7	3,6	4,4	1,7	5,2	3,6
4	8,1	6,8	5,3	9,8	7,1	8,5	4,4	5,4	11,4	3,7	10,5	2,0	11,6
5	13,5	10,5	13,1	14,4	12,2	16,8	10,9	16,4	11,8	2,1	15,4	10,9	9,9
6	13,1	17,7	14,6	10,2	16,0	12,3	20,7	17,3	17,1	16,7	5,8	4,9	10,7
7	16,4	12,9	28,4	16,8	20,3	18,9	19,1	20,6	12,7	19,7	10,7	5,9	12,9
8	18,3	20,9	21,8	20,7	19,5	15,3	28,2	17,8	25,6	34,8	12,7	15,5	11,8
9	6,4	4,7	3,3	7,4	7,6	9,0	4,9	9,3	5,1	2,6	4,0	3,6	4,0
10 Totalmente satisfactoria	9,0	9,9	3,5	6,7	2,2	6,0	4,4	1,9	3,6	9,1	20,4	24,8	20,4
N.S.	0,1	-	0,4	0,2	-	0,1	-	0,6	-	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	6,17	6,09	6,38	6,25	6,08	6,18	6,64	6,23	6,09	6,78	5,97	5,85	6,15
Desviación típica	2,45	2,61	1,89	2,23	2,15	2,24	1,80	2,04	2,19	2,22	3,08	3,49	2,94
N	(2.424)	(323)	(97)	(263)	(183)	(656)	(125)	(111)	(123)	(38)	(227)	(89)	(190)

Consultas de atención especializada (especialistas)		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	11,3	3,2	3,9	5,1	8,0	1,7	7,3	5,3	7,3	19,2	22,3	10,7
2	5,0	5,4	2,5	3,3	3,4	6,0	4,1	3,2	3,9	1,7	4,8	11,0	6,5
3	6,9	7,0	6,2	6,5	11,2	6,6	3,2	7,7	2,5	4,9	6,8	5,6	11,1
4	9,2	14,3	12,1	10,5	6,5	9,6	9,9	5,4	6,4	5,9	3,5	3,7	11,9
5	14,2	11,2	10,6	15,6	24,5	13,9	14,5	9,5	14,2	-	12,0	20,3	15,6
6	15,6	16,0	24,8	21,2	14,1	14,4	16,3	25,6	14,3	4,9	14,8	7,7	9,8
7	16,3	12,6	16,7	16,9	20,6	18,9	18,8	18,0	20,5	23,6	13,7	9,5	8,3
8	11,8	9,2	12,2	14,7	10,8	14,8	14,1	11,7	19,5	17,3	5,4	3,9	5,9
9	4,6	6,1	3,6	3,0	2,4	2,1	11,0	5,4	3,1	27,9	5,0	3,7	7,6
10 Totalmente satisfactoria	5,9	6,9	7,0	2,8	0,4	4,9	4,5	3,2	6,1	6,4	13,3	11,0	8,1
N.S.	1,1	-	1,0	1,6	1,1	0,5	1,9	2,3	4,1	-	0,4	1,6	2,8
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,4	-	0,7	-	-	1,2	-	1,7
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	5,59	5,38	6,00	5,78	5,40	5,57	6,30	5,77	6,17	6,98	5,37	4,71	5,20
Desviación típica	2,46	2,61	2,13	2,04	1,99	2,39	2,10	2,27	2,24	2,54	3,03	3,02	2,72
N	(2.390)	(323)	(96)	(259)	(181)	(651)	(122)	(109)	(118)	(38)	(224)	(87)	(182)

Urgencias en hospitales públicos		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	8,7	9,3	2,9	3,3	4,6	6,9	3,9	7,1	10,7	10,2	20,5	21,5	10,3
2	4,6	4,9	6,9	2,9	1,9	5,4	2,8	3,5	3,4	11,0	6,3	4,1	4,1
3	6,9	5,5	5,0	5,2	9,8	8,8	2,8	9,4	5,1	0,9	5,3	4,7	9,0
4	8,2	7,0	1,9	10,0	10,3	8,7	7,8	5,6	6,5	4,0	6,6	18,6	7,4
5	13,4	15,0	10,1	12,1	14,1	14,8	13,9	10,1	10,4	32,4	8,6	12,2	14,8
6	11,9	9,7	18,9	15,4	15,3	11,7	8,0	18,8	13,7	3,8	11,4	2,3	9,5
7	14,7	11,3	19,1	18,0	19,6	15,0	18,2	19,7	20,5	12,6	5,5	6,8	14,2
8	16,6	20,1	19,5	17,9	16,1	18,3	22,7	10,2	13,0	10,0	12,4	12,6	12,0
9	6,2	5,9	6,9	8,9	3,7	5,5	8,9	9,8	11,9	8,5	3,3	1,4	4,8
10 Totalmente satisfactoria	7,2	8,8	7,7	5,6	2,5	4,1	10,0	3,8	4,6	6,6	13,9	14,1	12,5
N.S.	1,4	2,3	1,0	0,6	2,0	0,8	0,9	2,0	0,2	-	3,8	1,8	1,3
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	5,83	5,93	6,40	6,27	5,78	5,69	6,62	5,86	5,95	5,46	5,26	5,03	5,78
Desviación típica	2,57	2,66	2,29	2,20	2,13	2,42	2,31	2,40	2,58	2,67	3,19	3,10	2,76
N	(2.386)	(316)	(96)	(262)	(179)	(652)	(124)	(110)	(122)	(38)	(213)	(87)	(188)

Urgencias 061 y 112		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	1,5	-	0,9	2,1	2,5	-	0,8	1,9	4,4	6,0	6,1	2,5
2	0,8	0,3	-	0,6	0,4	1,1	-	-	-	-	0,5	3,5	2,3
3	1,8	1,0	2,2	2,0	1,2	1,9	0,7	1,0	1,0	8,7	4,7	-	0,7
4	2,1	1,3	4,1	0,5	1,6	2,6	1,0	4,0	1,5	1,5	2,9	7,3	0,7
5	9,1	12,8	5,7	5,8	6,2	11,1	9,0	2,7	7,9	3,0	12,8	6,7	7,4
6	7,4	6,6	2,4	10,3	12,2	6,4	11,3	8,0	7,4	9,8	3,4	1,3	10,2
7	13,0	12,6	13,0	14,8	20,3	13,4	13,4	18,4	10,8	9,5	5,8	15,6	8,6
8	18,1	11,3	26,7	17,3	25,2	20,5	20,9	21,2	22,4	10,2	15,0	11,1	12,8
9	11,7	11,6	9,5	12,9	11,7	12,4	14,0	12,3	19,4	22,7	13,8	2,0	2,3
10 Totalmente satisfactoria	12,0	15,5	9,1	12,0	6,1	9,5	9,6	8,6	5,8	19,4	16,8	16,5	19,8
N.S.	20,7	23,2	26,0	21,8	12,9	18,2	18,6	21,3	19,9	10,7	16,9	29,9	31,9

N.C.	1,1	2,4	1,3	1,2	0,2	0,4	1,6	1,6	1,8	-	1,4	-	0,7
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	7,26	7,41	7,52	7,51	7,21	7,11	7,53	7,48	7,45	7,36	6,98	6,63	7,30
Desviación típica	2,15	2,11	1,77	1,89	1,80	2,15	1,62	1,74	1,89	2,62	2,73	2,85	2,44
N	(1.899)	(241)	(70)	(203)	(159)	(534)	(99)	(86)	(96)	(34)	(186)	(62)	(129)

Urgencias de centros de atención primaria		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	5,1	1,3	3,0	4,0	5,8	1,2	1,1	6,3	5,4	15,1	14,7	4,9
2	3,6	4,3	2,7	1,9	1,2	3,6	1,5	4,7	6,6	3,0	4,0	0,9	7,1
3	3,9	2,7	1,7	4,3	6,1	4,9	2,0	3,3	3,2	0,5	4,4	2,6	4,1
4	5,9	6,0	10,2	4,3	7,2	6,3	4,0	5,7	3,5	-	2,2	17,2	7,0
5	14,0	14,8	7,6	11,8	10,8	18,3	11,8	7,8	12,5	21,1	13,8	11,5	12,8
6	13,3	15,9	13,3	23,6	15,6	11,2	14,3	20,8	16,4	5,2	4,7	5,5	8,1
7	16,7	15,7	29,9	14,5	26,8	17,1	27,9	24,9	13,2	7,9	10,5	7,5	7,4
8	18,2	16,2	24,2	16,2	19,4	18,3	13,7	15,5	24,2	32,5	20,5	15,8	16,4
9	6,1	5,6	1,0	8,8	5,1	5,6	13,8	5,8	5,0	5,4	6,5	-	6,8
10 Totalmente satisfactoria	7,3	9,5	6,1	6,8	0,9	5,1	1,9	2,9	3,0	14,3	13,1	23,6	12,1
N.S.	4,4	3,9	1,8	3,7	2,9	2,9	7,6	7,2	5,8	4,7	4,9	-	10,9
N.C.	0,8	0,4	0,3	1,1	0,0	1,0	0,3	0,4	0,3	-	0,4	0,7	2,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	6,21	6,26	6,56	6,47	6,16	6,03	6,72	6,34	6,02	6,89	6,00	6,03	6,19
Desviación típica	2,37	2,37	1,88	2,11	1,97	2,31	1,78	1,92	2,37	2,43	3,03	3,08	2,72
N	(2.302)	(310)	(95)	(251)	(177)	(631)	(115)	(103)	(115)	(36)	(215)	(88)	(166)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	1,1	0,9	-	1,5	5,6	0,7	1,2	1,4	4,4	10,7	12,7	3,8
2	1,1	2,0	0,4	1,1	1,6	0,4	0,5	1,8	3,0	1,9	1,4	-	0,9
3	2,5	2,9	1,9	4,0	2,2	1,7	0,8	3,2	3,0	1,0	2,3	2,4	4,3
4	4,4	4,8	2,8	2,8	5,8	4,5	0,9	2,5	4,2	9,4	6,7	4,4	4,5
5	9,0	9,2	4,6	7,9	7,8	10,2	7,6	6,7	6,3	14,8	14,2	10,4	5,6
6	11,6	9,4	13,6	12,6	11,4	15,2	11,3	10,5	6,8	1,7	7,6	3,7	15,4
7	17,4	15,4	16,9	22,6	22,0	16,0	29,1	22,7	26,5	31,0	3,6	12,3	13,0
8	20,4	24,6	27,7	20,5	23,5	20,5	22,3	24,1	22,8	11,7	14,6	18,0	10,3
9	12,8	12,9	21,6	13,4	14,0	11,4	13,7	12,3	11,4	10,8	17,2	8,5	9,0
10 Totalmente satisfactoria	12,0	15,4	4,2	9,9	7,0	9,6	8,8	7,1	10,3	13,3	17,8	17,0	22,7
N.S.	4,7	2,3	5,5	5,1	3,2	4,6	4,3	6,6	1,1	-	3,7	10,6	10,6
N.C.	0,3	-	-	0,1	-	0,1	-	1,3	3,1	-	0,3	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	7,01	7,27	7,39	7,20	7,02	6,79	7,38	7,11	7,10	6,74	6,65	6,58	7,13
Desviación típica	2,23	2,11	1,69	1,84	1,95	2,26	1,60	1,92	2,06	2,35	2,91	2,95	2,50
N	(2.305)	(316)	(92)	(250)	(177)	(626)	(119)	(103)	(117)	(38)	(218)	(79)	(171)

Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
En la sanidad pública	65,5	74,2	67,2	63,1	67,6	66,6	58,6	56,8	46,1	70,6	64,6	74,7	64,7
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,2	2,1	3,5	5,9	4,4	4,2	9,4	8,5	6,4	16,6	6,3	5,3	6,0
En ambas, en la pública y en la privada	16,8	10,7	17,3	17,5	14,7	19,6	21,0	21,7	29,9	9,3	10,8	8,0	17,3
En ninguna, no ha tenido consultas	12,2	12,9	12,1	13,2	13,2	9,2	11,0	13,0	17,6	3,6	17,1	11,9	12,1
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	0,3	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 5a

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	25,2	25,5	22,6	27,7	25,4	13,8	24,4	22,0	17,1	20,1	33,6	19,5
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	58,2	56,8	58,8	53,5	60,9	64,2	59,2	57,2	71,3	59,0	51,9	63,6
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	16,0	16,0	18,2	18,3	12,5	19,5	13,1	20,0	11,5	18,8	13,9	13,7

(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	0,3	1,2	0,2	0,0	1,0	1,8	1,6	0,7	-	0,3	-	1,5
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	0,3	0,5	0,3	0,5	0,1	0,8	1,8	0,1	-	1,8	0,6	1,6
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON¶
(1 en P5a)
(N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	10,0	4,7	7,2	7,3	15,4	18,6	16,3	0,9	21,0	1,9	2,2	32,2
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	41,8	53,0	37,4	36,1	43,7	54,5	51,7	57,1	42,4	28,6	22,3	40,6
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	21,9	36,1	35,8	51,8	27,2	14,2	22,2	30,5	24,7	40,1	31,5	7,0
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	7,3	-	7,3	-	1,5	-	-	4,8	-	1,3	17,7	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	3,3	2,8	-	0,4	1,6	-	1,5	-	-	3,9	-	1,9
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	2,9	3,1	-	1,3	2,4	0,9	-	-	5,5	1,2	-	-
No había citas disponibles	5,0	4,7	0,4	3,3	2,2	3,8	-	-	3,1	-	14,3	26,2	1,3
No le/la atendieron bien	2,0	4,9	-	2,3	0,8	1,0	9,4	8,3	-	-	-	-	0,8
Otro motivo	3,5	3,2	-	5,6	-	3,1	2,4	-	3,6	6,3	8,4	-	8,5
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	1,2	-	0,4	-	-	-	-	0,3	-	7,6
(N)	(574)	(81)	(25)	(60)	(51)	(167)	(17)	(27)	(27)	(6)	(46)	(30)	(37)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO¶
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
(N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
SÍ	53,3	56,7	52,2	54,7	42,0	49,2	47,8	50,0	64,7	43,9	56,6	57,5	63,2
No	46,5	42,0	47,8	45,3	58,0	50,8	52,2	50,0	35,3	56,1	43,4	42,5	36,8
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(401)	(64)	(16)	(38)	(24)	(121)	(15)	(21)	(19)	(5)	(27)	(20)	(32)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA¶
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	61,6	63,2	65,3	55,1	54,6	53,2	55,6	45,1	44,0	46,7	70,6	56,7
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	45,8	38,8	51,6	56,0	50,9	51,4	48,3	51,9	54,9	52,9	49,1	47,2

Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	49,2	38,9	47,4	46,7	48,0	42,2	47,7	44,5	63,6	49,6	61,0	46,8
Una solicitud o renovación de baja	14,9	9,3	20,8	10,7	13,2	21,2	13,9	16,2	19,4	4,7	13,3	6,4	11,4
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	-	1,0	0,0	4,0	1,2	0,5	2,0	0,1	0,3	1,1	4,3	-
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	2,0	4,7	0,8	7,9	1,3	6,1	1,2	0,5	5,3	-	5,3	0,8
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	1,2	2,6	2,4	-	1,4	-	0,4	-	2,0	0,3	3,7	0,2
Accidente, lesión	0,3	0,1	-	0,1	-	0,5	-	-	1,8	-	0,4	-	0,3
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	1,1	0,3	1,9	-	0,4	0,5	0,4	-	-	-	-	1,3
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	0,2	1,3	-	0,3	0,6	2,8	0,2	-	-	-	-	-
Embarazo	0,5	0,3	0,9	-	0,2	1,1	-	0,7	-	-	0,9	-	-
Medicación	0,5	-	-	0,6	-	1,4	-	0,2	-	-	-	-	-
Trámites	0,4	0,2	1,2	1,4	-	0,5	-	0,7	-	-	-	1,4	-
Otro motivo	0,3	0,6	1,1	0,7	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,0	0,2	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	1,4	0,4	0,3	-	-	-	1,6	-	0,3
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
En la consulta	81,3	80,1	67,3	76,4	75,1	80,2	96,5	80,0	81,7	91,4	84,5	87,8	89,6
Por teléfono	16,8	18,9	31,5	18,5	24,9	18,6	3,5	18,7	18,3	8,6	8,8	11,0	8,4
En el domicilio	0,3	0,4	-	1,8	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	0,7	1,3	0,8	-	0,9	-	0,4	-	-	6,2	1,2	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	-	-	1,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	2,0
N.C.	0,2	-	-	1,1	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	12,1	14,6	7,4	7,1	9,6	11,3	10,5	6,1	26,3	25,4	10,7	17,4
Le/la atendió al día siguiente	10,1	15,1	4,8	5,9	7,8	10,0	3,6	9,5	13,1	14,1	14,9	7,4	10,7
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	66,9	67,5	75,6	80,0	73,0	73,3	62,4	71,4	55,3	53,9	75,2	60,8
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	1,9	6,9	7,5	3,1	5,1	10,1	14,6	6,4	4,4	4,8	4,7	7,9
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	2,2	5,7	1,9	1,3	1,5	0,7	2,0	2,0	-	0,2	0,9	1,7
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	-	1,2	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	-	0,3	0,7	1,0	-	-	-	0,4	1,2	0,8
N.C.	0,5	1,8	0,5	0,5	0,3	-	-	1,0	1,0	-	0,3	-	0,6
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES^{II}
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 día	0,5	-	-	-	4,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-
2 días	7,6	6,0	11,4	7,2	7,2	6,3	9,4	12,1	5,4	16,3	11,2	2,7	11,0
3 días	13,5	11,7	6,0	15,2	6,3	12,3	21,1	13,7	27,6	20,7	12,2	7,1	21,1
4 días	8,0	7,8	5,2	13,5	1,4	10,7	9,3	5,8	0,6	2,6	8,1	0,8	7,4
5 días	9,2	12,8	11,6	7,4	12,8	8,2	12,7	4,2	7,7	-	6,3	9,1	9,6
6 días	2,6	4,7	2,3	4,0	2,0	1,6	3,8	1,3	1,6	2,6	3,2	1,5	2,2
7 días	17,0	9,6	19,0	16,8	15,4	21,8	23,2	17,4	24,4	28,4	7,6	10,3	12,1
Entre 8 y 10 días	13,0	17,4	9,3	10,2	12,2	14,1	8,4	11,4	10,7	14,3	14,5	18,5	9,3
11 y más días	27,3	29,4	33,6	24,0	36,2	23,3	12,1	32,4	21,9	15,1	34,9	47,5	26,6
N.R.	1,2	0,5	1,6	1,7	1,9	1,5	-	1,6	-	-	2,0	1,3	0,8
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
(N)	(1.386)	(184)	(55)	(161)	(120)	(413)	(73)	(55)	(66)	(17)	(93)	(55)	(95)
Media	9,78	9,98	10,20	8,68	10,60	9,80	6,62	10,19	8,57	6,74	11,02	15,63	8,96
Desviación típica	9,66	8,71	7,94	7,33	9,06	11,30	5,11	9,56	8,22	4,48	11,15	12,81	7,99
N	(1.368)	(183)	(54)	(158)	(118)	(407)	(73)	(54)	(66)	(17)	(91)	(54)	(94)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA^{II}
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y													
Sí	77,6	79,2	80,8	86,8	83,5	77,0	82,8	70,5	78,6	75,2	69,4	51,4	79,4
No	20,1	20,6	16,8	12,1	13,3	21,2	16,6	28,5	17,1	24,8	29,2	45,5	10,9
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	-	0,9	-	1,3	1,2	0,6	0,6	2,7	-	0,5	1,2	6,5
N.C.	1,0	0,3	1,5	1,1	1,8	0,6	-	0,4	1,6	-	0,9	1,9	3,2
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear													
Sí	83,8	82,9	91,4	88,7	87,5	84,3	89,8	87,5	89,6	63,3	73,2	70,4	81,7
No	15,2	16,8	5,1	10,4	10,7	15,0	10,2	12,2	8,4	36,7	26,8	26,4	16,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	0,8	1,3	0,4	-	0,3	2,0	-	-	-	1,6
N.C.	0,5	0,2	3,5	0,2	0,5	0,2	-	-	-	-	-	3,1	0,6
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Tuvo Ud. que esperar mas de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta /le													
Sí	20,7	18,1	24,7	17,3	22,7	22,0	18,7	11,8	14,7	17,0	23,8	29,8	23,7
No	78,9	81,5	74,1	81,9	77,3	78,0	81,3	88,2	81,8	83,0	76,2	70,2	76,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,4	1,2	0,9	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(220)	(55)	(163)	(113)	(454)	(96)	(70)	(76)	(27)	(145)	(64)	(140)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil													
Sí	92,6	91,4	94,4	94,8	95,6	93,6	99,0	90,8	90,1	100,0	88,9	78,9	92,0
No	6,8	8,4	2,2	4,7	3,2	5,8	1,0	9,2	9,9	-	10,8	20,2	7,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,4	0,2	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,5	0,3	3,3	0,5	0,9	0,5	-	-	-	-	-	0,9	0,6
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO
ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA
SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO,
EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO
EN LA SANIDAD PRIVADA
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	6,3	-	1,0	1,3	1,8	-	2,3	5,0	1,2	4,8	4,8	5,9
2	2,0	3,5	1,2	2,2	0,2	1,9	-	1,3	-	-	1,3	10,4	1,4
3	1,9	2,0	0,5	0,8	0,8	2,6	1,5	0,2	-	-	1,2	12,6	1,2
4	2,4	1,3	2,2	1,2	2,3	2,6	0,5	2,5	6,5	-	1,8	5,2	3,5
5	5,5	8,2	9,9	3,2	5,6	5,5	2,9	5,2	5,0	15,4	4,5	3,0	4,5
6	8,4	5,2	5,8	5,4	8,9	10,8	6,0	11,4	11,7	-	6,7	19,0	7,0
7	12,6	8,7	21,9	9,6	20,6	16,5	20,9	13,0	5,5	0,3	6,8	3,1	9,1
8	19,3	16,2	26,8	27,4	21,0	20,2	30,9	17,7	19,7	11,5	6,8	6,8	19,7
9	15,7	13,0	19,2	19,9	22,6	15,9	17,6	23,1	21,3	26,6	8,6	0,6	9,0
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	35,5	12,6	29,2	16,5	22,2	19,8	23,3	25,3	45,0	57,6	34,6	37,9
N.S.	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,7
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)
Media	7,76	7,60	7,63	8,19	7,77	7,58	8,06	7,84	7,67	8,62	8,35	6,40	7,78
Desviación típica	2,30	2,74	1,68	1,91	1,79	2,15	1,46	2,07	2,37	1,94	2,54	3,18	2,59
N	(1.994)	(275)	(82)	(213)	(150)	(565)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(155)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	1,1	-	-	0,9	0,3	-	0,4	0,8	-	1,6	-	5,3
2	0,6	0,6	-	0,3	-	0,3	-	-	-	-	0,4	8,9	1,3
3	0,6	1,1	-	-	-	0,6	-	-	2,4	-	0,5	-	1,8
4	1,5	0,3	0,6	0,4	0,7	2,8	0,2	3,0	0,1	-	3,9	-	0,8
5	7,2	7,6	13,1	8,7	8,3	7,6	3,0	2,1	6,3	1,2	11,7	6,0	2,1
6	6,9	6,3	4,0	3,4	5,6	9,9	1,8	9,7	4,9	4,0	3,0	13,7	8,9
7	13,1	12,6	12,6	11,3	17,5	13,7	22,9	20,0	23,0	13,5	4,1	8,2	6,7
8	21,4	17,9	37,6	25,8	28,1	22,2	28,2	11,0	19,4	30,0	13,0	14,1	17,1
9	16,4	16,2	14,3	20,2	19,5	14,0	21,6	25,1	27,2	25,4	5,9	11,5	16,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	34,3	13,4	26,7	16,5	24,6	19,2	25,6	15,2	25,9	51,1	34,0	30,8
N.S.	3,5	1,8	4,3	2,6	2,8	3,8	3,1	2,3	-	-	4,9	3,7	8,2
N.C.	0,2	-	-	0,5	-	0,2	-	0,9	0,6	-	-	-	0,9
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)
Media	8,04	8,18	7,78	8,27	7,89	7,89	8,25	8,16	7,88	8,52	8,33	7,72	7,89
Desviación típica	1,88	1,94	1,52	1,58	1,62	1,82	1,26	1,68	1,71	1,21	2,27	2,47	2,50
N	(1.922)	(270)	(78)	(206)	(146)	(543)	(96)	(85)	(92)	(30)	(163)	(71)	(142)

El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	2,4	1,6	1,8	1,4	2,8	-	2,1	4,3	-	5,9	25,1	8,4
2	2,9	3,5	2,5	3,7	5,1	3,7	-	4,3	3,3	4,8	0,5	-	1,0
3	4,6	5,6	9,6	3,1	3,8	4,0	1,0	3,4	7,0	3,8	4,3	6,2	6,4
4	5,8	5,6	5,3	4,8	4,4	6,0	4,1	5,3	0,5	-	8,4	10,3	8,3
5	10,5	9,0	8,3	11,9	12,4	14,7	4,2	9,3	5,6	0,3	8,8	7,3	8,1
6	10,1	6,9	16,8	12,3	7,9	10,1	19,0	17,8	11,1	15,3	8,3	1,2	6,2
7	14,1	15,0	14,8	18,2	18,7	12,1	17,4	26,6	14,4	2,9	7,3	17,7	8,2
8	18,1	15,0	21,6	19,2	22,9	22,0	30,8	10,9	16,9	44,1	6,4	3,9	12,1
9	11,1	11,4	12,2	10,0	15,7	11,3	13,7	6,2	17,4	9,6	9,3	1,8	10,1
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	24,2	7,4	15,0	7,7	12,6	9,8	14,3	19,5	19,2	38,4	26,6	30,5
N.S.	0,4	0,8	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,3	-	0,4
N.C.	0,2	0,5	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,9	-	0,2
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)
Media	6,91	7,14	6,59	6,92	6,82	6,74	7,44	6,66	7,17	7,66	7,34	5,65	6,95
Desviación típica	2,49	2,54	2,22	2,25	2,21	2,36	1,57	2,23	2,55	2,06	2,85	3,48	2,97
N	(1.984)	(271)	(82)	(213)	(150)	(562)	(99)	(88)	(93)	(30)	(168)	(73)	(155)

El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	8,5	3,5	2,9	3,5	5,6	-	3,0	5,0	2,6	9,4	18,3	2,9

2	2,6	3,8	2,2	2,1	1,1	1,4	2,7	2,4	6,0	-	5,2	4,3	1,8
3	2,5	2,0	2,3	3,4	2,6	2,8	0,7	0,9	1,1	-	3,3	3,5	3,5
4	4,9	4,0	7,7	2,4	6,2	6,4	2,9	2,3	1,2	-	2,3	12,8	6,9
5	9,0	12,4	6,0	10,1	8,2	6,6	3,7	15,7	5,8	11,7	16,9	6,1	6,8
6	9,2	6,5	15,0	6,5	13,9	12,3	11,6	9,6	5,2	4,4	1,1	9,4	8,8
7	13,4	9,0	21,8	11,8	18,4	17,5	7,1	17,0	15,6	22,2	7,0	5,5	8,4
8	17,8	18,0	13,3	22,4	16,0	17,9	40,2	19,5	17,0	10,5	6,3	11,8	16,9
9	12,8	12,2	15,6	17,5	18,6	9,7	14,5	16,4	20,3	26,2	8,1	5,1	10,7
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	23,2	12,6	20,5	11,4	18,9	14,8	13,2	22,8	22,3	39,5	23,1	32,6
N.S.	0,5	0,3	-	0,4	0,1	0,9	1,8	-	-	-	0,9	-	0,3
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)
Media	7,10	6,90	6,91	7,44	7,02	6,98	7,71	7,11	7,41	7,86	7,03	5,85	7,53
Desviación típica	2,57	2,84	2,28	2,33	2,23	2,47	1,79	2,20	2,61	2,00	3,20	3,31	2,52
N	(1.984)	(274)	(82)	(212)	(150)	(560)	(97)	(88)	(93)	(30)	(170)	(73)	(155)

La información recibida sobre su problema de salud													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	5,9	1,6	1,7	1,7	2,9	-	2,4	3,8	1,2	3,8	12,8	7,8
2	1,8	2,6	1,2	0,4	0,6	1,1	2,8	2,7	9,4	-	1,5	-	2,6
3	3,1	2,1	2,6	4,2	2,8	1,5	0,4	3,3	-	-	12,7	4,3	2,0
4	3,8	8,1	2,3	1,0	2,9	5,3	0,9	-	1,5	-	3,0	7,3	1,9
5	6,8	7,9	14,8	4,2	9,1	6,0	4,0	12,0	3,0	2,1	2,4	19,1	5,3
6	9,2	7,2	5,0	7,9	7,5	13,9	13,6	11,2	4,0	2,9	7,5	1,3	7,6
7	11,4	6,8	15,9	10,5	15,6	14,8	11,1	14,1	12,4	0,8	5,6	9,8	9,0
8	20,9	17,5	28,7	24,6	27,4	21,2	26,0	18,0	22,1	26,4	16,0	11,7	17,1
9	15,9	15,8	11,5	20,5	23,5	15,2	26,7	18,7	12,8	37,3	10,5	1,8	9,9
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	25,6	16,5	24,8	9,1	18,0	14,4	17,6	30,9	29,3	37,1	31,9	35,9
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
N.C.	0,1	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)
Media	7,44	7,22	7,34	7,91	7,43	7,35	7,82	7,32	7,55	8,75	7,46	6,55	7,54
Desviación típica	2,40	2,71	2,07	2,06	1,94	2,18	1,77	2,27	2,71	1,40	2,82	3,12	2,80
N	(1.993)	(273)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(155)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy buena	32,9	36,0	37,7	40,3	33,9	25,5	37,7	33,1	38,8	21,2	36,3	16,9	40,3
Buena	47,2	40,3	48,5	45,8	49,6	51,4	53,0	51,4	40,6	55,6	43,0	50,5	42,6
Regular	13,7	16,3	11,6	10,2	12,5	16,9	7,1	10,6	12,0	20,0	9,5	22,3	11,0
Mala	4,4	5,5	0,7	3,1	1,9	3,6	2,2	4,3	6,3	2,1	8,8	10,3	4,2
Muy mala	1,8	1,8	1,6	0,6	2,0	2,6	-	0,6	2,3	1,2	2,4	-	1,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	50,9	51,7	54,4	55,4	52,4	51,3	45,1	46,7	52,6	55,3	48,1	45,1	48,7
No	48,8	48,3	45,6	44,6	47,6	48,0	54,9	53,3	47,2	44,7	51,9	54,9	49,8
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,7	-	-	0,1	-	-	-	1,6
(N)	(1.996)	(275)	(82)	(213)	(150)	(566)	(99)	(88)	(93)	(30)	(171)	(73)	(156)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO^{II}
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy satisfecho/a	32,8	33,3	22,8	33,6	26,9	31,0	39,3	46,6	29,2	37,9	35,7	29,4	37,6
Bastante satisfecho/a	31,6	25,0	43,5	35,1	47,2	31,3	38,8	22,2	29,8	19,5	28,4	20,9	29,0
Algo satisfecho/a	20,1	20,0	14,8	24,0	17,8	27,3	11,6	20,3	24,6	-	12,9	14,6	8,5
Poco satisfecho/a	9,1	12,0	6,2	6,7	5,0	4,4	1,2	8,0	6,7	40,0	11,5	29,6	19,2
Nada satisfecho/a	5,6	9,7	12,6	0,7	3,2	4,7	9,1	2,9	4,0	2,6	11,4	-	4,9
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,8	-	-	-	-	1,1	-	-	5,7	-	-	5,5	0,5
(N)	(1.016)	(142)	(44)	(118)	(79)	(290)	(45)	(41)	(49)	(17)	(82)	(33)	(76)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
La sanidad pública	42,2	41,9	49,2	47,4	39,7	42,9	28,4	37,5	42,6	45,6	38,2	57,3	40,6
La sanidad privada	5,8	3,6	4,0	3,5	5,4	5,5	11,9	4,9	6,2	5,2	8,7	6,6	7,0
Ambas, pública y privada	7,7	7,3	9,5	4,4	4,9	10,7	3,2	8,6	13,3	-	9,5	2,9	4,7
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	47,1	37,3	44,1	49,0	40,5	56,5	49,0	37,9	49,1	43,6	33,2	46,5
(NO LEER) N.R.	0,3	0,1	-	0,6	1,0	0,3	-	-	-	-	-	-	1,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA^{II}
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
De 1 a 2 veces	69,8	77,4	82,0	68,3	77,0	70,0	84,7	72,0	62,9	51,7	62,1	60,0	59,5
De 3 a 4 veces	16,7	8,7	16,4	14,4	18,9	19,2	9,9	13,8	11,0	10,4	23,3	22,1	22,4
5 veces y más	10,6	9,5	0,5	14,2	4,1	9,3	5,4	13,1	23,0	32,4	13,8	5,0	11,4
N.R.	2,7	4,5	-	3,0	-	1,5	-	1,0	3,1	5,5	-	12,9	6,7
N.C.	0,2	-	1,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-
(N)	(1.211)	(159)	(57)	(137)	(81)	(352)	(39)	(52)	(69)	(17)	(108)	(53)	(86)
Media	2,39	2,36	1,71	2,41	2,03	2,30	1,78	2,63	3,58	3,42	2,55	2,09	2,64
Desviación típica	2,44	2,49	0,80	2,35	1,68	1,84	1,28	2,66	5,73	2,77	2,00	1,32	2,60
N	(1.177)	(152)	(56)	(132)	(81)	(347)	(39)	(51)	(66)	(16)	(107)	(46)	(81)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN^{II}
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	47,6	34,3	35,2	42,9	45,4	34,8	39,1	35,9	24,0	41,4	60,8	48,0
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	44,0	60,5	59,1	56,2	50,6	44,2	55,9	41,9	76,0	51,4	39,2	47,2
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	8,5	5,2	5,7	0,8	3,4	18,4	5,1	21,0	-	7,2	-	4,7
(NO LEER) N.R.	0,2	-	-	-	-	0,5	2,6	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-
(N)	(1.210)	(159)	(56)	(136)	(81)	(352)	(39)	(52)	(69)	(17)	(107)	(53)	(86)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Nada de tiempo	1,0	1,2	7,2	1,2	-	0,1	0,8	-	-	-	-	-	4,2
Menos de 5 minutos	0,4	-	-	-	1,4	0,2	-	1,3	-	-	-	-	2,9
De 5 a menos de 15 minutos	2,5	2,2	2,1	0,7	0,7	2,9	-	2,6	6,7	-	0,5	12,1	0,8
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	6,9	3,0	4,8	1,5	10,0	3,0	4,2	2,4	15,3	7,6	5,1	5,7
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	19,2	5,6	6,9	18,1	13,2	14,5	10,8	13,0	2,5	2,1	26,3	10,5
De 1 a menos de 2 horas	16,9	13,7	20,4	26,3	16,9	13,7	8,2	19,9	16,2	3,6	25,9	17,6	12,5
De 2 a menos de 4 horas	25,6	26,0	29,4	17,0	28,7	30,5	33,4	42,4	20,3	47,4	20,9	7,2	17,3
De 4 a menos de 6 horas	18,7	17,1	14,9	25,9	16,0	14,4	26,4	11,3	29,6	14,4	25,7	14,6	20,2
De 6 a menos de 12 horas	11,1	12,9	13,3	10,0	12,7	11,2	11,1	2,3	7,7	8,4	9,3	11,3	17,6
De 12 a menos de 24 horas	1,5	0,2	4,2	0,8	-	2,2	2,7	2,8	1,9	-	1,3	-	1,5
Más de 24 horas	1,1	0,2	-	0,2	1,7	1,3	-	0,3	-	-	2,7	6,0	-
No le/la atendieron	0,6	0,5	-	-	2,4	-	-	-	2,3	8,4	1,0	-	0,8
N.R.	1,4	-	-	6,2	-	0,2	-	2,1	-	-	0,6	-	6,0
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-
(N)	(1.206)	(159)	(56)	(136)	(81)	(351)	(38)	(52)	(68)	(17)	(107)	(53)	(86)
Media (minutos)	213,09	178,75	187,17	186,85	251,16	202,47	193,82	160,80	170,44	171,25	276,50	466,14	185,32
Desviación típica	473,93	244,64	175,70	192,93	748,46	352,42	148,19	265,02	148,40	109,25	724,06	1.350,93	155,37
N	(1.179)	(158)	(56)	(128)	(80)	(350)	(38)	(50)	(66)	(16)	(103)	(53)	(81)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Muy buena	24,2	27,5	26,1	27,5	25,4	21,8	38,4	32,9	28,8	9,8	21,5	14,4	17,2
Buena	46,8	46,4	46,6	47,9	44,6	48,2	50,1	44,2	43,1	71,8	40,8	28,6	58,9
Regular	18,9	21,3	16,3	18,1	23,9	18,3	11,1	16,6	17,4	10,0	20,8	26,8	16,1
Mala	4,9	2,5	7,6	3,7	2,2	5,8	0,4	3,7	1,9	-	9,2	10,0	5,4
Muy mala	5,3	2,3	3,4	2,8	3,8	6,0	-	2,7	8,9	8,4	7,7	20,2	2,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(159)	(56)	(136)	(81)	(351)	(38)	(52)	(68)	(17)	(107)	(53)	(86)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
En la sanidad pública	37,2	39,9	50,6	39,3	45,4	37,9	36,6	32,0	26,8	34,0	25,5	47,2	32,8
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	8,7	10,7	13,8	15,1	12,1	18,3	21,4	18,7	22,1	13,9	5,5	16,4
En ambas	10,7	8,5	3,7	12,9	10,6	10,7	8,9	10,3	15,2	2,5	13,7	12,3	10,8
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	42,6	35,1	33,9	28,9	39,3	36,2	36,2	39,3	41,4	46,9	34,9	37,6
(NO LEER) N.R.	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA II
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	35,4	34,4	39,7	40,2	42,7	55,1	29,6	34,1	33,8	37,0	53,1	44,5
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	60,5	63,1	57,2	56,8	55,1	44,9	66,9	65,9	66,2	62,4	41,1	54,9
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	2,7	2,5	1,5	1,6	0,6	-	1,0	-	-	0,6	0,2	0,6
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	1,5	-	1,6	1,4	1,4	-	1,4	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	-	0,1	-	1,1	-	-	-	5,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA I
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Hasta 15 días	10,7	7,8	5,0	14,3	8,6	8,6	27,2	1,9	27,6	60,2	6,6	-	9,9
Hasta 1 mes	15,6	14,9	30,5	19,7	9,4	12,4	10,0	2,9	21,1	2,0	13,2	4,7	41,2
Hasta 2 meses	16,0	11,3	22,3	22,4	15,5	9,4	26,5	15,4	25,0	-	10,5	51,2	2,8
Hasta 3 meses	14,7	26,7	9,5	7,7	20,6	14,6	11,7	18,5	7,5	-	0,3	34,0	7,7
Hasta 4 meses	4,4	1,4	13,6	4,3	6,7	4,4	3,1	-	-	16,9	8,3	-	5,2
Hasta 5 meses	5,0	6,6	-	5,5	6,5	7,5	2,1	15,9	1,2	-	-	-	2,6
Hasta 6 meses	8,9	7,9	17,0	10,2	6,7	9,7	4,6	30,5	17,7	-	2,8	-	8,8
Más de 6 meses	21,4	22,0	2,1	16,0	14,7	27,4	14,8	12,4	-	20,8	58,2	10,1	18,9
N.R.	2,0	-	-	-	11,3	2,8	-	-	-	-	-	-	2,8
N.C.	1,2	1,4	-	-	-	3,3	-	2,4	-	-	-	-	-
(N)	(471)	(55)	(18)	(55)	(41)	(136)	(31)	(14)	(18)	(5)	(33)	(28)	(37)
Media (días)	128,52	132,57	80,64	113,70	125,53	140,96	95,13	147,17	58,23	89,13	250,12	96,62	102,38
Desviación típica	132,36	132,82	61,19	134,26	119,85	118,13	110,31	86,99	64,76	137,69	235,73	85,56	105,11
N	(456)	(55)	(18)	(55)	(36)	(128)	(31)	(14)	(18)	(5)	(33)	(28)	(36)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA I
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)
(N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Hasta 15 días	41,8	35,1	68,6	50,2	46,1	36,8	34,4	44,5	56,7	60,2	43,5	23,0	48,1
Hasta 1 mes	11,2	9,3	6,1	2,8	10,0	17,0	30,0	12,8	11,3	2,0	3,7	7,8	2,4
Hasta 2 meses	7,8	11,5	5,3	5,8	11,3	3,7	-	1,9	20,0	-	-	34,6	8,6
Hasta 3 meses	3,0	3,9	-	1,2	0,2	6,4	-	2,9	-	-	-	-	6,1
Hasta 4 meses	3,0	2,4	-	7,3	0,7	3,2	5,1	-	5,3	-	2,4	2,7	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	-	4,7	1,0	-	-	-	-	-	-	5,2
Hasta 6 meses	3,1	10,9	-	2,9	2,9	2,2	1,8	15,9	-	-	-	-	-
Más de 6 meses	5,8	3,1	1,1	5,9	5,8	4,8	12,4	-	-	8,5	14,8	-	11,9
No tiene diagnóstico todavía	18,2	21,3	12,3	18,5	15,0	17,5	16,2	13,8	5,0	12,4	28,2	32,0	13,5
N.R.	1,8	0,5	1,0	4,3	3,4	1,9	-	-	-	16,9	2,6	-	0,5
N.C.	3,1	1,8	5,7	0,9	-	5,5	-	8,0	1,7	-	4,9	-	3,8
(N)	(471)	(55)	(18)	(55)	(41)	(136)	(31)	(14)	(18)	(5)	(33)	(28)	(37)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA^{II}
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	76,7	77,2	84,2	81,8	78,5	74,6	73,5	78,5	87,5	99,3	76,1	59,1	71,6
No	21,0	22,1	15,1	16,6	15,2	23,7	19,4	21,5	12,5	0,7	23,9	35,7	23,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	0,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,2	0,7	0,5	1,1	6,4	1,8	7,0	-	-	-	-	5,2	4,4
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	83,2	83,8	90,1	84,2	89,9	80,5	89,4	85,3	93,9	100,0	82,6	63,6	76,2
No	16,1	15,9	9,9	15,8	7,0	18,4	10,6	14,7	6,1	-	17,4	36,4	23,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,6	0,4	-	-	3,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	87,4	84,4	95,1	93,6	89,7	90,0	95,6	86,5	90,8	100,0	84,7	50,2	82,6
No	11,2	15,2	4,9	6,2	5,8	8,9	4,4	13,5	9,2	-	14,7	36,8	17,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	13,1	-
N.C.	0,8	0,4	-	0,2	4,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA^{II}
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	8,4	2,2	0,7	0,6	5,7	0,6	8,3	3,3	-	8,9	5,7	3,4
2	2,0	0,7	1,3	1,7	1,5	1,7	-	1,1	-	-	10,8	-	2,9
3	5,4	5,3	2,5	4,9	1,9	7,6	2,8	3,5	2,1	5,7	1,0	26,7	0,2
4	4,5	7,9	1,0	5,0	2,9	3,7	-	1,9	3,0	-	6,5	7,8	6,2
5	8,2	8,0	6,7	6,0	7,1	9,0	11,4	8,8	13,1	-	4,2	15,6	6,9
6	7,9	6,9	10,3	12,3	12,4	7,9	4,9	10,8	7,7	-	3,5	0,1	6,2
7	15,4	12,1	33,4	18,9	20,1	12,1	18,8	10,5	17,6	20,8	5,2	6,9	25,2
8	16,1	9,1	21,1	13,9	26,2	16,0	19,2	22,6	18,9	31,7	5,9	25,4	13,1
9	13,1	18,5	3,5	20,6	11,6	12,7	18,4	7,5	16,1	7,7	15,5	-	4,6

10 Totalmente satisfecho/a	22,0	22,8	18,0	16,0	15,1	21,7	24,0	23,9	18,1	34,1	38,5	10,5	30,1
N.S.	0,3	-	-	-	-	0,7	-	1,1	-	-	-	-	1,3
N.C.	0,5	0,4	-	-	0,5	1,1	-	-	-	-	-	1,3	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)
Media	7,11	6,93	7,26	7,31	7,41	6,96	7,86	7,06	7,35	8,27	7,10	5,59	7,39
Desviación típica	2,56	2,84	1,99	2,15	1,88	2,69	1,89	2,72	2,20	1,80	3,33	2,67	2,43
N	(1.154)	(156)	(53)	(138)	(102)	(313)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(52)	(82)

La confianza y seguridad que transmite el/la especialista		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	10,2	2,5	2,2	0,4	5,0	-	8,1	2,7	-	17,4	9,2	6,5
2	0,9	0,5	2,8	0,1	0,7	0,6	-	2,2	2,5	-	1,4	-	1,7
3	1,6	1,7	1,3	2,1	1,0	1,3	-	0,2	0,6	-	-	13,1	0,4
4	4,3	2,5	1,0	2,9	7,4	5,2	3,6	1,6	6,3	-	1,5	16,2	1,8
5	5,7	7,0	2,0	3,8	2,1	10,8	1,4	1,4	7,9	5,7	0,6	1,3	5,6
6	4,1	2,8	1,7	3,3	3,5	5,7	1,3	5,1	5,4	4,2	1,6	11,1	2,8
7	10,9	6,6	17,5	10,1	12,5	8,5	13,4	10,1	3,5	-	9,5	18,6	24,8
8	21,6	21,6	24,9	25,3	29,1	17,5	28,2	17,7	39,7	38,0	14,8	19,3	11,9
9	15,9	16,8	21,8	21,0	19,3	16,9	27,2	19,5	13,9	5,1	5,7	0,9	7,1
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	30,0	24,5	29,2	22,7	25,7	24,9	34,1	17,6	47,0	47,5	10,5	31,0
N.S.	0,9	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	6,5
N.C.	0,5	0,4	-	-	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)
Media	7,64	7,50	7,99	8,13	7,97	7,49	8,42	7,86	7,49	8,74	7,50	5,83	7,54
Desviación típica	2,51	2,83	2,10	2,02	1,88	2,50	1,42	2,68	2,24	1,49	3,37	2,64	2,58
N	(1.147)	(156)	(53)	(138)	(101)	(310)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(78)

La información recibida sobre su problema de salud		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	7,9	2,5	2,7	0,4	3,5	-	3,0	5,0	-	16,4	13,3	6,3
2	2,7	3,2	4,8	2,1	0,7	4,6	-	6,9	0,6	-	1,0	-	1,2
3	2,8	3,3	-	1,7	4,3	3,4	-	1,0	0,2	-	3,2	10,0	1,0
4	2,9	1,9	1,4	2,1	1,7	2,7	6,2	2,1	5,1	-	0,8	14,6	1,0
5	5,1	5,9	2,8	8,1	4,4	4,4	1,7	1,1	9,6	5,7	2,4	13,1	2,8
6	6,1	4,5	6,7	4,1	7,6	7,0	7,8	3,2	12,4	-	2,4	8,0	7,1
7	10,4	12,2	3,7	16,2	8,8	10,6	3,5	7,7	4,5	4,2	5,1	12,3	18,3
8	17,4	10,5	20,5	19,7	29,0	16,6	16,1	32,4	22,5	17,2	9,7	14,9	12,0
9	19,0	23,5	28,5	16,7	19,4	18,6	28,9	23,0	26,7	25,9	3,3	5,6	19,3
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	26,8	28,9	26,6	22,4	26,6	35,6	19,6	12,6	47,0	55,8	8,2	28,7
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	0,4	-	-	1,2	1,1	-	-	0,8	-	-	-	2,4
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)
Media	7,58	7,39	8,08	7,73	7,91	7,53	8,51	7,69	7,33	8,99	7,58	5,53	7,75
Desviación típica	2,58	2,83	2,30	2,25	1,94	2,58	1,74	2,43	2,32	1,36	3,45	2,72	2,48
N	(1.153)	(156)	(53)	(138)	(101)	(313)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(81)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA II
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy buena	34,6	38,0	41,8	39,2	40,2	34,2	26,9	42,1	23,0	26,5	34,5	13,1	33,3
Buena	43,5	36,9	45,4	43,6	45,2	42,3	64,3	43,8	56,7	63,6	34,7	35,4	45,3
Regular	12,1	18,1	8,8	12,0	6,9	10,3	6,1	3,4	17,2	9,9	4,0	45,8	10,8
Mala	4,1	2,2	-	1,0	6,6	6,3	2,2	3,3	2,5	-	7,8	4,3	2,8
Muy mala	4,7	4,2	4,0	2,9	0,4	5,7	0,5	7,5	0,6	-	18,9	-	2,0
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	0,5	-	1,3	0,2	0,1	-	-	-	-	-	1,4	5,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,5	1,1	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(157)	(53)	(138)	(102)	(319)	(57)	(47)	(51)	(14)	(89)	(53)	(83)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Si	21,2	21,6	19,6	21,7	29,0	21,6	14,5	20,3	12,5	23,5	19,2	36,0	17,2
No	78,8	78,4	80,4	78,3	71,0	78,4	85,5	79,7	87,5	76,5	80,8	64,0	82,5
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
En la sanidad pública	50,4	38,3	32,8	35,2	34,9	45,0	35,6	66,5	74,9	87,9	78,6	80,0	69,7
En un seguro médico privado	9,6	17,2	2,9	12,4	4,3	7,7	14,8	9,6	2,6	4,0	8,5	8,1	13,7
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	30,0	49,2	44,9	58,1	41,3	49,0	23,9	14,0	8,1	9,3	11,9	16,5
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	-	5,0	5,1	-	2,7	0,6	-	4,9	-	-	-	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	6,4	4,4	-	-	1,3	-	-	-	-	3,6	-	-
Otra respuesta	2,5	8,1	5,6	2,4	2,7	2,0	-	-	3,7	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(70)	(19)	(57)	(53)	(142)	(18)	(23)	(15)	(9)	(44)	(32)	(33)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=259)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Médico/a de familia	38,1	34,5	65,9	23,4	22,1	34,7	13,3	23,9	87,1	12,1	62,2	40,6	31,5
Psiquiatra	37,4	39,4	19,4	26,5	34,1	37,3	47,6	63,9	3,4	81,5	10,1	55,6	54,5
Psicólogo/a	20,1	18,2	14,7	47,4	19,6	23,0	39,1	10,4	9,5	6,3	25,2	3,8	13,9
Dos o más especialistas	1,9	3,5	-	1,1	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto	2,0	4,3	-	1,5	-	3,9	-	1,8	-	-	2,5	-	-
(NO LEER) N.R.	0,6	-	-	-	4,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(27)	(6)	(20)	(18)	(64)	(6)	(15)	(11)	(8)	(34)	(26)	(23)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Hasta 15 días	15,1	23,1	-	2,2	21,7	10,3	41,3	27,5	-	-	6,6	-	38,4
Hasta 1 mes	9,7	20,3	29,2	21,5	12,7	10,1	14,8	-	-	-	10,0	-	-
Hasta 2 meses	27,5	13,3	-	40,9	27,1	16,3	34,3	3,4	6,3	-	68,4	80,0	8,2
Hasta 3 meses	9,6	-	27,7	3,8	14,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 4 meses	6,7	2,4	-	4,6	-	5,0	-	24,3	-	7,2	6,1	3,4	18,4
Hasta 5 meses	1,1	5,5	-	-	-	0,5	6,0	-	-	-	-	-	1,9
Hasta 6 meses	5,5	9,8	-	-	11,1	5,8	-	19,5	-	-	-	6,4	-
Más de 6 meses	9,4	7,3	-	20,4	-	6,5	-	2,4	-	81,4	-	-	12,3

N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	13,8	43,1	6,5	9,6	8,1	3,6	17,6	93,7	11,5	1,2	-	7,7
N.R.	6,1	4,5	-	-	3,4	8,0	-	5,4	-	-	7,7	10,2	13,1
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)
Media (días)	108,95	74,11	54,10	93,18	61,52	103,61	38,69	99,80	60,00	685,12	48,43	67,91	91,60
Desviación típica	156,55	81,61	84,41	91,38	54,95	114,19	40,73	88,60	0,00	183,74	23,08	33,66	125,03
N	(135)	(14)	(1)	(14)	(12)	(34)	(5)	(9)	(0)	(6)	(12)	(14)	(12)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¹
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	71,4	72,5	86,0	89,5	82,7	82,0	76,4	40,2	100,0	11,5	44,9	58,2	91,7
No	28,6	27,5	14,0	10,5	17,3	18,0	23,6	59,8	-	88,5	55,1	41,8	8,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¹
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	80,0	82,7	100,0	79,6	87,3	82,9	79,2	75,1	26,1	18,6	78,3	100,0	78,5
No	20,0	17,3	-	20,4	12,7	17,1	20,8	24,9	73,9	81,4	21,7	-	21,5
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	88,5	87,9	100,0	100,0	92,7	88,6	100,0	100,0	100,0	18,6	84,4	100,0	81,6
No	11,5	12,1	-	-	7,3	11,4	-	-	-	81,4	15,6	-	18,4
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	80,8	86,5	100,0	98,0	87,6	90,3	94,0	100,0	26,1	18,6	92,3	65,3	43,2
No	18,2	5,1	-	2,0	12,4	9,5	6,0	-	73,9	81,4	7,7	34,7	56,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	4,7	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Le dedicó suficiente tiempo	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	74,3	75,7	86,0	72,6	77,7	70,0	89,2	66,9	19,8	18,6	82,6	100,0	79,2
No	25,7	24,3	14,0	27,4	22,3	30,0	10,8	33,1	80,2	81,4	17,4	-	20,8
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(17)	(2)	(15)	(14)	(41)	(6)	(11)	(1)	(7)	(13)	(15)	(16)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy buena	25,0	42,5	13,6	32,8	13,3	19,7	19,4	12,2	13,3	-	40,7	26,9	22,9
Buena	31,4	20,9	56,1	7,7	53,7	38,3	68,1	68,1	7,7	18,5	18,8	6,0	49,9
Regular	25,1	15,3	5,1	50,3	17,2	27,9	7,3	2,5	44,5	71,5	19,4	31,1	14,7
Mala	9,0	5,2	4,8	1,5	15,8	8,1	5,2	-	25,0	-	18,1	15,3	-
Muy mala	9,5	16,1	20,4	7,7	-	5,9	-	17,3	9,5	10,1	3,0	20,6	12,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(27)	(6)	(20)	(18)	(63)	(6)	(15)	(11)	(8)	(34)	(26)	(23)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mucho mejor	16,4	15,0	10,0	16,3	5,4	13,6	-	8,7	13,3	71,5	38,4	-	14,5
Mejor	25,4	31,3	51,4	7,1	37,9	23,9	33,5	36,8	13,7	-	30,0	29,1	15,9
Más o menos igual	32,0	32,2	18,2	46,8	42,3	43,6	61,3	37,3	38,4	6,3	20,9	9,7	17,8
Peor	18,8	19,6	-	11,5	14,4	15,1	-	2,4	34,5	12,1	7,7	61,2	22,4
Mucho peor	3,6	1,6	20,4	3,7	-	3,8	5,2	14,8	-	10,1	3,0	-	-
N.S.	3,5	0,4	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
(N)	(258)	(27)	(6)	(20)	(18)	(63)	(6)	(15)	(11)	(8)	(34)	(26)	(23)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A¶
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mucho	12,0	9,8	-	5,8	8,9	10,3	-	34,5	-	-	40,5	-	-
Bastante	20,1	31,6	35,7	20,2	33,9	24,9	38,8	19,4	38,2	10,1	2,8	4,2	11,5
Algo	30,7	22,9	64,3	38,0	34,3	17,6	42,6	21,3	18,2	71,5	20,1	34,6	64,5
Poco	15,8	13,8	-	1,5	17,3	30,6	9,3	5,7	24,1	6,3	-	25,3	14,0
Nada	19,0	22,0	-	18,3	5,6	16,6	9,2	17,3	17,0	12,1	36,6	35,9	-
N.S.	0,8	-	-	-	-	-	-	1,8	2,6	-	-	-	6,9
N.C.	1,5	-	-	16,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
(N)	(258)	(27)	(6)	(20)	(18)	(63)	(6)	(15)	(11)	(8)	(34)	(26)	(23)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
En un hospital público	11,1	11,4	12,6	13,9	6,8	13,8	13,7	7,5	9,4	4,0	8,9	4,6	9,1
En un hospital privado o clínica privada	3,2	2,6	6,4	2,7	2,6	3,7	4,0	1,3	1,8	2,3	5,5	0,7	3,0
En ambos (público y privado)	0,4	0,4	1,8	-	0,4	0,1	-	-	1,0	-	1,1	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	85,5	79,2	83,5	90,3	82,4	82,3	91,2	87,7	93,7	84,5	94,6	88,0
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	64,6	55,0	44,5	38,5	55,0	51,1	70,4	40,3	61,7	78,0	77,7	44,7
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	25,3	29,5	50,5	57,9	39,8	48,9	29,6	59,7	-	13,6	-	55,3
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	10,1	14,8	5,0	-	3,9	-	-	-	38,3	8,5	22,3	-
Otra respuesta	0,6	-	-	-	3,7	1,2	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO:
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	10 Derecha	N.C.
Hasta 15 días	27,6	28,0	22,2	39,4	17,2	18,7	78,9	81,4	26,0	-	-
Hasta 1 mes	14,3	-	2,2	21,6	-	16,9	1,7	9,2	48,9	-	10,5
Hasta 2 meses	11,4	20,4	17,2	11,1	3,7	13,9	5,8	-	-	-	17,8
Hasta 3 meses	10,7	-	-	9,4	1,9	6,0	4,1	-	11,1	16,1	60,1
Hasta 4 meses	8,9	14,0	-	-	37,0	12,4	-	-	-	28,1	-
Hasta 5 meses	2,2	-	58,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	5,4	-	-	5,4	-	8,8	-	9,3	14,0	-	3,2
Más de 6 meses	19,1	37,6	-	13,1	40,1	23,2	9,5	-	-	55,8	4,1
N.R.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
(N)	(107)	(10)	(4)	(18)	(8)	(36)	(8)	(2)	(8)	(3)	(10)
Media (días)	115,25	163,96	100,05	72,62	201,14	129,41	92,73	23,21	47,53	244,88	87,17
Desviación típica	160,62	157,88	70,21	140,47	221,28	150,56	306,72	65,90	63,43	157,30	44,70
N	(107)	(10)	(4)	(18)	(8)	(36)	(8)	(2)	(8)	(3)	(9)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	62,0	57,9	86,6	68,4	63,4	61,6	42,5	73,8	74,6	61,7	62,5	-	56,8
No	36,5	42,1	12,0	30,1	36,6	35,2	57,5	24,5	25,4	38,3	37,5	100,0	41,4
(NO LEER) N.S./N.R.	1,0	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	1,3	1,5	-	-	-	1,7	-	-	-	-	1,7
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Le asignaron un/a médico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.

Sí	71,9	82,0	46,6	74,1	80,3	70,3	88,7	46,1	78,1	61,7	52,8	77,7	84,0
No	25,8	17,1	52,7	22,8	19,7	29,7	10,6	53,9	21,9	38,3	29,7	22,3	12,3
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	17,5	-	3,7
N.C.	0,6	0,9	0,7	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO.
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Los cuidados y atención por parte del personal médico		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	29,1	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	-	3,4	-	-	-	-	-	9,9	-	4,4	-	-
4	1,3	-	-	2,3	-	2,6	-	-	-	-	-	-	2,4
5	6,2	14,1	8,6	1,7	6,8	3,8	-	1,8	-	38,3	7,6	77,7	-
6	3,7	10,5	-	-	3,9	5,6	2,5	2,8	-	-	-	-	-
7	15,4	7,7	4,3	40,2	11,7	15,3	31,1	36,4	-	-	-	-	2,7
8	17,6	18,3	25,1	29,3	30,1	12,0	9,3	19,0	16,0	-	26,0	-	8,2
9	16,8	3,9	19,2	2,4	33,7	28,4	27,5	16,3	23,4	20,5	-	-	10,1
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	45,6	38,8	24,0	10,6	32,3	29,5	23,7	50,7	41,2	33,0	-	76,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)
Media	8,18	8,24	8,50	7,96	7,93	8,44	8,50	8,16	8,75	7,88	6,18	5,00	9,51
Desviación típica	2,03	1,92	1,85	1,40	1,86	1,60	1,31	1,40	2,13	3,98	3,83	0,00	1,17
N	(277)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(3)	(17)

Los cuidados y atención del personal de enfermería		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	-	-	-	-	0,4	2,7	-	-	-	29,1	-	-
2	1,6	8,0	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-
3	0,6	-	3,4	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-
5	5,0	16,3	-	1,7	6,8	6,5	-	1,8	-	-	0,6	-	-
6	4,3	0,9	8,6	2,3	-	3,1	2,5	35,3	-	-	-	77,7	-
7	11,5	13,7	4,3	16,7	10,9	18,6	-	14,0	-	-	-	-	1,7
8	20,4	24,2	22,7	29,5	44,1	17,9	8,6	4,4	22,2	-	18,9	22,3	8,2
9	18,5	3,5	17,9	23,3	17,7	22,1	37,0	22,0	12,2	20,5	7,1	-	27,3
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	33,3	42,4	24,0	20,3	31,4	49,2	22,6	55,8	79,5	40,0	-	60,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)
Media	8,21	7,58	8,65	8,33	8,27	8,38	9,11	7,77	8,64	9,80	6,64	6,45	9,34
Desviación típica	2,10	2,42	1,71	1,47	1,33	1,57	1,64	1,78	2,45	0,70	3,94	0,96	1,26
N	(277)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

El número de personas que comparten habitación		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	18,7	-	4,6	-	1,4	16,1	4,6	-	-	24,4	-	-
2	7,2	-	-	19,9	18,8	9,4	-	3,2	-	-	4,7	-	1,3
3	3,2	-	3,4	16,1	-	0,3	-	-	9,9	-	-	22,3	-
4	5,4	17,7	3,5	10,3	-	0,6	2,6	-	15,5	-	4,4	-	-
5	14,0	17,8	25,9	6,3	34,1	9,4	34,7	12,4	-	79,5	21,6	-	-
6	6,3	12,9	1,6	1,2	-	9,5	4,0	7,7	15,5	-	-	-	-
7	9,4	6,8	4,3	5,0	14,6	8,0	26,3	7,4	7,9	-	8,5	77,7	4,1
8	14,7	1,7	5,5	8,4	3,1	27,0	9,4	49,9	16,7	-	7,0	-	9,4
9	4,9	0,4	0,6	5,5	25,3	7,2	3,3	-	-	20,5	-	-	2,7
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	24,0	52,5	20,3	4,1	27,4	3,7	14,8	34,4	-	7,6	-	70,9
N.S.	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	3,1
N.C.	1,3	-	2,6	2,4	-	-	-	-	-	-	4,4	-	8,3
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)
Media	6,59	5,61	7,89	5,41	6,04	7,37	5,49	7,18	7,18	5,82	4,48	6,11	9,50
Desviación típica	2,93	3,11	2,57	3,25	2,66	2,52	2,47	2,34	2,63	2,80	3,09	1,92	1,30
N	(269)	(38)	(14)	(36)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(18)	(4)	(15)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.

	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	-	-	-	3,1	3,6	-	1,8	-	-	29,1	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	8,0	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-
4	1,3	-	-	2,3	-	0,9	-	-	15,5	-	-	-	-
5	11,1	17,9	14,1	2,8	23,2	8,5	3,4	-	9,9	-	21,9	77,7	-
6	2,5	6,1	4,2	-	2,8	3,5	0,7	2,8	-	-	0,6	-	-
7	18,1	19,8	17,2	36,9	17,7	12,5	6,4	46,5	19,0	38,3	1,4	-	26,4
8	17,8	4,1	9,5	30,8	34,9	15,6	54,5	23,5	24,1	-	2,6	22,3	2,7
9	17,3	8,9	13,7	8,8	14,0	21,6	27,5	8,9	12,2	20,5	17,9	-	37,6
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	32,4	40,5	16,0	4,2	31,9	7,5	16,5	19,3	41,2	26,6	-	25,6
N.S.	1,3	2,7	-	2,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	7,8
N.C.	0,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)
Media	7,71	7,46	8,27	7,86	7,08	8,04	8,24	7,77	7,40	8,65	5,99	5,67	8,68
Desviación típica	2,22	2,34	1,89	1,34	1,91	2,21	0,99	1,57	2,11	2,34	3,75	1,44	1,20
N	(274)	(37)	(14)	(36)	(13)	(91)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(16)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	-	-	-	3,1	2,6	-	-	9,9	-	32,0	-	-
2	2,7	-	-	2,3	-	3,7	-	-	-	-	-	77,7	-
3	0,8	-	8,6	1,7	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
4	3,3	10,9	0,7	-	6,8	2,6	2,5	-	6,6	-	-	-	2,4
5	4,4	-	3,4	11,9	3,9	5,7	-	-	-	-	7,0	-	-
6	5,1	9,0	4,3	-	-	1,9	31,1	4,6	15,5	38,3	-	-	-
7	10,2	4,1	17,2	20,9	17,7	7,4	2,0	35,3	11,9	-	6,4	22,3	2,7
8	24,0	12,2	19,8	36,7	25,5	33,2	14,1	22,8	16,0	-	20,1	-	5,8
9	15,3	6,9	5,2	4,9	36,9	20,8	29,8	19,3	7,9	20,5	7,1	-	21,5
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	56,9	40,1	21,5	6,1	21,7	20,5	18,0	32,1	41,2	27,5	-	67,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)
Media	7,80	8,55	8,04	7,69	7,70	7,83	7,97	8,11	7,33	8,26	6,11	3,12	9,44
Desviación típica	2,40	2,07	2,23	1,86	2,00	2,21	1,72	1,28	2,87	3,15	3,82	2,40	1,15
N	(277)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO
INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO!
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy buena	33,9	39,3	61,6	32,2	28,9	24,3	34,8	28,0	15,9	-	37,2	-	80,1
Buena	49,8	48,1	29,2	51,8	50,1	61,8	60,0	70,2	55,6	100,0	21,8	22,3	17,5
Regular	13,0	12,6	8,6	13,6	20,9	12,4	5,2	1,8	28,5	-	12,0	77,7	2,4
Mala	0,3	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muy mala	2,9	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	29,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(278)	(38)	(14)	(37)	(13)	(92)	(17)	(8)	(13)	(2)	(23)	(4)	(17)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	16,5	21,7	19,5	14,2	10,8	17,1	14,8	12,5	16,4	7,0	22,5	19,3	9,3
No	83,3	78,2	79,9	85,4	88,3	82,9	85,2	87,5	83,6	92,6	77,5	80,7	90,4
N.S.	0,1	0,1	0,6	0,4	-	0,1	-	-	-	0,5	-	-	0,3
N.C.	0,1	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Ecografía													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	20,0	16,9	20,5	26,0	19,9	21,0	17,5	19,1	14,4	19,0	16,1	25,3	21,7

No	79,5	83,1	78,9	73,4	79,1	78,1	82,5	80,9	85,6	81,0	83,9	74,7	77,6
N.S.	0,4	-	0,6	0,6	0,7	0,9	-	-	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Resonancia		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	15,3	18,4	13,1	14,8	11,7	13,9	17,8	14,8	10,1	-	22,8	18,0	15,0
No	84,3	81,6	86,3	84,5	87,8	86,0	82,1	85,2	89,9	100,0	76,5	79,1	84,2
N.S.	0,4	-	0,6	0,6	-	0,1	0,1	-	-	-	0,7	2,9	0,8
N.C.	0,0	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Colonoscopia		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	5,1	6,0	8,1	2,3	4,6	5,6	1,4	5,1	9,5	1,6	7,1	0,5	4,3
No	94,6	93,9	90,9	95,9	95,2	94,4	98,6	94,9	90,2	98,4	92,9	99,5	95,7
N.S.	0,3	0,1	1,0	1,8	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES¹
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	13,0	17,7	31,2	13,3	28,2	7,4	23,2	-	5,1	-	10,6	18,5	4,9
Hasta 15 días	22,9	15,2	18,3	13,8	11,5	18,4	28,0	8,8	17,6	100,0	49,4	31,3	34,6
Hasta 1 mes	16,8	20,4	7,8	13,6	14,6	27,1	13,1	14,0	7,6	-	6,0	2,7	20,0
Hasta 2 meses	15,7	19,6	3,3	2,5	21,3	20,5	14,2	4,2	16,2	-	15,6	7,3	25,0
Hasta 3 meses	12,4	7,7	27,2	16,6	15,4	6,8	10,0	30,7	41,6	-	0,4	29,9	13,2
Hasta 4 meses	6,1	3,2	12,3	18,0	-	6,9	-	26,2	-	-	2,9	-	-
Hasta 5 meses	0,7	-	-	2,2	-	1,4	1,8	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3,8	3,5	-	11,5	-	0,9	1,8	12,9	5,0	-	8,5	-	-
Más de 6 meses	6,2	12,0	-	8,6	8,9	5,6	2,5	3,3	6,9	-	1,8	9,8	-
N.R.	1,8	0,6	-	-	-	4,9	4,0	-	-	-	-	-	2,3
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	4,8	0,5	-
(N)	(399)	(70)	(19)	(37)	(20)	(112)	(18)	(14)	(20)	(3)	(51)	(17)	(18)
Media (días)	64,32	72,41	44,90	98,29	59,32	61,79	36,02	97,84	95,99	7,00	40,57	69,79	35,49
Desviación típica	91,61	97,03	47,66	105,49	90,30	92,95	53,04	70,65	146,62	0,00	69,21	105,92	30,47
N	(390)	(70)	(19)	(37)	(20)	(107)	(17)	(14)	(20)	(3)	(49)	(17)	(17)

Ecografía		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	14,2	18,0	10,8	11,7	24,9	11,3	15,5	8,4	13,3	4,3	19,5	29,0	7,5
Hasta 15 días	25,2	18,0	42,1	21,2	25,2	23,6	46,0	7,9	48,6	74,5	20,6	3,1	34,3
Hasta 1 mes	16,1	17,7	20,6	12,5	15,6	21,9	13,7	14,2	2,3	-	22,9	13,2	5,6
Hasta 2 meses	9,8	9,5	8,4	5,8	8,3	11,0	10,8	11,7	-	-	4,2	19,5	19,2
Hasta 3 meses	8,5	5,1	3,0	9,5	11,3	11,8	1,5	27,0	-	14,3	0,6	10,8	3,4
Hasta 4 meses	3,5	9,1	4,8	8,3	5,6	0,2	1,7	6,2	-	-	-	-	3,0
Hasta 5 meses	1,6	-	-	2,3	4,3	0,7	-	2,5	11,6	-	1,8	-	1,2
Hasta 6 meses	6,2	12,2	6,7	6,1	-	7,9	-	5,1	5,5	6,9	2,2	-	9,0
Más de 6 meses	6,9	6,8	2,8	14,2	3,3	5,9	4,9	-	3,7	-	6,6	24,4	1,4
N.R.	6,7	3,7	0,8	8,5	1,4	4,4	3,3	17,1	15,0	-	14,8	-	13,5
N.C.	1,1	-	-	-	-	1,2	2,5	-	-	-	6,7	-	1,8
(N)	(486)	(55)	(20)	(69)	(36)	(138)	(22)	(21)	(18)	(7)	(36)	(22)	(41)
Media (días)	66,34	73,11	44,36	92,03	45,19	67,46	54,42	66,32	45,27	25,94	49,07	106,07	52,80
Desviación típica	98,36	92,18	62,53	112,33	67,62	104,78	144,92	51,25	73,96	50,00	92,46	135,16	63,33
N	(448)	(53)	(20)	(63)	(36)	(130)	(21)	(18)	(15)	(7)	(29)	(22)	(35)

Resonancia		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	6,5	16,5	2,1	10,4	3,9	1,8	4,5	15,3	-	-	7,1	-	0,9
Hasta 15 días	22,6	17,0	41,6	13,9	22,2	12,6	13,5	29,2	53,6	-	36,0	27,9	32,9
Hasta 1 mes	21,6	29,6	6,1	7,7	28,2	28,5	16,9	8,7	-	-	21,3	36,7	16,3

Hasta 2 meses	14,0	13,8	28,4	3,9	10,4	26,6	5,6	-	23,1	-	14,2	-	2,8
Hasta 3 meses	10,7	3,8	9,7	22,1	6,5	9,1	24,0	19,3	10,6	-	2,9	20,5	11,1
Hasta 4 meses	5,5	2,0	1,5	4,7	2,2	3,0	1,2	-	-	-	13,0	-	24,7
Hasta 5 meses	1,2	-	-	3,7	-	3,0	-	-	-	-	0,7	-	-
Hasta 6 meses	3,6	3,9	4,1	7,3	4,1	1,1	8,5	10,1	-	-	-	4,8	4,7
Más de 6 meses	9,1	13,3	6,0	13,5	20,3	7,0	24,6	-	9,4	-	-	6,1	5,6
N.R.	4,4	-	0,5	12,8	2,2	7,2	-	17,4	3,2	-	-	4,2	1,0
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	4,7	-	-
(N)	(372)	(60)	(13)	(39)	(21)	(92)	(22)	(17)	(12)	(0)	(52)	(16)	(29)
Media (días)	72,04	69,12	67,29	106,25	78,27	71,62	97,60	50,21	57,96	-	37,78	62,96	96,96
Desviación típica	97,79	98,96	109,66	110,68	87,13	93,25	86,94	61,36	102,06	-	41,75	92,14	159,41
N	(353)	(60)	(13)	(34)	(21)	(85)	(22)	(14)	(12)	(0)	(49)	(15)	(28)

Colonoscopia		Escala de autoubicación ideológica (1-10)											
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Nada de tiempo	0,9	-	3,5	3,1	-	-	-	4,8	3,6	-	-	-	-
Hasta 15 días	20,5	10,6	62,4	3,1	26,1	16,5	24,2	-	30,6	100,0	30,7	-	2,8
Hasta 1 mes	18,0	24,3	7,3	18,9	15,3	34,4	16,5	13,8	5,7	-	-	-	-
Hasta 2 meses	12,6	0,7	3,7	6,4	18,6	11,4	-	-	13,2	-	39,8	-	11,9
Hasta 3 meses	9,9	4,7	15,7	11,4	5,0	12,9	-	31,3	-	-	-	100,0	23,3
Hasta 4 meses	5,1	18,0	7,4	26,7	-	0,3	-	9,3	-	-	-	-	-
Hasta 5 meses	2,1	-	-	-	-	0,4	-	16,5	12,5	-	-	-	-
Hasta 6 meses	9,0	22,3	-	18,6	-	11,0	-	-	8,1	-	3,4	-	-
Más de 6 meses	15,9	9,5	-	11,6	26,0	10,5	59,3	-	26,4	-	10,9	-	62,0
N.R.	4,0	9,8	-	-	9,1	2,5	-	24,3	-	-	-	-	-
N.C.	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-
(N)	(123)	(19)	(8)	(6)	(8)	(37)	(2)	(6)	(12)	(1)	(16)	(0)	(8)
Media (días)	109,79	119,95	32,83	126,47	100,52	93,92	219,38	90,14	151,81	4,00	83,05	90,00	208,36
Desviación típica	130,17	112,89	41,18	116,74	122,62	122,19	255,49	51,85	210,83	-	117,19	-	131,77
N	(116)	(17)	(8)	(6)	(8)	(36)	(2)	(4)	(12)	(1)	(14)	(0)	(8)

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy buena	8,7	12,4	5,9	4,2	6,3	8,2	3,5	4,3	4,1	8,0	14,1	9,8	15,5
Buena	38,2	32,4	40,8	44,6	37,0	37,9	50,2	47,5	52,1	35,1	32,9	23,0	32,3
Regular	31,3	33,4	29,7	33,6	35,5	30,5	36,1	28,6	21,8	29,6	30,2	49,9	21,5
Mala	11,7	10,9	13,9	10,7	15,4	14,6	6,7	11,7	12,7	5,1	8,5	6,8	9,3
Muy mala	7,2	8,9	8,3	4,2	4,3	6,5	2,2	5,8	7,0	15,0	11,0	10,6	9,7
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	-	-	-	-	0,1	0,3	-	-	-	1,2	-	1,5
N.S.	2,3	0,6	1,4	2,4	1,5	1,9	1,0	0,1	1,5	7,2	2,2	-	9,9
N.C.	0,4	1,4	-	0,3	-	0,1	-	2,0	0,8	-	-	-	0,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Ha mejorado	7,4	6,8	2,1	5,6	5,7	4,8	11,1	8,2	12,3	19,8	15,5	5,1	7,3
Ha empeorado	43,5	52,3	35,1	39,9	50,7	42,7	39,2	33,8	42,5	22,8	48,4	49,5	38,2
Sigue igual	41,6	34,6	46,6	46,4	39,3	48,2	42,9	51,9	41,3	45,0	29,3	28,7	37,5
N.S.	6,9	5,3	15,2	8,2	4,1	4,0	6,8	6,1	3,9	12,4	6,8	16,6	13,3
N.C.	0,6	1,0	1,0	-	0,2	0,4	-	-	-	-	-	-	3,7
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	5,6	2,2	4,7	3,1	7,0	7,1	4,5	3,5	4,7	14,8	6,1	15,4	4,2
No	92,1	97,3	92,9	94,0	89,3	90,8	92,0	93,0	95,0	85,2	89,2	84,6	93,1
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	0,5	2,4	2,9	3,0	2,1	1,2	3,5	0,2	-	4,7	-	2,6
N.C.	0,2	-	-	-	0,8	-	2,2	-	-	-	-	-	0,1

(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	36,0	32,9	52,8	41,6	56,2	35,4	31,2	37,4	26,9	25,9	23,4	40,8	30,8
No	63,5	66,9	46,3	57,9	43,5	64,1	68,3	61,4	72,2	74,1	76,0	59,2	68,6
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,2	0,9	0,5	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	-	0,5	-	0,3
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET¹
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	33,6	32,2	37,0	39,6	35,8	34,5	44,3	31,1	28,5	23,1	38,9	26,6
No sabe o no puede usar Internet	21,8	24,6	27,8	11,1	8,5	18,9	24,7	23,7	18,2	6,2	34,2	25,3	30,4
No lo ha necesitado	47,6	43,5	47,0	57,1	57,0	49,8	42,2	40,6	58,3	57,5	39,0	37,3	43,9
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	0,7	0,6	1,6	4,5	1,3	1,2	0,8	0,9	2,1	5,3	1,5	0,9
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	3,7	1,1	2,0	0,6	1,0	1,1	-	-	2,1	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	3,2	-	0,1	-	2,1	-	0,7	-	-	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,6	2,9	-	2,0	1,7	0,9	0,5	0,3	0,5	0,8	0,7	3,4	4,4
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,8	-	-	-	0,3	0,6	-	-	2,8	-	-	0,8
Otro motivo	3,3	3,9	3,1	3,1	1,6	3,2	3,8	4,2	4,1	4,1	1,4	1,6	5,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(216)	(45)	(153)	(79)	(421)	(85)	(69)	(88)	(28)	(173)	(52)	(131)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí lo sabía	43,8	48,1	53,7	45,9	49,1	43,3	45,3	41,9	49,7	34,9	34,7	20,6	44,5
No lo sabía	53,2	50,2	45,1	50,8	49,0	54,1	48,6	56,4	47,9	55,3	62,7	75,5	49,0
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,2	0,3	-	0,3	0,1	0,3	-	0,2	-	-	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	1,5	1,0	3,2	1,6	2,4	5,8	1,4	2,2	9,8	2,5	3,9	3,1
N.C.	0,3	-	-	0,1	-	0,0	-	0,2	-	-	-	-	3,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	6,5	7,1	2,8	6,0	2,8	5,3	11,7	7,7	9,1	-	9,7	10,4	6,0
No	93,4	92,4	97,2	94,0	97,2	94,7	88,3	92,3	90,9	100,0	90,3	89,6	94,0
N.C.	0,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO:
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
A un centro de atención primaria	52,2	66,6	46,3	66,8	50,2	24,5	88,5	37,9	42,9	-	65,1	19,6	64,0
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	18,3	53,7	33,2	37,5	60,0	8,9	53,9	57,1	-	34,9	80,4	29,3
Al 112 o 061	4,9	15,2	-	-	12,3	5,2	2,6	8,2	-	-	-	-	6,8
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(23)	(3)	(16)	(5)	(35)	(15)	(9)	(11)	(0)	(22)	(9)	(11)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO:
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Por sus explicaciones	56,0	52,1	54,7	82,8	52,4	70,7	70,4	50,0	36,2	-	23,1	5,7	94,4
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	-	45,3	11,1	18,8	12,7	4,6	34,2	34,3	-	1,0	19,6	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	-	-	19,7	4,9	-	3,0	-	-	-	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	32,1	-	6,1	-	4,3	23,4	-	11,3	-	70,4	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	15,8	-	-	9,1	7,3	1,6	6,3	9,1	-	5,5	74,7	5,6
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	-	-	6,4	9,0	-	-	-	-
(N)	(158)	(23)	(3)	(16)	(5)	(35)	(15)	(9)	(11)	(0)	(22)	(9)	(11)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Sí lo sabía y la ha utilizado	19,7	24,3	12,5	19,6	21,1	16,4	25,2	20,9	19,8	27,7	19,4	30,9	14,7
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	46,3	49,2	52,1	50,8	46,9	47,2	46,5	41,1	55,7	37,6	21,5	48,5
No lo sabía	33,2	29,0	37,8	28,1	27,5	35,4	25,8	29,7	37,4	16,6	41,0	46,5	35,2
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	0,2	0,5	0,2	0,5	0,8	0,9	2,7	0,2	-	0,6	-	0,3
N.C.	0,6	0,2	-	0,1	0,1	0,5	0,8	0,1	1,4	-	1,4	1,0	1,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
La sanidad pública	94,8	96,2	91,4	96,0	95,6	94,7	92,2	94,9	86,6	95,1	95,0	98,3	96,6
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	2,0	4,0	2,3	2,6	2,7	1,5	1,9	9,2	1,6	-	-	0,6
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	1,2	4,6	1,0	1,8	2,5	6,3	3,3	3,7	3,3	3,0	-	2,4
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	10,6	10,9	22,3	16,0	20,2	24,2	33,2	43,0	31,8	15,4	13,0	21,8

Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	12,8	13,9	11,5	11,9	10,6	10,7	11,3	12,3	7,5	10,3	3,7	10,6
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-
Otras situaciones	0,9	0,3	-	2,1	0,4	1,0	2,2	0,7	-	2,3	0,8	1,0	0,7
N.S.	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
En la sanidad pública	65,6	73,2	76,7	82,0	73,5	48,5	73,2	68,8	77,6	68,7	50,2	61,8	70,6
En la sanidad privada	26,1	25,7	17,5	10,6	17,2	41,5	16,7	29,1	13,2	15,6	41,1	10,7	20,3
(NO LEER) En ambas igual	4,0	-	5,8	4,8	2,7	5,1	6,9	-	5,1	8,9	4,0	10,2	1,4
N.S.	3,9	1,1	-	2,5	3,6	4,8	3,2	0,9	2,9	6,9	4,8	17,4	6,6
N.C.	0,5	-	-	-	3,0	0,1	-	1,2	1,2	-	-	-	1,0
(N)	(718)	(71)	(23)	(88)	(50)	(191)	(41)	(47)	(64)	(13)	(56)	(15)	(59)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.

(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)

(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Los servicios que ofrece	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mejor	24,5	29,1	34,2	23,7	28,2	20,4	30,9	24,8	29,8	32,1	24,0	20,4	16,2
Igual	37,5	30,0	30,7	33,7	42,1	49,7	38,4	44,9	39,6	22,4	32,4	20,6	22,7
Peor	15,9	22,0	21,0	20,6	13,4	10,3	10,4	13,7	10,2	25,9	19,1	26,8	15,4
N.S.	21,1	18,5	13,5	21,4	16,2	18,5	20,3	15,8	20,1	19,7	23,3	30,1	40,4
N.C.	1,1	0,3	0,6	0,6	0,0	1,0	-	0,8	0,3	-	1,2	2,0	5,3
(N)	(2.424)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(225)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Los medios técnicos que tiene	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mejor	25,0	26,9	34,9	26,9	32,0	21,8	32,6	26,1	28,3	33,9	19,2	26,9	14,2
Igual	40,9	43,7	35,1	41,7	43,7	47,9	41,0	42,6	40,2	43,1	28,8	29,3	29,5
Peor	14,7	16,0	15,5	12,4	13,5	12,9	9,2	13,7	11,8	14,8	28,3	16,6	11,6
N.S.	18,1	13,1	14,0	18,5	10,8	16,3	14,0	17,2	19,7	8,1	21,1	27,2	37,8
N.C.	1,3	0,3	0,6	0,4	-	1,0	3,2	0,5	-	-	2,5	-	6,9
(N)	(2.424)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(225)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Cómo está organizada	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mejor	18,9	23,9	18,8	19,5	19,6	15,9	17,4	25,3	17,5	17,4	22,6	28,4	8,6
Igual	41,5	30,0	39,6	37,9	47,5	52,6	54,1	41,0	46,6	56,2	35,3	22,6	25,5
Peor	18,4	26,5	27,8	25,2	17,7	13,5	12,2	15,8	15,4	18,3	21,3	19,5	11,5
N.S.	19,3	17,9	13,3	16,7	15,1	16,9	14,2	17,5	20,5	8,1	19,6	29,6	40,9
N.C.	1,9	1,7	0,5	0,7	0,1	1,1	2,1	0,5	-	-	1,3	-	13,5
(N)	(2.424)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(225)	(89)	(191)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Cómo está financiada	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Mejor	13,4	15,1	17,8	15,5	17,2	9,4	15,2	13,5	12,2	7,7	21,5	20,3	3,0
Igual	30,8	25,2	24,9	22,7	38,8	39,9	31,4	33,1	43,8	57,9	19,0	29,9	15,1
Peor	28,4	36,5	39,4	40,5	28,7	24,3	23,4	30,1	19,1	13,7	30,3	12,7	22,7
N.S.	25,6	20,3	17,9	21,3	15,3	23,4	27,0	22,7	24,8	20,7	27,3	37,1	56,7
N.C.	1,8	3,0	-	-	-	3,1	3,0	0,6	-	-	1,9	-	2,5

(N)	(2.424)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(225)	(89)	(191)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Si	52,3	52,4	61,5	67,8	73,0	46,4	43,6	60,5	62,8	56,7	41,7	36,5	39,8
No	46,4	43,5	38,5	31,2	27,0	53,1	56,4	39,5	37,2	43,3	57,4	60,4	55,8
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	4,1	-	0,9	-	0,5	-	-	0,1	-	0,9	3,1	4,3
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Si	59,3	55,8	62,3	67,6	61,9	60,0	66,5	61,1	68,3	67,5	47,3	41,4	56,3
No	40,3	42,7	37,7	32,4	37,7	40,0	33,5	38,9	30,2	32,5	52,7	57,8	42,4
N.S.	0,2	-	-	-	0,4	-	-	-	1,4	-	-	0,8	1,3
N.C.	0,2	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	50,1	62,7	53,7	42,1	36,4	51,7	35,9	31,8	42,9	44,9	60,9	49,5	58,9
2	6,8	4,4	9,0	9,3	7,7	8,1	7,7	4,1	5,6	2,7	1,3	16,8	5,0
3	7,9	2,4	6,0	12,2	18,4	7,7	15,0	10,5	9,0	5,8	2,5	8,7	1,8
4	6,7	6,7	6,9	7,8	9,1	8,5	10,4	5,0	1,3	2,3	1,1	7,3	5,9
5	9,6	9,4	9,0	11,4	6,3	8,4	11,4	15,3	19,4	7,7	7,0	5,5	10,2
6	4,8	3,3	7,3	5,1	11,5	4,6	2,3	9,1	2,1	1,7	7,4	-	0,6
7	3,9	2,8	3,2	3,3	4,1	3,9	7,5	13,5	5,8	2,4	2,2	1,0	0,7
8	4,0	3,8	2,5	4,0	4,6	3,4	7,2	1,6	5,3	2,0	4,4	6,8	3,9
9	1,1	0,4	1,5	1,4	0,3	0,5	1,0	4,3	1,5	18,6	0,4	-	0,3
10 Totalmente cómodo/a	3,5	2,1	1,0	2,2	1,0	2,7	1,4	3,0	4,5	9,4	8,8	4,3	7,3
N.S.	1,3	0,9	-	1,2	0,5	0,5	0,2	1,7	1,4	2,5	2,3	-	5,5
N.C.	0,4	1,0	-	0,2	-	-	-	0,1	1,2	-	1,6	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	3,00	2,52	2,72	3,09	3,24	2,82	3,42	4,06	3,46	4,30	3,10	2,71	2,79
Desviación típica	2,61	2,40	2,34	2,44	2,31	2,44	2,49	2,73	2,79	3,68	3,13	2,53	2,85
N	(2.387)	(317)	(97)	(260)	(182)	(653)	(124)	(110)	(119)	(37)	(218)	(89)	(180)

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	37,5	39,0	28,9	29,2	30,2	39,6	21,5	26,8	31,7	44,2	55,7	60,0	37,5
2	4,3	6,4	6,3	7,6	2,5	4,5	3,8	5,2	4,6	1,5	0,3	-	3,2
3	5,4	6,1	6,1	8,3	7,3	5,5	7,9	4,3	4,8	0,5	4,4	-	1,3
4	5,2	4,4	8,5	8,2	5,7	5,4	12,1	6,3	1,2	5,3	0,6	-	4,7
5	12,4	11,1	4,8	14,9	16,2	12,2	8,9	13,7	17,9	21,3	8,3	2,2	17,7
6	6,6	6,9	9,5	4,9	14,1	7,7	9,0	7,6	2,8	4,7	1,8	7,8	2,1
7	6,7	3,6	12,5	8,5	10,3	6,5	7,8	7,4	10,7	-	4,8	3,7	4,7
8	10,2	10,5	13,4	11,4	6,9	8,3	19,3	14,1	12,2	8,6	11,0	9,9	5,9
9	3,2	3,4	6,5	2,8	4,4	2,6	8,1	4,0	2,2	4,8	1,5	4,4	1,3
10 Totalmente cómodo/a	6,6	6,6	3,4	3,7	2,1	6,5	0,3	9,3	9,3	9,1	8,0	4,3	16,3
N.S.	1,2	0,9	0,1	0,4	-	1,2	0,5	0,7	2,6	-	0,7	7,6	1,9
N.C.	0,8	1,2	-	0,2	0,3	0,1	0,9	0,4	-	-	2,8	-	3,5
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	4,16	3,98	4,62	4,21	4,35	3,99	4,91	4,89	4,63	4,07	3,52	3,31	4,46
Desviación típica	3,09	3,11	3,03	2,83	2,73	3,04	2,81	3,13	3,18	3,25	3,30	3,29	3,44
N	(2.379)	(317)	(97)	(262)	(182)	(649)	(123)	(111)	(119)	(38)	(219)	(82)	(181)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	30,0	34,9	20,6	20,1	21,1	33,8	15,5	19,9	19,9	38,3	44,1	34,3	36,8
2	4,3	4,8	7,1	6,9	2,7	4,6	4,4	6,3	2,0	-	2,1	3,7	3,0
3	5,4	4,0	7,5	6,4	5,6	7,0	3,4	6,2	7,1	-	2,4	8,2	2,3
4	4,6	5,4	6,3	9,0	6,9	5,2	4,5	3,6	2,2	2,5	0,7	1,0	0,7
5	16,2	18,4	17,2	17,7	17,2	13,7	22,2	12,2	26,7	18,0	8,0	22,9	14,8
6	7,1	6,5	12,1	6,7	10,5	7,8	9,4	7,6	2,5	1,9	4,3	2,6	7,7
7	9,5	6,2	4,7	14,0	14,9	10,2	15,8	6,8	8,2	14,1	8,1	7,6	3,4
8	10,3	8,5	13,9	8,5	13,5	8,2	14,0	20,4	16,2	16,5	7,1	11,2	8,4
9	4,1	1,7	7,8	5,7	3,5	2,3	4,9	7,1	6,8	5,0	8,9	2,1	1,8
10 Totalmente cómodo/a	6,2	6,3	2,7	3,9	4,0	5,0	3,7	9,8	5,6	1,9	10,6	6,3	12,4
N.S.	2,1	2,8	-	1,1	-	2,0	2,3	0,1	1,4	1,6	3,9	-	5,4
N.C.	0,4	0,6	-	-	-	0,2	-	-	1,2	-	-	0,1	3,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	4,55	4,12	4,83	4,79	5,04	4,17	5,36	5,45	5,21	4,53	4,40	4,26	4,42
Desviación típica	3,01	2,96	2,80	2,74	2,72	2,92	2,61	3,11	2,87	3,11	3,55	3,00	3,37
N	(2.367)	(312)	(97)	(261)	(183)	(642)	(122)	(112)	(119)	(37)	(218)	(88)	(175)

Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA													
Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Totalmente incómodo/a	41,9	52,2	41,7	31,6	30,0	45,4	20,5	22,2	29,1	33,4	53,4	53,6	54,9
2	7,3	9,5	8,7	6,6	9,4	7,7	5,2	10,2	3,1	3,6	5,4	6,2	6,2
3	7,2	6,2	7,5	10,7	10,0	6,8	6,8	5,9	7,6	5,1	4,1	11,5	5,1
4	7,2	5,3	5,9	11,9	9,4	5,9	15,1	4,1	14,3	4,1	9,5	-	0,6
5	11,9	7,7	9,7	17,4	12,3	11,2	21,7	21,9	24,0	8,9	3,9	7,1	6,8
6	5,5	3,9	12,4	7,4	8,7	5,3	8,0	11,5	-	7,9	1,6	8,3	1,0
7	5,5	2,4	4,7	8,6	7,8	6,4	6,3	11,5	7,0	0,8	2,9	-	2,6
8	5,4	5,1	4,8	3,0	7,9	4,2	6,5	5,6	6,1	17,8	5,5	5,8	6,7
9	1,6	1,5	1,2	1,3	3,4	1,3	4,9	2,3	0,1	3,7	1,5	1,1	0,3
10 Totalmente cómodo/a	4,4	4,3	3,4	1,6	0,9	3,3	1,1	2,1	6,0	13,2	10,7	4,3	10,0
N.S.	1,3	0,9	-	0,1	-	1,9	4,0	2,8	1,4	1,6	-	2,0	2,4
N.C.	0,8	1,1	-	-	-	0,5	-	-	1,2	-	1,6	0,1	3,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	3,47	2,93	3,44	3,67	3,89	3,24	4,36	4,34	4,05	4,85	3,34	2,91	3,18
Desviación típica	2,78	2,71	2,69	2,39	2,61	2,68	2,46	2,55	2,67	3,47	3,21	2,72	3,22
N	(2.376)	(317)	(97)	(263)	(183)	(641)	(120)	(109)	(119)	(37)	(224)	(87)	(180)

Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy preocupado/a	26,0	28,7	38,0	23,7	34,5	26,3	25,5	16,6	13,4	17,5	21,8	27,3	28,6
Bastante preocupado/a	21,5	30,1	27,8	26,5	23,6	21,4	15,4	14,0	21,9	7,9	15,3	6,6	19,9
(NO LEER) Regular	0,6	-	-	0,2	1,1	0,2	0,7	3,6	3,1	-	0,2	0,1	0,4
Poco preocupado/a	29,1	21,8	26,8	33,1	29,1	32,0	31,9	40,1	25,8	54,6	22,0	30,5	23,4
Nada preocupado/a	19,8	17,8	6,5	14,6	11,6	18,6	23,5	25,7	35,8	20,0	28,3	30,2	17,7
N.S.	2,0	0,5	-	1,2	0,0	0,8	2,7	-	0,0	-	9,5	0,5	6,7
N.C.	1,2	1,2	0,9	0,8	-	0,6	0,3	-	-	-	2,8	4,8	3,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy preocupado/a	15,9	17,8	12,9	11,2	14,2	18,7	12,9	10,3	12,2	15,3	15,6	19,8	18,4
Bastante preocupado/a	19,4	15,6	28,2	21,1	21,8	20,5	16,8	16,8	23,0	17,0	17,7	3,2	24,1
(NO LEER) Regular	0,6	0,1	-	0,5	-	0,2	0,6	1,9	4,4	-	1,4	-	0,5
Poco preocupado/a	34,5	32,0	30,6	38,0	44,6	38,2	44,7	35,4	26,8	37,2	20,8	46,4	21,6
Nada preocupado/a	27,1	33,2	27,4	28,1	19,1	21,3	22,1	34,6	33,7	30,5	38,4	25,8	24,4
N.S.	1,1	0,4	-	0,1	0,1	0,4	2,7	0,5	-	-	2,8	-	6,5
N.C.	1,4	0,9	0,9	1,0	0,3	0,7	0,3	0,5	-	-	3,3	4,8	4,5
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Escala de autoubicación ideológica (1-10)												
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	27,2	31,9	47,0	40,7	46,5	22,6	27,5	30,5	21,1	14,8	11,1	12,9	17,7
De acuerdo	40,2	31,7	27,2	46,0	39,5	43,1	45,8	44,5	50,2	63,4	42,8	33,2	26,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,1	-	0,8	-	0,8	-	-	1,5	-	-	-	-
En desacuerdo	19,4	20,8	16,3	7,5	11,1	21,1	20,1	13,0	22,4	13,8	32,1	29,7	19,6
Muy en desacuerdo	7,1	9,5	9,5	4,1	2,0	7,7	5,8	8,7	3,8	8,0	5,7	8,7	11,1
N.S.	3,9	5,4	-	0,9	0,5	4,0	0,1	0,7	0,3	-	3,0	11,2	15,0
N.C.	2,0	0,6	-	-	0,4	0,8	0,7	2,6	0,6	-	5,2	4,2	10,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial	Escala de autoubicación ideológica (1-10)												
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	49,0	50,5	61,4	64,0	68,1	49,4	39,2	58,2	40,2	38,7	32,0	29,1	37,5
De acuerdo	36,1	32,4	33,0	29,9	28,1	37,4	37,8	33,1	49,4	42,7	40,7	39,3	40,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	0,8	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
En desacuerdo	9,7	11,3	1,4	3,9	3,0	8,2	23,0	3,3	7,0	6,0	20,6	16,4	12,5
Muy en desacuerdo	3,4	3,5	4,2	1,8	0,7	3,8	-	2,4	1,8	12,6	5,5	5,7	5,3
N.S.	0,9	1,5	-	0,4	0,0	1,1	-	0,5	1,7	-	-	7,4	-
N.C.	0,7	-	-	0,1	-	0,1	-	2,6	-	-	1,2	2,0	4,5
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para	Escala de autoubicación ideológica (1-10)												
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy de acuerdo	43,8	41,0	48,6	48,3	59,6	47,9	37,5	49,6	31,3	45,1	33,2	38,9	33,7
De acuerdo	36,1	37,6	35,2	37,5	32,2	34,4	44,9	32,2	54,3	38,3	33,4	27,8	33,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,2	0,4	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	3,7
En desacuerdo	12,2	15,3	10,6	6,9	4,8	11,2	13,6	10,3	9,9	4,9	26,0	15,8	10,4
Muy en desacuerdo	4,4	4,0	4,9	4,0	1,3	4,1	3,9	3,5	4,1	11,8	5,7	3,0	8,0
N.S.	1,9	1,9	0,3	1,5	1,8	1,2	-	1,0	-	-	0,4	9,4	7,1
N.C.	1,2	-	-	1,8	0,3	0,7	-	3,4	0,4	-	1,2	5,1	3,8
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Muy bueno	17,9	22,8	20,1	18,2	24,2	18,5	9,9	17,1	12,3	20,2	16,1	15,4	12,1
Bueno	50,0	40,2	57,3	56,2	50,3	51,8	61,7	58,0	64,7	51,1	40,9	27,9	47,0
Regular	24,8	27,7	16,9	20,8	24,4	20,9	25,6	17,2	16,0	13,9	35,3	53,0	28,8
Malo	5,4	7,9	5,6	4,0	1,1	6,6	2,3	7,7	4,1	14,8	4,5	3,7	3,9
Muy malo	2,0	1,4	-	0,9	-	2,1	0,6	-	2,8	-	3,1	-	8,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sí	50,1	48,9	48,7	50,2	47,0	46,8	51,3	51,6	55,2	56,2	55,0	57,1	52,4
No	49,3	50,1	51,3	49,8	52,9	52,8	46,2	47,8	44,8	42,2	45,0	41,4	46,4
N.C.	0,6	1,1	-	-	0,2	0,4	2,5	0,6	-	1,5	-	1,4	1,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
1 Izquierda	13,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	10,9	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7,5	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	27,1	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
6	5,1	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
7	4,6	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
8	5,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
9	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
10 Derecha	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
N.S.	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)
Media	4,86	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	-	-
Desviación típica	2,66	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
N	(2.148)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(0)	(0)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Votó	73,4	80,7	94,6	89,3	82,5	69,0	68,2	71,3	82,1	67,3	58,6	53,4	61,5
No votó	14,9	8,1	3,7	4,5	12,7	19,9	19,1	16,3	5,8	3,8	21,8	21,0	24,9
No tenía edad para votar	2,6	4,3	-	4,1	1,4	2,8	-	0,2	4,5	12,7	1,1	5,9	-
No tenía derecho a voto	8,0	7,0	1,7	1,9	3,4	7,4	10,3	11,5	6,8	16,2	18,3	18,7	6,8
N.R.	0,4	-	-	0,1	0,1	0,6	2,2	-	-	-	0,3	-	0,6
N.C.	0,7	-	-	-	-	0,3	0,3	0,6	0,8	-	-	1,0	6,3
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023^{II}
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
PP	16,7	0,8	0,4	3,7	4,6	15,8	36,4	55,8	45,9	33,1	48,8	14,4	5,1
PSOE	30,9	53,1	39,4	54,1	50,3	21,6	30,5	8,8	4,8	11,9	1,3	27,1	15,7
VOX	7,5	-	-	-	0,8	5,7	3,5	9,2	33,4	41,1	33,2	3,3	5,1
Sumar	11,3	21,1	39,2	28,8	12,3	3,4	1,3	1,5	2,6	-	-	-	2,3
ERC	1,4	1,4	2,1	1,3	5,9	1,5	-	-	-	-	0,7	-	-
Junts	1,4	-	-	-	0,7	2,9	2,1	2,5	-	-	-	1,1	4,9
EH Bildu	0,6	1,4	3,8	0,4	1,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-
EAJ-PNV	0,7	0,5	1,2	0,4	3,1	0,8	0,5	0,7	-	-	-	-	-
BNG	0,6	1,0	1,8	0,8	1,4	-	0,5	-	0,7	1,9	-	-	-
CCa	0,4	-	-	-	-	0,9	-	1,7	-	2,5	-	1,6	-
UPN	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,4	-	0,9	0,2	0,8	0,6	1,5	1,1	-	-	-	-	-
Otro partido	2,4	3,9	2,7	2,7	0,5	2,6	6,2	0,6	1,9	1,5	0,1	2,2	0,8
En blanco	1,5	0,3	1,2	0,3	0,6	3,5	2,8	1,4	2,0	-	-	-	1,8
Voto nulo	1,5	-	2,6	0,7	-	4,2	-	1,4	1,1	-	-	2,9	0,2
N.R.	5,5	7,8	1,7	0,7	5,8	8,5	2,4	0,6	0,9	-	5,0	18,7	7,2
N.C.	17,3	8,8	2,9	5,9	11,9	27,4	12,2	14,7	6,6	7,8	11,0	28,7	56,8
(N)	(1.781)	(261)	(92)	(236)	(151)	(453)	(85)	(80)	(101)	(25)	(133)	(47)	(117)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
PP	12,3	0,6	0,4	3,3	3,8	10,9	24,8	39,8	37,7	22,3	28,6	7,7	3,1
PSOE	22,7	42,9	37,2	48,3	41,5	14,9	20,8	6,3	4,0	8,0	0,7	14,5	9,7
VOX	5,5	-	-	-	0,6	4,0	2,4	6,6	27,5	27,6	19,4	1,8	3,1
Sumar	8,3	17,1	37,1	25,7	10,2	2,4	0,9	1,0	2,1	-	-	-	1,4
ERC	1,0	1,1	2,0	1,1	4,9	1,1	-	-	-	-	0,4	-	-
Junts	1,0	-	-	-	0,6	2,0	1,4	1,8	-	-	-	0,6	3,0
EH Bildu	0,4	1,1	3,6	0,3	0,9	0,1	-	-	-	-	-	-	-
EAJ-PNV	0,5	0,4	1,2	0,4	2,6	0,6	0,3	0,5	-	-	-	-	-
BNG	0,4	0,8	1,7	0,7	1,2	-	0,3	-	0,6	1,3	-	-	-
CCa	0,3	-	-	-	-	0,6	-	1,2	-	1,7	-	0,8	-
UPN	0,0	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,3	-	0,9	0,2	0,7	0,4	1,0	0,8	-	-	-	-	-
Otro partido	1,7	3,1	2,5	2,5	0,4	1,8	4,2	0,4	1,6	1,0	0,0	1,2	0,5
En blanco	1,1	0,2	1,1	0,3	0,5	2,4	1,9	1,0	1,6	-	-	-	1,1
Nulo	1,1	-	2,5	0,6	-	2,9	-	1,0	0,9	-	-	1,6	0,1

No votó	14,9	8,1	3,7	4,5	12,7	19,9	19,1	16,3	5,8	3,8	21,8	21,0	24,9
No tenía edad	2,6	4,3	-	4,1	1,4	2,8	-	0,2	4,5	12,7	1,1	5,9	-
No tenía derecho a voto	8,0	7,0	1,7	1,9	3,4	7,4	10,3	11,5	6,8	16,2	18,3	18,7	6,8
N.R.	4,4	6,3	1,6	0,8	4,8	6,4	3,8	0,4	0,7	-	3,2	10,0	5,0
N.C.	13,3	7,1	2,8	5,3	9,8	19,2	8,6	11,1	6,2	5,3	6,4	16,4	41,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
No, es analfabeto/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,7	1,9	-	2,2	0,7	0,4	-	2,6	-	-	7,4	-	2,8
Sí, ha ido a la escuela	98,3	98,1	100,0	97,8	99,3	99,6	100,0	97,4	100,0	100,0	92,6	100,0	97,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA^{II}
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	1,1	4,7	-	-	0,4	4,3	1,8	2,5	-	1,5	5,8	6,1
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	10,8	16,8	3,6	-	7,7	8,0	17,5	1,1	5,6	9,9	27,4	14,8	16,3
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de Garantía Social	1,0	-	3,8	2,0	0,4	0,6	-	-	1,6	-	-	2,9	2,6
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	30,3	10,7	22,1	16,3	34,7	14,7	15,1	29,6	42,7	32,3	38,7	28,8
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,9	8,7	8,3	7,3	6,5	10,8	9,1	7,9	6,6	5,3	13,0	1,8	8,3
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	12,7	13,8	19,1	22,7	12,8	19,4	13,1	19,9	3,3	7,0	9,9	10,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	7,8	7,5	9,9	8,2	10,7	7,6	7,5	13,3	7,7	6,0	6,4	4,9	5,4
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	0,4	1,3	1,8	1,2	1,0	1,3	3,0	2,2	0,8	0,3	-	0,4
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	3,7	3,2	5,8	3,8	3,7	3,2	4,8	3,1	4,5	1,0	0,1	2,6
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	3,7	7,6	8,1	7,6	3,3	2,4	9,7	7,0	8,2	1,6	-	4,5
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	6,6	5,0	10,3	9,1	9,4	6,2	10,8	12,2	4,2	9,9	2,3	-	5,8
Arquitectura/Ingeniería	1,7	0,9	1,5	2,5	2,0	1,5	0,5	7,4	1,2	-	1,9	1,0	1,1

Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	5,3	14,0	9,3	8,9	4,9	5,5	6,9	7,4	7,2	1,9	1,6	3,2
Doctorado	1,6	1,5	5,1	2,4	1,9	1,8	0,2	1,5	0,7	-	0,9	0,6	0,9
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,0	0,5	2,2	2,2	0,9	0,8	1,6	1,3	0,5	2,1	-	3,2	0,7
Otros estudios	1,1	1,2	-	-	-	1,1	2,2	-	-	-	2,5	6,9	0,3
N.S./No recuerda	0,9	0,7	-	-	-	0,9	-	1,0	-	-	-	7,8	2,7
(N)	(2.386)	(317)	(97)	(258)	(181)	(654)	(125)	(109)	(123)	(38)	(210)	(89)	(185)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Sin estudios	3,4	2,9	4,7	2,2	0,7	0,9	4,3	4,3	2,5	-	8,8	5,8	8,8
Primaria	10,6	16,5	3,6	-	7,6	7,9	17,5	1,1	5,6	9,9	25,4	14,8	15,8
Secundaria 1ª etapa	27,3	29,7	10,7	21,6	16,2	34,6	14,7	14,7	29,6	42,7	29,9	38,7	28,0
Secundaria 2ª etapa	13,8	12,5	13,8	18,7	22,5	12,7	19,4	12,8	19,9	3,3	6,5	9,9	9,7
F.P.	17,4	15,9	22,0	17,1	17,5	18,9	16,6	20,6	15,9	11,3	18,0	9,6	15,9
Superiores	25,7	20,7	45,1	40,4	35,4	23,0	25,4	45,5	26,4	32,8	9,2	6,5	18,7
Otros	1,0	1,1	-	-	-	1,1	2,2	-	-	-	2,3	6,9	0,3
N.C.	0,9	0,6	-	-	-	0,9	-	1,0	-	-	-	7,8	2,6
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Católico/a practicante	16,2	7,4	5,3	7,1	14,1	13,9	15,9	25,4	22,7	43,6	31,0	16,0	26,5
Católico/a no practicante	34,8	21,4	22,5	22,3	22,1	43,1	44,4	37,2	49,1	24,9	43,0	39,9	37,9
Creyente de otra religión	5,8	7,1	0,1	2,5	6,9	4,4	3,8	4,5	4,3	24,4	12,2	11,8	4,5
Agnóstico/a	12,7	19,2	14,5	18,0	15,5	13,0	11,9	15,8	6,0	-	1,7	6,7	11,1
Indiferente, no creyente	12,8	10,7	20,1	19,5	26,3	12,0	14,3	11,0	14,0	1,7	4,3	13,5	5,0
Ateo/a	14,6	32,2	37,5	29,9	14,3	10,5	7,3	4,7	3,3	3,4	4,5	3,0	3,8
N.C.	3,0	2,1	-	0,7	0,8	3,2	2,5	1,4	0,5	1,9	3,3	9,2	11,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Casado/a	43,1	50,1	46,8	41,8	47,2	42,0	46,5	40,8	39,5	42,5	34,6	24,9	51,0
Soltero/a	37,4	32,6	40,6	38,3	41,1	39,8	25,7	41,9	46,0	25,6	37,0	54,6	25,3
Viudo/a	8,8	8,3	0,8	9,7	5,8	7,6	9,6	11,6	3,7	9,9	15,2	8,5	13,0
Separado/a	2,3	1,7	5,9	1,1	2,3	2,0	3,5	0,6	2,1	-	3,7	7,6	1,2
Divorciado/a	8,0	7,3	5,8	9,0	3,7	8,3	12,4	5,2	8,6	20,1	9,6	4,4	7,6
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,4	2,2	-	-	1,9	-	-	2,1
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Trabaja	53,5	49,1	61,2	56,7	60,8	55,2	50,0	55,7	64,8	34,8	49,5	39,5	48,7
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	25,8	25,4	17,2	16,0	20,3	21,8	26,0	22,6	28,2	27,5	8,3	29,3
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	3,4	-	4,9	3,0	1,6	6,2	2,6	2,6	-	6,4	11,2	3,9
En paro y ha trabajado antes	9,0	9,5	6,4	7,0	10,3	10,3	13,4	4,7	2,8	3,2	7,7	23,0	6,9
En paro y busca su primer empleo	0,3	0,2	-	0,7	-	-	-	-	1,4	-	1,4	0,6	0,1
Estudiante	4,5	4,8	3,1	6,1	7,3	4,2	4,5	8,3	2,0	12,7	1,8	7,3	0,6
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	4,4	0,3	2,9	-	2,8	0,6	2,0	1,9	18,8	4,6	6,1	4,5
Otra situación	3,7	2,8	3,6	4,5	2,6	5,6	3,3	0,7	1,9	2,3	1,0	4,1	4,6
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	1,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	89,5	83,9	90,7	87,3	85,8	77,2	86,2	71,4	95,1	86,8	88,3	74,3
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	3,9	1,4	1,1	2,1	2,3	2,3	6,1	17,5	4,9	2,8	9,1	8,3
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	2,8	10,9	7,2	6,8	10,9	18,4	7,1	11,1	-	10,4	-	11,6
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	3,1	3,8	0,7	1,6	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Otra situación	0,2	-	-	-	1,3	-	2,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	0,6	-	0,2	0,9	0,8	-	0,6	-	-	-	2,6	5,8
(N)	(1.299)	(159)	(59)	(150)	(111)	(363)	(62)	(62)	(79)	(13)	(112)	(35)	(93)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Directores/as y gerentes	5,1	3,9	1,0	5,8	4,7	4,2	3,0	7,5	15,7	9,1	3,2	-	7,1
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	19,0	44,3	34,3	31,3	17,4	27,4	33,3	26,8	37,2	4,3	7,0	15,0
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	16,3	19,2	17,9	15,8	18,0	8,7	22,2	13,8	9,3	10,1	2,6	5,9
Personal de apoyo administrativo	8,4	9,6	4,8	10,3	6,0	9,8	5,2	10,3	3,7	18,5	7,2	14,1	5,4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	18,9	9,1	17,5	10,1	18,6	15,4	8,4	23,9	-	32,3	28,9	14,8
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	0,6	-	-	-	1,0	7,3	0,9	-	-	4,3	4,5	4,5
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	17,9	9,0	6,5	17,9	10,1	9,8	9,0	4,4	24,6	5,9	9,2	8,6
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	4,4	11,1	5,1	5,2	6,6	9,7	3,6	3,0	-	9,2	2,5	3,6
Ocupaciones elementales	9,6	7,2	0,2	2,0	6,1	10,7	8,7	2,8	6,2	1,3	18,6	20,3	25,9
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	-	-	-	1,4	1,2	2,3	1,4	2,2	-	3,7	-	0,1
Otra/o	0,7	-	0,2	0,2	0,1	0,6	2,5	-	-	-	0,5	8,3	0,9
N.C.	1,7	2,3	1,1	0,4	1,3	1,7	-	0,6	0,5	-	0,7	2,6	8,2
(N)	(1.299)	(159)	(59)	(150)	(111)	(363)	(62)	(62)	(79)	(13)	(112)	(35)	(93)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Directores/as y gerentes	2,7	1,9	0,6	3,3	2,9	2,3	1,5	4,2	10,2	3,2	1,6	-	3,4
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,0	9,3	27,1	19,4	19,1	9,6	13,7	18,5	17,3	13,0	2,1	2,8	7,3
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,1	8,0	11,7	10,2	9,6	9,9	4,4	12,3	8,9	3,2	5,0	1,0	2,9
Personal de apoyo administrativo	4,5	4,7	2,9	5,9	3,6	5,4	2,6	5,8	2,4	6,4	3,6	5,6	2,6
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	9,3	5,6	9,9	6,2	10,3	7,7	4,7	15,5	-	16,0	11,4	7,2
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	0,3	-	-	-	0,6	3,7	0,5	-	-	2,1	1,8	2,2
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	8,8	5,5	3,7	10,9	5,6	4,9	5,0	2,8	8,5	2,9	3,6	4,2
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	2,1	6,8	2,9	3,1	3,7	4,9	2,0	1,9	-	4,6	1,0	1,8
Ocupaciones elementales	5,1	3,5	0,1	1,2	3,7	5,9	4,3	1,6	4,0	0,5	9,2	8,0	12,6

Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	-	-	-	0,9	0,7	1,1	0,8	1,4	-	1,8	-	0,0
Otra ocupación	0,4	-	0,2	0,1	0,1	0,4	1,3	-	-	-	0,3	3,3	0,5
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	25,8	25,4	17,2	16,0	20,3	21,8	26,0	22,6	28,2	27,5	8,3	29,3
Estudiante	4,5	4,8	3,1	6,1	7,3	4,2	4,5	8,3	2,0	12,7	1,8	7,3	0,6
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	4,4	0,3	2,9	-	2,8	0,6	2,0	1,9	18,8	4,6	6,1	4,5
Otra situación inactiva	7,2	6,2	3,6	9,4	5,5	7,2	9,5	3,4	4,5	2,3	7,4	15,3	8,5
Parados/as	9,4	9,7	6,4	7,7	10,3	10,3	13,4	4,7	4,1	3,2	9,1	23,6	7,0
N.C.	1,1	1,1	0,7	0,2	0,8	1,0	-	0,3	0,3	-	0,3	1,0	5,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
La nacionalidad española	88,0	87,1	95,0	97,2	95,1	87,0	79,1	87,0	88,9	80,0	80,7	78,5	90,8
La nacionalidad española y otra	5,2	7,5	3,2	1,6	2,3	6,7	15,2	4,4	3,3	4,3	3,9	3,7	2,4
Otra nacionalidad	6,8	5,5	1,7	1,2	2,6	6,3	5,8	8,5	7,8	15,7	15,4	17,8	6,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA^{II}
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Desde que nació	92,9	93,2	97,7	98,2	94,7	91,3	85,1	95,3	94,6	99,2	91,6	75,9	95,5
La ha adquirido con posterioridad	7,1	6,8	2,3	1,8	5,3	8,7	14,9	4,7	5,4	0,8	8,4	24,1	4,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(306)	(95)	(261)	(178)	(616)	(118)	(102)	(113)	(32)	(192)	(73)	(178)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA^{II}
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Belga	0,2	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Búlgara	0,5	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	1,3
Española	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
Finlandesa	0,1	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-
Francesa	1,7	-	-	-	-	3,7	4,4	-	-	1,5	-	-	-
Griega	0,2	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-
Italiana	5,7	1,2	-	21,7	5,7	5,8	6,5	11,3	14,7	-	7,1	-	2,9
Polaca	2,0	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	12,1	-	-
Portuguesa	2,1	5,0	-	-	9,7	2,0	-	-	6,2	-	-	3,0	-
Británica	1,6	0,7	-	-	-	0,5	4,2	19,8	-	-	-	-	-
Alemana	0,7	2,9	-	-	-	0,1	-	3,9	-	-	-	-	1,6
Rumana	4,6	6,3	-	-	-	1,6	-	4,6	8,2	-	5,4	8,6	19,8
Sueca	0,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	0,8	-	-	11,1	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-
Ucraniana	1,1	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	11,9
Moldava	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
Bielorrusa	0,4	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Lituana	0,8	-	-	-	-	1,6	-	-	6,1	-	-	-	-
Argelina	0,8	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-
Caboverdiana	0,3	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Marroquí	8,0	37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-
Canadiense	0,3	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-
Mexicana	0,8	1,3	15,4	-	-	0,4	-	4,0	-	-	-	-	-
Costarricense	0,2	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-
Cubana	1,4	6,3	-	5,0	-	1,0	-	-	0,7	-	-	-	-
Guatemalteca	0,6	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	6,0
Hondureña	3,0	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	7,6	-	-

Nicaragüense	3,6	-	-	-	-	0,4	31,3	-	-	-	4,7	-	-
Dominicana	2,2	6,8	-	-	-	1,5	-	-	-	2,3	-	-	12,8
Argentina	3,1	3,5	64,8	2,0	5,2	1,2	-	11,1	-	-	1,8	-	2,1
Boliviana	4,4	2,5	-	-	-	11,1	-	-	-	-	1,3	4,7	4,7
Brasileña	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
Colombiana	14,1	7,2	-	35,0	7,6	14,3	10,9	18,8	23,6	4,7	20,4	11,0	12,8
Chilena	1,3	1,0	19,7	18,8	-	0,7	-	-	2,2	-	-	-	-
Ecuatoriana	8,4	8,4	-	-	15,9	15,5	19,9	7,5	-	-	-	-	-
Paraguaya	1,5	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	5,5	2,6	-
Peruana	7,2	-	-	-	-	5,8	11,8	9,8	3,5	73,8	8,2	10,2	-
Uruguaya	2,8	7,3	-	6,4	-	3,1	-	-	-	-	-	-	11,2
Venezolana	10,6	-	-	-	39,3	7,7	9,5	3,6	28,4	-	4,0	59,9	4,3
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-
China	1,4	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-
Israelí	0,0	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-
(N)	(291)	(42)	(5)	(7)	(9)	(86)	(26)	(14)	(14)	(8)	(44)	(19)	(18)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO¶
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Lo habla un poco	0,3	1,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	10,3	-	-	-	8,6	-	2,5	-	-	39,8	18,7	7,3
Lo habla con fluidez	14,9	34,9	-	1,3	16,6	15,6	1,8	33,8	18,2	-	4,7	4,9	27,9
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	23,1	-	8,7	13,6	13,5	1,8	6,6	15,1	-	2,9	2,8	20,7
Es su idioma materno	60,6	30,2	100,0	90,0	69,8	61,9	85,3	57,2	66,6	100,0	52,6	71,9	44,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	1,7	-
(N)	(325)	(39)	(4)	(8)	(14)	(95)	(25)	(14)	(16)	(6)	(51)	(33)	(21)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
En España	85,7	85,3	94,9	95,6	93,9	85,8	76,1	86,9	86,8	83,5	75,4	62,4	88,7
En otro país	14,2	14,7	5,1	4,4	6,1	14,0	23,9	13,1	13,2	16,5	24,6	37,6	11,1
N.C.	0,1	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA¶
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.	
Bulgaria	0,4	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	1,0
Finlandia	0,1	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-
Francia	3,1	1,5	-	8,1	-	5,3	9,8	-	-	-	1,9	-	0,5
Italia	2,2	1,1	-	-	-	3,6	4,5	-	-	-	4,6	-	-
Polonia	2,4	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	9,5	-	-
Portugal	0,3	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	0,6	-	-	-	0,5	3,7	19,6	-	-	-	-	-
Alemania	2,6	7,1	-	29,4	-	0,1	3,7	3,9	-	-	0,2	-	1,3
Rumanía	3,8	5,5	-	-	-	2,6	0,4	4,5	6,9	-	2,2	4,9	16,4
Suiza	0,5	2,4	10,3	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ucrania	0,7	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	9,8
Moldavia	1,5	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	8,2	-	1,1
Bielorrusia	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	0,4	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Armenia	0,1	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-
Rusia	0,5	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,6	-	-
Angola	0,4	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-
Cabo Verde	0,2	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Marruecos	9,1	33,7	-	-	13,3	-	-	-	4,4	-	13,4	16,6	-

México	1,2	1,1	26,2	-	-	0,4	-	4,0	-	-	-	-	6,8
Costa Rica	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Cuba	1,4	-	-	3,3	-	4,2	-	-	4,6	-	-	-	-
Dominica	0,8	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	5,0
Honduras	2,5	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	6,0	-	-
Nicaragua	3,1	-	-	-	-	0,4	27,4	-	-	-	3,7	-	-
República Dominicana	1,2	-	-	-	-	2,0	-	-	-	2,8	-	-	10,6
Argentina	5,0	7,4	63,5	1,3	8,8	2,9	2,6	11,0	-	-	6,8	-	1,7
Bolivia	3,7	2,2	-	-	-	10,4	-	-	-	-	1,0	2,7	3,9
Brasil	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
Colombia	12,2	6,3	-	22,8	12,4	13,3	9,6	19,7	19,9	5,7	16,0	6,3	10,6
Chile	1,2	0,9	-	26,3	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	9,0	7,4	-	-	12,8	16,9	17,4	7,5	-	-	-	8,5	7,0
Paraguay	2,1	6,5	-	-	-	1,5	-	-	-	-	4,3	1,5	-
Perú	6,4	-	-	3,8	-	5,9	10,3	9,7	2,9	89,9	6,4	5,8	0,9
Uruguay	3,0	6,4	-	4,2	9,0	4,2	-	-	-	-	-	-	9,2
Venezuela	14,5	-	-	-	35,9	7,4	10,6	12,8	44,8	1,5	11,9	53,7	11,1
India	0,2	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-
Israel	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-
N.C.	0,6	1,9	-	-	-	0,7	-	-	-	-	1,2	-	-
(N)	(344)	(48)	(5)	(12)	(11)	(92)	(30)	(15)	(16)	(6)	(56)	(33)	(21)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Más de 5.000 €	7,9	3,1	5,7	12,2	11,0	6,6	8,8	18,4	17,2	19,5	3,9	3,7	4,8
De 3.901 a 5.000 €	11,6	7,4	22,0	14,7	19,1	12,0	11,3	18,8	19,3	12,1	3,2	-	6,5
De 2.701 a 3.900 €	15,3	14,6	19,2	27,9	19,5	14,2	16,2	12,6	16,2	7,3	12,3	7,9	5,9
De 1.801 a 2.700 €	21,8	25,9	18,1	16,8	21,5	23,3	31,3	18,2	21,0	7,5	14,7	20,6	26,8
De 1.100 a 1.800 €	24,7	30,8	28,6	18,2	22,1	28,1	25,4	17,7	10,6	31,6	29,9	19,7	19,6
Menos de 1.100 €	13,1	13,7	5,7	6,3	4,6	10,6	3,6	9,6	6,7	17,8	31,8	32,3	22,1
N.S.	2,1	0,7	-	2,6	1,2	2,3	2,1	-	2,3	4,1	1,7	8,0	2,8
N.C.	3,6	3,8	0,7	1,4	1,1	2,8	1,2	4,6	6,7	-	2,5	7,7	11,5
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Clase alta	0,4	0,8	-	0,1	0,3	0,1	1,2	1,5	1,6	2,1	-	-	-
Clase media-alta	2,8	1,4	2,9	2,7	2,9	2,0	4,9	4,4	6,6	22,4	1,1	-	1,8
Clase media-media	35,4	29,8	35,5	45,0	52,0	34,0	30,6	51,4	49,5	29,9	28,0	16,1	24,0
Clase media-baja	13,2	7,8	16,8	10,8	18,9	16,5	25,1	13,1	9,2	2,1	13,1	5,2	8,0
Clase trabajadora/obrera	13,3	22,9	21,6	17,6	13,9	10,1	17,8	5,8	4,0	13,0	8,0	10,8	13,0
Clase baja	16,2	17,4	21,3	15,8	4,7	17,1	9,3	10,4	9,2	16,1	23,7	17,7	22,7
Clase pobre	4,9	2,9	0,8	2,2	1,3	8,9	3,1	0,6	4,3	0,9	8,4	8,4	3,3
Proletariado	0,8	5,3	-	0,6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Excluidos/as	0,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A la gente común	2,6	2,0	-	2,0	0,2	2,9	1,5	2,9	1,6	-	5,1	10,5	2,0
Otra	3,6	7,7	1,0	2,9	1,7	2,8	1,9	2,2	3,7	1,1	0,8	3,7	8,9
No cree en las clases	0,8	0,5	-	0,1	-	0,4	0,6	0,5	-	-	0,3	8,6	3,4
No sabe/duda	4,3	1,3	-	-	1,8	3,7	4,0	4,3	9,6	12,2	7,4	16,1	8,6
N.C.	1,5	0,0	-	0,1	1,9	1,4	-	2,9	0,6	-	4,1	2,9	4,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Escala de autoubicación ideológica (1-10)													
	TOTAL	1 Izquierda	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Derecha	N.S.	N.C.
Clase alta y media alta	3,2	2,2	2,9	2,9	3,2	2,2	6,1	5,9	8,2	24,5	1,1	-	1,8
Clase media-media	35,4	29,8	35,5	45,0	52,0	34,0	30,6	51,4	49,5	29,9	28,0	16,1	24,0
Clase media-baja	13,2	7,8	16,8	10,8	18,9	16,5	25,1	13,1	9,2	2,1	13,1	5,2	8,0
Clase trabajadora/obrera/proletariado	14,1	28,2	21,6	18,1	14,3	10,1	17,8	5,8	4,0	13,0	8,0	10,8	13,0
Clase baja/pobre	21,1	20,3	22,1	18,0	6,0	26,1	12,4	11,0	13,6	17,1	32,1	26,2	26,0
Otras	7,0	10,4	1,0	5,1	1,9	6,0	4,0	5,7	5,3	1,1	6,2	22,8	14,4
N.S.	4,3	1,3	-	-	1,8	3,7	4,0	4,3	9,6	12,2	7,4	16,1	8,6
N.C.	1,5	0,0	-	0,1	1,9	1,4	-	2,9	0,6	-	4,1	2,9	4,4
(N)	(2.427)	(323)	(97)	(264)	(183)	(657)	(125)	(112)	(123)	(38)	(227)	(89)	(191)

3531/0 BARÓMETRO SANITARIO 2025 (TERCERA OLEADA)

(PORCENTAJES VERTICALES)

CRUCE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Pregunta 0a

Sexo:

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)		
Hombre	48,5	41,9	53,7	48,5	50,4	52,8	58,1	54,3	55,5	48,8	60,5	53,3	43,9	42,5	41,0	37,0	47,0	45,3	60,0	24,0
Mujer	51,5	58,1	46,3	51,5	49,6	47,2	41,9	45,7	44,5	51,2	39,5	46,7	56,1	57,5	59,0	63,0	53,0	54,7	40,0	76,0
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
De 18 a 24 años	8,4	6,6	9,6	8,1	8,9	6,2	4,2	13,7	7,5	6,5	5,0	3,5	15,1	12,4	3,4	14,9	12,6	0,8	20,4	18,6
De 25 a 34 años	13,6	12,9	8,9	4,2	15,1	11,3	8,2	18,9	11,5	18,2	12,3	7,1	6,2	18,2	19,2	4,0	8,0	6,0	2,9	32,8
De 35 a 44 años	17,6	18,1	20,3	19,2	11,2	17,7	26,6	16,8	7,5	12,2	29,7	16,5	21,6	12,8	27,4	10,5	17,5	18,9	31,3	22,1
De 45 a 54 años	19,6	18,2	21,1	18,2	24,3	24,0	22,4	17,2	21,4	18,6	21,2	18,1	19,5	19,7	17,0	20,3	20,7	14,3	19,2	17,7
De 55 a 64 años	16,7	16,2	15,9	15,2	15,8	17,5	16,1	10,6	18,5	17,8	18,1	31,0	18,8	13,7	18,1	21,4	14,7	15,8	14,2	5,2
De 65 a 74 años	12,1	13,7	9,6	10,5	9,8	11,2	8,3	9,5	17,4	13,5	10,5	18,3	9,0	11,6	6,6	10,1	17,8	11,8	0,8	2,3
75 y más años	11,9	14,4	14,5	24,7	14,8	12,0	14,2	13,3	16,2	13,2	3,2	5,4	9,7	11,6	8,3	18,8	8,7	32,5	11,4	1,3
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Andalucía	17,1	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	2,0
Aragón	2,8	-	95,7	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asturias (Principado de)	2,0	-	-	98,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balears (Illes)	2,8	0,2	-	-	100,0	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
Canarias	5,6	-	-	-	-	99,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Cantabria	1,0	-	-	-	-	-	99,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	5,3	-	-	-	-	-	-	93,7	1,5	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Castilla y León	4,2	-	0,4	-	-	-	-	-	89,8	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cataluña	16,1	-	1,9	-	-	-	-	-	-	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunitat Valenciana	11,5	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	98,9	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Extremadura	2,2	0,4	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	100,0	-	0,3	-	-	-	-	-	-
Galicia	5,9	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	0,3	-	-	-	-	-	-
Madrid (Comunidad de)	12,6	0,9	-	-	-	-	-	6,3	3,5	-	0,1	-	-	94,3	-	1,0	-	-	1,1	-
Murcia (Región de)	3,7	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	99,0	-	0,5	-	-
País Vasco	4,5	-	0,8	-	-	-	0,6	-	2,1	-	-	-	-	2,6	-	-	-	99,5	0,8	-
Rioja (La)	0,8	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	98,7	-	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	98,9	-
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,0
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	1,2	-	-	0,4	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En general, funciona bastante bien	12,0	4,5	8,2	8,8	16,9	7,7	8,7	11,3	14,5	15,9	13,8	10,9	12,6	14,2	16,6	8,2	21,5	13,0	15,3	-
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	36,5	33,3	35,9	43,0	50,1	46,5	58,3	25,5	43,4	35,8	29,1	46,3	44,6	32,9	41,8	45,9	35,3	47,0	28,2	26,5
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	28,9	31,0	43,7	28,6	16,8	29,2	25,3	31,9	20,5	32,6	25,7	21,2	26,7	32,2	19,3	20,8	27,1	15,5	20,8	54,8
Funciona mal y necesita cambios profundos	21,3	31,0	12,2	19,6	13,0	14,5	7,4	31,3	21,3	14,6	24,6	21,1	16,0	20,7	22,3	25,1	16,0	20,4	33,9	18,8
N.S.	0,6	-	-	-	3,1	-	0,4	-	0,4	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-
N.C.	0,6	0,1	-	-	-	2,0	-	-	-	1,0	2,5	0,5	-	-	-	-	-	4,1	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Muy insatisfecho/a	6,7	12,0	3,6	8,0	0,6	8,8	0,8	15,6	2,7	6,2	4,6	9,3	2,1	3,1	6,7	10,1	0,9	9,3	28,5	11,3
2	2,6	3,8	1,3	4,4	2,5	1,4	1,7	1,9	2,7	0,3	5,7	3,1	5,8	1,1	-	1,8	1,3	5,2	-	-
3	5,5	7,6	4,4	2,8	8,1	4,8	0,7	3,0	6,1	2,9	4,1	8,3	1,4	10,5	8,5	7,0	3,7	1,7	5,7	5,4
4	10,4	10,0	6,9	8,3	4,5	6,2	3,1	11,3	7,7	14,5	18,2	5,9	8,1	7,7	7,8	3,5	9,8	3,4	3,7	9,1
5	13,0	19,3	16,8	14,0	11,1	13,8	14,1	12,8	12,6	8,4	11,5	10,0	19,4	11,9	6,7	8,0	11,0	3,6	6,7	31,2
6	16,1	15,1	23,0	15,1	11,0	20,7	11,5	16,0	9,8	16,7	11,7	20,1	14,9	22,3	11,9	7,4	16,5	27,3	20,2	16,7
7	20,6	15,8	18,5	19,0	27,6	21,5	30,5	16,7	23,3	25,7	19,3	24,4	19,8	18,4	27,7	22,7	23,7	13,3	14,0	21,5
8	15,8	9,9	17,6	20,8	16,9	10,9	22,1	12,8	23,6	15,2	16,4	10,5	23,0	16,2	16,6	24,2	24,3	24,0	2,2	4,7
9	4,5	2,0	6,4	6,5	5,9	5,9	6,0	4,2	8,0	4,4	4,7	3,4	4,9	5,3	5,7	7,3	1,0	6,0	13,8	-
10 Muy satisfecho/a	4,4	4,1	1,4	1,1	7,7	5,8	8,8	5,5	2,2	5,7	3,6	4,7	0,7	3,6	7,4	5,5	7,5	6,1	5,1	-
N.S.	0,2	0,6	-	-	1,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,5	2,5	0,3	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	2,6	0,4	0,7	0,3	0,9	-	0,2	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-

(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	5,89	5,20	6,12	5,88	6,54	5,94	6,95	5,47	6,33	6,14	5,74	5,69	6,10	6,03	6,26	6,22	6,54	6,21	5,06	5,09
Desviación típica	2,25	2,38	1,92	2,30	2,06	2,32	1,79	2,60	2,08	2,16	2,26	2,38	1,94	2,05	2,35	2,59	1,87	2,53	3,42	2,20
N	(2.417)	(426)	(70)	(49)	(61)	(136)	(25)	(134)	(110)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(78)	(32)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y radiología																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Público	68,8	65,3	67,9	72,7	70,3	76,1	86,3	59,6	82,3	64,3	62,7	63,7	76,6	73,3	70,3	73,9	73,2	90,6	45,0	34,2
Privado	29,2	33,7	29,5	25,8	28,7	21,3	12,4	36,9	16,3	34,1	33,3	34,1	22,2	24,1	29,7	25,0	25,7	8,9	36,0	64,6
(NO LEER) Ambos	1,2	0,5	-	1,0	-	-	0,8	1,5	1,5	1,5	1,3	2,3	1,3	2,6	-	1,1	1,2	0,5	19,1	1,3
N.S.	0,4	0,5	0,6	0,4	-	0,6	0,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	2,1	-	1,0	2,0	-	2,0	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Consultas de especialistas																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Público	58,2	60,5	63,8	55,5	59,9	54,8	66,3	51,1	73,7	52,2	53,0	54,0	58,3	61,8	70,4	60,4	60,5	60,7	33,8	10,8
Privado	39,2	37,7	33,4	39,0	36,9	44,6	29,3	42,2	23,5	46,5	43,1	44,3	39,8	35,7	28,3	35,6	36,9	32,1	41,7	88,0
(NO LEER) Ambos	1,7	0,7	-	2,1	0,2	-	3,4	3,3	1,5	0,6	3,7	1,7	1,9	2,5	0,7	1,7	2,7	6,8	24,5	1,3
N.S.	0,5	0,6	-	3,3	-	0,6	1,0	1,0	1,4	0,7	-	-	-	-	0,5	2,3	-	0,4	-	-
N.C.	0,4	0,6	2,8	-	1,0	-	-	2,4	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Ingreso en hospital																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Público	73,4	74,7	72,7	82,1	62,1	75,9	92,2	64,5	83,0	61,3	70,9	77,3	80,6	80,6	80,7	71,7	78,4	91,0	52,2	54,5
Privado	23,8	22,4	24,0	16,2	31,1	23,8	7,4	30,6	16,0	35,8	25,0	16,0	18,2	17,2	16,0	25,5	21,3	9,0	31,0	45,5
(NO LEER) Ambos	1,3	1,4	0,6	1,7	1,6	0,3	0,5	2,1	1,0	1,3	0,5	3,6	1,2	1,1	3,3	1,7	0,3	-	16,9	-
N.S.	1,0	1,4	-	-	4,8	-	-	0,5	-	1,0	2,5	3,1	-	0,7	-	1,1	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	2,8	-	0,5	-	-	2,3	-	0,6	1,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Urgencias																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Público	70,3	70,9	72,6	69,8	68,0	64,1	85,3	60,8	76,7	66,5	62,9	74,0	72,3	78,3	77,2	70,8	79,3	73,4	46,2	55,3
Privado	27,0	26,7	23,7	27,0	29,8	31,5	14,7	32,3	18,6	31,8	32,8	23,2	25,4	20,7	22,4	28,1	20,7	24,1	36,9	37,3
(NO LEER) Ambos	1,7	1,6	1,0	0,7	1,0	2,5	-	6,6	4,7	0,4	1,9	2,3	2,3	1,0	-	1,1	-	-	16,9	7,4
N.S.	0,7	0,7	-	-	1,2	1,9	-	0,3	-	0,8	2,5	-	-	-	0,5	-	-	2,5	-	-
N.C.	0,3	0,2	2,8	2,5	-	-	-	-	-	0,6	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de)																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfactoria	6,9	11,5	0,6	2,1	3,4	3,6	3,8	15,9	2,9	4,3	8,5	10,2	8,3	4,9	4,7	8,7	0,9	11,1	18,3	7,4
2	2,6	2,5	4,1	5,5	3,1	-	0,7	4,2	1,2	2,2	3,8	8,7	-	2,2	7,2	3,0	-	1,6	1,4	1,9
3	5,5	8,6	14,1	2,7	1,7	2,7	3,2	4,7	6,8	3,9	5,3	2,7	5,1	5,1	3,7	5,9	5,1	8,5	16,2	-
4	8,1	8,1	8,1	6,0	5,2	5,0	4,4	5,6	3,5	6,1	15,9	6,8	6,0	12,4	1,5	7,7	7,9	2,2	-	9,0
5	13,5	18,6	8,6	12,2	8,6	8,2	12,0	10,7	7,3	13,5	13,3	11,8	20,0	12,3	20,4	8,4	10,7	9,7	4,9	12,4
6	13,1	13,5	18,7	13,8	7,3	9,6	12,3	7,1	13,6	15,7	9,7	18,2	21,0	11,9	10,2	12,9	17,1	7,9	21,6	6,7
7	16,4	15,7	10,8	19,4	19,8	25,7	14,2	7,7	18,7	17,5	16,7	16,1	8,0	18,1	17,0	9,7	20,8	15,3	7,6	34,3
8	18,3	9,1	16,4	27,6	26,4	17,9	17,7	24,8	16,9	25,2	11,9	14,1	21,5	20,9	13,8	25,4	22,8	25,8	20,6	9,1
9	6,4	6,4	8,0	3,6	4,7	8,7	9,1	7,0	10,8	4,8	6,9	4,6	5,4	5,1	10,8	6,1	4,9	8,7	2,9	8,6
10 Totalmente satisfactoria	9,0	5,7	10,5	7,1	19,7	18,7	22,7	12,3	18,2	6,7	8,0	6,8	4,5	6,8	10,6	12,3	9,4	9,3	6,5	10,7
N.S.	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	8,17	5,48	6,23	6,49	7,12	7,18	7,15	5,95	7,03	6,42	5,75	5,65	5,96	6,17	6,32	6,31	6,73	6,29	5,33	6,46
Desviación típica	2,45	2,52	2,39	2,15	2,34	2,19	2,42	3,02	2,34	2,16	2,54	2,61	2,27	2,28	2,51	2,71	1,92	2,79	3,19	2,77
N	(2.434)	(427)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(97)	(19)	(5)	(4)

Consultas de atención especializada (especialistas)				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfactoria	8,8	12,2	4,0	8,0	4,8	7,1	3,5	19,3	4,1	5,6	7,3	17,6	9,2	6,5	20,0	19,5	0,9	11,1	30,0	14,7
2	5,0	6,6	4,1	5,0	4,7	8,7	3,6	1,1	2,2	2,3	11,1	1,2	0,5	6,1	1,5	3,0	3,9	7,2	15,2	2,5
3	6,9	7,5	14,8	8,4	4,0	6,0	3,1	7,9	5,9	8,1	7,5	8,8	5,3	5,4	3,8	0,9	6,2	7,2	8,3	12,4
4	9,2	11,0	12,0	11,5	8,0	7,4	6,7	9,9	5,7	6,2	12,3	8,4	12,0	7,3	7,1	5,6	14,5	3,9	6,2	14,6
5	14,2	18,5	14,1	11,2	10,0	14,2	7,8	21,5	10,0	12,9	10,9	21,6	11,6	13,9	10,6	5,6	17,8	16,4	2,2	8,1
6	15,6	12,7	21,0	12,9	11,2	12,3	12,8	10,6	20,1	17,7	16,0	19,3	25,3	16,9	9,0	17,2	13,0	13,9	6,9	8,8
7	16,3	15,4	14,9	10,8	24,5	14,4	26,1	7,0	24,8	18,6	14,2	6,0	14,0	21,6	11,3	19,6	15,5	11,7	13,9	17,5
8	11,8	8,3	8,0	13,9	14,5	13,9	22,1	8,5	11,4	15,0	9,9	7,6	16,8	9,4	19,4	13,8	13,6	16,7	10,9	10,7
9	4,6	2,9	5,1	8,0	4,2	6,9	3,4	4,6	6,3	4,1	4,1	2,8	2,5	4,5	10,3	10,1	8,7	3,6	-	-
10 Totalmente satisfactoria	5,9	3,8	1,6	5,8	10,1	7,0	9,6	7,7	7,1	7,8	5,7	6,6	2,8	6,0	7,0	4,7	5,9	4,0	5,1	10,7
N.S.	1,1	1,1	-	4,5	1,4	0,3	3,0	1,9	1,8	1,2	0,6	-	-	2,4	-	-	-	1,0	1,4	-
N.C.	0,4	-	0,6	-	2,6	2,0	-	-	0,7	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	5,59	5,04	5,33	5,65	6,27	5,73	6,58	5,01	6,28	6,05	5,29	4,99	5,67	5,75	5,67	5,67	6,07	5,39	4,03	5,24
Desviación típica	2,46	2,44	2,11	2,60	2,41	2,59	2,25	2,76	2,17	2,32	2,51	2,59	2,20	2,36	2,99	2,88	2,15	2,64	3,30	3,22
N	(2.390)	(424)	(69)	(47)	(61)	(133)	(24)	(132)	(109)	(384)	(279)	(51)	(141)	(299)	(79)	(33)	(98)	(18)	(5)	(4)

1 Totalmente insatisfactoria	8,7	13,3	-	4,2	4,6	9,0	1,4	10,6	6,3	4,8	14,7	12,0	9,7	7,0	8,2	5,8	0,9	12,4	29,7	12,5
2	4,6	5,7	2,2	4,3	7,5	4,7	3,3	1,6	1,9	7,9	3,1	1,2	5,0	4,3	-	1,2	5,6	1,7	1,9	5,0
3	6,9	9,2	10,0	10,4	4,0	6,8	3,8	6,9	2,3	8,4	4,9	7,0	4,0	7,6	6,5	6,6	3,3	3,6	5,5	2,8
4	8,2	8,7	8,4	7,0	4,0	10,7	4,2	6,1	8,4	10,6	10,1	3,5	8,0	6,7	5,2	3,1	4,8	5,8	9,4	19,2
5	13,4	11,2	9,0	10,3	10,2	19,1	17,2	13,4	13,0	10,6	15,4	16,4	17,2	15,5	17,3	15,3	10,8	6,1	16,0	25,4
6	11,9	13,1	30,0	8,1	10,3	7,6	7,4	9,9	10,5	11,4	9,3	14,7	13,0	12,4	8,2	13,7	15,3	15,9	4,9	20,3
7	14,7	11,0	10,4	11,6	15,2	13,7	15,2	7,0	17,0	14,0	12,4	13,9	15,5	21,5	19,3	17,3	27,0	19,7	11,3	10,4
8	16,6	15,2	11,5	22,1	19,6	10,4	27,0	20,9	11,5	23,0	20,1	14,6	8,1	13,4	16,7	16,5	17,0	13,7	-	2,5
9	6,2	4,8	5,7	8,9	10,2	4,5	10,0	8,3	11,2	4,3	3,8	5,5	12,3	5,5	9,5	8,1	6,0	6,9	15,2	-
10 Totalmente satisfactoria	7,2	5,8	12,2	12,0	12,9	11,6	9,4	10,0	11,7	4,8	5,4	8,1	6,9	5,1	8,5	12,4	6,1	11,1	5,1	2,0
N.S.	1,4	2,0	0,6	1,1	1,4	-	1,2	3,2	6,0	0,2	0,9	3,1	0,3	1,2	0,6	-	3,4	3,1	1,0	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	5,83	5,32	6,35	6,38	6,54	5,89	6,81	6,09	6,48	5,80	5,49	5,83	5,82	5,82	6,27	6,49	6,48	6,15	4,69	4,89
Desviación típica	2,57	2,71	2,17	2,62	2,61	2,67	2,19	2,76	2,51	2,44	2,67	2,64	2,61	2,37	2,48	2,45	2,03	2,79	3,45	2,34
N	(2.386)	(420)	(69)	(49)	(63)	(134)	(25)	(127)	(104)	(391)	(279)	(50)	(141)	(303)	(79)	(33)	(95)	(18)	(5)	(4)

Urgencias 061 y 112																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfactoria	2,3	4,6	-	1,6	-	6,0	0,9	-	1,0	2,0	1,8	8,1	2,0	1,2	0,7	1,1	-	3,8	18,3	-
2	0,8	1,2	0,4	-	1,6	-	0,7	-	-	2,2	0,4	3,0	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-
3	1,8	3,1	2,7	0,5	0,6	0,9	-	1,4	0,5	1,2	3,6	-	1,0	1,9	2,2	-	-	-	4,1	1,6
4	2,1	1,7	2,1	2,5	2,5	6,9	-	0,7	-	4,3	-	5,4	1,2	1,7	3,1	0,6	-	0,8	3,4	12,4
5	9,1	13,4	7,8	5,3	12,6	7,7	7,1	10,5	5,5	6,9	11,8	9,4	5,8	8,8	11,8	5,2	2,6	1,6	1,9	11,1
6	7,4	7,1	12,6	12,3	6,3	6,4	5,8	3,8	6,9	7,8	6,9	9,2	8,1	7,8	3,1	11,6	9,9	5,7	12,1	13,9
7	13,0	9,9	8,4	11,6	11,3	11,5	11,6	13,5	8,8	14,2	8,4	18,2	17,5	18,1	14,8	22,1	16,5	8,6	24,6	13,8
8	18,1	17,0	28,0	21,6	22,1	19,7	21,1	13,6	16,7	18,7	20,4	10,5	13,7	13,7	21,6	21,6	25,4	23,5	8,7	17,4
9	11,7	11,5	7,8	5,3	16,0	9,1	16,9	18,1	11,2	11,6	7,4	7,3	20,3	12,5	10,4	12,1	13,4	7,0	2,3	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	10,1	2,9	17,0	12,6	15,5	23,5	22,2	14,7	10,0	11,9	9,7	9,5	10,4	10,9	17,7	13,1	23,0	6,5	12,7
N.S.	20,7	19,5	25,9	19,1	11,8	15,9	11,3	15,2	30,9	20,7	25,8	18,2	20,8	22,8	19,4	8,1	19,0	23,3	18,1	6,4
N.C.	1,1	0,7	1,2	3,2	2,6	0,5	1,1	1,0	3,8	0,7	1,6	0,9	-	1,1	0,9	-	-	0,6	-	10,7
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	7,26	6,81	7,07	7,53	7,49	7,03	8,10	8,00	7,88	7,13	7,18	6,34	7,55	7,32	7,26	7,75	7,95	7,82	5,54	6,71
Desviación típica	2,15	2,45	1,68	1,98	1,91	2,52	1,82	1,83	1,83	2,18	2,17	2,65	1,91	1,93	2,02	1,69	1,35	2,42	3,32	2,39
N	(1.899)	(342)	(51)	(38)	(55)	(114)	(22)	(113)	(73)	(308)	(204)	(41)	(112)	(233)	(63)	(30)	(79)	(14)	(4)	(3)

Urgencias de centros de atención primaria				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfactoria	5,8	8,7	2,1	2,1	3,6	2,8	-	9,1	2,4	2,8	8,2	8,1	10,9	4,8	8,1	3,2	0,9	10,4	18,3	-
2	3,6	5,1	2,8	1,4	0,4	-	1,4	3,2	2,2	4,5	3,1	1,3	2,0	6,9	2,0	3,2	1,1	0,6	3,3	2,5
3	3,9	8,2	1,1	2,5	3,1	2,9	-	2,0	2,2	3,8	4,3	3,1	3,0	3,7	0,8	1,8	1,2	1,1	4,1	1,6
4	5,9	7,1	8,5	2,3	2,6	6,9	3,7	4,3	2,0	7,8	4,5	3,1	5,1	7,4	5,8	6,9	4,7	3,2	1,9	4,5
5	14,0	14,4	8,3	12,8	7,7	11,2	7,1	15,0	6,8	13,3	20,6	17,2	14,4	14,0	18,4	14,2	9,6	13,2	23,0	27,2
6	13,3	9,6	25,8	19,9	6,7	14,0	12,3	11,1	12,7	16,1	11,6	16,7	10,9	15,7	6,5	6,7	21,5	5,0	12,5	5,3
7	16,7	14,9	13,3	13,8	18,6	15,2	25,7	7,9	20,9	16,5	12,6	16,4	18,3	21,0	21,7	19,8	26,8	15,7	6,9	26,4
8	18,2	16,6	18,7	33,7	26,5	19,6	9,8	13,9	20,9	20,5	17,4	21,9	24,4	11,3	17,6	27,6	16,2	21,0	22,3	16,2
9	6,1	4,4	10,0	4,7	12,2	7,7	19,8	13,1	8,9	6,3	3,7	6,6	4,8	2,8	2,7	4,9	11,2	3,6	1,4	-
10 Totalmente satisfactoria	7,3	5,1	6,8	6,5	15,9	14,6	17,1	12,4	14,8	5,6	8,1	3,0	4,2	4,2	8,9	4,8	3,0	19,9	5,1	8,1
N.S.	4,4	5,1	1,3	0,3	2,7	2,0	2,8	7,9	6,1	1,3	5,9	1,0	1,8	7,8	7,6	3,0	4,0	6,3	1,1	5,6
N.C.	0,8	0,9	1,2	-	-	3,1	0,4	-	0,2	1,5	-	1,7	0,2	0,2	-	4,0	-	-	-	10,7
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	6,21	5,62	6,59	6,81	7,34	6,93	7,58	6,40	7,18	6,28	5,94	6,14	6,02	5,76	6,21	6,50	6,77	6,75	5,32	6,09
Desviación típica	2,37	2,54	2,05	1,89	2,18	2,18	1,86	2,76	2,13	2,17	2,48	2,26	2,47	2,24	2,43	2,15	1,66	2,82	3,04	1,83
N	(2.302)	(403)	(68)	(49)	(62)	(130)	(24)	(124)	(104)	(380)	(265)	(50)	(138)	(282)	(73)	(30)	(94)	(18)	(5)	(3)

Ingreso y asistencia en hospitales públicos		Comunidad autónoma																		
		TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfactoria	3,8	5,5	-	0,9	1,0	3,2	-	7,8	1,0	2,6	6,3	12,3	4,2	2,3	1,0	2,1	0,9	4,4	21,0	9,9
2	1,1	1,4	0,8	-	1,3	0,7	-	0,4	0,9	1,3	2,6	1,1	-	1,0	0,5	-	-	2,0	6,4	-
3	2,5	2,9	3,2	0,7	0,4	1,3	1,7	1,4	3,2	3,3	1,9	5,5	1,3	2,3	8,4	2,4	0,8	0,5	2,9	1,6
4	4,4	5,0	2,4	3,1	3,9	5,3	1,9	11,7	5,8	4,2	5,8	4,4	2,3	1,6	1,6	2,8	3,0	1,5	6,6	7,0
5	9,0	8,9	3,8	8,4	5,2	13,1	5,2	8,6	4,9	8,8	12,3	10,2	13,5	7,8	10,9	6,4	4,6	4,1	13,8	30,8
6	11,6	13,5	15,4	13,3	11,8	11,3	5,5	5,5	4,2	12,1	12,6	13,2	12,1	14,2	6,1	13,5	9,8	5,9	8,1	6,0
7	17,4	16,8	29,6	12,3	25,0	13,0	15,1	14,0	19,5	14,7	12,5	7,7	27,6	21,2	10,3	17,9	23,9	28,0	14,0	19,9
8	20,4	17,4	19,2	25,9	21,5	21,7	40,7	20,5	28,4	15,4	20,2	18,5	15,8	23,8	20,3	21,5	31,4	20,7	5,7	24,8
9	12,8	12,9	10,9	20,3	13,0	7,9	9,9	15,7	8,6	18,8	9,6	18,8	11,5	10,1	17,2	12,7	7,9	12,0	21,6	-
10 Totalmente satisfactoria	12,0	10,8	8,6	13,2	13,7	12,6	14,5	12,9	17,4	12,6	11,8	6,6	8,4	9,8	21,3	18,9	11,9	18,2	-	-
N.S.	4,7	5,0	6,1	1,9	2,2	9,9	5,5	1,3	6,1	5,8	4,4	1,7	3,2	4,6	2,4	1,7	5,9	2,6	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-	0,2	-	0,5	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	7,01	6,77	7,21	7,29	7,42	6,93	7,80	6,78	7,46	7,14	6,60	6,27	6,87	7,11	7,45	7,48	7,50	7,43	5,24	5,70
Desviación típica	2,23	2,37	1,68	1,79	1,84	2,20	1,56	2,59	2,03	2,23	2,48	2,79	2,03	1,95	2,29	2,04	1,62	2,26	3,30	2,43
N	(2.305)	(407)	(66)	(48)	(62)	(123)	(24)	(132)	(104)	(367)	(269)	(50)	(137)	(288)	(77)	(32)	(92)	(18)	(5)	(4)

Si, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	23,7	31,9	20,0	21,4	12,6	16,9	31,6	25,2	11,8	21,3	32,7	17,0	19,8	24,6	21,5	17,3	12,2	15,1	20,4	16,5
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	59,4	55,6	65,2	61,7	65,9	66,2	57,1	52,3	74,5	60,4	50,6	63,5	68,9	50,8	69,6	63,3	71,0	68,0	44,6	60,4
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,7	11,0	12,7	16,0	20,6	16,9	9,9	17,5	13,7	17,7	16,3	15,9	11,0	22,0	7,7	18,9	16,0	12,1	28,9	17,0
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutua/del Estado en la sanidad privada	0,7	1,0	2,2	0,8	0,9	-	1,3	1,5	-	0,2	0,3	3,1	0,2	0,9	1,2	-	0,3	0,3	4,7	4,4
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	0,5	-	-	-	-	-	3,5	-	0,4	-	0,5	-	1,4	-	0,4	0,5	4,5	1,4	1,6
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON:
 (1 en P5a)
 (N=574)

Pregunta 5a_01

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

Comunidad autónoma																				
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)	
No consiguió contactar con el centro de salud	11,5	7,6	9,6	1,9	-	5,1	4,3	6,5	4,9	11,1	23,8	-	5,9	18,0	14,4	7,2	-	3,3	17,2	11,2
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	41,3	40,9	26,1	43,6	42,5	60,1	58,5	25,8	36,0	48,2	38,4	36,6	44,5	34,6	63,2	69,0	34,6	42,6	12,4	39,7
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	29,3	25,3	43,1	44,8	7,8	31,0	14,5	43,9	47,5	21,0	30,8	40,0	20,7	40,5	2,3	-	41,7	29,9	70,4	22,2
Le dieron cita (presencial/teléfono) pero no le/la atendieron/llamaron	3,5	3,1	4,1	-	19,8	-	-	-	-	6,5	2,5	-	18,8	-	3,0	-	-	-	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	1,6	4,1	-	-	5,1	1,3	-	-	-	0,5	-	3,7	-	1,4	4,0	3,8	-	-	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	1,5	-	-	9,7	-	-	-	9,6	-	-	-	-	5,2	-	-	4,8	20,3	14,8	-	-
No había citas disponibles	5,0	12,2	10,2	-	19,8	2,6	1,2	1,5	-	3,1	3,3	10,0	2,6	-	-	9,9	-	6,1	-	26,9
No le/la atendieron bien	2,0	3,3	3,0	-	5,1	-	18,2	1,0	7,0	1,7	1,2	-	-	1,0	-	5,3	-	-	-	-
Otro motivo	3,5	3,5	3,9	-	-	-	1,4	9,7	-	5,1	-	9,7	2,3	4,4	8,7	-	3,4	3,3	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	-	-	-	1,8	2,0	4,6	2,7	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
(N)	(574)	(137)	(14)	(11)	(8)	(23)	(8)	(34)	(13)	(84)	(92)	(9)	(28)	(75)	(17)	(6)	(12)	(3)	(1)	(1)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO:
 (1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a_01)
 (N=401)

Pregunta 5a_02

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	53.3	47.8	40.4	66.8	67.3	48.3	45.9	56.0	82.1	58.3	50.8	28.0	42.8	64.3	53.8	57.2	60.3	56.2	67.8	47.3
No	46.5	51.5	59.6	33.2	32.7	51.7	54.1	44.0	17.9	41.7	49.2	72.0	57.2	35.7	46.2	42.8	39.7	43.8	32.2	52.7
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0.2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(401)	(102)	(8)	(6)	(7)	(16)	(7)	(18)	(6)	(64)	(64)	(5)	(22)	(45)	(16)	(6)	(7)	(2)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
 (1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
 (N=1.996)

Pregunta 5_1

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	56,5	55,6	59,4	52,8	47,9	58,6	64,8	61,2	58,3	56,9	48,9	56,8	58,3	56,3	54,1	64,5	70,9	45,3	56,2	90,2
Una enfermedad ya diagnosticada	50,0	51,2	41,1	43,0	55,6	63,8	47,4	54,2	41,9	47,6	56,8	58,1	40,7	48,3	48,1	42,5	46,8	56,0	41,0	17,7
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	47,9	54,7	48,0	36,5	56,5	48,0	54,8	47,6	47,8	39,4	52,8	55,7	59,3	49,0	37,3	22,2	29,9	47,7	61,3	41,3
Una solicitud o renovación de baja	14,9	10,5	34,0	17,0	29,6	17,9	19,3	2,1	11,3	17,8	12,8	6,8	23,5	10,1	23,0	14,9	20,7	3,1	16,5	20,8
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,1	0,7	0,7	1,1	0,7	2,9	-	1,1	1,1	1,5	1,3	3,2	1,0	0,3	0,9	-	0,8	0,5	2,7	3,1
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	2,2	3,5	-	1,1	5,8	1,9	1,7	1,9	2,0	2,5	-	1,6	1,2	1,2	1,7	12,9	4,7	3,3	-	2,3
Petición de la derivación a un/a especialista	1,1	2,2	-	3,8	0,5	-	2,1	0,5	1,5	0,3	1,1	-	1,9	0,9	0,3	0,7	1,8	-	12,1	3,5
Accidente, lesión	0,3	0,2	-	-	-	1,0	-	-	1,7	-	-	0,8	1,3	-	-	2,4	-	0,6	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,6	0,8	1,6	6,4	0,5	-	-	-	1,8	0,6	-	-	-	0,4	-	1,4	0,5	0,6	-	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,4	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,3	-	-	-	1,4	3,9	0,7	-	-	-	-
Embarazo	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4	0,7	-	0,6	0,4	6,7	-	-	1,5	-	-
Medicación	0,5	-	-	-	-	-	0,6	2,7	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trámites	0,4	-	0,8	-	-	-	-	0,6	0,9	0,9	0,5	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
Otro motivo	0,3	0,4	1,0	2,9	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,6	-	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,7	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,8	-	2,9	-	-	-	0,6	1,0	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5b

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En la consulta	81,3	80,2	87,1	82,6	89,9	75,1	86,8	86,2	84,3	79,6	73,8	75,1	85,3	85,1	87,9	82,3	77,7	94,0	100,0	94,1
Por teléfono	16,8	19,2	12,9	17,4	10,1	24,9	8,6	11,5	14,6	11,8	26,2	24,9	14,7	14,5	9,8	17,7	20,8	6,0	-	5,9
En el domicilio	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	0,4	0,5	-	0,7	-	-
Por correo electrónico o chat	1,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-
Por videoconsulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,4	0,5	-	-	-	-	0,9	-	1,1	1,2	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	3,7	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	11,9	12,1	11,1	22,7	18,4	4,8	14,4	11,5	18,9	10,3	10,7	17,6	7,5	8,5	20,3	27,5	13,7	19,7	5,9	29,0
Le/la atendió al día siguiente	10,1	5,2	12,2	9,2	7,2	7,7	19,0	18,8	16,1	13,3	4,2	19,1	13,0	7,6	3,6	16,7	20,1	18,7	24,4	8,9
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,4	77,6	70,5	63,9	61,9	80,9	53,1	60,4	63,9	66,5	68,3	58,6	69,8	74,2	71,4	45,7	59,7	59,7	67,4	58,2
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,8	4,3	3,6	1,6	3,6	5,6	8,2	4,8	1,1	5,8	12,2	1,9	3,6	9,1	3,9	2,8	4,9	1,1	2,3	2,3
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	1,7	0,6	2,6	1,8	6,6	0,6	0,9	0,6	-	2,7	3,6	2,1	1,7	0,4	0,8	5,5	1,1	0,7	-	1,6
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,2	-	-	-	0,4	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,4	-	-	-	1,3	-	-	1,5	-	0,8	1,0	-	0,6	0,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	0,1	-	0,7	0,5	0,4	4,4	-	-	0,7	-	0,7	3,8	-	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)
(N=1.386)

Pregunta 5c_01

¿Cuántos días?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 día	0,5	-	2,4	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	5,4	1,5	-	-
2 días	7,6	4,5	4,1	17,4	5,0	9,6	15,9	23,4	13,2	9,2	2,4	4,4	6,1	3,7	4,6	12,6	22,9	2,6	4,0	4,5
3 días	13,5	5,4	15,9	12,1	15,8	16,8	29,8	10,6	7,6	13,8	10,2	12,4	21,1	16,8	19,1	24,4	36,5	7,8	47,7	-
4 días	8,0	4,4	1,4	14,3	18,1	8,5	4,9	5,8	11,6	5,7	17,9	5,9	5,3	5,7	11,2	4,5	12,5	6,4	33,0	6,1
5 días	9,2	7,8	4,6	5,3	12,9	10,1	7,8	9,0	15,8	12,5	7,5	13,5	5,7	9,9	8,7	3,4	6,5	10,5	-	12,0
6 días	2,6	-	1,0	1,6	3,5	4,9	23,8	4,1	6,5	2,9	1,0	8,0	2,9	3,2	4,2	2,9	-	1,1	-	-
7 días	17,0	16,1	9,4	25,5	13,1	14,9	8,2	17,6	18,6	19,1	14,2	20,3	16,4	19,9	26,4	19,1	4,2	27,9	11,8	59,4
Entre 8 y 10 días	13,0	16,2	24,0	10,4	8,3	14,6	1,9	12,1	11,5	9,3	13,6	14,5	14,4	14,4	9,2	1,3	3,6	29,1	3,5	18,0
11 y más días	27,3	44,9	34,7	11,1	23,1	19,7	6,5	17,6	9,4	26,3	32,0	18,5	26,2	24,4	16,6	14,7	7,4	13,1	-	-
N.R.	1,2	0,6	2,5	2,3	-	1,0	1,2	-	0,9	1,2	1,2	-	2,0	1,9	-	-	17,0	1,0	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.386)	(288)	(40)	(26)	(31)	(90)	(12)	(62)	(61)	(215)	(154)	(23)	(86)	(173)	(50)	(12)	(49)	(9)	(2)	(2)
Media	9,78	12,40	10,38	6,08	8,16	8,98	5,17	7,84	6,04	11,79	9,51	7,16	8,73	10,37	6,81	6,29	4,23	7,72	3,94	6,89
Desviación típica	9,66	9,30	7,12	3,77	7,27	8,98	4,24	7,36	4,06	15,52	6,71	3,79	6,95	9,86	3,90	4,87	3,60	4,65	2,29	3,28
N	(1.368)	(286)	(39)	(25)	(31)	(89)	(12)	(62)	(61)	(213)	(152)	(23)	(84)	(169)	(50)	(10)	(49)	(9)	(2)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA CUANDO TUVO PROBLEMAS PARA CONSULTAR CON EL/LA MÉDICO DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=2.427)

Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)	
Si	77,6	70,4	82,7	86,8	85,2	78,5	90,3	73,3	88,9	75,5	71,3	79,4	81,2	81,8	81,5	86,4	85,9	86,8	80,7	60,9
No	20,1	28,0	9,0	12,0	13,5	20,7	8,8	24,8	8,5	23,3	22,0	20,6	17,0	17,1	18,2	12,3	11,6	6,5	16,9	39,1
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	0,8	5,3	0,6	-	0,8	-	0,5	0,3	0,6	5,3	-	0,5	0,6	-	-	1,2	0,4	-	-
N.C.	1,0	0,8	3,0	0,6	1,3	-	0,9	1,4	2,3	0,7	1,4	-	1,3	0,6	0,3	1,4	1,2	6,3	2,3	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o aclarar

Comunidad autónoma																

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	83,8	74,9	87,2	88,5	87,8	79,9	90,2	75,3	89,0	88,1	80,8	86,3	92,0	85,5	82,4	86,2	96,2	93,5	94,6	69,8
No	15,2	24,7	8,7	11,5	10,9	20,1	9,4	22,5	8,8	11,6	17,0	13,0	6,5	14,2	15,7	13,8	3,2	5,9	5,4	30,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	3,7	-	-	-	0,4	-	0,5	-	1,9	-	1,5	-	1,9	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,5	0,4	0,4	-	1,3	-	-	2,2	1,8	0,3	0,3	0,7	-	0,3	-	-	-	0,6	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta de																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	20,7	24,7	33,9	8,1	5,2	29,6	5,6	25,9	12,1	26,9	14,6	22,5	20,9	15,0	30,9	18,6	4,5	23,6	10,4	24,3
No	78,9	75,0	64,7	91,9	89,0	70,4	94,4	74,1	87,1	73,1	85,4	77,5	78,5	85,0	69,1	81,4	95,5	76,4	89,6	75,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	0,3	1,4	-	5,8	-	-	-	0,8	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.622)	(297)	(59)	(34)	(45)	(83)	(26)	(88)	(81)	(257)	(167)	(30)	(105)	(198)	(62)	(22)	(64)	(15)	(3)	(2)

El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	92,6	91,0	92,6	98,8	93,0	88,4	95,3	87,8	95,8	95,0	94,8	94,1	90,4	90,9	89,9	95,8	99,1	83,3	97,3	84,4
No	6,8	7,9	7,4	1,2	6,3	11,0	4,7	11,3	3,1	4,7	4,3	5,9	9,2	9,1	9,9	3,3	0,9	10,4	2,7	15,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	0,9	-	-	0,7	0,6	-	0,8	0,6	0,3	0,9	-	-	-	0,3	1,0	-	6,3	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5e

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria que voy a leer, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

La confianza y seguridad que transmite el personal médico																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	3,0	3,4	1,0	3,5	3,1	2,9	3,7	8,6	1,1	1,9	2,3	5,7	4,4	1,4	8,2	0,5	0,9	2,9	-	-
2	2,0	2,5	2,2	3,6	1,4	1,6	-	-	1,5	1,9	1,1	0,7	4,7	2,8	-	7,5	-	0,6	-	-
3	1,9	4,0	-	2,1	0,4	3,5	2,7	2,5	0,4	1,6	1,5	0,8	1,5	0,9	2,1	1,5	0,5	-	-	2,3
4	2,4	2,0	5,2	1,1	2,4	11,1	0,6	4,1	1,9	1,7	3,1	2,4	-	0,4	0,4	2,2	1,2	4,3	-	3,4
5	5,5	8,7	1,4	5,9	4,3	1,7	2,7	2,6	2,4	7,9	8,1	4,6	6,4	2,2	3,3	5,9	0,8	3,2	17,9	41,2
6	8,4	6,5	8,5	8,3	6,1	4,7	3,6	4,6	2,5	6,5	15,2	14,7	8,8	16,2	5,4	3,0	6,0	0,8	6,3	3,6
7	12,6	9,8	9,4	14,0	16,4	6,8	13,3	7,2	13,9	19,6	15,0	14,4	13,9	6,5	17,1	5,2	16,7	12,1	6,4	10,2
8	19,3	21,1	29,7	22,1	13,6	21,8	16,8	12,5	20,2	20,3	11,1	17,3	16,5	19,0	14,1	17,6	37,6	37,2	18,8	2,6
9	15,7	16,3	11,1	10,8	12,9	19,6	19,7	22,1	22,5	10,5	11,7	16,3	23,2	17,0	13,0	16,9	16,4	6,9	19,7	23,2
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	25,7	31,3	28,6	39,3	26,2	36,9	35,8	33,6	27,7	30,9	23,1	20,6	33,4	36,4	38,4	19,9	31,9	30,8	13,4
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)
Media	7,76	7,52	8,02	7,59	8,08	7,59	8,23	7,80	8,37	7,69	7,62	7,47	7,47	8,05	7,79	8,00	8,11	8,06	8,08	6,84
Desviación típica	2,30	2,45	2,03	2,44	2,26	2,49	2,22	2,77	1,85	2,15	2,26	2,39	2,47	2,11	2,63	2,53	1,49	2,10	2,34	2,69
N	(1.994)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(322)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	0,9	-	0,7	-	-	-	-	7,5	-	0,3	0,6	3,4	3,5	0,5	1,1	-	-	-	2,3	-
2	0,6	0,5	1,0	-	1,5	0,6	-	1,0	-	0,2	-	-	4,7	-	-	7,5	-	-	-	-
3	0,6	0,5	-	-	2,5	0,7	-	-	1,4	0,7	1,4	1,0	-	0,4	0,8	-	-	-	-	-
4	1,5	1,4	1,5	0,9	2,7	2,6	3,1	0,6	2,1	3,9	-	3,0	-	0,4	-	-	-	8,5	-	3,4
5	7,2	8,1	0,9	5,0	1,4	8,8	1,8	1,6	3,3	11,7	11,8	5,7	5,6	3,3	12,0	3,2	5,9	0,9	7,0	3,9
6	6,9	7,1	10,0	4,5	3,6	4,9	3,8	2,6	3,5	5,6	12,1	10,4	6,4	9,7	3,1	3,6	5,2	11,4	3,6	3,6
7	13,1	16,9	3,9	14,2	15,1	8,8	6,8	8,7	10,2	13,1	12,5	16,7	14,5	15,2	4,6	12,9	17,9	8,7	21,2	3,5
8	21,4	21,7	31,2	20,5	19,5	24,0	18,6	16,6	26,9	22,2	17,2	12,5	18,4	17,9	24,0	10,3	36,4	39,1	18,5	23,8
9	16,4	16,2	17,5	20,1	16,5	16,4	23,0	17,6	15,5	13,1	11,1	17,7	25,9	19,3	19,9	23,2	14,1	5,7	6,8	30,5
10 Totalmente satisfecho/a	27,6	24,5	27,3	34,2	34,1	31,6	42,9	41,4	30,8	27,8	24,4	25,1	19,2	28,1	30,2	35,1	19,6	25,1	40,5	31,3
N.S.	3,5	3,1	3,1	0,8	3,3	1,7	-	2,5	6,3	1,2	8,5	4,6	1,8	4,9	4,3	3,2	0,9	0,6	-	-
N.C.	0,2	0,1	3,0	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	-	-	0,3	-	1,0	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)
Media	8,04	7,99	8,31	8,47	8,27	8,18	8,77	8,22	8,37	7,87	7,75	7,71	7,67	8,25	8,23	8,20	8,07	7,87	8,22	6,57
Desviación típica	1,88	1,72	1,69	1,53	1,91	1,83	1,53	2,54	1,64	1,93	1,92	2,22	2,32	1,63	1,88	2,30	1,37	1,81	2,48	1,93
N	(1.922)	(359)	(53)	(40)	(49)	(109)	(23)	(100)	(90)	(319)	(206)	(38)	(121)	(220)	(68)	(25)	(82)	(16)	(3)	(3)

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	3,9	4,3	0,4	0,6	0,7	15,4	-	10,2	1,0	3,4	2,2	5,1	8,2	0,2	2,1	0,5	1,0	3,7	-	2,3
2	2,9	2,7	5,9	-	1,2	2,1	2,3	2,1	0,5	2,8	6,4	0,7	3,0	2,0	9,0	3,6	-	0,5	2,3	-
3	4,6	8,3	3,3	3,5	2,8	2,9	1,0	1,8	0,7	5,5	4,1	1,6	1,3	6,0	1,9	3,0	6,0	0,6	-	-
4	5,8	9,0	1,0	3,0	1,4	3,5	7,4	2,3	2,2	7,5	9,4	8,0	2,1	4,9	0,9	2,0	5,8	3,0	3,6	7,0
5	10,5	12,7	8,7	19,5	5,4	4,3	9,3	2,1	7,6	11,3	15,5	6,7	8,5	12,1	9,4	4,4	8,5	10,0	13,5	32,8
6	10,1	8,8	11,9	8,2	11,7	8,2	4,3	12,6	8,0	12,2	7,4	18,1	15,7	8,1	6,1	18,1	10,7	11,8	15,0	26,8
7	14,1	13,2	6,4	9,1	7,8	15,6	17,4	20,4	17,4	19,1	35,5	9,9	13,1	17,5	13,5	12,9	13,8	19,2	14,0	14,0
8	18,1	16,4	28,4	23,2	20,8	14,5	11,0	14,8	26,0	12,1	18,5	18,5	16,5	22,6	18,6	22,6	32,3	26,9	9,2	11,6
9	11,1	8,3	13,6	11,0	11,4	13,1	22,0	20,9	7,6	12,5	6,7	12,4	14,0	10,8	11,2	19,9	7,6	4,4	29,3	6,3
10 Totalmente satisfecho/a	18,4	15,7	17,8	19,0	32,8	20,5	25,3	25,4	23,0	15,5	16,0	15,3	13,1	21,5	27,0	15,9	14,6	20,9	12,8	9,1
N.S.	0,4	0,5	-	2,9	-	-	-	-	1,4	-	0,4	3,9	-	0,3	0,5	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	-	2,5	-	-	-	1,7	-	-	-	0,2	-	-	1,4	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(4)
Media	6,91	6,46	7,31	7,29	7,96	6,81	7,70	7,30	7,72	6,70	6,52	6,93	6,80	7,20	7,34	7,41	7,17	7,30	7,41	6,24
Desviación típica	2,49	2,58	2,27	2,11	2,10	3,09	2,19	2,86	1,86	2,45	2,51	2,42	2,56	2,26	2,63	2,14	2,06	2,21	2,50	2,43
N	(1.984)	(369)	(57)	(38)	(49)	(111)	(23)	(102)	(93)	(324)	(226)	(38)	(123)	(232)	(70)	(26)	(83)	(16)	(3)	(4)

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	5,6	5,3	7,7	3,8	3,4	3,2	5,1	5,1	4,0	5,5	9,8	2,7	7,5	4,9	10,9	1,4	-	3,5	-	-
2	2,6	4,1	3,0	0,7	2,7	3,3	1,4	1,9	1,9	3,1	1,9	7,4	0,4	1,2	4,5	4,3	-	-	-	2,3
3	2,5	4,6	2,3	2,1	3,3	5,1	1,5	3,1	0,4	1,8	1,1	1,4	0,8	3,3	1,5	1,5	0,9	-	-	-
4	4,9	6,4	-	4,3	1,6	10,6	0,7	6,4	1,3	5,4	5,2	4,3	6,0	2,2	2,3	4,7	5,7	2,9	6,3	27,3
5	9,0	14,0	0,7	7,6	8,3	5,0	8,2	12,1	6,3	8,5	9,4	9,4	13,7	5,4	6,5	5,4	6,5	5,8	15,0	17,1
6	9,2	9,5	10,5	11,3	4,3	6,1	12,5	4,4	9,7	8,8	11,5	11,6	12,6	10,5	2,1	15,2	5,2	17,0	2,7	10,5
7	13,4	11,0	24,1	22,7	12,3	4,4	11,0	5,3	18,1	17,8	9,4	13,6	11,8	15,8	13,2	11,8	18,9	13,7	17,4	9,7
8	17,8	17,1	24,0	24,5	16,0	26,9	16,3	18,8	18,3	13,9	14,7	14,0	14,2	20,7	16,2	14,7	25,9	18,0	18,9	14,1
9	12,8	9,1	9,5	10,4	10,8	13,3	19,5	12,1	14,2	17,4	9,3	13,9	20,9	11,5	12,5	13,0	15,3	10,6	6,5	3,4
10 Totalmente satisfecho/a	21,6	18,9	17,8	12,5	37,3	21,4	23,1	30,8	24,1	17,5	26,1	20,9	11,9	24,3	30,1	26,7	19,3	20,7	28,6	15,6
N.S.	0,5	-	-	-	-	0,5	0,7	-	1,7	0,3	1,7	0,8	-	0,3	0,3	0,6	2,2	3,3	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	4,6	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)
Media	7,10	6,65	7,14	7,08	7,77	7,13	7,50	7,34	7,58	7,03	6,93	7,02	6,83	7,40	7,15	7,46	7,77	7,47	7,47	6,30
Desviación típica	2,57	2,65	2,52	2,15	2,54	2,61	2,46	2,71	2,28	2,53	2,86	2,60	2,50	2,42	3,05	2,40	1,76	2,21	2,78	2,84
N	(1.984)	(371)	(57)	(41)	(50)	(110)	(22)	(102)	(94)	(323)	(222)	(40)	(124)	(232)	(71)	(26)	(81)	(14)	(3)	(3)

La información recibida sobre su problema de salud

Comunidad autónoma

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	3,7	5,5	6,9	1,5	-	4,9	4,7	13,8	1,1	2,8	1,2	2,7	7,5	0,6	4,3	1,2	-	2,9	-	10,5
2	1,8	1,5	0,7	0,7	2,6	0,5	-	1,6	1,4	1,9	0,2	5,4	1,6	2,7	7,3	1,6	2,4	4,6	-	10,5
3	3,1	5,2	0,8	4,5	3,6	5,9	2,6	1,0	-	3,6	4,0	3,3	1,6	1,4	1,6	0,7	1,3	-	-	-
4	3,8	6,1	0,4	4,4	0,6	4,5	-	2,6	2,0	2,0	8,3	0,9	5,2	3,5	0,4	2,8	-	2,2	2,3	15,7
5	6,6	9,1	8,9	15,3	2,0	3,3	4,7	4,2	4,1	7,1	6,7	2,4	9,9	7,4	4,1	3,7	1,3	10,4	12,5	2,3
6	9,2	8,4	11,4	3,3	4,4	7,6	9,8	4,1	10,9	11,4	12,8	13,6	3,6	10,2	11,1	9,4	5,8	18,9	14,4	3,6
7	11,4	9,7	11,3	13,9	12,5	7,6	8,6	8,7	10,4	14,6	6,5	13,8	17,3	12,5	14,5	6,6	13,8	13,6	11,2	-
8	20,9	19,2	26,0	29,0	18,7	28,7	19,5	22,7	23,4	18,8	20,0	20,1	18,3	20,4	18,2	26,9	25,0	20,8	23,3	22,5
9	15,9	17,3	14,7	7,6	20,7	14,8	12,6	8,8	21,4	15,0	14,4	19,2	9,0	17,8	14,2	17,6	31,0	7,0	14,0	16,3
10 Totalmente satisfecho/a	23,2	17,9	18,8	19,9	34,2	22,3	37,5	32,5	25,4	22,3	25,5	16,8	26,1	23,5	24,2	29,4	19,5	19,7	22,2	18,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)
Media	7,10	6,65	7,14	7,08	7,77	7,13	7,50	7,34	7,58	7,03	6,93	7,02	6,83	7,40	7,15	7,46	7,77	7,47	7,47	6,30
Desviación típica	2,40	2,59	2,41	2,22	2,01	2,49	2,40	3,09	1,88	2,30	2,26	2,41	2,68	2,10	2,62	2,02	1,66	2,37	2,26	4,04
N	(1.993)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(322)	(225)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas de/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy buena	32,9	22,2	29,9	27,7	36,8	38,1	50,3	31,9	50,4	26,7	33,0	29,4	37,8	40,5	41,1	48,1	38,9	30,5	25,5	19,0
Buena	47,2	52,0	56,1	55,4	51,6	36,7	40,7	43,3	39,2	49,0	44,6	54,9	43,1	46,1	42,7	40,4	53,3	53,1	54,2	59,6
Regular	13,7	17,7	8,0	13,5	7,2	17,9	2,6	14,2	9,4	16,5	14,4	10,1	11,7	11,2	14,4	7,4	6,3	13,0	17,9	8,6
Mala	4,4	4,4	1,8	1,4	4,4	6,8	6,5	7,9	1,0	6,1	6,7	2,0	6,5	0,7	0,5	4,1	1,5	3,5	2,3	12,8
Muy mala	1,8	3,7	4,2	1,5	-	0,5	-	2,7	-	1,7	1,3	3,6	0,9	1,4	1,3	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)
(N=1.996)

Pregunta 5g

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	50,9	59,2	47,8	56,4	44,8	65,8	33,1	41,1	50,0	44,5	53,2	69,3	61,6	35,9	39,2	50,3	66,5	31,4	31,5	8,7
No	48,8	40,8	51,0	43,6	55,2	34,2	66,3	58,9	50,0	55,5	45,7	30,7	38,4	62,8	60,8	49,7	33,5	68,6	68,5	91,3
N.C.	0,3	-	1,2	-	-	-	0,6	-	-	-	1,1	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.996)	(371)	(57)	(41)	(50)	(111)	(23)	(102)	(96)	(324)	(226)	(40)	(124)	(233)	(71)	(26)	(83)	(16)	(3)	(3)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UNA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA. Y LES ATIENDIERON POR TELÉFONO:
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)
(N=1.016)

Pregunta 5h

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy satisfecho/a	32,8	26,8	24,2	32,1	32,5	31,4	58,7	39,2	40,3	30,1	41,5	48,7	38,2	29,1	28,8	39,3	23,5	68,8	56,1	-
Bastante satisfecho/a	31,6	23,4	47,3	32,5	45,3	32,8	13,4	38,5	37,8	26,0	26,1	25,8	29,6	46,9	26,3	39,5	50,8	21,8	29,0	100,0
Algo satisfecho/a	20,1	27,5	25,3	17,9	16,4	12,9	10,5	11,1	18,2	23,7	21,2	18,2	22,3	17,3	6,9	11,9	9,4	7,4	14,9	-
Poco satisfecho/a	9,1	12,8	2,1	15,6	4,1	14,7	3,5	8,3	3,8	5,4	8,8	6,6	2,6	5,8	38,0	9,3	6,8	2,0	-	-
Nada satisfecho/a	5,6	8,1	1,1	1,9	1,6	5,6	11,2	2,8	-	14,8	1,9	-	3,6	1,0	-	-	9,4	-	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	1,5	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	0,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.016)	(219)	(27)	(23)	(23)	(73)	(7)	(42)	(48)	(144)	(120)	(28)	(76)	(84)	(28)	(13)	(55)	(5)	(1)	(0)

Pregunta 6

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez para ser atendido/a a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron). En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

Comunidad autónoma																	
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)
La sanidad pública	42,2	51,0	46,2	53,8	37,9	50,9	59,1	45,1	39,1	36,7	40,0	41,3	40,9	36,5	47,2	28,8	33,0
La sanidad privada	5,8	3,2	7,3	3,9	5,3	3,0	4,2	9,6	3,7	7,0	3,8	5,6	6,5	10,4	3,1	2,9	6,6
Ambas, pública y privada	7,7	6,6	6,9	2,8	8,0	9,7	4,5	8,4	4,6	11,0	11,1	1,7	8,8	6,2	5,5	4,2	3,1
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	44,0	39,2	39,6	39,5	45,2	36,4	31,4	36,9	51,5	45,3	44,9	51,4	42,0	46,9	42,5	64,1	57,9
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	3,6	-	0,8	-	1,2	-	0,2	-	1,8	-	1,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA:
(1 o 3 en P6)
(N=1.211)

Pregunta 6_01

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

Comunidad autónoma																	
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)
De 1 a 2 veces	69,8	68,3	75,2	63,9	73,1	65,5	65,0	73,5	73,3	73,6	72,7	51,7	79,8	69,5	30,4	75,9	79,1
De 3 a 4 veces	16,7	15,9	7,1	17,4	14,8	29,1	20,0	18,4	12,3	14,6	10,2	40,8	18,7	18,4	23,9	16,0	13,0
5 veces y más	10,6	12,4	12,0	7,4	12,2	5,4	15,0	8,1	12,5	8,0	13,2	7,5	1,5	10,9	36,3	8,1	2,1
N.R.	2,7	3,3	5,7	11,4	-	-	-	-	1,9	3,3	3,9	-	-	0,7	9,5	-	5,0
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	0,7
(N)	(1.211)	(247)	(37)	(28)	(29)	(83)	(16)	(72)	(49)	(187)	(144)	(22)	(70)	(131)	(42)	(11)	(35)
Media	2,39	2,46	2,33	2,15	3,99	2,35	3,12	2,11	2,35	2,30	2,28	1,92	2,29	3,88	2,18	1,99	2,18
Desviación típica	2,44	2,03	2,43	1,55	8,16	2,07	4,18	1,72	3,45	2,39	1,93	1,24	1,14	1,54	2,47	2,13	1,41
N	(1.177)	(238)	(35)	(25)	(29)	(83)	(16)	(72)	(48)	(180)	(138)	(22)	(70)	(129)	(38)	(11)	(33)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN:
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6_01)
(N=1.210)

Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

Comunidad autónoma																	
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	38,3	36,9	42,4	55,4	54,7	60,3	38,9	34,6	54,3	40,3	71,6	44,2	25,4	43,8	26,0	53,6
Un servicio de urgencias de un hospital público	50,8	52,3	54,7	49,8	42,3	38,2	31,2	60,2	56,1	39,5	58,6	28,4	35,0	72,1	54,7	66,6	40,5
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,0	9,3	3,3	7,8	2,2	7,2	8,5	0,8	9,3	6,3	1,1	-	20,8	1,1	1,4	7,4	5,8
(NO LEER) N.R.	0,2	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
(N)	(1.210)	(247)	(37)	(28)	(29)	(83)	(16)	(72)	(49)	(186)	(144)	(22)	(70)	(130)	(42)	(11)	(34)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA:
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a)
(N=1.206)

Pregunta 6a_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

Comunidad autónoma																	
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)
Nada de tiempo	1,0	0,2	-	-	-	0,9	2,9	1,5	1,1	-	1,0	1,8	3,1	-	0,7	2,1	10,3
Menos de 5 minutos	4,4	0,2	-	-	-	0,8	-	-	-	-	1,7	-	-	0,6	1,0	-	-
De 5 a menos de 15 minutos	0,5	0,8	1,2	23,8	0,9	8,5	8,1	1,3	5,2	-	0,2	-	1,5	0,5	12,3	2,5	3,5
De 15 a menos de 30 minutos	6,6	4,4	4,1	7,8	12,7	0,8	10,1	11,1	8,5	3,0	16,0	33,8	5,2	1,6	4,5	-	5,6
De 30 minutos a menos de 1 hora	12,4	14,2	23,2	13,0	14,5	14,7	12,7	15,3	10,1	13,5	11,7	27,2	0,9	9,3	5,7	7,4	11,0
De 1 a menos de 2 horas	16,9	14,8	32,6	12,3	34,8	29,5	10,8	14,2	21,1	12,4	15,5	7,5	24,8	16,6	8,3	25,7	6,6
De 2 a menos de 4 horas	25,6	34,2	15,2	25,0	16,6	15,5	30,9	18,6	23,7	33,7	17,9	13,0	34,1	20,9	24,2	21,9	21,9
De 4 a menos de 6 horas	18,7	17,2	6,1	7,4	12,7	10,9	5,1	29,7	8,6	18,1	16,0	6,6	16,9	36,1	30,7	9,3	25,7
De 6 a menos de 12 horas	11,1	11,4	14,7	10,6	1,5	11,8	15,0	3,4	14,5	8,6	20,0	7,6	11,7	9,7	5,8	23,8	7,3
De 12 a menos de 24 horas	1,5	1,0	-	-	6,3	-	1,5	1,1	4,3	1,4	-	2,5	1,9	2,3	-	3,2	8,1
Más de 24 horas	1,1	0,8	-	-	-	6,1	0,9	-	1,8	1,9	-	-	-	-	2,4	1,8	-
No le/lla atendieron	0,6	0,7	2,9	-	-	0,5	-	-	-	1,5	-	-	-	1,1	-	-	-
N.R.	1,4	0,2	-	-	-	-	2,0	-	1,1	6,0	-	-	-	1,2	4,3	2,5	0,8
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(247)	(35)	(28)	(29)	(83)	(16)	(72)	(49)	(186)	(144)	(22)	(70)	(128)	(42)	(11)	(34)
Media (minutos)	213,09	189,12	135,00	121,41	155,73	431,65	194,83	162,77	201,00	243,62	175,12	105,97	183,18	206,08	342,62	235,00	200,42
Desviación típica	473,93	185,59	135,28	135,50	216,76	1.190,93	447,89	141,48	256,14	618,14	154,77	155,98	155,55	141,23	1.119,43	251,75	208,82
N	(1.179)	(244)	(34)	(28)	(29)	(82)	(16)	(69)	(48)	(172)	(144)	(22)	(70)	(125)	(40)	(11)	(34)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA (1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6_01 y 1, 2 o 3 en P6a) (N=1.206)

Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy buena	24,2	11,9	32,3	30,4	39,5	23,8	54,3	28,2	22,9	19,2	29,8	37,4	38,2	24,6	31,6	33,9	15,4	46,8	40,9	-
Buena	46,8	52,5	50,8	46,2	48,4	37,8	27,2	56,5	53,4	43,5	41,5	55,9	37,0	51,0	41,9	51,6	47,8	37,2	33,1	46,2
Regular	18,9	23,9	16,3	21,6	9,5	28,6	12,5	10,6	17,5	28,3	14,6	5,1	4,9	15,7	8,5	8,7	23,6	12,4	22,3	36,1
Mala	4,9	2,8	-	1,9	-	7,1	4,0	-	2,7	4,4	12,9	1,6	8,6	2,3	4,2	5,8	13,2	3,6	3,6	4,5
Muy mala	5,3	9,0	0,5	-	2,7	2,0	4,8	3,4	4,5	1,3	-	11,4	6,4	13,8	-	-	-	-	-	13,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.206)	(247)	(35)	(28)	(29)	(83)	(16)	(72)	(49)	(186)	(144)	(22)	(70)	(128)	(42)	(11)	(34)	(7)	(2)	(2)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

Comunidad autónoma																				
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)	
En la sanidad pública	37,2	30,3	36,3	35,3	31,5	36,8	38,1	22,7	48,0	40,2	39,7	38,2	42,4	39,7	50,9	35,6	39,6	25,9	7,6	34,0
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	13,5	7,8	10,7	15,0	17,0	12,1	10,2	16,9	4,6	20,0	11,1	18,9	9,2	20,2	9,1	8,7	14,1	10,3	26,3	16,4
En ambas	10,7	13,1	13,8	6,5	14,3	8,2	10,7	18,4	5,0	8,1	8,6	9,5	11,8	14,0	8,5	9,1	5,9	4,2	8,3	13,9
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	38,4	48,8	34,9	43,2	37,2	42,9	41,0	42,0	42,4	31,7	40,7	33,5	36,6	26,2	31,4	46,6	38,7	55,7	57,7	35,7
(NO LEER) N.R.	0,2	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA (1 o 3 en P7) (N=1.163)

Pregunta 7a

La última vez que fue al/a especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,5	42,4	25,0	29,5	43,7	47,1	20,8	47,9	28,2	39,7	41,0	51,2	40,1	38,7	48,9	41,2	42,0	73,9	26,6	43,1
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	57,1	55,7	69,5	66,1	54,5	51,1	70,3	49,0	66,3	58,2	55,9	48,8	59,3	59,2	49,0	58,8	56,7	24,3	73,4	56,9
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,1	0,3	1,0	2,4	1,8	-	2,0	3,1	3,9	0,5	0,6	-	0,6	2,1	1,7	-	-	1,8	-	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,0	1,3	4,5	2,0	-	1,9	5,3	-	1,5	-	2,5	-	-	-	0,4	-	1,3	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,3	0,3	-	-	-	-	1,7	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA (1 o 3 en P7 y 1 en P7a) (N=471)

Pregunta 7a_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Hasta 15 días	10,7	6,1	15,9	39,0	16,3	11,2	18,1	2,3	11,5	17,4	8,3	-	6,5	9,2	21,4	21,8	5,2	20,5	33,7	-
Hasta 1 mes	15,6	8,5	6,2	6,7	10,4	11,9	17,2	5,3	16,8	20,8	21,3	30,4	12,6	15,8	17,0	4,1	36,6	4,8	-	12,2
Hasta 2 meses	16,0	28,1	13,8	23,8	5,8	23,5	20,4	16,0	3,5	15,9	5,5	12,5	24,9	10,2	6,9	38,9	14,5	2,2	66,3	23,9
Hasta 3 meses	14,7	21,6	16,5	13,1	20,7	19,2	13,5	20,6	9,3	4,6	8,3	4,9	11,1	22,0	23,8	11,0	10,4	5,8	-	14,2
Hasta 4 meses	4,4	2,5	-	3,8	2,9	1,5	-	4,9	3,5	4,3	3,6	-	-	14,0	3,5	-	3,5	5,7	-	-
Hasta 5 meses	5,0	5,5	-	-	-	1,9	-	12,8	5,5	-	4,5	-	13,8	9,4	-	7,1	-	28,7	-	12,2
Hasta 6 meses	8,9	6,1	7,4	-	33,6	3,9	-	3,2	9,3	14,7	8,3	10,4	10,4	8,0	1,4	12,1	12,0	2,2	-	18,4
Más de 6 meses	21,4	21,5	37,7	8,0	10,3	26,9	30,8	34,9	25,4	16,2	38,8	41,7	15,6	11,4	20,1	-	-	28,8	-	19,0
N.R.	2,0	-	2,5	-	-	-	-	-	15,2	1,5	-	-	2,3	-	5,8	5,0	17,8	1,3	-	-
N.C.	1,2	-	-	5,6	-	-	-	-	-	4,7	1,4	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(471)	(79)	(9)	(6)	(13)	(29)	(3)	(26)	(17)	(75)	(56)	(12)	(31)	(64)	(23)	(6)	(19)	(4)	(0)	(1)
Media (días)	128,52	169,56	173,70	54,56	123,00	129,61	102,85	152,81	132,90	109,93	129,91	199,69	114,16	109,17	98,10	69,38	65,63	155,81	41,47	217,65
Desviación típica	132,36	204,08	186,31	83,85	97,29	134,12	120,62	140,05	107,60	113,59	90,44	178,08	90,42	81,22	99,11	58,32	56,56	146,54	13,24	457,89
N	(456)	(79)	(9)	(6)	(13)	(29)	(3)	(26)	(14)	(70)	(55)	(12)	(29)	(64)	(22)	(6)	(15)	(4)	(0)	(1)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVÍO EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA (1 o 3 en P7 y 1 en P7a) (N=471)

Pregunta 7b_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Hasta 15 días	41,8	33,7	28,2	32,0	29,1	41,6	74,5	59,1	34,4	47,5	34,2	38,8	39,8	52,2	21,7	49,5	67,0	27,7	33,7	25,9
Hasta 1 mes	11,2	12,3	-	-	-	10,5	-	6,2	15,8	4,6	41,7	27,2	2,9	5,8	3,1	-	-	3,1	29,5	30,7
Hasta 2 meses	7,8	11,3	6,2	5,7	33,6	9,0	-	2,1	-	3,1	3,6	-	3,5	11,1	11,6	4,5	22,6	-	-	-
Hasta 3 meses	3,0	4,3	34,7	-	3,2	-	-	-	8,8	6,2	-	-	-	1,5	-	-	-	9,5	36,8	-
Hasta 4 meses	3,0	4,0	2,9	-	5,9	3,8	-	-	4,0	6,5	2,4	5,2	-	1,6	-	3,6	-	-	-	-
Hasta 5 meses	1,1	-	-	31,5	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	2,5	-	5,4	-	-
Hasta 6 meses	3,1	2,1	11,6	2,3	3,2	2,3	-	-	-	11,0	3,0	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
Más de 6 meses	5,8	2,5	12,1	6,7	-	1,4	18,1	6,3	3,6	2,9	6,1	2,3	7,4	1,1	38,0	10,7	4,5	46,6	-	-
No tiene diagnóstico todavía	18,2	25,6	-	16,2	22,7	31,5	7,3	11,2	18,2	9,5	7,6	15,5	35,0	22,9	24,4	10,4	5,8	7,7	-	43,4
N.R.	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	9,0	15,2	-	-	11,1	-	-	1,2	6,1	-	-	-
N.C.	3,1	2,1	4,5	5,6	2,4	-	-	6,1	-	4,7	1,4	-	11,5	2,5	-	12,7	-	-	-	-
(N)	(471)	(79)	(9)	(6)	(13)	(29)	(3)	(26)	(17)	(75)	(56)	(12)	(31)	(64)	(23)	(6)	(19)	(4)	(0)	(1)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7c

Y en esta última consulta en ella médico/a especialista de la sanidad pública...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	76,7	65,1	87,0	91,1	81,0	75,9	67,2	77,4	86,8	80,7	73,3	59,6	82,1	81,4	73,5	86,2	78,2	56,2	80,4	48,2
No	21,0	31,6	11,9	7,0	17,1	23,3	32,8	22,6	12,8	16,0	24,2	35,8	17,9	18,0	26,5	13,8	10,0	22,7	11,7	51,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-
N.C.	2,2	3,2	1,1	2,0	1,9	0,8	-	-	0,5	2,9	2,5	4,6	-	0,6	-	-	11,8	21,2	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

Le dio ella médico la oportunidad de hacer operaciones o plásticos	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	83,2	72,2	86,9	85,9	85,3	78,2	76,0	83,0	91,7	86,7	81,7	81,5	83,9	89,3	74,1	88,9	96,8	81,7	54,9	79,4
No	16,1	26,1	13,1	14,1	12,8	21,0	24,0	17,0	8,3	11,4	18,3	18,5	16,1	10,7	25,9	11,1	3,2	14,3	45,1	20,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-
N.C.	0,6	1,4	-	-	1,9	0,8	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	87,4	82,7	91,8	96,1	86,5	81,3	90,4	75,0	95,8	90,9	89,1	86,3	84,1	90,8	80,0	87,0	97,3	66,5	88,3	74,2
No	11,2	11,9	8,2	3,9	11,6	17,4	9,6	25,0	4,2	7,2	9,9	13,7	15,9	9,2	20,0	13,0	2,7	33,5	11,7	25,8
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	1,4	-	-	1,9	1,3	-	-	-	1,9	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

El tiempo dedicado por ella médico/a a cada persona atendida		Comunidad autónoma																		
		TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunid d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunid d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	9,8	4,0	4,0	5,0	10,9	2,1	9,9	1,3	3,6	2,7	10,7	4,8	0,2	-	2,3	1,6	1,6	-	20,6
2	2,0	2,3	1,8	1,8	0,9	-	-	14,6	-	2,0	0,7	3,1	-	1,1	3,6	-	-	17,2	-	-
3	5,4	8,7	0,5	1,7	1,3	4,0	4,8	2,9	0,6	3,0	16,3	7,7	9,1	1,5	0,9	2,9	1,7	-	-	5,3
4	4,5	7,3	4,2	1,4	2,5	9,7	5,2	1,4	2,6	4,8	2,6	1,8	2,2	3,1	10,8	3,0	2,4	13,9	-	-
5	8,2	6,4	5,4	10,7	3,1	4,9	2,4	2,2	5,5	8,0	9,7	5,2	12,2	15,2	8,8	4,4	2,5	11,5	7,8	15,5
6	7,9	10,2	5,5	3,6	15,5	6,6	3,4	8,6	7,3	6,5	7,3	11,3	13,0	5,9	4,7	8,4	7,5	5,4	-	18,0
7	15,4	16,2	25,2	2,3	7,9	8,4	13,0	18,4	13,1	17,8	11,9	4,6	19,2	16,5	13,7	15,1	21,7	15,8	16,8	16,5
8	16,1	10,7	26,1	13,8	24,2	13,4	18,8	28,9	26,4	14,2	6,2	11,4	15,7	17,9	14,4	28,5	31,9	20,5	33,1	11,4
9	13,1	10,1	6,3	14,8	10,8	18,8	10,6	5,4	11,9	22,7	7,1	12,7	8,3	17,2	13,8	6,1	8,3	12,2	42,3	7,6
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	17,8	21,1	45,9	26,8	21,4	39,8	7,7	31,4	15,6	33,7	31,6	15,5	20,8	29,3	29,1	22,4	1,9	-	5,3
N.S.	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	-	1,9	1,9	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)
Media	7,11	6,34	7,38	8,12	7,58	6,88	8,04	6,02	8,08	7,27	7,01	6,94	6,69	7,56	7,54	7,76	7,79	5,84	8,02	5,49
Desviación típica	2,56	2,88	2,24	2,59	2,41	2,97	2,38	2,89	1,88	2,37	2,84	3,20	2,42	2,01	2,36	2,18	1,83	2,74	2,11	4,17
N	(1.154)	(185)	(35)	(21)	(29)	(60)	(12)	(55)	(59)	(186)	(133)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

La confianza y seguridad que transmite el/a especialista	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	5,8	8,3	4,0	-	3,5	13,3	-	15,3	3,2	4,2	2,7	11,4	5,7	2,3	14,9	3,6	-	18,8	-	15,5
2	0,9	1,7	1,8	1,8	4,3	-	2,1	2,3	0,7	-	-	1,4	-	0,6	2,6	-	-	2,0	-	-
3	1,6	3,7	1,0	-	3,7	-	-	0,9	0,6	1,2	2,8	8,4	0,8	-	1,5	0,9	-	1,8	-	5,1
4	4,3	4,5	4,2	2,1	-	3,0	-	-	-	4,4	12,6	1,5	6,9	2,6	0,4	3,6	4,1	-	-	5,3
5	5,7	8,8	4,0	3,1	-	11,7	7,9	1,4	1,5	7,3	2,3	-	10,2	4,9	6,3	-	1,9	13,2	-	20,0
6	4,1	4,8	5,0	9,7	6,6	6,3	-	3,3	2,9	1,2	1,8	2,1	10,0	6,8	1,2	1,9	-	14,7	11,7	-
7	10,9	11,2	16,2	10,3	11,2	8,4	7,6	18,5	12,7	5,7	13,5	7,9	5,8	14,2	4,0	5,7	18,1	19,1	7,0	6,1
8	21,6	21,4	28,4	13,1	9,2	13,3	27,4	26,5	22,2	25,8	14,9	19,0	16,3	26,5	26,3	8,8	26,3	12,4	29,2	18,7
9	15,9	13,4	12,8	15,4	21,0	21,1	13,7	9,5	16,3	20,6	9,3	17,4	17,3	15,3	16,5	34,7	19,1	8,8	43,1	3,4
10 Totalmente satisfecho/a	27,9	21,9	22,8	44,5	31,8	22,1	41,3	21,0	40,0	26,2	36,3	30,8	24,1	26,4	26,3	39,2	30,5	9,1	9,0	25,9
N.S.	0,9	0,2	-	-	6,8	-	-	1,2	-	1,6	1,8	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	-	1,9	0,8	-	-	-	1,9	-	-	-	-	0,4	-	1,5	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)
Media	7,64	7,05	7,60	8,46	7,90	7,03	8,53	6,95	8,44	7,90	7,78	7,30	7,35	7,95	7,15	8,60	8,40	5,86	8,31	6,34
Desviación típica	2,51	2,76	2,29	1,91	2,63	2,96	1,82	3,02	1,99	2,30	2,49	3,15	2,55	1,96	3,16	2,16	1,52	3,16	2,06	4,73
N	(1.147)	(185)	(35)	(21)	(27)	(61)	(12)	(54)	(59)	(183)	(133)	(24)	(74)	(164)	(47)	(14)	(44)	(6)	(1)	(2)

La información recibida sobre su problema de salud		Comunidad autónoma																		
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Iles)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	5,2	6,9	4,0	-	6,9	8,7	-	15,3	3,9	1,2	2,7	9,7	7,5	3,0	14,9	3,2	-	17,2	-	5,1
2	2,7	4,1	-	-	1,0	-	2,1	0,9	-	2,7	9,4	1,4	1,4	1,2	2,6	-	-	-	-	5,2
3	2,8	4,8	0,5	5,8	1,4	4,6	5,2	7,8	1,6	1,9	2,6	1,0	6,9	-	-	1,3	-	3,7	-	-
4	2,9	1,9	2,3	2,1	0,9	6,6	-	-	-	3,0	2,8	7,0	2,1	6,1	-	3,5	1,7	3,4	7,0	5,3
5	5,1	10,0	3,6	1,4	8,0	1,7	1,2	4,2	1,5	4,1	6,8	7,1	1,7	5,0	5,8	-	-	12,2	11,7	31,0
6	6,1	4,5	8,2	3,1	1,1	8,9	6,3	2,2	4,2	4,3	4,5	9,4	16,1	6,1	8,7	1,8	10,3	13,1	-	8,2
7	10,4	13,5	15,9	9,6	4,8	6,8	5,2	8,6	10,0	8,6	9,8	11,6	6,4	13,8	7,4	18,1	10,0	16,1	-	-
8	17,4	11,2	30,0	13,1	13,0	16,1	23,2	21,1	25,3	21,6	6,4	11,1	22,9	18,1	20,0	5,6	31,5	16,9	33,3	5,3
9	19,0	16,7	11,4	29,0	27,0	17,8	15,4	22,0	20,9	24,4	15,4	12,9	21,9	17,9	11,0	32,9	15,0	6,9	48,0	17,5
10 Totalmente satisfecho/a	27,7	26,2	24,1	35,9	27,0	28,0	41,5	17,8	32,8	26,3	37,7	28,8	13,1	28,4	28,7	33,7	31,5	10,6	-	22,5
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	8,8	0,8	-	-	-	1,9	-	-	-	-	0,4	0,9	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)
Media	7,58	7,12	7,77	8,43	7,83	7,33	8,39	6,80	8,28	8,02	7,51	7,09	7,01	7,81	7,06	8,36	8,40	5,97	7,85	6,65
Desviación típica	2,58	2,84	2,10	1,97	2,70	2,85	2,12	3,16	2,05	2,12	2,89	2,93	2,64	2,25	3,14	2,14	1,44	3,12	3,00	4,15
N	(1.153)	(186)	(35)	(21)	(27)	(61)	(12)	(55)	(59)	(186)	(133)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UNA MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=1.163)

Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas de/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Iles)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy buena	34,6	29,2	34,8	48,7	33,3	33,4	43,6	15,2	52,3	28,2	40,8	30,2	26,6	43,2	26,5	54,9	46,8	19,7	63,6	14,0
Buena	43,5	40,4	48,3	39,3	49,7	49,0	41,9	45,5	39,7	49,4	37,8	43,5	50,7	38,5	48,5	32,4	43,6	34,9	29,4	54,9
Regular	12,1	15,7	14,0	6,2	9,8	8,9	11,1	16,4	3,5	11,2	7,2	18,2	18,4	14,9	13,6	6,1	5,1	24,4	7,0	5,2
Mala	4,1	4,1	1,8	5,8	3,6	6,9	-	4,4	2,0	2,9	12,0	2,4	0,5	1,7	0,6	1,3	4,5	19,0	-	-
Muy mala	4,7	10,7	1,1	-	1,0	1,0	2,1	15,3	2,5	3,9	2,2	5,7	3,8	1,2	10,8	3,7	-	2,0	-	25,8
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,7	-	-	-	2,6	-	1,3	3,1	-	2,5	-	-	-	0,5	-	1,5	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,8	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.163)	(186)	(35)	(21)	(29)	(61)	(12)	(55)	(59)	(189)	(136)	(24)	(77)	(164)	(47)	(15)	(44)	(6)	(1)	(2)

Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
SI	21,2	20,8	17,1	19,1	19,5	20,3	20,9	16,5	15,6	27,0	22,5	12,5	26,1	18,6	28,6	18,8	17,4	13,5	15,5	11,8
No	78,8	79,2	82,9	80,9	80,5	79,4	79,1	83,5	84,4	73,0	77,5	87,5	73,9	81,4	71,4	81,2	82,6	86,5	84,5	88,2
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL
(1 en P8)
(N=514)

Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En la sanidad pública	50,4	41,5	63,5	61,3	43,6	81,8	43,7	67,2	67,5	55,4	32,5	60,6	42,4	40,4	64,2	43,9	52,5	77,9	-	-
En un seguro médico privado	9,6	5,8	14,8	3,8	11,4	14,7	6,6	1,5	3,4	15,1	4,6	14,5	21,5	8,7	5,5	-	3,9	9,0	49,3	36,9
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	34,2	44,9	7,0	14,9	36,1	-	43,6	24,0	29,1	25,8	61,1	11,3	35,2	42,4	9,8	45,1	39,3	13,1	36,2	42,6
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,7	-	9,6	-	-	-	-	-	-	1,6	1,8	-	-	6,5	-	-	4,4	-	14,5	-
En una asociación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,7	6,8	-	-	-	-	-	3,8	-	0,7	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Otra respuesta	2,5	1,1	5,1	-	8,8	3,4	6,1	3,6	-	1,4	-	13,6	0,9	-	20,5	11,0	-	-	-	20,6
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(514)	(89)	(12)	(9)	(12)	(28)	(5)	(22)	(17)	(106)	(63)	(6)	(37)	(57)	(23)	(6)	(17)	(3)	(1)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA
(1 en P8 y 1 en P8a)
(N=239)

Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Médico/a de familia	38,1	17,7	25,3	32,2	66,5	56,1	29,5	6,9	55,2	47,1	53,5	32,1	17,2	46,4	28,8	9,3	52,7	41,7	-	-
Psiquiatra	37,4	56,5	67,4	29,6	20,7	14,9	34,0	45,1	30,4	22,9	25,6	67,9	71,3	33,5	57,8	28,7	31,3	45,2	-	-
Psicólogo/a	20,1	21,4	3,8	38,3	12,8	29,0	20,1	48,0	14,4	16,1	20,9	-	9,6	17,1	13,4	62,0	16,0	13,1	-	-
Dos o más especialistas	1,9	-	-	-	-	-	16,3	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro distinto	2,0	2,3	3,6	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,6	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(259)	(37)	(8)	(8)	(5)	(23)	(2)	(15)	(12)	(59)	(21)	(4)	(16)	(23)	(15)	(3)	(9)	(2)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8b. 01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta en el médico de familia hasta que este/a especialista le atendió por primera vez en los últimos doce meses?

	Comunidad autónoma																	
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)
Hasta 15 días	15,1	7,2	22,7	55,8	21,6	5,9	14,2	43,5	32,2	10,0	5,5	-	13,0	-	29,4	9,2	-	10,0
Hasta 1 mes	9,7	9,7	-	4,4	29,7	3,1	-	-	17,1	18,4	11,0	-	6,4	-	15,6	-	33,8	-
Hasta 2 meses	27,5	29,1	-	7,5	48,6	58,1	48,3	37,0	-	27,6	38,9	10,3	40,7	16,3	6,9	45,3	7,8	20,4
Hasta 3 meses	9,6	15,3	5,1	11,4	-	21,7	-	4,9	17,4	6,2	14,2	-	2,4	12,4	-	-	24,7	-
Hasta 4 meses	6,7	-	-	-	-	8,0	-	-	17,9	13,1	-	-	25,4	6,1	-	-	19,1	7,1
Hasta 5 meses	1,1	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	20,1	-	-
Hasta 6 meses	5,5	3,3	-	-	-	-	8,9	-	6,3	7,2	8,1	-	-	19,9	19,6	-	-	-
Más de 6 meses	9,4	18,8	36,5	-	-	3,1	-	-	-	9,2	-	10,4	12,2	15,5	2,7	6,9	-	-
N.P. (La consulta estaba programada)	9,2	16,8	35,8	5,6	-	-	-	-	9,1	5,7	7,2	19,1	-	12,8	6,6	18,6	14,6	62,5
N.R.	6,1	-	-	8,9	-	-	28,6	14,6	-	2,6	15,1	60,2	-	8,7	19,1	-	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)
Media (días)	108,95	214,75	245,50	35,88	38,79	76,58	63,14	25,20	57,54	85,43	61,80	203,59	101,03	168,03	71,10	83,60	68,53	52,27
Desviación típica	156,55	288,53	241,87	49,73	32,60	59,77	129,91	27,86	62,61	70,49	49,78	172,22	107,42	130,36	83,79	96,78	45,11	33,42
N	(135)	(25)	(4)	(4)	(2)	(10)	(1)	(12)	(5)	(28)	(7)	(1)	(13)	(9)	(8)	(2)	(4)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con ella/a especialista?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad de Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	71,4	69,2	88,8	54,6	78,4	100,0	60,7	63,0	61,9	80,9	85,8	78,5	26,2	75,6	68,4	68,1	80,9	87,6	-	-
No	28,6	30,8	11,2	45,4	21,6	-	39,3	37,0	38,1	19,1	14,2	21,5	73,8	24,4	31,6	31,9	19,1	12,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A:
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=159)

Pregunta 8d

Pensando en la última consulta con ella/a especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	80,0	69,7	100,0	93,5	100,0	88,9	91,1	85,4	74,8	71,7	87,0	100,0	85,9	67,6	90,4	89,6	75,3	100,0	-	-
No	20,0	30,3	-	6,5	-	11,1	8,9	14,6	25,2	28,3	13,0	-	14,1	32,4	9,6	10,4	24,7	-	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)	(0)	(0)

Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear objeciones																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	88,5	77,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	84,0	88,1	95,1	100,0	92,3	87,8	90,4	100,0	75,3	100,0	-	-
No	11,5	22,9	-	-	-	-	-	14,6	16,0	11,9	4,9	-	7,7	12,2	9,6	-	24,7	-	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)	(0)	(0)

Comunidad autónoma																				
Le explicó las cosas de una forma fácil de entender																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
SI	80,8	73,4	100,0	93,5	100,0	96,9	100,0	56,5	92,0	90,7	95,1	100,0	51,6	75,5	83,7	89,6	75,3	92,9	-	-
No	18,2	26,6	-	6,5	-	3,1	-	43,5	8,0	9,3	4,9	-	48,4	11,8	16,3	10,4	24,7	-	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	7,1	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)	(0)	(0)

Comunidad autónoma																				
Le dedicó suficiente tiempo																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	74,3	69,1	93,6	52,5	100,0	53,0	100,0	100,0	82,9	63,5	87,0	100,0	87,0	61,1	70,8	89,6	75,3	84,9	-	-
No	25,7	30,9	6,4	47,5	-	47,0	-	-	17,1	36,5	13,0	-	13,0	38,9	29,2	10,4	24,7	15,1	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(159)	(30)	(6)	(5)	(2)	(10)	(2)	(14)	(5)	(31)	(10)	(3)	(13)	(12)	(10)	(2)	(4)	(1)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A)
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Comunidad autónoma																
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco
Muy buena	25,0	33,8	53,1	33,6	70,0	28,5	30,2	36,9	46,3	7,4	20,2	13,0	10,1	14,7	41,9	62,3
Buena	31,4	21,8	34,2	34,5	13,1	17,3	30,2	44,9	16,3	31,6	43,1	54,9	37,7	31,7	45,3	22,6
Regular	25,1	29,3	12,7	23,6	10,2	39,8	18,2	33,8	28,8	23,3	23,1	8,9	25,1	12,7	5,6	25,0
Mala	9,0	3,0	-	8,3	-	11,6	-	-	17,0	13,4	-	9,6	16,0	-	-	11,9
Muy mala	9,5	12,1	-	-	6,8	2,7	-	3,6	15,2	-	9,0	33,7	12,5	-	9,5	11,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(258)	(36)	(8)	(8)	(5)	(23)	(2)	(15)	(12)	(59)	(21)	(4)	(16)	(22)	(15)	(3)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A)
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8f

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

Comunidad autónoma																
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco
Mucho mejor	16,4	28,6	24,4	15,5	17,8	18,1	10,0	34,5	12,2	1,4	10,4	7,0	10,1	18,1	32,7	54,9
Mejor	25,4	26,9	15,3	42,7	19,4	12,9	50,4	11,5	38,1	22,6	44,1	36,2	27,5	32,8	21,2	-
Más o menos igual	32,0	24,1	52,6	37,4	56,0	10,4	39,6	13,6	34,4	49,5	21,6	56,8	19,1	21,4	39,2	35,6
Peor	18,8	11,4	7,7	-	6,8	55,9	-	-	11,7	22,6	9,6	-	43,3	23,0	6,9	9,5
Mucho peor	3,6	9,1	-	4,4	-	2,7	-	-	3,6	3,8	-	-	4,6	-	-	11,7
N.S.	3,5	-	-	-	-	-	-	40,5	-	-	14,3	-	-	-	-	5,1
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4
(N)	(258)	(36)	(8)	(8)	(5)	(23)	(2)	(15)	(12)	(59)	(21)	(4)	(16)	(22)	(15)	(3)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UNA PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A)
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)
(N=258)

Pregunta 8g

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

Comunidad autónoma																
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco
Mucho	12,0	4,0	36,3	39,0	23,4	3,3	24,0	34,5	3,2	5,9	5,4	14,0	4,3	21,0	26,6	-
Bastante	20,1	19,0	22,5	9,5	51,8	9,3	36,4	2,5	16,3	26,9	2,9	20,5	22,2	26,7	25,3	53,1
Algo	30,7	46,1	23,1	7,7	-	23,6	34,0	44,9	50,0	30,7	49,8	26,3	10,3	20,1	27,3	11,2
Poco	15,8	19,2	18,2	37,4	14,6	54,6	-	4,6	5,4	7,6	6,6	23,1	3,1	13,2	14,0	5,6
Nada	19,0	11,8	-	2,7	10,2	9,2	5,6	13,6	25,1	28,9	21,0	9,0	47,9	19,1	6,9	30,2
N.S.	0,8	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	7,1	10,1	-	-	-
N.C.	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	2,0	-	-	36,4
(N)	(258)	(36)	(8)	(8)	(5)	(23)	(2)	(15)	(12)	(59)	(21)	(4)	(16)	(22)	(15)	(3)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

Comunidad autónoma																
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco
En un hospital público	11,1	11,9	15,3	6,8	4,3	8,2	18,4	5,8	14,2	14,7	7,7	16,7	9,4	8,6	22,2	17,1
En un hospital privado o clínica privada	3,2	1,8	4,0	1,4	6,8	2,6	1,6	4,9	2,1	2,8	6,1	1,1	2,5	4,2	0,7	-
En ambos (público y privado)	0,4	-	-	-	2,0	-	-	-	-	0,4	0,7	-	-	1,1	-	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	85,3	86,3	80,7	91,8	86,9	89,2	80,0	89,3	83,6	82,1	85,4	82,2	88,1	86,1	77,1	82,9
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO.
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

Comunidad autónoma																
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco
Por enfermedad o problema de salud urgente	55,3	68,6	26,5	38,7	57,9	67,3	28,2	59,6	57,0	51,7	68,6	37,1	74,4	55,8	47,9	38,3

Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	38,7	22,8	62,7	61,3	42,1	32,7	65,0	34,3	12,8	46,1	24,6	62,9	19,8	41,0	48,9	61,7	84,9	30,1	39,0	24,3
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	5,3	8,6	-	-	-	-	6,8	-	30,2	2,2	6,8	-	5,7	3,2	3,3	-	-	-	-	37,8
Otra respuesta	0,6	-	10,7	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(61)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO:
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)
(N=107)

Pregunta 9a_01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunidad d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Hasta 15 días	27,6	69,6	44,0	72,3	-	23,7	20,2	47,6	-	17,3	33,9	15,3	23,9	22,0	11,6	8,3	24,6	28,0	100,0	-
Hasta 1 mes	14,3	-	-	-	75,6	12,1	30,9	13,9	-	20,5	-	19,2	19,5	24,9	7,3	-	19,3	-	-	-
Hasta 2 meses	11,4	-	6,9	-	24,4	-	26,7	-	100,0	7,3	-	29,0	-	20,6	9,6	49,8	-	-	-	-
Hasta 3 meses	10,7	-	-	-	-	42,4	6,8	-	-	21,2	14,9	-	56,6	6,9	4,4	4,2	-	72,0	-	-
Hasta 4 meses	8,9	-	3,5	-	-	-	-	-	-	8,8	38,0	-	-	8,0	-	-	45,7	-	-	-
Hasta 5 meses	2,2	-	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	5,4	18,2	3,3	11,3	-	-	-	-	-	4,0	13,2	-	-	-	-	37,8	-	-	-	100,0
Más de 6 meses	19,1	8,6	6,3	16,4	-	21,9	15,4	38,5	-	21,0	-	36,6	-	17,5	67,2	-	10,5	-	-	-
N.R.	0,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(107)	(12)	(7)	(2)	(2)	(4)	(3)	(3)	(2)	(27)	(6)	(5)	(3)	(12)	(9)	(3)	(8)	(0)	(0)	(0)
Media (días)	115,25	104,95	84,48	68,13	29,75	134,57	225,34	217,88	52,17	96,94	78,37	215,69	60,12	77,82	248,89	102,51	81,52	64,81	1,00	180,00
Desviación típica	160,62	213,60	81,12	146,51	27,04	203,15	541,20	393,73	10,53	84,21	69,05	286,66	43,75	85,23	159,79	73,90	70,79	31,58	-	0,00
N	(107)	(11)	(7)	(2)	(2)	(4)	(3)	(3)	(2)	(27)	(6)	(5)	(3)	(12)	(9)	(3)	(8)	(0)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9b

Y durante su último ingreso en un hospital público...

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud?

Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud o...		Comunidad autónoma																			
		TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunid ad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunid ad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
SI		62,0	23,4	71,3	45,4	57,9	68,8	54,3	47,5	85,2	55,6	83,9	70,4	70,8	94,1	87,5	66,1	43,3	100,0	100,0	62,2
No		36,5	76,6	28,7	54,6	42,1	31,2	40,7	52,5	14,8	39,6	16,1	29,6	29,2	5,9	9,4	28,5	56,7	-	-	-
(NO LEER) N.S./N.R.		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.		0,4	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	3,1	5,4	-	-	-	37,8
(N)		(278)	(61)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)	(0)

Le asignaron un/a médico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
SI	71,9	55,4	68,9	39,6	41,7	83,4	81,8	96,6	59,1	78,8	94,3	51,4	78,0	73,4	73,9	44,9	86,8	91,6	100,0	24,3
No	25,8	42,8	29,0	60,4	42,1	16,6	18,2	3,4	13,7	21,2	5,7	48,6	22,0	26,6	26,1	53,1	13,2	8,4	-	37,8
(NO LEER) N.S./N.R.	1,7	-	-	-	16,2	-	-	-	25,2	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-
N.C.	0,6	1,8	2,1	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO:
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

Comunidad autónoma																				
Los cuidados y atención por parte del personal médico	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	2,5	10,9	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,0	-	-	-	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-
4	1,3	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-
5	6,2	13,0	-	24,8	-	28,2	3,0	-	-	3,9	6,7	10,5	4,7	-	5,3	2,7	-	-	-	-
6	3,7	15,5	-	6,9	-	-	-	-	2,7	0,9	-	4,2	-	-	-	-	8,9	-	-	-
7	15,4	18,2	10,7	-	7,6	7,7	2,0	14,9	7,2	26,2	5,7	-	5,5	29,0	11,6	-	4,8	-	-	-
8	17,6	6,3	54,8	-	-	30,3	22,8	-	39,4	13,2	15,1	25,2	18,5	25,7	8,1	27,6	12,0	80,1	39,0	24,3
9	16,8	9,2	21,0	17,9	32,7	2,8	9,4	10,9	11,1	16,7	-	-	63,0	20,6	42,0	31,8	3,2	19,9	61,0	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,2	19,5	13,5	50,3	17,7	31,0	62,8	74,2	39,6	39,2	72,5	47,6	8,1	24,7	24,6	37,9	62,3	-	-	37,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(61)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)	(0)
Media	8,18	6,59	8,37	8,30	6,29	7,72	9,24	9,44	8,78	8,56	9,19	7,68	8,60	8,41	8,22	9,00	8,70	8,20	8,61	9,22
Desviación típica	2,03	2,72	0,89	2,57	3,87	2,04	1,32	1,14	1,16	1,45	1,50	3,20	1,08	1,17	2,07	1,15	2,07	0,88	0,42	0,42
N	(277)	(60)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)	(0)

Los cuidados y atención del personal de enfermería

Los cuidados y atención del personal de enfermería			Comunidad autónoma																	
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	2,7	10,9	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	12,6	-	-	2,1	-	-	-	-	-
2	1,6	-	-	-	31,8	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,6	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2,7	-	-	-	-	-
4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-
5	5,0	13,1	-	-	-	-	3,0	-	2,4	3,9	-	10,5	4,7	2,8	11,6	2,7	-	-	-	-
6	4,3	2,4	-	-	7,6	51,0	-	-	-	-	-	4,2	-	9,9	-	-	13,2	-	-	-
7	11,5	18,6	10,7	6,9	-	7,7	-	11,5	6,4	22,8	-	-	5,5	4,7	2,9	30,9	4,4	-	-	-
8	20,4	5,3	50,9	24,8	10,3	10,2	22,8	3,4	34,9	21,2	22,6	6,4	58,5	23,1	23,7	-	12,0	58,5	39,0	-
9	18,5	35,3	5,1	17,9	-	-	8,3	10,9	17,6	8,9	12,5	6,5	12,8	36,3	26,8	20,0	8,0	30,1	-	-
10 Totalmente satisfecho/a	35,0	13,6	33,3	50,3	50,4	31,1	55,9	74,2	38,7	43,3	52,0	59,8	11,9	23,3	24,5	46,4	62,3	11,5	61,0	62,2

N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)
Media	8,21	7,19	8,61	9,12	6,95	7,53	8,41	9,48	8,82	8,61	8,39	7,98	7,85	8,50	7,87	8,74	9,02	8,53	9,22
Desviación típica	2,10	2,72	1,11	1,20	4,11	1,85	3,06	1,08	1,19	1,43	2,65	3,32	1,70	1,34	2,28	1,58	1,54	1,52	0,84
N	(277)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)

El número de personas que comparten habitación																			
Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	6,8	12,1	-	29,8	7,6	-	-	-	4,7	-	12,9	-	-	11,4	17,7	2,7	8,8	-	-
2	7,2	6,9	2,5	6,9	10,3	-	10,0	-	-	19,7	-	23,0	5,5	-	3,7	-	-	-	-
3	3,2	1,8	-	-	31,8	-	-	3,4	-	-	-	-	4,7	17,6	2,7	-	-	-	-
4	5,4	11,6	-	10,0	-	-	3,0	-	-	6,4	17,7	-	3,9	-	-	2,1	-	-	-
5	14,0	37,9	24,8	24,8	-	7,2	5,2	12,5	3,9	2,6	12,9	16,3	7,7	18,6	5,4	-	-	-	-
6	6,3	3,1	4,0	-	-	2,8	-	11,8	5,0	9,8	-	-	-	14,5	15,1	-	4,4	-	100,0
7	9,4	10,1	15,8	-	23,9	36,0	9,9	48,5	12,8	-	10,0	-	-	-	14,5	48,9	4,4	-	-
8	14,7	5,7	9,8	21,5	-	36,3	24,0	-	9,9	20,4	6,7	6,4	58,9	12,4	6,6	-	25,2	-	24,3
9	4,9	-	-	6,9	-	3,0	6,2	-	-	11,1	2,9	6,5	4,7	7,6	2,6	11,4	8,0	8,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	10,8	43,1	-	26,5	14,8	29,8	23,8	38,5	30,0	30,8	44,6	8,1	17,9	25,9	34,9	49,2	91,6	-
N.S.	1,6	-	-	-	-	-	11,8	-	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	3,2	6,5	-	5,7	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)
Media	6,59	5,10	7,73	4,42	5,55	7,70	7,64	7,21	8,13	7,00	5,45	7,06	7,20	5,91	6,24	8,05	8,31	9,92	6,90
Desviación típica	2,93	2,65	2,38	3,42	3,77	1,34	2,95	1,94	2,57	3,04	3,24	3,55	2,23	2,99	3,37	2,11	2,69	0,61	-
N	(269)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(4)	(8)	(12)	(59)	(22)	(8)	(12)	(30)	(17)	(6)	(10)	(1)	(0)

El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales																			
Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	3,8	15,7	-	24,8	10,3	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	2,7	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,7	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	2,1	-	-	-	-
4	1,3	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	8,8	-	-
5	11,1	21,4	-	-	31,8	30,9	-	-	30,9	3,9	-	10,5	13,4	13,3	5,7	-	-	21,6	-
6	2,5	1,0	-	6,9	-	-	3,0	-	2,7	7,1	-	10,7	-	-	-	2,1	-	-	37,8
7	18,1	22,7	26,6	13,9	-	43,0	21,2	12,5	11,9	10,7	5,7	-	10,9	49,3	9,3	-	9,2	-	61,0
8	17,8	27,0	22,4	-	-	4,5	13,7	10,9	7,3	14,8	21,5	-	3,3	19,1	38,7	28,5	16,4	-	39,0
9	17,3	4,0	9,8	44,3	31,2	3,0	2,5	42,3	8,0	22,8	17,2	20,6	64,3	13,5	16,3	32,4	3,2	30,9	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,2	7,5	30,5	10,0	26,7	10,8	47,8	30,9	39,3	40,8	34,4	33,4	8,1	4,8	23,6	34,3	53,4	47,5	-
N.S.	1,3	0,8	-	-	-	-	11,8	3,4	-	-	-	12,2	-	-	2,2	-	8,9	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)
Media	7,71	6,19	7,91	6,63	7,17	6,58	8,80	8,95	7,76	8,68	7,82	7,39	8,29	7,34	8,23	8,78	8,72	8,61	7,39
Desviación típica	2,22	2,68	2,17	4,06	3,39	1,78	1,60	1,05	2,22	1,47	2,53	3,39	1,54	1,28	1,57	1,74	1,99	4,27	0,42
N	(274)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(4)	(7)	(16)	(59)	(24)	(8)	(13)	(30)	(17)	(6)	(9)	(1)	(0)

La información recibida sobre la evolución de su problema de salud																			
Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	15,7	-	-	42,1	-	-	8,5	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-
2	2,7	-	-	-	-	28,2	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	-	8,8	-	-
3	0,8	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	2,1	-	-	-	-
4	3,3	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	5,6	19,0	-	4,4	-	37,8
5	4,4	-	10,7	24,8	-	-	-	6,8	-	10,4	6,7	-	7,7	-	2,7	-	4,4	-	-
6	5,1	12,6	-	6,9	-	-	-	3,4	6,4	-	21,3	4,2	-	-	3,3	2,7	-	-	-
7	10,2	8,0	22,6	10,0	-	36,3	9,8	4,7	3,4	7,1	-	-	5,5	29,0	11,7	-	4,8	-	-
8	24,0	10,9	49,8	-	7,6	15,3	25,8	-	42,0	45,6	14,7	12,2	12,8	25,7	18,5	2,6	12,0	32,7	24,3
9	15,3	7,8	4,0	14,8	34,1	6,7	9,4	18,7	11,5	4,8	12,9	9,1	50,9	23,3	35,8	76,2	3,2	8,4	100,0
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	37,3	12,9	43,4	16,2	13,5	55,0	57,9	36,6	32,1	30,2	51,5	18,4	16,4	6,9	18,5	62,3	58,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)
Media	7,80	7,06	7,75	8,03	5,72	6,28	9,10	8,43	8,69	8,31	7,25	7,74	8,35	8,05	7,37	9,08	8,39	9,26	5,56
Desviación típica	2,40	3,26	1,36	2,53	4,68	3,00	1,23	2,89	1,22	1,51	2,77	3,38	1,82	1,46	2,13	0,74	2,73	2,02	0,00
N	(277)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO.
(1 o 3 en P9)
(N=278)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Muy buena	33,9	21,2	13,5	28,4	33,9	27,7	68,1	60,3	35,7	26,8	66,3	54,8	22,4	36,2	16,4	42,0	67,1	67,3	100,0
Buena	49,8	49,1	86,5	71,6	24,0	30,5	18,8	29,5	64,3	55,0	27,0	18,0	65,2	58,2	75,8	29,8	19,7	32,7	62,2
Regular	13,0	16,6	-	-	42,1	41,8	13,0	10,2	-	18,1	6,7	14,7	12,4	5,6	5,7	28,2	4,4	-	-
Mala	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-
Muy mala	2,9	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	2,1	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8
(N)	(278)	(51)	(11)	(3)	(4)	(11)	(5)	(8)	(16)	(59)	(24)	(9)	(13)	(30)	(18)	(6)	(10)	(1)	(0)

Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

TAC/Escáner		Comunidad autónoma																		
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
SI	16,5	15,9	18,6	11,9	8,8	22,5	14,2	12,0	15,6	22,1	10,9	7,0	9,0	21,2	23,0	25,2	12,3	6,5	11,8	13,8
No	83,3	84,1	80,4	88,1	91,2	77,2	85,8	87,6	84,4	77,9	88,6	91,9	91,0	78,6	76,5	74,3	87,7	93,5	88,2	86,2
N.S.	0,1	-	1,0	-	-	-	-	0,3	-	-	0,1	1,2	-	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Ecografía				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	20,0	16,2	31,6	18,3	25,7	19,6	27,5	17,5	22,9	24,5	15,6	17,6	18,2	19,7	29,5	28,3	11,3	34,5	12,6	17,8
No	79,5	82,6	68,4	81,7	74,3	80,0	71,7	82,1	76,8	75,3	84,4	82,4	81,8	80,1	68,8	67,9	88,7	65,5	87,4	82,2
N.S.	0,4	1,2	-	-	-	-	0,8	0,3	0,4	0,3	-	-	-	0,2	1,7	3,8	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Resonancia				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	15,3	14,8	15,5	9,5	6,4	18,6	16,9	13,9	15,1	19,8	14,9	10,3	9,7	16,9	20,5	26,6	6,9	5,4	13,1	9,8
No	84,3	85,2	84,5	90,5	93,6	80,6	82,3	85,5	84,9	79,3	84,4	89,7	90,3	82,9	79,5	69,2	93,1	94,6	86,9	90,2
N.S.	0,4	-	-	-	-	0,5	0,8	0,5	-	0,9	0,6	-	-	0,2	-	4,2	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Colonoscopia				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	5,1	4,1	5,4	9,7	4,4	6,7	4,8	4,8	1,5	5,4	4,1	2,3	3,2	7,3	9,6	9,7	3,1	4,4	5,3	-
No	94,6	95,5	94,6	90,3	95,0	93,0	95,2	94,8	98,5	93,6	95,8	97,7	96,8	92,7	90,4	90,3	96,9	95,6	94,7	100,0
N.S.	0,3	0,4	-	-	0,6	-	-	0,3	-	0,9	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SÓLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
(Citan algún 1 en P10)
(N=838)

Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

TAC/Escáner	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y Leon	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Nada de tiempo	13,0	28,2	14,2	-	-	20,8	-	20,3	3,9	7,7	2,5	15,1	9,7	10,3	10,5	8,4	8,8	79,9	-	-
Hasta 15 días	22,9	14,6	40,9	11,7	13,8	26,7	11,4	12,4	39,6	25,8	43,0	44,8	5,8	21,4	7,3	10,2	25,3	9,5	39,3	17,6
Hasta 1 mes	16,8	6,4	17,5	18,1	36,0	32,1	50,5	14,2	16,8	16,4	10,0	-	42,1	13,4	41,8	10,5	3,8	10,6	-	28,6
Hasta 2 meses	15,7	26,4	5,1	26,7	21,1	-	4,1	23,1	8,2	14,3	1,4	-	19,7	15,6	13,3	36,6	39,2	-	15,8	53,8
Hasta 3 meses	12,4	4,5	11,6	-	16,5	7,0	6,0	6,1	5,6	24,0	4,0	13,6	9,9	17,3	-	27,7	18,6	-	44,9	-
Hasta 4 meses	6,1	10,6	3,3	10,8	-	-	-	-	5,3	5,6	8,2	-	3,5	10,0	-	2,3	4,3	-	-	-
Hasta 5 meses	0,7	2,4	-	8,8	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3,8	-	-	5,9	-	9,3	4,1	3,9	5,0	5,2	14,2	8,0	2,4	1,0	-	4,3	-	-	-	-
Más de 6 meses	6,2	5,2	2,7	18,0	12,5	2,1	21,8	18,3	6,2	1,1	8,7	18,5	6,9	6,0	24,7	-	-	-	-	-
N.R.	1,8	1,7	4,6	-	-	-	-	-	9,4	-	8,1	-	-	1,1	2,3	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	2,2	1,6	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-
(N)	(399)	(68)	(13)	(6)	(6)	(31)	(4)	(16)	(17)	(86)	(31)	(4)	(13)	(65)	(18)	(8)	(12)	(1)	(1)	(1)
Media (días)	64,32	61,28	38,45	156,48	78,68	42,41	85,04	99,34	58,42	56,40	83,20	74,50	65,22	66,61	86,29	59,85	43,03	4,61	53,48	41,74
Desviación típica	91,61	102,15	66,18	253,92	121,00	67,15	106,07	137,30	89,89	57,47	111,92	112,82	91,42	88,26	107,88	43,65	35,49	22,85	43,25	22,02
N	(390)	(67)	(12)	(6)	(6)	(31)	(3)	(16)	(16)	(86)	(28)	(4)	(13)	(62)	(18)	(8)	(12)	(1)	(1)	(1)

Ecografía				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Nada de tiempo	14,2	16,8	13,2	-	7,3	25,0	24,6	23,2	20,8	6,5	27,7	12,7	21,2	7,4	11,3	9,9	2,8	12,4	11,3	-
Hasta 15 días	25,2	34,5	24,3	26,9	34,8	34,6	5,0	35,5	28,6	21,7	30,6	24,1	1,6	18,3	10,0	33,2	53,3	5,3	26,9	27,2
Hasta 1 mes	16,1	10,9	29,8	13,0	22,8	3,6	25,0	3,8	12,5	21,7	13,1	13,1	28,9	4,9	47,4	7,8	14,6	14,9	-	-
Hasta 2 meses	9,8	9,1	6,7	-	6,3	1,2	31,6	3,5	8,3	10,6	4,0	14,3	-	22,5	4,2	37,1	9,0	13,4	42,0	22,1
Hasta 3 meses	8,5	-	7,3	13,2	6,2	12,2	3,1	17,0	9,6	14,9	-	14,6	19,4	9,8	1,4	1,9	-	11,1	-	-
Hasta 4 meses	3,5	-	-	26,1	2,5	4,3	2,9	-	2,0	-	-	7,2	-	11,5	16,1	5,1	4,7	-	-	-
Hasta 5 meses	1,6	5,2	-	-	-	-	-	2,8	1,6	1,4	-	3,4	-	2,1	-	-	-	3,5	-	-
Hasta 6 meses	6,2	6,6	1,5	-	2,3	4,1	2,1	3,5	-	11,6	-	6,7	21,6	5,5	-	-	5,2	24,4	-	-
Más de 6 meses	6,9	7,5	4,6	16,5	-	15,1	5,8	2,2	5,0	0,9	19,1	3,9	7,4	10,7	1,7	-	10,4	-	9,9	9,1
N.R.	6,7	9,3	12,5	4,4	16,1	-	-	7,4	9,8	10,4	5,5	-	-	2,1	7,8	5,1	-	-	9,9	-
N.C.	1,1	-	-	-	1,7	-	-	1,1	1,7	-	-	-	-	5,3	-	-	-	15,0	-	41,6
(N)	(486)	(69)	(22)	(9)	(16)	(27)	(7)	(24)	(25)	(96)	(44)	(9)	(26)	(60)	(23)	(9)	(11)	(7)	(1)	(1)
Media (días)	66,34	63,29	47,33	109,03	26,30	90,21	47,98	39,03	50,86	61,30	69,99	61,38	96,49	91,30	45,41	35,93	60,10	84,18	52,07	79,13
Desviación típica	98,36	103,63	82,58	127,04	37,92	154,53	67,25	57,45	103,59	64,96	133,62	70,22	132,80	99,66	48,03	32,17	96,96	77,05	71,56	97,34
N	(448)	(63)	(19)	(9)	(13)	(27)	(7)	(22)	(22)	(86)	(41)	(9)	(26)	(56)	(22)	(9)	(11)	(6)	(1)	(0)

Resonancia				Comunidad autónoma																
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Nada de tiempo	6,5	14,2	-	-	-	2,0	-	14,4	6,8	1,4	7,4	10,2	-	9,3	6,2	2,6	-	10,4	-	-
Hasta 15 días	22,6	22,2	29,3	26,0	7,3	25,1	4,0	9,3	12,6	25,0	45,1	37,1	5,7	13,1	21,3	16,3	26,6	27,4	35,6	24,7
Hasta 1 mes	21,6	1,2	18,9	43,6	25,3	30,8	47,8	10,9	12,0	38,5	11,1	10,4	25,7	23,0	33,1	21,8	41,2	-	-	-
Hasta 2 meses	14,0	16,6	16,9	-	-	22,9	24,0	9,4	18,2	13,8	10,1	-	5,4	11,5	24,6	20,3	9,2	-	-	75,3
Hasta 3 meses	10,7	18,9	9,3	-	9,2	8,8	9,9	9,2	3,5	7,4	0,9	26,3	23,0	12,2	3,2	28,3	9,2	62,2	14,3	-
Hasta 4 meses	5,5	2,9	-	6,3	12,8	-	-	37,3	5,5	3,6	12,9	-	4,4	-	4,5	2,2	-	-	40,6	-
Hasta 5 meses	1,2	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	6,5	-	4,6	1,6	-	-	-	-	-	-
Hasta 6 meses	3,6	3,4	10,4	-	18,5	6,6	3,4	-	12,5	1,1	2,8	16,0	2,2	1,0	2,0	5,4	13,8	-	-	-
Más de 6 meses	9,1	10,4	7,1	24,1	7,8	1,3	10,9	8,1	11,2	4,5	3,2	-	25,1	23,5	2,5	-	-	-	-	-
N.R.	4,4	10,1	8,1	-	9,8	2,6	-	-	17,6	4,7	-	-	3,8	-	2,9	3,1	-	-	9,5	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-
(N)	(372)	(63)	(11)	(5)	(4)	(25)	(4)	(19)	(17)	(78)	(42)	(5)	(14)	(52)	(16)	(9)	(7)	(1)	(1)	(0)
Media (días)	72,04	71,34	82,68	104,13	107,00	48,75	67,42	103,70	117,74	49,79	54,52	57,10	132,54	100,41	44,89	57,93	51,48	59,31	69,31	45,69
Desviación típica	97,79	84,51	113,96	152,11	87,57	59,63	78,21	136,39	172,42	64,62	78,31	71,30	139,69	130,04	48,42	47,65	60,21	266,32	59,15	19,07
N	(353)	(57)	(10)	(5)	(4)	(25)	(4)	(18)	(14)	(74)	(42)	(5)	(13)	(49)	(16)	(8)	(7)	(1)	(1)	(0)

Hasta 2 meses	12,6	41,2	-	10,9	45,1	16,7	11,9	-	-	4,8	-	23,2	20,1	5,2	6,1	8,1	-	88,8	-	-
Hasta 3 meses	9,9	3,5	-	33,0	43,4	14,9	27,9	5,7	-	4,3	9,0	-	34,8	5,6	16,2	-	25,2	-	-	
Hasta 4 meses	5,1	-	-	-	-	3,4	-	5,7	-	16,3	4,6	-	-	6,9	-	-	-	11,2	-	
Hasta 5 meses	2,1	8,2	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	
Hasta 6 meses	9,0	8,3	20,8	-	-	-	-	66,8	-	7,2	-	-	-	2,3	31,6	-	-	-	-	
Más de 6 meses	15,9	12,9	-	24,4	11,4	58,5	-	-	25,9	6,2	17,3	30,0	30,5	12,4	-	61,7	-	-	100,0	
N.R.	4,0	3,0	-	24,0	-	-	7,2	11,7	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	
N.C.	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	
(N)	(123)	(18)	(4)	(5)	(3)	(9)	(1)	(6)	(2)	(21)	(11)	(1)	(5)	(22)	(8)	(3)	(3)	(1)	(0)	
Media (días)	109,79	88,00	45,10	154,92	78,54	262,62	61,46	150,47	107,43	68,19	65,16	91,45	234,81	99,74	86,90	231,39	31,59	65,86	360,00	
Desviación típica	130,17	69,89	80,91	156,49	75,15	175,88	143,20	63,42	241,96	95,28	89,62	314,85	311,18	119,54	72,47	197,51	41,54	42,73	-	
N	(116)	(17)	(4)	(4)	(3)	(9)	(1)	(6)	(2)	(21)	(11)	(1)	(5)	(18)	(8)	(3)	(3)	(1)	(0)	

Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Muy buena	8,7	9,4	3,7	10,7	12,5	12,2	14,2	10,1	16,6	7,0	7,3	10,2	2,9	7,3	13,7	9,0	6,6	7,6	13,8
Buena	38,2	32,0	52,8	41,8	44,4	28,6	46,5	32,1	43,0	39,6	29,1	27,6	51,1	41,0	47,7	45,4	54,2	30,5	31,9
Regular	31,3	37,2	25,7	27,2	28,3	41,5	21,2	18,8	29,7	31,7	37,5	33,6	25,6	29,7	17,6	25,3	26,5	31,3	18,0
Mala	11,7	12,1	9,1	9,5	3,3	11,7	9,9	11,8	5,4	9,9	15,9	11,7	9,7	15,4	15,5	7,9	9,7	11,7	23,7
Muy mala	7,2	7,5	8,6	7,4	6,4	3,6	7,8	19,9	3,1	7,3	8,0	13,6	9,5	3,9	5,2	6,5	0,4	4,4	12,6
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,3	-	3,1	0,6	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-
N.S.	2,3	0,2	-	0,5	4,5	2,4	0,4	7,3	2,3	3,0	2,2	1,5	0,9	2,7	0,2	5,9	2,5	11,1	-
N.C.	0,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	1,9	-	-	-	-	3,3	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)

Pregunta 12

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Ha mejorado	7,4	9,2	5,2	10,2	13,9	9,9	11,0	8,2	11,0	7,6	3,9	8,1	1,8	3,3	14,5	10,7	9,0	10,1	1,2
Ha empeorado	43,5	53,4	33,0	43,2	37,8	34,7	41,4	45,3	43,3	39,4	47,6	40,0	42,6	42,3	43,1	40,5	34,3	47,1	37,4
Sigue igual	41,6	34,0	54,7	33,1	32,0	51,2	38,1	38,1	42,6	40,6	41,7	43,1	47,3	47,7	39,0	34,1	47,3	37,4	57,5
N.S.	6,9	2,7	7,1	13,5	16,4	4,2	9,5	8,4	3,1	10,7	6,0	8,9	8,2	6,6	2,9	10,9	9,3	3,3	-
N.C.	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,7	0,8	-	-	-	-	0,5	3,8	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)

Pregunta 13

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Si	5,6	9,7	4,2	8,1	1,6	5,2	2,4	4,1	1,6	6,6	8,7	5,7	2,0	2,8	5,6	4,1	-	1,2	1,9
No	92,1	88,5	94,3	90,9	93,6	93,6	96,8	93,3	97,9	90,4	87,6	92,0	95,1	95,2	90,9	94,7	98,1	97,8	91,7
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,2	1,8	1,5	1,1	4,6	1,2	0,8	2,6	0,5	2,6	3,7	1,8	2,9	2,0	-	1,2	1,9	1,1	6,4
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,5	-	-	3,5	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)

Pregunta 14

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Si	36,0	34,3	56,8	7,4	15,0	41,7	31,1	10,4	29,5	58,8	17,1	32,5	34,0	40,8	34,0	48,9	45,6	35,6	9,1
No	63,5	65,0	41,8	92,6	85,0	57,5	67,6	89,9	69,5	41,0	82,9	67,0	64,4	58,8	66,0	51,1	54,1	64,1	90,9
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,6	1,3	-	-	0,7	1,3	0,7	0,5	0,2	-	0,6	1,1	0,4	-	-	0,3	0,3	-
N.S.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET¹
(2 en P14)
(N=1.540)

Pregunta 14. 01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)
No sabía que existía esa posibilidad	33,5	29,1	15,5	36,1	44,7	23,9	35,8	35,0	26,2	20,4	55,9	16,7	25,9	36,5	37,1	23,2	30,7	15,0	57,5
No sabe o no puede usar Internet	21,8	30,4	28,9	19,4	17,1	22,1	9,1	21,6	27,2	25,9	11,2	27,9	19,4	16,9	30,7	19,6	16,3	44,8	-
No lo ha necesitado	47,6	41,0	64,3	53,2	48,8	45,9	56,6	46,5	56,1	51,7	41,3	50,4	58,4	49,4	41,9	42,0	51,3	55,8	24,9
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	1,8	0,9	2,0	0,5	0,8	2,3	2,2	2,6	0,5	4,6	1,0	4,1	1,3	1,0	0,9	8,2	3,0	0,8	5,9
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,6	-	0,4	0,8	3,9	-	-	-	0,5	1,0	3,1	1,6	0,8	0,4	-	-	-	-
Para las personas mayores es difícil de usar	1,1	0,2	6,4	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	4,0	-	6,4	0,8	-	3,3	-
Prefiero hablar con el/a médico, pedirlo presencialmente	1,6	1,8	4,5	4,2	1,0	2,3	-	3,6	5,7	-	1,0	-	0,6	0,3	1,3	-	2,0	-	1,7
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,4	0,3	-	0,3	0,7	-	-	0,9	-	0,7	-	-	-	0,7	-	-	1,4	-	-
Otro motivo	3,3	1,9	1,1	4,1	5,4	3,8	2,1	4,7	0,8	5,8	3,7	6,5	2,4	1,4	1,7	17,0	2,4	0,8	15,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.540)	(279)	(29)	(46)	(54)	(79)	(17)	(119)	(77)	(160)	(233)	(34)	(91)	(180)	(52)	(17)	(53)	(12)	(4)

Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si lo sabía	43,8	43,5	47,5	53,3	39,2	30,5	55,0	51,8	47,2	44,9	40,7	54,4	49,8	41,0	41,7	52,6	40,6	38,3	37,2	40,1
No lo sabía	53,2	54,2	47,3	43,3	60,1	68,0	40,6	46,4	48,1	51,7	54,0	43,6	46,8	57,5	57,0	41,6	55,2	60,2	58,7	47,1
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,1	0,2	-	-	-	0,4	1,3	0,2	0,5	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	2,6	1,0	5,2	2,3	0,7	1,1	2,0	1,7	4,2	3,4	5,3	1,4	3,4	1,5	1,3	2,0	3,7	1,6	1,2	12,8
N.C.	0,3	1,1	-	1,1	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	0,5	-	2,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	6,5	7,3	8,3	10,3	14,0	2,1	6,0	6,9	11,8	5,6	3,3	7,2	1,6	10,1	2,0	8,5	6,3	7,2	1,2	8,3
No	93,4	92,4	91,7	88,8	86,0	97,9	94,0	93,1	88,2	94,4	96,7	92,8	98,4	89,9	98,0	91,5	93,7	92,8	98,8	91,7
N.C.	0,1	0,3	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO:
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_01

¿A qué servicio acudió?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
A un centro de atención primaria	52,2	41,1	48,2	49,8	65,8	100,0	73,6	26,5	37,2	42,5	76,5	29,6	45,8	69,5	54,2	57,9	64,3	53,3	-	30,4
A un servicio de urgencias de un hospital	40,6	58,9	51,8	50,2	28,5	-	26,4	68,3	33,5	35,7	23,5	60,0	54,2	30,5	45,8	13,9	35,7	7,8	100,0	69,6
Al 112 o 061	4,9	-	-	-	5,7	-	-	5,1	4,2	21,8	-	10,4	-	-	-	19,0	-	38,9	-	-
(NO LEER) Otro distinto	2,2	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(31)	(6)	(5)	(9)	(3)	(2)	(9)	(13)	(22)	(9)	(4)	(2)	(31)	(2)	(3)	(6)	(1)	(0)	(0)

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO:
(1 en P16)
(N=158)

Pregunta 16_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Por sus explicaciones	56,0	53,2	95,5	18,7	59,9	24,1	48,0	72,7	42,4	52,2	63,8	66,1	100,0	49,4	100,0	84,7	64,0	80,7	-	50,0
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	11,3	-	-	14,6	4,0	63,9	9,6	10,2	14,3	7,5	-	33,9	-	28,5	-	-	-	8,5	-	30,4
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	1,9	-	4,5	30,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	6,1	-	-	-	-
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	19,0	17,8	-	22,8	15,8	12,0	-	17,2	5,7	40,3	36,2	-	-	13,9	-	9,2	36,0	10,8	-	19,6
(NO LEER) Otra respuesta	10,8	25,8	-	13,6	20,2	-	42,4	-	33,3	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	100,0	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	3,2	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(158)	(31)	(6)	(5)	(9)	(3)	(2)	(9)	(13)	(22)	(9)	(4)	(2)	(31)	(2)	(3)	(6)	(1)	(0)	(0)

Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si lo sabía y la ha utilizado	19,7	19,5	20,5	25,0	12,9	15,6	21,4	27,0	23,6	14,9	8,5	25,0	7,2	37,9	16,2	21,6	23,1	23,1	12,7	23,2
Si lo sabía, pero no la ha utilizado	46,0	41,1	56,2	45,9	44,3	48,6	61,3	45,3	48,9	47,7	41,7	49,6	61,9	36,9	38,8	57,8	60,5	46,6	57,8	42,2
No lo sabía	33,2	37,9	22,2	26,4	41,2	35,4	15,9	24,3	27,4	36,2	49,9	23,7	30,4	24,4	42,1	20,1	16,1	21,4	23,0	30,4
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,6	1,0	1,0	2,3	1,6	0,4	1,3	1,3	-	0,3	-	1,1	0,5	0,3	0,3	-	0,3	1,0	3,5	2,5
N.C.	0,6	0,5	-	0,5	-	-	-	2,0	-	0,7	-	0,6	-	0,5	2,6	0,5	-	7,9	2,9	1,6
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 18

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
La sanidad pública	94,8	93,8	95,0	93,3	92,1	97,2	95,8	95,9	96,2	96,1	96,7	93,6	85,5	95,3	92,1	96,3	98,2	97,2	76,6	82,6

Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	2,3	2,2	1,1	2,4	5,3	1,7	1,3	0,8	2,4	1,0	1,7	-	10,0	1,9	3,1	2,4	1,8	1,8	1,9	3,2
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,4	3,1	3,9	4,3	2,6	1,1	2,8	3,3	0,9	2,8	1,6	5,3	2,2	2,5	1,7	1,3	-	1,0	9,6	14,2
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	20,0	9,0	18,7	21,1	34,2	22,5	16,9	21,8	12,4	27,7	21,7	10,6	21,4	26,8	12,5	14,3	16,3	17,8	46,8	23,6
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	11,0	13,8	5,9	8,3	8,0	6,9	7,4	6,9	6,1	12,0	10,6	2,1	13,0	15,3	5,7	7,0	15,2	11,8	3,4	11,0
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-
Otras situaciones	0,9	0,5	0,8	0,8	2,8	0,9	11,5	-	0,5	0,6	0,3	1,1	4,3	0,6	-	0,7	0,6	-	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS:
(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)
(N=718)

Pregunta 18_01

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En la sanidad pública	65,6	76,6	66,2	69,0	62,7	68,8	87,2	42,1	65,7	59,0	57,4	45,1	75,6	72,9	65,3	41,0	74,9	79,2	38,1	50,6
En la sanidad privada	26,1	17,5	24,4	13,0	24,7	26,9	7,6	41,9	24,0	31,6	35,7	22,8	21,7	21,6	20,3	41,9	15,6	15,9	15,8	49,4
(NO LEER) En ambas igual	4,0	3,2	-	16,0	8,9	2,2	-	15,1	-	4,0	3,3	12,4	-	-	1,9	-	17,1	5,6	1,7	2,0
N.S.	3,9	2,7	9,4	2,0	3,6	2,1	2,4	1,0	10,3	5,5	3,6	19,7	2,7	2,0	10,3	-	1,4	3,2	44,0	-
N.C.	0,5	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	1,6	4,1	-	2,5	-	-	-
(N)	(718)	(89)	(17)	(14)	(24)	(39)	(6)	(37)	(21)	(146)	(89)	(6)	(46)	(124)	(14)	(6)	(30)	(6)	(2)	(1)

SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.):
(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)
(N=2.424)

Pregunta 19

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

Los servicios que ofrece	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Mejor	24,5	15,3	18,5	33,5	27,1	17,7	54,5	25,7	19,9	24,3	13,2	13,9	24,2	35,2	11,9	51,4	71,5	40,3	22,2	9,7
Igual	37,5	36,2	49,4	34,6	29,7	37,9	20,3	32,5	40,0	46,9	36,7	44,3	45,5	31,6	44,2	28,9	17,2	23,8	35,6	31,7
Peor	15,9	25,6	16,6	6,5	13,2	22,0	7,2	32,9	15,5	5,3	10,2	29,2	11,7	18,5	11,5	11,6	2,8	10,9	32,2	58,7
N.S.	21,1	22,6	14,9	25,3	30,0	18,6	17,7	9,0	24,6	21,5	37,1	12,1	18,2	14,3	30,9	8,1	8,5	23,5	10,0	-
N.C.	1,1	0,3	0,6	-	-	3,7	0,4	-	-	1,9	2,8	0,5	0,5	0,4	1,5	-	-	1,4	-	-
(N)	(2.424)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(77)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Mejor	25,0	12,1	10,1	24,8	24,3	9,8	51,2	19,5	9,5	32,7	14,2	6,5	25,9	53,4	7,3	42,2	60,9	24,1	13,0	-
Igual	40,9	45,6	50,2	37,0	39,8	38,2	23,8	42,0	52,6	37,6	43,8	40,3	50,4	29,9	61,0	36,1	20,9	42,1	55,0	27,4
Peor	14,7	23,8	21,8	13,7	15,7	31,7	4,8	22,5	15,8	7,7	12,8	37,0	6,4	6,1	11,5	6,8	-	10,8	32,1	72,6
N.S.	18,1	17,6	17,3	24,1	20,2	17,9	19,9	11,1	22,0	19,7	28,8	15,6	16,1	9,8	16,4	14,9	18,2	19,2	-	-
N.C.	1,3	0,8	0,6	0,5	-	2,4	0,3	4,9	-	2,4	0,4	0,5	1,3	0,8	3,8	-	-	3,8	-	-
(N)	(2.424)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(77)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Cómo está organizada	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Mejor	18,9	8,8	6,0	26,0	15,8	15,4	41,8	22,6	16,4	21,5	8,9	13,6	28,3	27,4	10,9	39,8	46,4	22,1	30,0	4,7
Igual	41,5	40,5	47,2	40,3	43,1	48,3	33,4	39,4	47,6	42,5	40,8	54,3	47,5	35,3	47,3	36,6	34,3	22,8	31,5	34,8
Peor	18,4	33,8	24,4	8,2	13,0	16,3	4,8	25,4	13,8	7,7	15,6	21,6	7,1	23,9	19,9	7,0	3,3	29,4	37,1	60,5
N.S.	19,3	14,2	19,6	23,1	28,1	19,6	19,6	12,6	21,8	24,5	31,9	9,4	16,4	13,4	17,5	16,1	15,5	12,6	1,4	-
N.C.	1,9	2,7	2,9	2,4	-	0,4	0,3	-	0,3	3,8	2,8	1,2	0,7	-	4,4	0,4	0,5	13,1	-	-
(N)	(2.424)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(77)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Cómo está financiada	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura (de)	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Mejor	13,4	9,7	8,2	27,3	11,8	16,0	23,1	20,3	7,3	8,3	3,7	4,7	8,0	20,6	12,5	43,8	46,4	10,8	10,7	23,1
Igual	30,8	28,6	31,9	22,8	32,2	31,5	23,3	31,0	34,8	37,1	29,8	26,5	44,1	24,2	26,9	22,6	28,1	27,9	29,7	25,1
Peor	28,4	42,1	31,9	17,1	20,5	23,0	22,8	25,0	25,3	25,8	25,9	39,0	28,9	34,9	20,1	7,5	1,8	6,7	31,8	46,3
N.S.	25,6	18,4	27,1	29,4	35,5	25,7	30,5	23,6	32,6	27,8	35,2	27,7	18,2	20,0	31,0	26,1	23,7	45,5	27,8	5,5
N.C.	1,8	1,1	0,8	3,5	-	3,8	0,4	0,2	-	1,0	5,4	2,1	0,7	0,2	9,5	-	-	9,0	-	-
(N)	(2.424)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(77)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 20

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	52,3	58,1	42,3	41,4	48,5	45,2	61,5	34,4	50,7	49,6	57,1	48,4	53,1	60,0	46,1	55,2	54,2	42,7	60,8	84,3
No	46,4	39,9	57,7	58,6	48,4	54,8	37,1	60,1	48,3	49,5	42,7	51,6	42,3	39,7	52,7	44,8	45,8	56,2	39,2	15,7
(NO LEER) No sabe qué es	1,3	2,0	-	-	3,1	-	1,0	5,5	1,0	0,9	0,2	-	4,6	0,3	1,3	-	-	1,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 21

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	59,3	54,2	65,3	55,1	60,5	47,0	57,5	52,0	65,9	65,4	60,4	58,9	63,6	64,7	56,4	47,2	55,9	52,3	56,2	58,5
No	40,3	45,8	34,7	42,4	39,5	53,0	42,5	46,7	34,1	34,6	39,6	39,9	36,4	35,1	37,7	50,5	44,1	44,4	43,8	41,5
N.S.	0,2	-	-	2,5	-	-	-	1,3	-	-	-	1,2	-	0,2	-	2,3	-	3,3	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 22

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica con IIA, necesita		Comunidad autónoma																		
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Valle (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente incómodo/a	50,1	55,7	42,5	50,9	54,3	32,6	42,6	46,2	53,3	50,1	55,1	56,3	59,7	42,5	55,6	41,0	47,5	47,8	68,4	39,5
2	6,8	4,7	10,1	6,2	4,8	10,5	5,6	4,3	8,0	5,5	4,1	6,8	10,0	12,2	4,4	9,3	4,1	5,4	2,0	19,5
3	7,9	8,3	4,2	7,0	9,3	4,6	7,5	6,2	5,8	7,7	8,3	5,5	4,2	10,4	2,5	6,0	18,3	16,2	12,7	13,7
4	6,7	8,7	4,3	6,0	11,8	14,4	3,8	5,9	8,6	5,1	4,0	6,1	4,4	6,9	7,6	6,1	3,3	3,4	-	3,6
5	9,6	6,1	7,7	9,6	8,8	9,0	13,2	8,6	5,6	11,5	13,1	12,4	14,4	8,7	5,6	12,3	13,1	8,5	8,7	7,5
6	4,8	3,4	11,7	9,2	3,9	6,3	3,1	3,1	2,5	6,4	3,8	7,0	1,6	5,5	5,4	7,1	5,3	-	4,3	1,1
7	3,9	4,2	4,5	3,8	3,3	9,1	17,8	6,4	4,4	1,3	3,5	1,8	2,6	3,1	5,3	7,5	2,5	1,3	2,4	-
8	4,0	2,7	7,6	4,2	1,5	3,5	1,8	5,2	3,7	5,5	3,1	2,0	2,8	5,7	1,9	5,5	3,0	8,3	-	10,7
9	1,1	1,6	0,5	0,9	0,6	1,1	0,9	1,6	2,8	1,2	1,2	-	0,3	0,7	0,3	-	0,6	-	-	-
10 Totalmente cómodo/a	3,5	4,3	5,6	-	1,3	2,5	3,6	6,8	2,7	4,3	2,8	-	-	3,9	6,6	5,2	2,0	-	1,6	4,5
N.S.	1,3	0,1	1,3	2,2	0,5	3,6	-	5,8	2,7	1,4	1,0	2,2	-	0,2	0,5	-	0,4	8,5	-	-
N.C.	0,4	0,3	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0,1	4,2	-	-	0,5	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	3,00	2,84	3,59	2,86	2,61	3,57	3,60	3,47	2,84	3,12	2,83	2,48	2,35	3,16	2,98	3,55	2,89	2,63	2,12	3,08
Desviación típica	2,61	2,64	2,94	2,36	2,18	2,57	2,83	3,03	2,63	2,72	2,52	2,05	2,02	2,61	2,87	2,83	2,32	2,29	2,20	3,10
N	(2.387)	(426)	(69)	(48)	(63)	(128)	(25)	(126)	(108)	(386)	(278)	(50)	(141)	(305)	(75)	(33)	(97)	(17)	(5)	(4)

Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot																				
Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente incómodo/a	37,5	46,7	36,1	32,7	43,8	28,2	18,9	37,3	24,5	33,6	42,4	45,8	35,7	33,0	54,7	40,2	27,5	30,5	52,8	63,4
2	4,3	6,0	4,8	4,9	4,1	4,4	2,0	2,2	3,5	2,2	4,1	3,3	10,3	4,0	2,7	1,5	4,6	1,6	-	8,7
3	5,4	5,5	3,4	10,5	3,5	5,3	4,5	6,1	1,8	6,7	5,8	7,6	4,7	4,5	8,3	4,4	3,2	2,0	1,4	1,6
4	5,2	4,0	3,7	6,7	7,2	3,7	4,3	5,2	6,3	3,6	5,9	2,2	6,3	6,4	1,7	7,7	13,6	2,6	6,2	-
5	12,4	10,7	14,7	6,8	10,6	14,4	22,2	11,2	16,6	17,5	7,1	7,5	15,3	11,7	5,4	12,2	14,5	13,5	8,4	15,6
6	6,6	5,1	1,5	3,6	2,3	8,3	7,1	8,9	11,1	4,5	7,4	4,7	6,2	10,2	2,2	10,7	9,2	6,5	6,4	3,7
7	6,7	4,7	8,4	14,0	12,7	4,2	6,8	7,3	12,2	6,9	5,5	6,3	8,5	5,4	4,9	5,2	8,9	8,5	1,1	-
8	10,2	6,9	11,1	10,2	14,1	20,9	3,8	11,6	10,7	12,3	9,8	8,9	11,5	6,9	10,8	15,0	12,4	9,8	1,6	-
9	3,2	1,7	3,0	2,3	3,0	4,0	3,4	6,5	2,6	5,7	2,5	2,7	2,2	1,9	3,5	2,7	4,4	0,9	-	4,3
10 Totalmente cómodo/a	6,6	7,0	9,3	5,3	2,5	7,0	9,4	4,8	7,3	8,5	6,7	5,3	6,2	6,0	6,7	4,6	2,7	5,0	6,5	-
N.S.	1,2	1,3	4,0	3,1	-	1,7	0,5	2,0	2,5	-	0,3	4,8	0,2	1,0	2,1	0,3	-	10,3	-	-
N.C.	0,8	0,4	-	-	-	4,7	-	4,5	-	-	-	-	0,4	1,3	0,4	-	-	5,9	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	4,16	3,54	4,39	4,22	3,81	4,67	5,49	4,05	4,99	4,58	3,99	3,67	3,90	4,39	3,31	4,05	4,52	4,48	3,65	2,45
Desviación típica	3,09	3,04	3,28	3,04	2,98	3,11	2,95	3,05	2,92	3,17	3,16	3,14	2,95	3,01	3,17	3,01	2,82	3,16	3,49	2,72
N	(2.379)	(421)	(67)	(48)	(64)	(128)	(25)	(126)	(108)	(391)	(280)	(49)	(141)	(299)	(77)	(33)	(98)	(16)	(5)	(4)

Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial		Comunidad autónoma																		
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente incómodo/a	30,0	36,8	24,3	33,7	33,0	19,7	26,7	30,9	21,9	24,7	35,2	50,1	41,4	22,3	40,7	24,1	21,3	21,1	50,6	26,2
2	4,3	3,4	11,3	7,9	6,6	5,4	1,7	2,8	7,4	2,4	3,7	3,6	8,5	4,0	2,3	2,7	4,0	7,1	-	8,3
3	5,4	7,8	1,8	9,6	2,6	6,7	10,8	0,9	4,8	4,4	6,2	3,0	3,6	5,9	2,6	0,6	8,1	3,2	1,9	4,1
4	4,6	4,2	2,0	4,8	10,7	3,8	4,8	5,7	5,7	4,9	1,9	4,8	2,2	6,3	6,8	2,6	5,3	6,8	-	1,1
5	16,2	16,4	16,0	11,1	14,1	14,6	11,9	12,7	16,4	22,0	13,1	10,8	21,3	14,4	6,4	22,5	17,9	18,3	16,4	27,3
6	7,1	6,8	14,2	8,9	6,0	3,6	5,8	4,2	5,6	7,3	6,3	6,3	3,6	11,3	3,2	8,3	9,8	8,2	10,4	9,8
7	9,5	4,8	9,6	5,7	16,0	10,6	4,9	12,3	16,7	9,9	7,3	7,0	4,8	12,4	14,0	15,5	14,6	2,9	1,1	3,7
8	10,3	7,0	8,4	8,1	5,6	13,5	19,8	9,3	9,0	11,6	15,0	7,7	8,6	10,2	8,5	12,6	11,2	16,0	15,3	4,4
9	4,1	2,7	0,4	4,7	1,8	8,8	5,8	3,8	2,5	7,6	1,6	1,6	1,4	6,4	0,7	4,2	3,4	1,3	1,4	13,1
10 Totalmente cómodo/a	6,2	6,4	6,5	5,5	3,6	13,2	5,5	7,9	2,2	4,3	8,4	4,8	2,0	6,8	7,8	6,9	4,6	2,4	2,8	2,0
N.S.	2,1	3,3	5,5	-	-	-	2,2	5,0	6,3	0,8	1,2	0,4	2,6	-	6,9	-	-	10,6	-	-
N.C.	0,4	0,3	-	-	-	-	0,3	4,5	1,7	-	0,2	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	4,55	4,00	4,54	4,08	4,12	5,55	4,87	4,69	4,59	4,94	4,47	3,51	3,50	5,07	4,10	5,20	4,90	4,54	3,72	4,54
Desviación típica	3,01	2,97	2,89	3,01	2,80	3,18	3,14	3,19	2,72	2,88	3,19	3,00	2,71	2,91	3,23	2,93	2,75	2,81	3,37	3,33
N	(2.367)	(413)	(66)	(48)	(64)	(137)	(25)	(122)	(102)	(388)	(277)	(51)	(138)	(306)	(74)	(33)	(98)	(17)	(5)	(4)

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Totalmente incómodo/a	41,9	51,3	38,3	35,9	38,1	32,6	35,7	39,1	33,8	39,0	48,6	52,3	44,6	32,8	54,4	32,7	41,6	41,3	55,7	44,6
2	7,3	8,3	10,0	14,0	7,1	9,1	4,3	2,8	8,5	8,1	5,6	5,9	9,4	5,4	3,0	13,9	6,7	9,4	6,1	16,3
3	7,2	7,9	7,2	12,8	6,2	9,1	6,4	4,4	5,7	4,6	2,5	10,8	4,1	15,4	7,3	2,5	6,3	11,0	4,1	9,9
4	7,2	6,4	2,9	3,8	13,2	8,3	6,3	9,4	10,2	12,7	3,1	4,8	7,7	6,3	2,1	6,1	2,5	2,2	10,4	13,4
5	11,9	7,7	11,6	13,9	12,2	7,7	9,3	13,3	10,2	10,8	16,4	10,8	19,8	9,5	14,9	12,0	23,0	6,4	3,6	6,7
6	5,5	2,6	5,1	13,1	7,0	9,3	12,6	4,0	5,7	4,9	5,8	1,9	4,0	7,8	4,2	13,1	4,0	13,4	9,4	-
7	5,5	4,0	6,5	1,6	10,2	6,7	5,9	6,7	11,7	5,7	5,2	5,1	3,6	5,1	3,9	6,1	5,4	2,2	1,1	2,8
8	5,6	4,1	6,3	3,8	3,4	10,3	3,4	3,7	10,9	6,5	7,4	4,5	3,3	6,2	2,6	7,0	3,6	6,9	8,0	1,9
9	1,6	1,5	2,6	2,1	2,2	0,0	0,9	3,8	1,3	2,2	0,6	1,0	0,4	1,6	1,4	2,5	0,6	1,8	2,4	-
10 Totalmente cómodo/a	4,4	4,6	8,5	2,4	-	7,9	1,0	6,8	1,0	4,0	3,8	1,8	0,3	7,8	2,9	3,3	3,8	2,7	1,6	2,0
N.S.	1,3	1,2	2,7	-	-	1,3	-	1,5	2,6	0,7	1,0	0,6	-	2,2	3,3	0,3	2,6	3,7	-	-
N.C.	0,8	0,3	-	-	-	2,7	0,3	4,5	-	0,9	-	0,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-
(Media)	(2.427)	(428)	(70)	(48)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(88)	(19)	(5)	(4)
N	3,47	2,97	3,81	3,22	3,48	3,02	4,09	3,87	3,83	3,61	3,39	2,83	2,98	3,95	2,90	3,91	3,41	3,33	2,84	2,70
Desviación típica	2,78	2,71	3,10	2,38	2,47	2,95	2,88	3,02	2,70	2,78	2,81	2,48	2,25	2,93	2,59	2,83	2,63	2,76	2,81	2,62
N	(2.376)	(422)	(68)	(48)	(64)	(131)	(25)	(126)	(108)	(385)	(278)	(51)	(138)	(300)	(76)	(33)	(95)	(18)	(5)	(4)

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy preocupado/a	26,0	28,0	29,8	16,6	8,2	33,9	30,6	23,5	26,3	28,6	27,9	36,4	23,9	23,7	19,5	18,7	17,8	20,6	23,8	48,7
Bastante preocupado/a	21,5	18,9	13,8	32,2	22,4	15,1	26,4	22,5	20,3	20,2	22,3	20,6	24,7	21,6	24,9	23,5	33,2	33,7	6,2	10,3
(NO LEER) Regular	0,6	0,7	-	-	0,4	1,5	2,7	0,4	-	-	0,5	0,9	0,8	1,1	0,9	-	0,4	-	-	-
Poco preocupado/a	29,1	25,3	34,4	20,9	35,7	24,5	30,1	23,8	28,9	31,7	27,1	28,5	23,4	39,3	33,6	31,3	25,9	18,2	13,5	28,8
Nada preocupado/a	19,8	19,3	21,7	27,9	30,1	17,4	10,2	29,6	23,9	18,5	18,0	13,6	26,6	14,2	15,7	25,3	20,0	17,5	37,7	11,1
N.S.	2,0	5,3	-	2,4	3,1	1,6	-	-	0,3	-	3,7	-	0,6	-	5,3	1,2	2,6	3,9	2,0	1,1
N.C.	1,2	2,5	0,3	-	-	6,0	-	0,2	0,4	1,0	0,5	-	-	0,1	-	-	-	6,1	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremad ra	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy preocupado/a	15,9	17,8	23,2	9,1	10,2	12,6	14,0	17,9	13,1	14,9	21,7	24,6	17,0	12,9	15,1	5,2	9,2	12,9	16,7	19,7
Bastante preocupado/a	19,4	19,7	16,3	25,9	17,3	13,6	18,1	22,1	19,3	21,2	16,1	22,9	21,0	15,3	20,4	29,2	30,6	23,5	7,6	9,7
(NO LEER) Regular	0,6	0,7	0,6	-	0,4	1,5	0,5	0,9	0,3	0,2	0,9	0,9	0,5	0,6	1,5	-	-	1,4	-	-
Poco preocupado/a	34,5	35,1	27,9	34,5	30,2	37,9	41,5	31,6	25,9	35,5	32,3	31,5	26,1	45,5	32,8	32,8	32,5	25,9	12,4	49,4
Nada preocupado/a	27,1	23,6	30,7	25,7	35,6	28,0	25,8	22,9	38,3	27,0	26,0	20,1	35,4	25,5	25,8	27,7	26,9	32,5	46,4	21,1
N.S.	1,1	1,4	-	2,4	3,1	-	-	-	1,5	1,0	2,8	-	-	-	3,5	1,2	0,3	3,8	-	-
N.C.	1,4	1,7	1,2	2,4	3,2	6,4	-	4,5	1,6	0,1	0,3	-	-	0,1	0,9	3,8	0,5	-	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

Legislar de forma específica en temas de salud	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy de acuerdo	27,2	21,0	26,9	27,5	25,9	17,4	41,1	36,5	27,6	25,3	27,8	29,6	29,7	32,9	23,8	27,9	36,1	28,2	33,3	41,6
De acuerdo	40,2	37,0	38,7	35,0	41,0	48,1	35,7	37,4	42,3	46,3	34,9	32,7	47,2	40,2	41,6	42,0	31,8	37,6	36,7	37,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,4	0,9	0,3	-	2,5	-	0,7	-	-	0,3	-	0,6	-	0,5	-	-	-	1,4	-	-
En desacuerdo	19,4	30,8	12,6	27,1	15,4	24,9	17,7	13,6	13,9	18,1	11,3	25,5	7,7	19,9	19,2	16,8	23,6	13,7	7,4	16,3
Muy en desacuerdo	7,1	6,2	13,6	5,2	10,3	3,9	4,8	4,3	6,6	5,5	12,5	7,3	12,2	4,7	6,8	8,4	5,0	5,5	3,8	2,4
N.S.	3,9	2,7	4,5	1,9	1,7	3,3	-	3,7	2,6	2,9	11,2	3,2	2,7	1,5	7,3	4,9	2,7	2,8	18,9	2,0
N.C.	2,0	1,4	3,5	3,3	3,1	2,3	-	4,5	7,1	1,5	2,4	1,1	0,7	0,3	1,3	-	0,8	10,8	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy de acuerdo	49,0	46,3	52,5	46,9	47,9	39,5	52,8	50,7	46,9	50,6	54,3	48,9	49,8	54,0	39,5	47,6	43,5	32,4	58,2	62,3
De acuerdo	36,1	33,3	34,6	35,1	33,6	44,8	40,0	30,7	37,0	40,3	37,0	35,0	41,2	32,1	40,0	26,7	32,1	41,0	16,0	30,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,1	-	-	1,6	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-
En desacuerdo	9,7	14,2	4,7	14,4	8,6	10,3	4,2	7,5	13,8	6,3	6,4	12,8	2,0	10,1	10,9	9,7	19,8	16,4	25,9	7,5
Muy en desacuerdo	3,4	3,4	5,2	2,1	10,0	2,1	2,7	5,4	2,4	1,4	2,3	2,7	5,5	2,7	8,6	12,2	4,6	1,2	-	-
N.S.	0,9	2,0	2,7	-	-	-	0,4	1,3	-	0,9	-	0,6	1,6	1,2	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	0,7	0,3	-	-	3,3	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	8,9	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremad ura	Galicia	Madrid (Comunid ad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunid ad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy de acuerdo	43,8	41,8	45,1	29,4	49,7	39,2	51,4	47,7	41,3	39,0	54,0	35,6	47,4	47,9	36,6	38,5	42,9	28,6	47,5	46,5
De acuerdo	36,1	31,2	42,3	40,7	31,4	42,3	29,7	35,1	34,1	43,5	29,4	44,0	43,1	33,6	30,5	40,4	36,0	40,9	21,9	49,9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,6	-	1,2	0,5	-	2,2	0,4	-	1,5	-	-	-	-	-	0,4	-	4,1	-	-
En desacuerdo	12,2	15,9	8,2	16,0	9,6	12,2	11,6	9,9	18,3	9,5	9,5	12,8	3,8	14,3	20,0	11,2	11,4	16,6	27,5	1,1
Muy en desacuerdo	4,4	6,3	0,6	10,3	2,7	2,9	5,2	2,3	5,6	3,2	2,9	7,5	5,3	2,8	10,1	9,8	6,3	0,9	3,1	2,5
N.S.	1,9	1,9	3,9	2,4	6,1	-	-	0,2	0,6	2,5	3,2	-	0,5	1,2	2,4	-	3,4	0,4	-	-
N.C.	1,2	2,3	-	-	-	3,3	-	4,5	-	0,8	1,0	-	-	0,2	-	-	-	8,5	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Muy bueno	17,9	20,2	22,0	15,6	24,7	22,6	16,6	15,1	14,0	15,1	22,8	11,0	13,5	17,6	15,3	15,3	15,5	17,8	5,9	15,5
Bueno	50,0	48,7	48,1	55,5	55,4	45,4	46,0	59,3	60,2	43,8	43,5	57,0	52,6	54,7	38,1	55,4	63,8	39,7	68,1	68,3
Regular	24,8	25,8	25,0	19,1	17,5	25,5	22,5	20,2	21,9	33,0	20,9	23,3	21,3	22,3	38,6	23,5	15,8	34,7	24,6	16,3
Malo	5,4	2,4	4,6	8,9	2,5	2,9	11,2	0,7	3,6	6,5	9,0	6,8	10,5	5,2	7,6	5,2	4,9	7,7	1,4	-
Muy malo	2,0	2,8	-	0,8	-	3,6	3,7	4,7	0,3	1,6	3,8	2,0	2,1	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 27

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Si	50,1	49,7	58,9	52,6	40,0	56,4	49,9	55,4	51,7	51,4	46,4	61,6	48,2	49,5	47,5	49,4	43,7	38,3	29,9	44,8
No	49,3	49,6	40,6	46,6	60,0	43,6	48,3	44,6	47,8	47,8	53,6	37,7	51,8	50,5	45,9	49,5	56,3	58,4	70,1	55,2
N.C.	0,6	0,7	0,4	0,8	-	-	1,8	-	0,5	0,8	-	0,7	-	-	-	6,6	1,1	-	3,3	-

(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 28

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
1 Izquierda	13,3	15,2	9,0	10,5	13,9	9,3	10,3	13,5	14,6	13,3	15,6	9,9	14,7	11,9	18,7	9,4	9,7	14,1	-	-
2	4,0	3,3	9,0	4,0	1,2	1,1	4,3	1,0	3,1	5,4	2,8	3,1	6,5	2,9	5,7	6,7	10,7	0,5	9,7	5,0
3	10,9	9,0	12,5	7,6	10,0	6,6	15,2	8,1	9,7	13,5	9,4	7,4	12,4	16,3	7,6	8,1	10,9	8,7	4,3	1,6
4	7,5	8,6	6,2	3,0	11,0	4,7	5,5	6,4	5,8	7,2	7,7	8,5	5,7	6,3	8,4	16,9	15,5	3,9	5,5	3,2
5	27,1	26,0	28,5	21,6	31,1	32,6	18,2	17,9	34,6	27,8	32,2	34,6	28,1	23,4	25,9	20,3	21,9	27,1	15,9	21,9
6	5,1	3,9	3,0	12,0	3,0	2,4	14,0	6,9	2,9	5,2	2,0	7,6	3,6	7,0	8,8	2,8	13,2	1,9	9,0	12,4
7	4,6	4,0	5,0	10,0	5,7	3,5	12,1	5,2	2,9	4,5	3,3	8,3	5,2	6,7	3,7	1,9	1,0	1,3	10,2	21,7
8	5,0	4,3	2,5	10,3	8,5	5,0	3,1	5,1	5,6	2,6	4,7	1,3	11,9	6,9	2,5	9,9	2,5	1,0	20,1	6,2
9	1,6	2,0	-	2,7	1,6	1,3	-	5,1	3,2	-	0,9	2,4	2,3	2,0	0,7	0,5	0,7	0,4	-	2,5
10 Derecha	9,4	13,4	7,8	9,4	3,8	14,6	3,6	17,6	8,8	9,2	8,0	5,3	1,8	5,9	10,0	5,7	9,1	6,0	8,4	20,9
N.S.	3,6	3,9	-	-	3,2	16,4	0,8	3,0	1,6	4,0	1,0	4,2	3,7	4,4	1,2	2,3	0,5	-	-	-
N.C.	7,9	6,5	16,5	8,7	7,0	2,5	12,9	10,3	7,3	7,4	12,2	7,5	4,0	6,2	6,6	15,6	4,2	35,0	16,9	4,5
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)
Media	4,86	5,03	4,59	5,53	4,72	5,54	4,71	5,70	4,88	4,60	4,64	4,91	4,56	4,82	4,58	4,71	4,61	4,39	6,07	6,75
Desviación típica	2,66	2,88	2,49	2,67	2,38	2,76	2,32	3,08	2,66	2,57	2,60	2,28	2,44	2,51	2,74	2,52	2,47	2,65	2,70	2,64
N	(2.148)	(384)	(58)	(45)	(57)	(111)	(22)	(116)	(101)	(347)	(244)	(45)	(130)	(273)	(73)	(27)	(83)	(12)	(4)	(4)

Pregunta 29

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Voto	73,4	71,0	84,8	74,3	75,7	67,2	77,8	81,7	75,3	65,6	76,5	83,3	84,4	74,6	71,8	62,4	69,5	75,6	63,6	77,7
No votó	14,9	15,4	9,1	22,6	9,6	22,2	19,6	6,7	18,6	19,9	13,2	13,7	4,4	12,9	8,5	18,6	23,0	14,4	19,5	9,9
No tenía edad para votar	2,6	1,4	-	-	4,3	1,9	-	7,0	1,5	2,2	1,6	2,4	9,8	3,3	-	7,7	0,8	-	-	7,4
No tenía derecho a voto	8,0	10,1	5,6	2,6	8,8	7,8	1,8	3,6	2,9	11,0	8,5	0,7	1,2	8,8	19,7	10,7	5,9	6,1	-	2,5
N.R.	0,4	0,2	-	-	1,6	-	-	-	0,8	1,3	-	-	-	0,2	-	-	-	0,7	-	2,5
N.C.	0,7	2,0	0,5	0,5	-	0,9	0,8	1,0	0,7	-	0,2	-	0,3	0,2	-	0,8	0,8	3,3	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023.
(1 en P29)
(N=1.781)

Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
PP	16,7	21,6	19,9	25,5	14,9	17,2	11,2	24,8	22,2	6,4	14,3	11,0	22,9	18,6	14,9	8,0	6,7	9,9	29,2	36,2
PSOE	30,9	34,1	19,4	24,7	24,6	28,1	43,3	35,5	44,2	31,1	25,4	36,8	28,3	33,1	32,5	32,3	18,7	34,3	39,3	12,9
VOX	7,5	9,8	4,8	6,8	7,9	2,6	7,1	9,4	7,1	4,2	13,4	13,9	2,9	7,2	6,3	5,8	4,0	1,5	10,7	16,2
Sumar	11,3	11,2	16,6	20,6	15,8	6,8	10,9	6,4	1,9	13,0	10,8	10,7	9,0	14,3	14,8	11,5	11,7	11,3	-	2,1
ERC	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junts	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH Bildu	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	13,3	-	-	-
EJL-PNV	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	-	-
BNG	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-
CCa	0,4	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPN	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-
PACMA	0,4	0,4	0,6	0,6	-	-	-	1,1	-	0,7	-	-	-	-	-	5,0	0,7	9,5	-	-
Otro partido	2,4	0,4	4,1	-	4,2	1,7	0,9	0,8	2,6	5,0	1,6	1,7	0,9	4,4	3,6	1,6	-	8,1	-	3,2
En blanco	1,5	2,8	2,2	1,1	0,7	-	0,6	1,4	1,5	1,4	0,9	3,0	0,3	0,9	4,9	-	1,4	1,4	9,7	-
Voto nulo	1,5	0,6	4,1	-	1,6	6,0	-	0,6	-	4,2	0,7	1,4	1,9	-	0,9	-	-	-	-	18,8
N.R.	5,5	3,8	2,5	5,5	15,6	18,4	11,6	0,5	4,3	5,2	7,7	9,9	4,0	2,8	7,5	0,7	1,9	6,2	11,1	-
N.C.	17,3	15,4	26,0	15,3	14,8	11,9	14,3	19,5	16,3	13,6	21,8	12,3	21,9	16,8	15,5	22,5	23,0	17,8	-	10,5
(N)	(1.781)	(304)	(59)	(37)	(48)	(92)	(28)	(110)	(84)	(257)	(215)	(43)	(119)	(229)	(57)	(20)	(68)	(14)	(3)	(3)

Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
PP	12,3	15,3	16,8	18,9	11,3	11,5	8,7	20,3	16,7	4,2	10,9	9,1	19,3	13,9	10,7	5,0	4,7	7,5	18,6	28,1
PSOE	22,7	24,2	16,4	18,3	18,6	18,9	33,7	29,0	33,3	20,4	19,4	30,6	23,9	24,7	23,3	20,1	13,0	25,9	25,0	10,0
VOX	5,5	7,0	4,0	5,1	6,0	1,7	5,5	7,7	5,3	2,8	10,3	11,6	2,5	5,4	4,6	3,6	2,8	1,1	6,8	12,6
Sumar	8,3	7,9	14,0	15,3	11,9	4,6	8,5	5,3	1,4	8,5	8,2	8,9	7,6	10,7	10,7	7,2	8,1	8,5	-	1,6
ERC	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junts	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH Bildu	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	9,3	-	-	-
EJL-PNV	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-
BNG	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-
CCa	0,3	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPN	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-
PACMA	0,3	0,3	0,5	0,4	-	-	-	0,9	-	0,4	-	-	-	-	-	3,1	0,5	7,2	-	-
Otro partido	1,7	0,2	3,5	-	3,2	1,1	0,7	0,7	1,9	3,3	1,2	1,4	0,8	3,3	2,6	1,0	-	6,2	-	2,5
En blanco	1,1	2,0	1,8	0,8	0,5	-	0,5	1,1	1,1	0,9	0,7	2,5	0,2	0,7	3,5	-	0,9	1,1	6,2	-
Nulo	1,1	0,4	3,4	-	1,2	4,0	-	0,5	-	3,2	0,6	1,2	1,4	-	0,6	-	-	-	-	14,6
No votó	14,9	15,4	9,1	22,6	9,6	22,2	19,6	6,7	18,6	19,9	13,2	13,7	4,4	12,9	8,5	18,6	23,0	14,4	19,5	9,9
No tenía edad	2,6	1,4	-	-	4,3	1,9	-	7,0	1,5	2,2	1,6	2,4	9,8	3,3	-	7,7	0,8	-	-	7,4
No tenía derecho a voto	8,0	10,1	5,6	2,6	8,8	7,8	1,8	3,6	2,9	11,0	8,5	0,7	1,2	8,8	19,7	10,7	5,9	6,1	-	2,5
N.R.	4,4	2,9	2,1	4,1	13,4	12,4	9,0	0,4	4,2	4,7	5,9	8,2	3,4	2,3	5,4	0,4	1,3	5,3	7,1	2,5
N.C.	13,3	12,9	22,6	11,8	11,2	8,9	11,9	16,9	13,0	8,9	16,9	10,3	18,8	12,7	11,1	14,8	16,8	16,8	16,9	8,2
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
No. es analfabeta/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. pero sabe leer y escribir	1,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,1	-	-	-	-	3,8	-	-	3,8	-
Si, ha ido a la escuela	98,3	92,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	98,9	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	100,0	96,2	100,0	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA!
(3 en P30)
(N=2.386)

Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,7	2,1	-	-	-	-	2,2	3,2	-	3,6	1,1	3,8	-	2,7	-	-	-	-	4,2	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanzas primaria antigua)	10,8	7,9	6,9	9,6	14,1	8,6	2,2	17,8	13,7	5,2	14,7	11,8	8,5	9,9	23,1	12,5	21,5	20,8	5,3	-
FP Básica (FPB). Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial), PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización), Programas de Garantía Social	1,0	1,2	5,2	-	1,0	-	-	-	1,0	1,6	0,7	-	-	-	4,3	2,5	-	2,1	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	27,8	22,3	31,2	33,9	28,0	36,3	12,9	32,6	25,5	33,3	32,4	32,4	39,2	17,1	21,1	28,4	16,7	30,4	38,8	-
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental, Oficial(a) Industrial, Bachillerato Comercial)	8,9	11,3	10,9	9,1	5,0	3,9	10,6	11,8	14,6	12,4	5,4	6,7	3,9	5,7	10,4	5,3	9,9	3,9	4,5	27,4
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	14,0	15,5	8,2	10,6	21,6	15,6	17,2	13,2	12,2	12,3	14,7	14,0	12,5	18,0	11,3	15,3	6,2	9,1	8,5	25,1
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perit/a mercantil, Secretariado de 2º grado, Grado Medio conservatorio)	7,8	7,7	4,5	9,7	6,8	6,3	17,3	6,2	6,9	7,4	7,2	11,3	8,2	8,4	3,3	12,6	14,6	10,3	4,4	17,5
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a, peritos/as)	1,0	0,5	0,5	1,5	1,1	0,3	2,4	0,2	1,7	0,1	0,9	1,9	2,6	2,6	1,1	0,3	1,1	-	-	1,1
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,5	5,0	4,7	3,9	5,1	2,1	3,3	3,0	3,9	2,8	3,5	4,3	3,1	2,8	2,3	5,0	2,6	1,7	8,0	9,8
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,7	6,2	3,2	2,5	2,3	1,7	4,0	2,2	5,6	5,1	2,3	3,0	6,0	8,0	9,1	3,1	1,0	1,6	4,8	4,1
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF, Danza y Arte Dramático (desde 1992), Grado Superior de Música)	6,6	7,1	6,1	7,1	7,7	6,2	10,7	4,2	6,4	4,1	6,7	7,2	7,0	8,0	6,8	7,5	11,1	8,9	3,6	6,9
Arquitectura/Ingeniería	1,7	1,6	0,7	1,9	1,4	0,9	1,3	1,4	2,1	2,1	2,0	-	1,0	2,3	1,3	0,6	2,8	0,4	-	2,5
Master oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	5,9	5,3	9,3	6,2	4,1	6,3	0,8	3,9	4,0	4,6	6,8	2,5	6,4	9,3	3,0	5,1	7,5	4,6	3,8	5,5
Doctorado	1,6	1,4	2,5	0,6	1,5	1,1	1,3	0,2	0,2	2,4	0,7	1,0	1,2	2,7	2,0	1,8	3,2	2,0	1,4	-
Títulos propios de posgrado (master no oficial, etc.)	1,0	1,1	1,2	1,0	0,4	0,6	0,4	-	2,3	1,5	0,8	-	0,4	1,4	0,8	-	1,8	-	-	-
Otros estudios	1,1	1,3	-	-	-	10,1	13,4	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S./No recuerda	0,9	2,4	5,1	2,3	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	1,0	-	-	-	-	16,9	-
(N)	(2.386)	(396)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(388)	(278)	(51)	(141)	(306)	(79)	(32)	(98)	(18)	(5)	(4)

Pregunta 30aa

ESTUDIOS.

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Sin estudios	3,4	9,6	-	-	-	-	2,2	3,2	-	4,3	2,2	3,8	-	2,7	-	3,8	-	7,9	-	-
Primaria	10,6	7,3	6,9	9,6	14,1	8,6	2,2	17,8	13,7	5,1	14,5	11,8	8,5	9,9	23,1	12,1	21,5	20,0	5,3	-
Secundaria 1ª etapa	27,3	20,6	31,2	33,9	28,0	36,3	12,9	32,6	25,5	33,1	32,0	32,4	39,2	17,1	21,1	27,4	16,7	29,2	38,8	-
Secundaria 2ª etapa	13,8	14,3	8,2	10,6	21,6	15,6	17,2	13,2	12,2	12,2	14,5	14,0	12,5	18,0	11,3	14,7	6,2	8,8	8,5	25,1
F.P.	17,4	18,6	20,7	18,9	12,8	10,2	27,9	18,0	22,5	21,2	13,2	18,0	12,1	14,1	18,0	19,5	24,5	15,6	8,9	44,9
Superiores	25,7	26,1	28,1	24,8	23,5	19,2	24,3	15,2	26,1	22,5	23,6	19,9	27,7	37,3	26,5	22,5	31,2	18,4	21,6	30,0
Otros	1,0	1,2	-	-	-	10,1	13,4	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	2,2	5,1	2,3	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	1,0	-	-	-	-	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Católico/a practicante	16,2	18,2	15,0	11,3	15,9	18,6	11,6	31,1	19,9	9,0	17,0	34,5	14,6	11,5	16,9	15,3	13,3	32,5	12,0	26,0
Católico/a no practicante	34,8	35,8	28,7	36,0	34,0	42,6	44,9	30,8	26,3	35,0	35,5	38,1	37,1	36,3	33,2	30,1	29,8	28,6	32,5	12,4
Creyente de otra religión	5,8	5,6	3,4	1,9	4,9	8,4	1,8	5,0	3,8	8,9	4,7	1,8	1,2	8,7	7,3	2,7	1,9	1,9	16,6	37,6
Agnóstico/a	12,7	13,4	13,2	22,9	11,3	7,7	9,1	9,5	13,1	14,4	8,7	6,7	17,6	14,0	8,0	17,0	17,3	4,7	10,7	13,7
Indiferente, no creyente	12,8	11,4	10,5	17,8	17,3	16,4	10,7	9,3	16,8	13,1	13,6	9,3	13,4	9,8	15,1	17,0	16,4	9,9	4,1	7,8
Ateo/a	14,6	11,6	17,9	9,3	15,9	4,5	14,1	11,9	12,3	17,2	17,9	9,5	16,1	17,7	14,3	18,0	18,4	13,6	6,0	2,5
N.C.	3,0	3,8	11,2	0,9	0,7	1,7	7,7	2,5	7,9	2,3	2,7	-	-	2,1	5,3	-	2,8	8,9	18,1	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Casado/a	43,1	46,0	57,8	48,8	42,7	28,7	57,1	39,4	50,7	39,4	47,5	54,6	33,9	37,7	46,2	46,4	50,1	45,4	62,1	48,9
Soltero/a	37,4	33,2	28,4	21,1	41,3	48,5	31,1	42,2	35,3	37,9	36,1	27,7	43,0	43,7	35,0	32,6	35,8	24,4	15,0	45,7
Viudo/a	8,8	9,0	1,2	12,1	8,1	14,3	1,6	8,1	2,8	10,2	4,0	11,0	13,4	10,6	7,2	10,1	7,1	26,0	1,0	1,3
Separado/a	2,3	2,4	6,5	0,3	1,1	1,8	-	0,3	0,4	4,3	1,9	1,4	1,4	2,2	3,3	2,7	1,9	2,6	-	-
Divorciado/a	8,0	9,4	3,1	16,9	6,7	6,7	10,1	9,7	10,0	8,2	10,3	5,2	8,3	5,1	4,8	8,3	4,7	1,6	5,0	4,2
N.C.	0,4	-	2,9	0,9	-	-	-	0,3	0,8	-	0,2	-	-	0,7	3,5	-	0,4	-	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Trabaja	53,5	45,2	65,7	44,9	63,9	54,0	56,0	54,8	44,9	56,7	56,1	43,1	55,2	58,3	60,0	40,9	54,5	43,7	36,8	73,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	26,0	19,0	29,7	22,0	19,2	26,3	19,7	34,6	22,9	17,1	29,5	19,7	18,5	11,7	28,7	21,3	43,8	6,3	3,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,5	5,0	1,0	7,9	5,1	4,8	0,3	3,1	-	5,3	0,8	2,9	2,6	3,7	3,3	4,6	0,3	7,7	-	-
En paro y ha trabajado antes	9,0	12,3	5,0	5,2	4,6	10,2	8,4	5,9	11,4	7,0	10,2	6,6	8,8	4,6	21,1	8,3	13,6	3,8	18,0	20,2
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	-	0,8	-	2,3	0,8	-	1,5	-	-	-	1,1	1,0	0,2	-	-	-	-	-
Estudiante	4,5	4,0	0,6	3,2	2,6	6,6	4,2	7,9	1,1	2,1	3,9	3,3	9,0	8,4	2,0	12,9	0,8	0,6	8,5	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	6,3	5,9	5,6	-	0,7	-	2,6	2,8	0,6	5,1	7,6	1,0	2,8	0,5	1,9	4,4	-	11,7	2,5
Otra situación	3,7	1,2	0,8	2,4	1,7	2,2	3,9	5,7	3,7	5,4	6,9	6,0	2,7	3,4	1,3	2,8	5,0	0,4	1,9	-
N.C.	0,1	-	2,1	0,5	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Asalariado/a por cuenta ajena	85,0	86,2	76,5	84,9	83,6	83,1	64,3	78,6	80,4	90,4	83,9	73,1	72,6	94,2	92,5	87,9	75,3	90,4	91,5	93,3
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	2,3	4,8	10,5	5,8	8,7	6,8	4,6	7,2	0,7	3,5	2,5	18,9	1,1	0,8	2,7	3,7	1,4	-	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	8,9	9,5	18,7	4,6	7,9	7,6	25,6	16,3	9,7	7,1	10,3	24,4	4,8	3,8	5,2	8,2	12,1	6,6	8,5	6,7
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,8	1,5	-	-	2,7	0,6	-	-	-	-	0,3	-	-	-	1,5	1,1	8,8	-	-	-
Otra situación	0,2	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	0,5	-	-	-	-	3,3	0,5	-	1,8	2,0	-	3,7	-	-	-	-	1,6	-	-
(N)	(1.299)	(194)	(46)	(22)	(41)	(74)	(14)	(74)	(50)	(222)	(158)	(22)	(78)	(178)	(47)	(13)	(53)	(8)	(2)	(3)

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE:
(1 en P33)
(N=1.299)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Directores/as y gerentes	5,1	2,0	1,9	3,3	5,8	3,5	5,3	9,6	7,8	3,0	4,2	2,3	18,7	5,0	3,0	3,8	7,7	4,5	14,6	-
Profesionales, científicos e intelectuales	22,4	20,0	19,2	22,1	19,2	23,3	18,3	11,5	28,7	19,5	17,2	23,8	20,5	35,0	16,2	36,5	34,1	22,1	23,7	24,4
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	15,1	13,8	18,8	21,9	13,8	11,3	13,8	12,7	28,3	15,4	13,6	7,7	15,6	17,5	10,6	14,2	13,7	10,2	16,8	20,6
Personal de apoyo administrativo	8,4	11,0	2,0	7,6	11,5	7,8	11,4	3,5	7,5	12,8	5,5	11,9	4,0	9,9	5,5	3,0	3,5	2,7	21,4	24,2
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	18,0	17,1	17,3	30,6	18,3	9,3	15,2	14,8	17,7	26,5	20,5	17,2	12,4	13,5	22,0	11,1	15,5	8,2	3,0	20,0
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	1,6	-	4,4	-	-	-	19,4	-	-	2,0	-	22,1	-	-	11,6	5,0	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	10,5	15,7	22,1	5,8	9,4	9,2	2,5	9,4	5,3	7,7	22,9	1,8	11,1	2,5	2,9	14,2	2,4	25,3	14,3	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	5,9	6,5	6,0	8,7	7,2	6,6	-	16,3	1,1	3,3	4,4	3,9	4,0	5,7	2,9	5,5	12,4	16,1	-	-
Ocupaciones elementales	9,6	9,3	4,2	-	13,2	26,5	7,7	20,3	3,6	7,2	7,8	3,5	5,9	6,1	21,2	5,5	10,7	7,4	-	3,3
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,1	2,5	3,3	-	1,7	1,6	1,0	-	-	0,7	0,4	3,7	0,9	0,9	0,8	-	-	-	6,1	5,0
Otro/a	0,7	0,6	-	-	-	1,0	1,0	1,9	-	-	1,0	2,1	0,7	1,2	0,8	1,1	-	1,7	-	-
N.C.	1,7	1,5	0,9	-	-	-	4,3	-	-	1,8	2,4	-	6,1	2,7	2,4	-	-	1,6	-	2,5
(N)	(1.299)	(194)	(46)	(22)	(41)	(74)	(14)	(74)	(50)	(222)	(158)	(22)	(78)	(178)	(47)	(13)	(53)	(8)	(2)	(3)

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Directores/as y gerentes	2.7	0.9	1.2	1.5	3.7	1.9	3.0	5.3	3.5	1.7	2.4	1.0	10.3	2.9	1.8	1.5	4.2	2.0	5.4	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12.0	9.1	12.6	9.9	12.3	12.6	10.3	6.3	12.9	11.1	9.7	10.2	11.3	20.4	9.7	14.9	18.6	9.7	8.7	18.0
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8.1	6.2	12.3	9.8	8.8	6.1	7.7	6.9	12.7	8.7	7.7	3.3	8.6	10.2	6.4	5.8	7.5	4.5	6.2	15.2
Personal de apoyo administrativo	4.5	5.0	1.3	3.4	7.3	4.2	6.4	1.9	3.4	7.2	3.1	5.1	2.2	5.8	3.3	1.2	1.9	1.2	7.9	17.9

Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,7	7,7	11,3	13,7	11,7	5,0	8,5	8,1	7,9	15,0	11,5	7,4	6,8	7,9	13,2	4,5	8,4	3,6	1,1	14,8
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	0,8	-	2,9	-	-	-	10,9	-	-	1,2	-	9,5	-	-	7,0	2,0	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	5,6	7,1	14,5	2,6	6,0	5,0	1,4	5,2	2,4	4,4	12,9	0,8	6,1	1,5	1,7	5,8	1,3	11,1	5,3	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,1	2,9	3,9	3,9	4,6	3,5	-	8,9	0,5	1,9	2,5	1,7	2,2	3,3	1,8	2,3	6,8	7,0	-	-
Ocupaciones elementales	5,1	4,2	2,7	-	8,5	14,3	4,3	11,2	1,6	4,1	4,3	1,5	3,3	3,6	12,8	2,2	5,8	3,2	-	2,4
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,6	1,1	2,2	-	1,1	0,8	0,6	-	-	0,4	0,2	1,6	0,5	0,5	0,5	-	-	-	2,3	3,7
Otra ocupación	0,4	0,3	-	-	-	0,5	0,6	1,0	-	-	0,6	0,9	0,4	0,7	0,5	0,5	-	0,8	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,1	26,0	19,0	29,7	22,0	19,2	26,3	19,7	34,6	22,9	17,1	29,5	19,7	18,5	11,7	28,7	21,3	43,8	6,3	3,5
Estudiante	4,5	4,0	0,6	3,2	2,6	6,6	4,2	7,9	1,1	2,1	3,9	3,3	9,0	8,4	2,0	12,9	0,8	0,6	8,5	-
Trabajo doméstico no remunerado	3,2	6,3	5,9	5,6	-	0,7	-	2,6	2,8	0,6	5,1	7,6	1,0	2,8	0,5	1,9	4,4	-	11,7	2,5
Otra situación inactiva	7,2	6,2	1,8	10,3	6,8	7,0	4,3	8,8	3,7	10,8	7,7	8,8	5,3	7,2	4,7	7,3	5,3	8,2	1,9	-
Parados/as	9,4	12,3	5,0	6,0	4,6	12,5	9,2	5,9	13,0	7,0	10,2	7,7	9,8	4,8	21,1	8,3	13,6	3,8	18,0	20,2
N.C.	1,1	0,7	2,7	0,5	-	-	2,4	0,3	-	1,0	1,4	-	3,4	1,6	1,4	-	-	0,7	16,9	1,9
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
La nacionalidad española	88,0	89,8	89,7	96,9	80,7	82,8	95,8	95,4	91,8	84,9	86,6	97,3	97,6	86,2	78,1	83,0	82,6	89,3	100,0	93,0
La nacionalidad española y otra	5,2	1,4	4,7	0,5	10,5	11,1	2,4	1,2	3,8	6,1	6,0	2,0	1,2	8,0	6,3	8,3	12,3	4,7	-	4,5
Otra nacionalidad	6,8	8,8	5,6	2,6	8,8	6,1	1,8	3,4	4,4	9,1	7,5	0,7	1,2	5,8	15,7	8,7	5,1	6,1	-	2,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA:
(1 o 2 en P34)
(N=2.263)

Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Desde que nació	92,9	97,6	94,1	97,2	87,1	79,5	97,0	97,8	94,4	92,3	93,3	98,2	97,7	89,1	89,9	89,6	87,7	93,3	95,9	94,9
La ha adquirido con posterioridad	7,1	2,4	5,9	2,8	12,9	20,5	3,0	2,2	5,6	7,7	6,7	1,8	2,3	10,9	10,1	10,4	12,3	6,7	4,1	5,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.263)	(391)	(66)	(48)	(58)	(128)	(25)	(130)	(106)	(356)	(260)	(51)	(140)	(288)	(67)	(30)	(93)	(18)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA:
(2 o 3 en P34)
(N=291)

Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

Comunidad autónoma																			
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	Pais Vasco	Rioja (La)	Melilla (Ciudad Autónoma de)	
Belga	0,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Búlgara	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	10,8	-	
Española	0,2	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finlandesa	0,1	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Francesa	1,7	4,5	-	15,3	1,7	-	-	-	-	4,9	-	-	1,5	-	-	-	-	-	
Griega	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	-	-	-	-	-	
Italiana	5,7	5,3	-	24,1	12,0	17,0	21,8	-	14,8	4,3	6,1	-	3,8	-	6,2	-	-	-	
Polaca	2,0	12,2	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Portuguesa	2,1	-	-	-	-	3,7	-	-	3,5	-	40,7	-	6,1	-	-	-	-	-	
Británica	1,6	9,1	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alemana	0,7	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,1	-	3,9	-	36,0	
Rumana	4,6	2,8	-	19,6	5,7	-	10,7	-	1,8	13,3	24,6	-	4,8	8,8	7,3	-	-	-	
Sueca	0,2	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suiza	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	
Ucraniana	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	2,4	2,4	-	3,8	-	-	
Moldava	0,1	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bielorrusa	0,4	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lituana	0,8	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	
Argelina	0,8	-	32,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Caboverdiana	0,3	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ecuatoguineana	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	
Marroquí	8,0	-	-	-	-	-	-	9,8	19,2	-	-	-	8,5	42,3	-	-	-	-	
Canadiense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estadounidense	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	
Mexicana	0,8	-	-	2,7	3,2	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	
Costarricense	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	
Cubana	1,4	-	-	3,0	11,1	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	
Guatemalteca	0,6	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	
Hondureña	3,0	-	8,2	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	19,2	-	-	-	-	
Nicaragüense	3,6	4,8	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	-	-	
Dominicana	2,2	-	4,0	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	2,3	-	3,1	-	-	-	
Argentina	3,1	3,6	-	-	6,0	-	14,3	-	7,7	-	-	-	1,4	-	11,6	4,5	-	-	
Boliviana	4,4	-	-	-	-	-	-	-	4,4	6,7	-	-	18,3	-	-	-	-	-	
Brasileña	0,2	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Colombiana	14,1	12,9	9,8	23,5	27,8	3,4	-	18,5	38,9	6,9	20,3	-	20,1	11,5	2,4	31,3	30,1	39,0	
Chilena	1,3	1,1	-	-	-	-	27,8	-	11,5	1,6	-	-	2,2	-	-	-	-	-	
Ecuatoriana	8,4	-	-	-	16,9	36,6	-	-	6,7	2,9	-	-	6,5	21,7	25,6	-	36,9	-	
Paraguaya	1,5	4,5	-	-	-	-	15,7	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peruana	7,2	14,8	21,6	-	-	-	-	-	10,6	14,0	-	-	2,4	-	8,5	-	-	-	
Uruguaya	2,8	-	23,5	-	4,5	-	14,3	-	3,4	8,2	34,7	-	-	-	-	-	5,2	29,1	
Venezolana	10,6	15,8	-	17,6	-	20,4	-	36,1	18,7	3,9	20,3	-	45,7	7,2	-	6,3	-	3,5	
De otros territorios de América	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	
China	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	
Israelí	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,9	
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	
(N)	(291)	(43)	(7)	(2)	(12)	(24)	(1)	(6)	(9)	(99)	(38)	(1)	(3)	(42)	(17)	(6)	(17)	(2)	(0)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO.
(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)
(N=325)

Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

Comunidad autónoma																			
TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	3,4	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	12,4	12,0	-	11,3	5,4	36,8	19,2	8,2	14,0	-	-	-	9,3	23,8	6,8	3,9	43,2	-	-
Lo habla con fluidez	14,9	23,0	-	14,0	15,8	11,9	27,3	27,2	2,1	20,0	27,1	19,3	22,8	29,3	29,3	-	-	45,3	-
Lo habla como si fuera nativo/a	10,7	3,3	21,7	50,9	34,3	1,4	-	20,5	25,3	20,5	5,7	-	6,8	7,5	12,4	-	6,7	54,7	66,2
Es su idioma materno	60,6	61,7	78,3	23,8	36,9	49,9	53,5	52,2	61,1	63,3	74,3	72,9	80,7	61,1	25,0	51,5	96,1	50,1	33,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-
(N)	(325)	(47)	(8)	(3)	(13)	(35)	(1)	(7)	(11)	(63)	(38)	(1)	(5)	(49)	(19)	(6)	(16)	(2)	(0)

Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid (Comunidad de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunidad Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
En España	85,7	87,2	91,4	94,7	79,5	74,4	94,7	94,2	89,4	83,1	83,6	97,5	95,0	84,8	75,4	81,4	81,4	87,7	94,0	93,0
En otro país	14,2	12,8	8,6	5,3	20,5	25,6	5,3	5,8	10,6	16,9	16,4	2,5	4,7	15,2	24,6	18,2	16,7	12,3	6,0	7,0
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,4	1,9	-	-	-
	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA.
(2 en P35)
(N=344)

Pregunta 35a

¿Cuál?

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Bulgaria	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-
Finlandia	0,1	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	3,1	6,6	9,0	-	3,6	-	19,6	-	3,6	-	2,1	-	19,6	3,0	8,0	-	-	5,7	-	-
Italia	2,2	1,8	-	14,0	6,7	7,3	17,5	-	11,4	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polonia	2,4	9,7	-	-	-	-	-	6,7	16,6	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-
Portugal	0,3	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	1,4	7,2	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alemania	2,6	6,2	-	-	2,1	-	-	-	-	-	6,4	-	6,6	3,6	-	-	-	-	31,2	35,5
Rumania	3,8	-	-	11,3	5,4	-	-	31,7	-	1,6	10,9	27,1	-	4,4	3,9	6,8	-	-	37,6	-
Suizs	0,5	-	-	-	-	-	7,5	-	2,8	-	-	-	7,6	1,8	-	-	-	-	-	-
Ucrania	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moldavia	1,5	-	-	-	-	-	17,5	-	-	1,6	-	-	-	2,2	2,2	-	-	-	-	-
Bielorrusia	0,3	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania	0,4	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armenia	0,1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rusia	0,5	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
Angola	0,4	-	-	50,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cabo Verde	0,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,4	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-
Marruecos	9,1	-	-	-	-	10,0	-	-	7,5	20,7	1,3	-	-	10,9	37,8	-	-	-	31,2	-
México	1,2	-	-	-	2,5	2,1	-	-	4,9	-	3,1	-	-	1,2	-	-	3,2	-	-	-
Costa Rica	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-
Cuba	1,4	-	-	-	2,9	1,8	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Dominica	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guatemala	0,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
Honduras	2,5	-	9,9	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	17,2	-	-	-	-	-
Nicaragua	3,1	3,8	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,9	-	-	-
República Dominicana	1,2	-	14,9	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	2,1	-	2,9	-	-	-	-
Argentina	5,0	2,8	-	-	8,1	1,4	11,5	-	-	11,4	2,0	-	6,6	6,7	-	16,6	4,7	-	-	-
Bolivia	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	5,5	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-
Brasil	0,2	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia	12,2	10,3	11,8	13,6	26,2	2,3	-	14,7	29,9	7,2	16,6	-	10,4	10,4	2,2	29,3	31,3	40,9	-	-
Chile	1,2	0,9	-	-	-	-	-	-	8,9	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	9,0	-	-	-	15,9	26,6	-	-	-	9,4	2,4	-	-	10,6	27,0	23,9	-	32,4	-	-
Paraguay	2,1	9,2	-	-	-	-	-	12,4	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perú	6,4	12,6	26,0	-	-	15,0	-	-	-	9,4	11,5	34,8	-	2,1	-	7,9	-	-	-	-
Uruguay	3,0	-	28,4	-	4,2	-	11,5	-	-	4,8	6,7	38,1	15,1	-	-	-	-	4,6	-	28,7
Venezuela	14,5	15,1	-	10,2	2,0	41,1	-	34,5	14,4	3,5	25,9	-	34,1	11,5	-	5,9	-	3,1	-	35,8
India	0,2	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Israel	0,4	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	1,7	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-
(N)	(344)	(55)	(6)	(3)	(13)	(35)	(1)	(8)	(12)	(66)	(46)	(1)	(7)	(47)	(19)	(6)	(16)	(2)	(0)	(0)

Pregunta 36

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	Comunidad autónoma																			
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Baleares (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Más de 5.000 €	7,9	4,0	11,7	5,3	14,0	9,3	6,6	2,4	8,3	8,5	11,6	8,7	4,8	11,1	4,9	7,3	9,3	5,8	13,5	13,9
De 3.901 a 5.000 €	11,6	10,3	15,0	10,5	7,1	6,3	11,5	4,8	10,6	10,0	11,0	6,1	21,2	15,3	10,1	14,7	22,4	4,9	8,5	19,0
De 2.701 a 3.900 €	15,3	12,0	24,6	23,3	33,9	13,9	22,7	14,3	16,1	14,5	12,1	14,1	11,8	15,8	13,5	23,4	24,1	8,0	23,5	12,4
De 1.801 a 2.700 €	21,8	22,7	22,4	19,5	21,0	22,2	32,9	19,8	25,1	19,0	19,3	19,9	26,5	22,0	24,3	24,2	23,6	23,6	9,8	33,4
De 1.100 a 1.800 €	24,7	23,9	12,9	32,4	18,3	21,2	15,5	29,2	25,9	29,3	32,0	23,2	22,3	20,5	31,6	11,6	14,4	22,7	23,1	18,8
Menos de 1.100 €	13,1	21,4	8,6	3,3	3,2	23,2	7,6	18,9	11,2	10,8	9,8	25,9	10,5	8,2	9,5	17,0	3,8	21,4	4,7	-
N.S.	2,1	2,2	0,6	4,7	2,0	2,6	0,8	7,2	-	0,8	1,0	1,6	1,1	3,2	4,1	0,4	0,8	3,2	-	2,5
N.C.	3,6	3,5	4,2	0,9	0,4	1,2	2,4	3,3	2,7	7,1	3,2	0,5	1,9	3,9	1,9	1,2	1,6	10,4	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 37

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

Comunidad autónoma																	

	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Clase alta	0,4	-	-	-	2,0	2,5	-	0,7	-	0,4	0,2	-	-	0,5	-	0,8	0,8	-	-	-
Clase media-alta	2,8	2,6	2,1	5,7	4,4	0,8	1,4	-	0,9	2,0	2,0	1,4	3,1	5,7	1,1	5,2	7,2	-	7,1	1,1
Clase media-media	35,4	34,7	43,8	41,0	37,6	32,0	41,6	29,0	40,5	31,6	27,2	34,5	36,0	40,8	36,3	39,4	53,1	33,0	23,8	76,3
Clase media-baja	13,2	12,2	8,5	6,2	9,1	13,7	23,2	12,0	14,5	17,7	9,4	17,3	13,5	13,0	10,4	16,4	17,2	14,2	9,5	7,5
Clase trabajadora/obrero	13,3	17,1	5,8	12,9	11,7	7,6	8,7	11,5	6,8	13,9	13,6	14,8	20,7	15,5	7,4	8,3	8,2	12,9	19,2	4,0
Clase baja	16,2	15,1	25,4	15,2	18,6	17,9	17,1	26,6	18,6	15,7	19,3	10,7	19,4	9,6	13,2	11,1	10,0	16,3	11,5	4,1
Clase pobre	4,9	8,9	-	3,9	6,7	2,9	1,1	2,1	1,5	2,8	9,2	5,1	4,9	4,3	4,6	4,5	-	12,6	-	4,5
Proletariado	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	0,5	0,5	5,9	1,7	-	-	-	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
A la gente común	2,6	1,5	1,9	2,9	2,3	1,7	3,3	-	2,5	1,8	8,0	3,8	-	3,8	0,4	4,2	1,3	2,0	-	-
Otra	3,6	2,9	1,3	6,2	1,7	1,3	1,6	1,4	12,3	5,5	5,1	1,4	0,5	1,4	8,4	1,8	1,8	4,7	-	2,5
No cree en las clases	0,8	0,1	0,5	-	2,1	2,6	0,5	1,4	1,2	0,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,7	6,4	-	0,6	-	-
No sabe/duda	4,3	3,6	8,0	5,5	3,3	13,7	0,6	12,3	0,4	3,5	0,7	10,6	0,8	3,8	11,7	0,4	-	1,5	11,9	-
N.C.	1,5	1,3	2,6	0,4	0,4	3,3	1,0	3,1	0,8	4,1	-	-	0,3	0,4	-	-	0,4	2,3	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)

Pregunta 37a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

Comunidad autónoma																				
	TOTAL	Andalucía	Aragón	Asturias (Principado de)	Balears (Illes)	Canarias	Cantabria	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Cataluña	Comunitat Valenciana	Extremadur a	Galicia	Madrid (Comunida d de)	Murcia (Región de)	Navarra (Comunida d Foral de)	País Vasco	Rioja (La)	Ceuta (Ciudad Autónoma de)	Melilla (Ciudad Autónoma de)
Clase alta y media alta	3,2	2,6	2,1	5,7	6,4	3,3	1,4	0,7	0,9	2,5	2,2	1,4	3,1	6,2	1,1	6,1	8,0	-	7,1	1,1
Clase media-media	35,4	34,7	43,8	41,0	37,6	32,0	41,6	29,0	40,5	31,6	27,2	34,5	36,0	40,8	36,3	39,4	53,1	33,0	23,8	76,3
Clase media-baja	13,2	12,2	8,5	6,2	9,1	13,7	23,2	12,0	14,5	17,7	9,4	17,3	13,5	13,0	10,4	16,4	17,2	14,2	9,5	7,5
Clase trabajadora/obrero/proletariado	14,1	17,1	5,8	12,9	11,7	7,6	8,7	11,5	6,8	13,9	17,8	14,8	21,2	16,0	13,3	9,9	8,2	12,9	19,2	4,0
Clase baja/pobre	21,1	24,0	25,4	19,0	25,3	20,8	18,2	28,6	20,1	18,5	28,6	15,8	24,2	13,9	17,8	15,6	10,0	28,9	11,5	8,5
Otras	7,0	4,5	3,7	9,1	6,2	5,6	5,4	2,8	15,9	8,2	14,1	5,7	1,0	5,8	9,4	12,4	3,1	7,3	-	2,5
N.S.	4,3	3,6	8,0	5,5	3,3	13,7	0,6	12,3	0,4	3,5	0,7	10,6	0,8	3,8	11,7	0,4	-	1,5	11,9	-
N.C.	1,5	1,3	2,6	0,4	0,4	3,3	1,0	3,1	0,8	4,1	-	-	0,3	0,4	-	-	0,4	2,3	16,9	-
(N)	(2.427)	(428)	(70)	(49)	(64)	(137)	(25)	(134)	(111)	(391)	(281)	(51)	(141)	(306)	(79)	(33)	(98)	(19)	(5)	(4)