

Frecuencia absoluta de los principales problemas de salud

Sistema de Información del SNS

Base de Datos Clínicos de

Atención Primaria

info

BDCAP

número 17

Introducción

Esta micropíldora tiene el propósito de mostrar cuántas personas padecen un determinado problema de salud en España en términos absolutos. El objetivo es dar una idea de la carga de enfermedad ligada a cada uno de ellos. Se han seleccionado y ordenado los problemas de salud por el volumen de personas a las que afectan. En paralelo, se han separado secciones de problemas de salud cuya importancia numérica se visualiza mejor según su tipología (como las infecciones, neoplasias malignas, etc.) Los problemas de salud se clasifican con la Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP2) y se refieren al total de la población.


Índice

- 1 Problemas de salud que padecen más de 1 millón de personas
- 2 Problemas de salud que padecen entre 100.000 y 1 millón de personas
- 3 Infecciones
- 4 Neoplasias malignas y benignas
- 5 Lesiones, traumatismos y cuerpos extraños
- 6 Anomalías congénitas
- 7 Incapacidad (clínica)
- 8 Problemas sociales




Claves de lectura

Unidad: Miles de personas con el problema de salud



Razón entre sexos:

Nº de veces que es más frecuente un problema de salud en un sexo respecto al otro



Abreviaturas


A: Aparato / Alt: Alteraciones / Def: Deformidades / Enf: Enfermedad / I: Insuficiencia / NE: No especificados
Sd: Síndromes / Trast: Trastornos / PS: Problemas de salud

1. Problemas de salud que padecen más de 1 millón de personas




Más de 1 millón de personas

■ Hombre ■ Mujer




Mayor frecuencia en hombres



Mayor frecuencia en mujeres


(Al menos 2 veces más frecuentes)




2. Problemas de salud que padecen entre 100.000 y 1 millón de personas




De 100.000 a 999.999 personas



Mayor frecuencia en hombres (Al menos 2 veces más frecuentes)




Mayor frecuencia en mujeres (Al menos 2 veces más frecuentes)






INFECCIONES: más frecuentes (excepto infecciones respiratorias altas)




Mayor frecuencia en hombres



Mayor frecuencia en mujeres (Al menos 2 veces más frecuentes)




INFECCIONES: de frecuencia intermedia






INFECCIONES: selección de menos frecuentes




Mayor frecuencia en hombres


(Al menos 2 veces más frecuentes)



Mayor frecuencia en mujeres




Infecciones respiratorias altas




4. Neoplasias malignas y benignas




Neoplasias malignas (prevalencia)




Mayor frecuencia en hombres (Al menos 2 veces más frecuentes)




Mayor frecuencia en mujeres




Neoplasias benignas (prevalencia)



Mayor frecuencia en hombres



Mayor frecuencia en mujeres (Al menos 2 veces más frecuentes)





5. Lesiones, traumatismos y cuerpos extraños



Lesiones y traumatismos

■ Hombre ■ Mujer



Mayor frecuencia en hombres




Mayor frecuencia en mujeres




Cuerpos extraños

■ Hombre ■ Mujer




Mayor frecuencia en hombres






Anomalías congénitas



Mayor frecuencia en mujeres




7. Incapacidad/discapacidad (clínica) y 8. Problemas sociales




Incapacidad/discapacidad (clínica)

■ Hombre ■ Mujer



Problemas sociales


■ Hombre ■ Mujer



Mayor frecuencia en hombres



Mayor frecuencia en mujeres (Al menos 2 veces más frecuentes)



Datos procedentes de BDCAP-Base de Datos Clínicos de Atención Primaria.

(Muestra aleatoria de 12,7 millones de historias clínicas de atención primaria. Año 2023, 17 Comunidades Autónomas)

<https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm>

Fecha de elaboración: agosto 2025

