



CUERPO DE MÉDICOS TITULARES

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO,
POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE,
EN EL CUERPO DE MÉDICOS TITULARES,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023
(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE DICIEMBRE DE 2023)

INSTRUCCIONES

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique
2. Este cuestionario está compuesto por **130 preguntas** de respuesta múltiple. De la 121 a la 130 son las preguntas adicionales de reserva que se valorarán en caso de que se anule alguna de las 120 preguntas anteriores.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **2 HORAS Y 30 MINUTOS**.
4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. **Cada contestación correcta valdrá 1 punto; se restarán 0,25 puntos por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán de valorar las preguntas no respondidas.**
5. Las respuestas deberán ser marcadas en la Hoja de examen teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia Hoja de examen.
6. Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul** y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la Hoja de examen corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la Hoja de examen no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta” válida. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la Hoja de examen.
8. **NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.**
9. **EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” LE SERA ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.**

1. **En relación con el control y vigilancia higiénico-sanitaria de puertos, aeropuertos de tráfico internacional y puestos fronterizos, ¿cuál de las siguientes NO es una función del Ministerio de Sanidad?:**
 - A. La comprobación de la higiene y salubridad de los barcos antes de su abanderamiento en las condiciones que determina el Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior.
 - B. El establecimiento, según aconsejen las circunstancias, en puertos y aeropuertos, de servicios sanitarios dotados de personal, equipo, y locales adecuados para proceder a desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones y para tomar muestras de agua y alimentos y expedirlas a los laboratorios que hayan de analizarlos.
 - C. La organización de los servicios sanitarios en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, dotándolos de personal y medios para la aplicación de las medidas sanitarias adecuadas.
 - D. Si se considera necesario, exigencia al arribo de la Declaración Marítima de Sanidad a una embarcación que efectúe una travesía nacional.

2. **Entre las competencias relacionadas con el desarrollo y promoción de la mejora de la calidad asistencial y la excelencia clínica en el Sistema Nacional de Salud NO se encuentra:**
 - A. Establecer, desarrollar e implementar líneas estratégicas sobre excelencia clínica, generación y difusión del conocimiento y la implantación de buenas prácticas.
 - B. Establecer los requisitos, criterios o estándares de calidad y seguridad para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como desarrollar el correspondiente procedimiento de evaluación, y auditoría.
 - C. Promover el registro y difusión de buenas prácticas, identificadas y evaluadas respecto a elementos relevantes orientados a mejorar la calidad y la seguridad del paciente.
 - D. Llevar a cabo una evaluación rápida del riesgo de las amenazas que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

3. **Cuando en una prueba diagnóstica evaluamos la capacidad para identificar correctamente a las personas que no están realmente enfermas, estamos refiriéndonos a:**
 - A. La sensibilidad.
 - B. El valor predictivo positivo.
 - C. La especificidad.
 - D. La representatividad.

4. **En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se deberán admitir a trámite las solicitudes:**
 - A. Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
 - B. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
 - C. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el competente.
 - D. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

5. **Señale la afirmación CORRECTA respecto al dengue:**
 - A. *Aedes albopictus* es su principal vector a nivel mundial.
 - B. No se han detectado casos autóctonos en el continente europeo.
 - C. Aproximadamente el 30% de los casos de dengue presentan manifestaciones hemorrágicas graves.
 - D. La viremia está presente durante cinco o seis días antes y después de la aparición de fiebre.

6. **¿Cuál de las siguientes alteraciones psicóticas graves NO está producida por el consumo excesivo y prolongado de alcohol?:**
- A. Delirium tremens.
 - B. Psicosis de Korsakoff.
 - C. Encefalopatía de Wernicke.
 - D. Kuru.
7. **¿Cuál de las siguientes vacunas esta contraindicada en el Síndrome de Wiscott-Aldrich?:**
- A. Vacuna de gripe.
 - B. Vacuna de neumococo.
 - C. Vacuna de varicela.
 - D. Vacuna de meningococo.
8. **De los siguientes factores que intervienen en la conservación de las vacunas, ¿cuál es un factor extrínseco a la vacuna?:**
- A. Los inducidos por el tipo de cepa.
 - B. La termoestabilidad.
 - C. Los estabilizantes.
 - D. Los conservantes.
9. **En el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 2022-2024, NO se encuentra como objetivo de vigilancia del consumo:**
- A. Promover la integración de la secuenciación genómica en dicha vigilancia.
 - B. Desarrollar indicadores que permitan un mejor conocimiento de la situación clínico/epidemiológica de España.
 - C. Impulsar acciones que permitan un análisis desagregado y homogéneo de los datos de consumo.
 - D. Mejorar la herramienta de consumo en base a las necesidades que se vayan identificando.
10. **Constituyen valores superiores del ordenamiento jurídico español los siguientes:**
- A. La libertad, la educación, la sanidad y la solidaridad.
 - B. La libertad, la justicia, la solidaridad, la educación y la sanidad.
 - C. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - D. La libertad, la justicia, la igualdad y la sanidad.
11. **¿De quién es la competencia para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los conflictos de las Comunidades Autónomas entre sí?:**
- A. Del Congreso de los Diputados.
 - B. Del Tribunal Constitucional.
 - C. Del Senado.
 - D. De la Cámara.
12. **El último estudio nacional de seroprevalencia realizado en España concluye que:**
- A. La inmunidad de la población frente al virus de la rubeola es superior al 95 % en todos los grupos de edad, más elevada en hombres.
 - B. La prevalencia de anticuerpos neutralizantes frente a poliovirus tipos 1 y 2 es muy alta en todos los grupos de edad, asegurando el nivel de población susceptible inferior al 25 % necesario para evitar la transmisión en caso de introducción de estos virus.
 - C. La seroprevalencia de anticuerpos protectores frente a la difteria aumenta con la edad hasta los 30 años. Desciende a partir de entonces de manera importante, probablemente debido a la pérdida de la inmunidad con el paso del tiempo.
 - D. Se observa un ascenso de la población con títulos de anticuerpos protectores frente a la difteria a partir del grupo de edad 10-15 años hasta 30-39 años (cohortes nacidas entre 1978 y 2002).

13. Según el artículo 11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de los siguientes NO es un requisito para ser miembro del gobierno?:
- A. Ser español.
 - B. Ser menor de 75 años.
 - C. Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
 - D. No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
14. Según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿quiénes NO tienen consideración de Administraciones Públicas?:
- A. Las Entidades que integran la Administración Local.
 - B. Las Universidades públicas.
 - C. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
 - D. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
15. Según lo establecido en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, las muestras de agua se tomarán:
- A. En la zona más expuesta a los factores ambientales.
 - B. A 20 cm. de las zonas de desagüe.
 - C. En lo posible, 30 cm por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad no sea inferior a 1 metro.
 - D. En la superficie del agua si no se ha llevado a cabo un tratamiento de hipercloración.
16. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional-2005, todas las afirmaciones siguientes sobre los Certificados de Sanidad a Bordo son ciertas, EXCEPTO:
- A. Ante la necesidad de algún tipo de medida sanitaria a bordo, se emitirá un “Certificado de Control de Sanidad a bordo”. Ante la ausencia de necesidad de medida sanitaria, se emitirá un “Certificado de Exención de Control de Sanidad a bordo”.
 - B. En España, son emitidos por Sanidad Exterior tras haberse realizado a bordo una inspección sanitaria completa del buque.
 - C. La validez máxima es de doce meses y podrá prorrogarse excepcionalmente dos meses más.
 - D. Solamente pueden extenderlo aquellos puertos que están autorizados por cada país.
17. Conforme la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público que regula la sede electrónica, señale la respuesta INCORRECTA:
- A. La sede electrónica es aquella dirección electrónica que no está disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones.
 - B. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
 - C. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
 - D. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
18. En relación con los datos de la última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES 2022), señale la respuesta INCORRECTA:
- A. Las drogas con mayor prevalencia de consumo entre la población de 15 a 64 años, en el último año, son el alcohol y el tabaco.
 - B. La droga ilegal más consumida es la cocaína.
 - C. El consumo de cannabis se encuentra más extendido entre la población más joven.
 - D. El porcentaje de personas jóvenes (15 a 34 años) que han consumido hipnosedantes con o sin receta médica, en alguna ocasión, es menor que entre la población de 35 a 64 años.

- 19. Señale la afirmación INCORRECTA respecto al manejo de casos y contactos con difteria:**
- A. El tratamiento con bencilpenicilina elimina los bacilos.
 - B. Los contactos cercanos deben ser estudiados mediante cultivo bacteriano.
 - C. Los contactos cercanos que no reciban quimioprofilaxis deben ser mantenidos bajo vigilancia durante 21 días.
 - D. Los contactos previamente vacunados deben recibir una dosis de refuerzo con toxoide diftérico si hace más de cinco años de la última dosis.
- 20. Respecto a la hepatitis A, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. La distribución es mundial, pero más habitual allí donde las condiciones sanitarias son deficientes.
 - B. La enfermedad es más grave en adultos que en niños.
 - C. La indicación de la vacuna para viajar a zonas con riesgo de moderado a alto se limita a mayores de 18 años.
 - D. En el 15% de los casos se presenta hepatitis prolongada recidivante que dura hasta un año.
- 21. ¿Qué país NO es Estado Miembro de la Unión Europea?:**
- A. Noruega.
 - B. Grecia.
 - C. Malta.
 - D. Letonia.
- 22. En relación con la hepatitis B, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La exposición parenteral a la sangre infectada supone un riesgo, no así la exposición de mucosas.
 - B. La evolución a la cronicidad es mucho más frecuente cuanto más tardía es la edad en que se adquiere la infección.
 - C. En los países de endemidad baja (prevalencia de HBsAg menor del 2%), la mayoría de las infecciones se presentan en adultos jóvenes.
 - D. El riesgo para el viajero a países de alta endemidad se limita al uso de drogas ilegales.
- 23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con la vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España?:**
- A. En los últimos años se observa una clara tendencia decreciente de la infección gonocócica y de la sífilis, observada a partir del inicio de la década de 2000.
 - B. La mayoría de los casos en los últimos años se produjeron en personas adultas jóvenes, aunque se observan algunas diferencias según la enfermedad.
 - C. La comparación de las tasas de incidencia de ITS por comunidad autónoma es muy sencilla gracias a la homogeneidad en los sistemas de vigilancia autonómicos.
 - D. No se publican datos sobre vigilancia de las infecciones de transmisión sexual en España desde 2003 por lo que no se tiene información sobre su evolución en los últimos años.
- 24. Conforme al artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes NO forma parte del sector público?:**
- A. La Administración General del Estado.
 - B. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
 - C. Las entidades que integran la Administración Local.
 - D. Las entidades públicas empresariales.

- 25. Indique cuál es el reservorio de la enfermedad meningocócica:**
- A. El ser humano.
 - B. El ser humano y animales salvajes y domésticos.
 - C. Las aves.
 - D. Es un reservorio ambiental, principalmente se encuentra en la tierra.
- 26. ¿Cuál de las siguientes líneas de acción NO corresponde al Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos?:**
- A. Vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos.
 - B. Investigación para mejorar el conocimiento sobre la resistencia.
 - C. Garantizar coberturas vacunales por encima del 95% frente a la gripe estacional.
 - D. Comunicación con campañas para población general y específica.
- 27. ¿Cuál de las siguientes NO es una medida preventiva a aplicar en el control de la esquistosomiasis?:**
- A. Eliminación de las heces y la orina para que los huevos no lleguen al agua dulce donde viven los caracoles intermediarios.
 - B. Empleo de molusquicidas.
 - C. Aplicación de alcohol al 70% para destruir las cercarias superficiales en la piel.
 - D. Administración de profilaxis con trimetoprina- sulfametoxazol oral o pentamidina.
- 28. Respecto a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indique la respuesta INCORRECTA:**
- A. Propone la creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública.
 - B. Establece los objetivos y funciones del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias de Importancia Nacional.
 - C. Plantea que el sistema de alerta precoz y respuesta rápida debe tener un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día.
 - D. Como factores a tener en cuenta en la vigilancia de salud pública, incluye las lesiones y la violencia.
- 29. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:**
- A. Básicas y complementarias.
 - B. Sueldo base y pagas extraordinarias.
 - C. Básicas y horas extraordinarias.
 - D. Antigüedad y complementarias.
- 30. El Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en España (SiVIRA) engloba las siguientes fuentes y sistemas de información EXCEPTO:**
- A. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Leve (IRAs) en Atención Primaria.
 - B. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales.
 - C. Vigilancia virológica no centinela de gripe y Virus Respiratorio Sincitial.
 - D. Vigilancia de casos confirmados por laboratorio de neumococo.
- 31. ¿Cuál de las siguientes NO es una estrategia de salud del Sistema Nacional de Salud?:**
- A. Estrategia de salud mental.
 - B. Estrategia de salud sexual y reproductiva.
 - C. Estrategia en enfermedades neurodegenerativas.
 - D. Estrategia en prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

- 32. Según se establece Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE, ¿quién es responsable del funcionamiento de la red de vigilancia epidemiológica?:**
- A. La Agencia Europea de Protección de Datos.
 - B. La Comisión Europea.
 - C. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
 - D. La Agencia Europea de Salud Pública.
- 33. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está adscrita a:**
- A. La Secretaría de Estado de Sanidad.
 - B. La Subsecretaría de Sanidad.
 - C. La Secretaría General Técnica.
 - D. La Subsecretaría de Farmacia.
- 34. El artículo 7 del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, regula el punto nacional de contacto que suministrará información respecto a la asistencia sanitaria transfronteriza, ¿cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA respecto a esta figura?:**
- A. Informará a los pacientes cuyo Estado de afiliación es España sobre el sistema de autorización previa.
 - B. No podrá recabar información de los proveedores de asistencia sanitaria de carácter privado.
 - C. Informará a los pacientes cuyo Estado de afiliación es España sobre las condiciones de reembolso de los gastos.
 - D. Las entidades de seguros sanitarios le proporcionarán cualquier información solicitada para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
- 35. De acuerdo con los protocolos de la RENAVE, en relación con la metodología de la investigación de los contactos y pautas de actuación en tuberculosis, indique la respuesta INCORRECTA:**
- A. En países como España, se debe realizar estudio de contactos en cada caso diagnosticado de tuberculosis.
 - B. Es prioritario realizarlo en los casos de tuberculosis pulmonar, traqueobronquial y laríngea con baciloscopia positiva.
 - C. Los contactos próximos habituales como los compañeros de trabajo o de colegio del caso, se consideran de prioridad alta.
 - D. Se debe seguir el esquema de los círculos concéntricos.
- 36. Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, los principios generales de acción en salud pública incluyen los siguientes EXCEPTO uno:**
- A. Principio de equidad.
 - B. Principio de salud en todas las políticas.
 - C. Principio de integración social y económica.
 - D. Principio de transparencia.
- 37. Según lo establecido en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, ¿a quién corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de calidad del aire?:**
- A. A la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.
 - B. A la Subdirección General de Sanidad Ambiental.
 - C. A las Comunidades Autónomas y, en su caso, a las entidades locales.
 - D. Al Centro de Investigaciones Ambientales del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

- 38. Señale la repuesta INCORRECTA respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física y hábitos sedentarios:**
- A. En las mujeres embarazadas y en el puerperio, la actividad física durante el embarazo y el postparto aporta beneficios para la salud materna y fetal.
 - B. En los adultos, un mayor sedentarismo se asocia con peor calidad de vida, pero no con una mayor mortalidad cardiovascular o por cáncer.
 - C. Las personas mayores deben realizar también actividades físicas que den prioridad al equilibrio funcional y a un entrenamiento de fuerza para mejorar su capacidad funcional y evitar caídas.
 - D. Si las personas mayores no cumplen las recomendaciones, hacer algo de actividad física resultará beneficioso para su salud.
- 39. Según los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fiebre del Valle del Rift es INCORRECTA?:**
- A. La técnica diagnóstica de elección para un estadio avanzado de la enfermedad o recuperados, es la detección de IgG.
 - B. Un caso probable de fiebre del Valle del Rift es un paciente que cumple exclusivamente con los criterios clínicos.
 - C. En las zonas endémicas el modo de transmisión habitual es la transmisión zoonótica.
 - D. Los principales huéspedes amplificadores son los rumiantes domésticos.
- 40. ¿Cuál de las siguientes respuestas sobre la transmisión de la malaria/paludismo es INCORRECTA?:**
- A. El vector principal de transmisión de la malaria es el mosquito hembra del género *Aedes*.
 - B. La infección puede ser transmitida de la madre al hijo en el periodo intrauterino (malaria congénita).
 - C. Se puede transmitir de un individuo a otro a través de la sangre o sus derivados y por medio de trasplantes de órganos contaminados.
 - D. Los pacientes insuficientemente tratados o no tratados, pueden ser fuente de infección para los mosquitos durante un tiempo que varía según la especie del parásito y la respuesta al tratamiento.
- 41. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿qué Ministerio expide el título de especialista de Ciencias de la Salud?:**
- A. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
 - B. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
 - C. El Ministerio de Sanidad.
 - D. Indistintamente los Ministerios de Educación y de Universidades.
- 42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la tosferina?:**
- A. El género *Bordetella* está constituido por cocobacilos aerobios Gram negativos muy exigentes desde el punto de vista nutricional.
 - B. El principal factor de patogenicidad de *B. pertussis* es la toxina pertussis que juega un importante papel en la inducción de la respuesta inmunológica.
 - C. La toxina pertussis es el componente fundamental de las vacunas acelulares frente a la tosferina.
 - D. La vacunación confiere inmunidad de por vida.
- 43. Los quistes de *Entamoeba histolytica*:**
- A. Pueden diferenciarse de los de *Entamoeba dispar* al microscopio por su tamaño.
 - B. Pueden transmitir la enfermedad a través de agua y alimentos contaminados.
 - C. Resisten poco tiempo en el ambiente.
 - D. No pueden eliminarse mediante el uso de filtros de arena o tierra de diatomeas.

44. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es una de las rickettsiosis más frecuentes transmitidas por garrapatas?:
- A. Ehrlichiosis.
 - B. Brucelosis.
 - C. Encefalitis centroeuropea.
 - D. Encefalitis japonesa.
45. ¿Cuál es el reservorio de *Haemophilus influenzae*?:
- A. Roedores.
 - B. Ser humano.
 - C. Ganado vacuno.
 - D. Aves.
46. En relación con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, señale la respuesta CORRECTA:
- A. La Guía PACO y PACA está orientada al diseño de estrategias para promover ir y volver de los centros educativos andando o en bicicleta.
 - B. Con respecto al aire de las ciudades, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha recogido en su artículo 14.3 la obligatoriedad de las administraciones públicas de más de 50.000 habitantes de implementar Zonas de Bajas Emisiones antes de 2040.
 - C. En la Fase VII de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS (2019-2024), se cuenta con la dirección estratégica de la Agenda 2025 de la ONU para el desarrollo sostenible.
 - D. La OMS, la Unión Europea (SCENIHR, 2015) y las agencias y Comités nacionales e internacionales, han acreditado efectos adversos para la salud con la exposición a campos electromagnéticos procedentes de las estaciones base (antenas).
47. Cuando en una investigación los individuos de cada grupo de estudio se escogen de una manera sistemáticamente distinta, estamos ante:
- A. Un sesgo de información.
 - B. Un sesgo de clasificación.
 - C. Un sesgo de selección.
 - D. Un sesgo de recuerdo.
48. Respecto a las encefalopatías espongiiformes transmisibles humanas, señale la respuesta CORRECTA:
- A. No son enfermedades de declaración obligatoria.
 - B. Están causadas por virus y cursan con demencia progresiva.
 - C. La forma más común en España es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica.
 - D. El Registro Nacional de estas enfermedades recoge datos desde 2010.
49. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es:
- A. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
 - B. El Consejo de Participación de la Mujer.
 - C. El Instituto de las Mujeres.
 - D. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

50. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el carbunco:

- A. *Bacillus anthracis* ha sido utilizado deliberadamente como arma biológica.
- B. La transmisión de persona a persona es habitual en casos de carbunco respiratorio.
- C. Los veterinarios se consideran uno de los grupos en riesgo.
- D. La profilaxis postexposición se basa en la combinación de vacuna y antimicrobianos.

51. Según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de estas afirmaciones, respecto a los consorcios, es INCORRECTA?:

- A. Integran el sector público institucional estatal.
- B. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
- C. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.
- D. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio podrá tener ánimo de lucro.

52. De entre las siguientes afirmaciones señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Infectividad es la capacidad del agente microbiano para invadir y multiplicarse en el huésped.
- B. Patogenicidad es la capacidad del agente microbiano para producir enfermedad.
- C. Virulencia indica la capacidad del microorganismo para producir enfermedad grave.
- D. Tiempo de generación es el intervalo de tiempo transcurrido entre la exposición inicial al agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad.

53. ¿Qué son los Decretos Legislativos?:

- A. Las disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
- B. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada.
- C. Las disposiciones del Gobierno dictadas en desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
- D. Las disposiciones que delimitan con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

54. Según lo establecido en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, ¿cuál de estas prestaciones NO está incluida en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud?:

- A. La prestación farmacéutica.
- B. La prestación ortoprotésica.
- C. La prestación con productos dietéticos.
- D. El transporte sanitario urgente.

55. A efectos del seguimiento y valoración epidemiológica, ¿cuáles de los siguientes tipos de contactos NO se consideran como contactos de alto riesgo de un caso por enfermedad por virus Marburgo (EVM)?:

- A. Contacto directo, sin Equipo de Protección Individual (EPI) apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI), con un caso confirmado.
- B. Contacto con el cadáver de una persona fallecida por EVM, sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI).
- C. Contacto directo con ropas, ropa de cama o fómites contaminados con sangre, orina o fluidos de un caso confirmado, sin el EPI apropiado (o con incidencias en la utilización del EPI).
- D. Contacto directo con un caso confirmado, sus fluidos corporales o cualquier otro material contaminado en el transcurso de la atención sanitaria o del manejo de material contaminado, usando adecuadamente y sin incidencias el EPI.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el SiNASP (Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente) es INCORRECTA?:
- A. El objetivo del SiNASP es mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de situaciones, problemas e incidentes que produjeron, o podrían haber producido, daño a los pacientes.
 - B. La información introducida en el SiNASP es totalmente confidencial y está protegida por los más avanzados sistemas de seguridad.
 - C. El SiNASP está disponible para hospitales y para centros de Atención Primaria.
 - D. La notificación es obligatoria.
57. Entre las funciones de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, se encuentran todas las siguientes EXCEPTO:
- A. Llevar a cabo asesorías científicas sobre el desarrollo clínico de productos en investigación.
 - B. Asegurar un marco metodológico de calidad común en la evaluación y elaboración de los trabajos.
 - C. Gestionar y coordinar la elaboración de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias.
 - D. Colaborar en la identificación y priorización de necesidades y oportunidades en evaluación de tecnologías sanitarias.
58. ¿Dónde tiene su sede la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)?:
- A. Bruselas.
 - B. Dublín.
 - C. Helsinki.
 - D. Estocolmo.
59. ¿Cuál de los siguientes planes o protocolos NO ha sido elaborado y coordinado por el Ministerio de Sanidad?:
- A. Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por vectores.
 - B. Plan especial para hacer frente a los riesgos de maremotos y terremotos.
 - C. Plan de contingencia para el control de la rabia terrestre en animales en cautividad y silvestres en España.
 - D. Protocolo de actuación ante una liberación intencionada de esporas de *Bacillus anthracis*.
60. Respecto a la enfermedad por Virus de Chikungunya, señale la respuesta INCORRECTA:
- A. La clínica habitual es fiebre y malestar con presencia frecuente de dolores articulares.
 - B. En Europa no se han declarado brotes autóctonos de esta enfermedad.
 - C. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos.
 - D. El *Aedes albopictus*, vector de la enfermedad, se encuentra presente en España.
61. ¿Qué enfermedad NO forma parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas incluido en la cartera básica común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS)?
- A. Lupus eritematoso sistémico.
 - B. Fenilcetonuria.
 - C. Hipotiroidismo congénito.
 - D. Anemia falciforme.
62. Entre los métodos directos e indirectos de educación sanitaria, ¿cuál de los siguientes se considera un método indirecto?:
- A. Discusión en grupo.
 - B. Consejo educativo.
 - C. Internet.
 - D. Charla.

63. Un medio de transporte se podrá considerar sospechoso y deberá ser inspeccionado en busca de vectores y reservorios en los siguientes casos EXCEPTO:
- A. Si hay a bordo un posible caso de enfermedad transmitida por vectores.
 - B. Si ha habido a bordo un posible caso de enfermedad transmitida por vectores durante un viaje internacional.
 - C. Si el lapso transcurrido desde su salida de una zona afectada permite que los vectores presentes a bordo puedan seguir siendo portadores de enfermedad.
 - D. Si se ha concretado el nivel mínimo de infestación para iniciar las medidas de control.
64. Según el informe de la vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en España 2022 (actualizado a junio de 2023), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:
- A. Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles inferiores a los de otros países de Europa Occidental, y la tasa es muy inferior a la media de la Unión Europea.
 - B. La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por vía sexual.
 - C. Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos.
 - D. En España la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos.
65. Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la epidemiología y prevención frente a la fiebre amarilla:
- A. En África los monos no muestran síntomas ni mueren por la enfermedad, por lo que no sirven como indicador de la presencia de la enfermedad.
 - B. En América Central y del Sur, la muerte confirmada de monos aulladores y monos araña en la selva, constituye una prueba presuntiva de la presencia de fiebre amarilla.
 - C. La edad avanzada y los trastornos del timo son dos factores de riesgo de presentar reacción grave a la vacuna (enfermedad viscerotrópica asociada).
 - D. La inmunidad pasiva transitoria de los niños nacidos de madres inmunes suele persistir más allá de los 18 meses.
66. ¿Qué región de la Organización Mundial de la Salud fue la primera del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de rubeola en 2015?:
- A. La Región del Mediterráneo Oriental.
 - B. La Región Europea.
 - C. La Región de las Américas.
 - D. La Región de África.
67. En el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál de los siguientes NO se considera un determinante estructural?:
- A. Contexto socioeconómico.
 - B. Gobernanza.
 - C. Macroeconomía.
 - D. Factores psicosociales.
68. En relación con el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social en España, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:
- A. Grupo 1: son enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
 - B. Grupo 2: son enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
 - C. Grupo 4: son enfermedades profesionales causadas por agentes inmunoprevenibles.
 - D. Grupo 6: son enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

- 69. En relación con el Acuerdo sobre el traslado de cadáveres, hecho en Estrasburgo el 26 de octubre de 1973, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. Es aplicable al traslado internacional de cenizas.
 - B. Requiere la autorización de entrada, expedida por el cónsul del país de destino del cadáver.
 - C. Es de aplicación en todos los países europeos.
 - D. Todo cadáver habrá de ir provisto de un documento denominado Salvoconducto Mortuorio.
- 70. En relación con la profilaxis frente al paludismo en población infantil que viaja a zonas endémicas, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La atovacuona/proguanil debe suspenderse cuatro semanas después del regreso.
 - B. La administración de doxiciclina se puede utilizar independientemente de la edad.
 - C. La dosis a administrar de atovacuona/proguanil está relacionada con el peso.
 - D. La administración de mefloquina debe iniciarse el mismo día de llegar a zona de riesgo.
- 71. ¿Cuántas oficinas regionales tiene la Organización Mundial de la Salud en el mundo?:**
- A. Seis.
 - B. Ocho.
 - C. Diez.
 - D. Doce.
- 72. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿quiénes son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria?:**
- A. Solo las personas que tengan nacionalidad española.
 - B. Solo las personas españolas y europeas que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
 - C. Todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español.
 - D. Solo las personas que acrediten escasos recursos.
- 73. Según los datos del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad (análisis de la encuesta ENE-COVID) en relación con la prevalencia de obesidad en España, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. Un tercio de la población mayor de 18 años residente en España en 2020 presenta exceso de peso (obesidad o sobrepeso).
 - B. La prevalencia de exceso de peso y de obesidad es mayor en mujeres que en hombres.
 - C. El exceso de peso y la obesidad en personas adultas son más comunes en personas y grupos poblacionales con niveles más bajos de estudios, o que residen en municipios más pequeños.
 - D. Existen diferencias significativas en la prevalencia bruta de exceso de peso u obesidad entre las personas de nacionalidad española y las de otras nacionalidades.
- 74. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el cólera:**
- A. Los casos importados suponen un riesgo elevado de aparición de brotes en países industrializados.
 - B. Con la rehidratación adecuada, la letalidad esperada es menor del 1%.
 - C. El periodo de incubación más habitual es de dos a tres días.
 - D. La Organización Mundial de la Salud no recomienda someter a cuarentena a los viajeros procedentes de zonas afectadas por el cólera.

- 75. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Parte Sanitaria de la Declaración General de Aeronaves es INCORRECTA?:**
- A. El modelo de este documento se encuentra recogido en el Reglamento Sanitario Internacional-2005.
 - B. Solo se debe cumplimentar y entregar ante la sospecha de enfermedades declaradas en ese momento como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
 - C. Será cumplimentada por el piloto al mando de una aeronave o por su representante que se la entregará a la autoridad competente del aeropuerto.
 - D. Contiene detalles relativos a cada desinsectación o tratamiento sanitario durante el vuelo.
- 76. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿cuándo puede revocar libremente un paciente por escrito su consentimiento?:**
- A. A partir del día siguiente de haberlo firmado.
 - B. No puede revocarlo.
 - C. En cualquier momento.
 - D. En un plazo máximo 10 días naturales.
- 77. En relación con la vacunación de la varicela, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Está contraindicada en pacientes con asplenia sin antecedentes de infección ni vacunación previa.
 - B. En adolescentes que no refieran antecedentes de haber pasado la enfermedad y no se hayan vacunado, se administrarán 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis.
 - C. En personas adultas sin evidencia de inmunidad a la varicela se realizará determinación serológica (IgG).
 - D. La vacunación está indicada en pacientes en hemodiálisis susceptibles.
- 78. ¿Qué afirmación es INCORRECTA respecto a las Áreas de Salud?:**
- A. Son las estructuras fundamentales del sistema sanitario.
 - B. Se delimitarán teniendo en cuenta, entre otros, factores geográficos.
 - C. Como regla general extenderán su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.
 - D. Cada provincia tendrá, como mínimo, dos Áreas.
- 79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las complicaciones del sarampión es INCORRECTA?:**
- A. Puede producir problemas respiratorios graves como neumonía.
 - B. Puede producir daño cerebral severo.
 - C. Las complicaciones son más frecuentes entre los 7 y los 30 años.
 - D. Puede producir diarrea grave.
- 80. En relación con la vacunación frente a neumococo en España, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Durante el primer año de vida, se administrarán 3 dosis de vacuna conjugada (VCN) a los 2, 4 y 11 meses.
 - B. Se recomienda la vacunación frente a neumococo con una dosis de vacuna de neumococo de 23 polisacáridos (VNP23) a partir de los 65 años de edad.
 - C. En determinadas situaciones de riesgo, como la enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica, las enfermedades neuromusculares graves o la hepatopatía crónica, entre otras, está indicada la vacunación con VNP23.
 - D. La vacuna VCN13 está contraindicada en la infección por VIH.

81. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la rabia es INCORRECTA?:

- A. La rabia es una enfermedad vírica prevenible mediante vacunación que afecta a más de 150 países y territorios y ocasiona todos los años decenas de miles de defunciones, principalmente en Asia y África.
- B. En la gran mayoría de las muertes por rabia, el perro es la fuente de infección, y el origen del contagio en el 99% de los casos de transmisión a los humanos.
- C. Se trata de una enfermedad presente en todos los continentes.
- D. La rabia es una virosis zoonótica que afecta al sistema nervioso y que se puede prevenir administrando una vacuna.

82. En relación con la prevención del mal de altura, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es INCORRECTA?:

- A. Se recomienda el ascenso lento, sobre todo en cotas a partir de los 2500 metros.
- B. Para prevenirlo se debe tomar siempre acetazolamida.
- C. Se recomienda dieta ligera con abundantes líquidos e hidratos de carbono.
- D. En grandes alturas se recomienda descender para dormir.

83. Indique la respuesta CORRECTA. Según el Título IX de la Constitución española de 1978:

- A. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de tres años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- B. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- C. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el presidente del Gobierno, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- D. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el presidente del Gobierno, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de cinco años.

84. En relación con las Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Emergencia de salud pública de importancia internacional significa un evento extraordinario que, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional-2005, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad.
- B. El director general de la Organización Mundial de la Salud determinará, sobre la información que reciba, si el evento constituye ESPII.
- C. Con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional-2005, las recomendaciones temporales para hacer frente a una ESPII se podrán anular en cualquier momento y expiran automáticamente seis meses después de su formulación.
- D. El 5 de mayo de 2023 el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la COVID-19 como ESPII.

85. Señale la afirmación CORRECTA sobre la transmisión del virus del Ébola:

- A. El riesgo de transmisión es más elevado dos a tres días antes de la aparición de fiebre.
- B. La transmisión a través del semen puede ocurrir después de la recuperación clínica.
- C. No se han documentado casos de transmisión nosocomial.
- D. La vía respiratoria es la principal vía de transmisión al personal sanitario.

86. En relación con la hepatitis C señale la respuesta INCORRECTA:

- A. El riesgo de transmisión sexual es mayor que en el caso de la hepatitis B.
- B. No existe vacuna.
- C. Aunque solo el 20-30% de las infecciones agudas son sintomáticas, un porcentaje importante acabará en infección crónica.
- D. Los viajeros dedicados a labores humanitarias expuestos a sangre u otros fluidos corporales sin las medidas de protección correctas pueden ser grupo de riesgo.

87. España obtuvo el certificado de “Región Libre de Poliomielitis” en el año:

- A. 1965
- B. 2002
- C. 1988
- D. 1972

88. ¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA respecto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades?:

- A. Podrá promover y emprender los estudios científicos que considere necesarios para el cumplimiento de su misión.
- B. Emitirá un dictamen científico a petición del Parlamento Europeo o de un Estado miembro, sobre cualquier cuestión relacionada con su misión.
- C. Remitirá a los Estados Miembros una evaluación semestral de las amenazas actuales y emergentes para la salud en la Comunidad.
- D. Actuará para velar por que el sistema de alerta precoz y respuesta se vincule de forma eficaz y efectiva con otros sistemas de alerta comunitarios (entre otros, los relativos a la salud animal, la alimentación humana y animal y la protección civil).

89. ¿Cuánto tiempo deberán permanecer en cuarentena los contactos estrechos de pacientes con enfermedad de Chagas?:

- A. 10 días de manera general.
- B. Dos períodos de incubación en contactos de bajo riesgo.
- C. 15 días si se trata de un contacto estrecho conviviente.
- D. No procede la cuarentena de los contactos de pacientes con enfermedad de Chagas.

90. En relación con los estudios de cohortes señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Los estudios de cohortes permiten conocer incidencias.
- B. Entre las medidas de asociación empleadas en los estudios de cohortes se encuentra la proporción de riesgo atribuible.
- C. Una de sus principales limitaciones es el sesgo de supervivencia.
- D. Son adecuados para estudiar una amplia variedad de posibles efectos asociados a una exposición concreta.

91. En relación con la filariasis, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y no presentan signos externos, si bien contribuyen a la transmisión del parásito.
- B. Su distribución se limita a las zonas cálidas y húmedas del África Subsahariana, Asia y las islas del Pacífico.
- C. Entre sus manifestaciones clínicas se encuentran diversos grados de linfedema e hidrocele en varones.
- D. Puede eliminarse interrumpiendo la propagación de la infección mediante la repetición anual del tratamiento quimioprofiláctico con combinaciones de medicamentos seguros.

- 92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es INCORRECTA?:**
- A. Es endémica en África Oriental y Occidental, y en Asia Central.
 - B. Los animales se infectan por picaduras de garrapatas infectadas.
 - C. El hombre se infecta por contacto directo con sangre u otros tejidos de animales infectados o picaduras de garrapatas.
 - D. No es posible la transmisión interhumana.
- 93. En relación con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. El acceso a tratamientos de deshabituación tabáquica, cuya eficacia y coste-efectividad haya sido avalada por la evidencia científica, se promoverá en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, valorando, en su caso, su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
 - B. Las denominadas «tiendas libres de impuestos» autorizadas en puertos y aeropuertos, podrán continuar desarrollando su actividad de venta de tabaco, de conformidad con lo previsto en la citada disposición.
 - C. Las Administraciones competentes podrán destinar total o parcialmente los importes por la recaudación de sanciones, al desarrollo de programas de investigación, educación, prevención, control del tabaquismo y de facilitación de la deshabituación tabáquica.
 - D. La potestad sancionadora regulada se ejercerá, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- 94. El certificado de vacunación internacional:**
- A. Es siempre de color amarillo.
 - B. Es válido solo si la vacuna o el tratamiento profiláctico administrado ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud.
 - C. Es obligatorio para viajar a cualquier país del mundo.
 - D. Debe llevar una fotografía tamaño carnet del interesado.
- 95. El Proyecto GuíaSalud es una iniciativa de coordinación y cooperación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad en el contexto de un Sistema Nacional de Salud descentralizado. Dentro de los objetivos específicos del proyecto NO se encuentra:**
- A. Documentar y proponer iniciativas tendentes a disminuir la variabilidad no justificada de la práctica clínica.
 - B. Impulsar la elaboración y el uso de Guías de Práctica Clínica vinculadas a las Estrategias de Salud, consolidando y extendiendo el Proyecto GuíaSalud y formando a profesionales.
 - C. Actualizar la vigilancia de la salud pública y garantizar la capacidad de respuesta ante los riesgos y las emergencias en salud.
 - D. Mejorar el conocimiento sobre la calidad de vida de los pacientes.
- 96. Según el Reglamento Sanitario Internacional-2005, si hay pruebas de un riesgo inminente para la salud pública, el Estado Parte, de conformidad con su legislación nacional y en la medida necesaria para controlar el riesgo, podrá obligar al viajero a todo lo siguiente EXCEPTO:**
- A. Someterse al examen médico lo menos invasivo e intrusivo posible que permita lograr el objetivo de salud pública.
 - B. Firmar el consentimiento informado.
 - C. La vacunación u otra medida profiláctica.
 - D. Otras medidas sanitarias reconocidas que impidan o controlen la propagación de la enfermedad, con inclusión de aislamiento, la cuarentena o el sometimiento del viajero a observación de salud pública.

97. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre el virus Zika?:
- A. El virus Zika es un arbovirus muy cercano filogenéticamente al virus del dengue, de la fiebre amarilla y de la encefalitis japonesa.
 - B. Se transmite fundamentalmente a través de la picadura de mosquitos del género *Aedes*.
 - C. Se ha descrito la transmisión sexual.
 - D. La infección tiene una alta letalidad en personas adultas.
98. De las siguientes afirmaciones sobre el suicidio en España, señale la respuesta CORRECTA:
- A. En los últimos años el INE recoge alrededor de 4.000 defunciones por suicidio anuales.
 - B. La mortalidad por suicidio es una de las más bajas entre las causas externas de mortalidad.
 - C. La mortalidad por suicidio es mayor en mujeres que en hombres.
 - D. Las tasas más elevadas se producen en el grupo de edad entre 35 y 45 años.
99. Las vacunas contra la fiebre amarilla aprobadas por la Organización Mundial de la Salud protegen de la infección a partir de:
- A. Los 5 días siguientes a su administración.
 - B. Los 10 días siguientes a su administración.
 - C. Los 15 días siguientes a su administración.
 - D. Los 20 días siguientes a su administración.
100. Todas las siguientes afirmaciones relativas a la infección por *Legionella* son ciertas EXCEPTO:
- A. La forma más común de transmisión de *Legionella* es la inhalación de aerosoles contaminados que se generan con las pulverizaciones, los chorros y las nebulizaciones de agua contaminada.
 - B. La enfermedad de los legionarios se trata con aminoglucósidos.
 - C. Puede presentarse en forma de brotes o como casos aislados.
 - D. Se han descrito dos formas de presentación clínica características.
101. Las vacunas tetravalentes frente a la gripe recomendadas para la temporada 2023-2024 en España contienen los siguientes componentes:
- A. Una cepa A(H1N1)pdm09, una A(H3N2), una B/Victoria y una B/YamagataA.
 - B. Una cepa A(H1N1)pdm09, una A(H3N2), una A(H5N1) y una B/YamagataA.
 - C. Una cepa A(H1N1)pdm09, una A(H3N2), una A(H5N1) y una A(H5N6).
 - D. Una cepa A(H1N1)pdm09, una B/Victoria, una C y una D.
102. Según la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento(CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, ¿qué documento necesitan los ciudadanos de la Unión para tener derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses?:
- A. No se necesita ningún documento.
 - B. Un certificado de estar exento de deudas.
 - C. Un documento de identidad o un pasaporte válidos.
 - D. El certificado de empadronamiento.
103. En relación con la Encuesta Nacional de Salud de España, señale la respuesta CORRECTA:
- A. Tiene periodicidad anual.
 - B. La selección de la muestra se realiza mediante un muestreo aleatorio no estratificado.
 - C. No recoge información sobre el nivel de estudios de los encuestados.
 - D. Permite conocer, entre otras cosas, el grado de acceso y utilización de los servicios de salud y sus características.

- 104. Señale la respuesta CORRECTA respecto de la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, según lo establecido en el Título III de la Constitución Española:**
- A. Se podrá ser miembro del Congreso de los Diputados y del Senado simultáneamente.
 - B. El Congreso es la cámara de representación territorial, asignándose un mínimo de cuatro diputados por provincia.
 - C. Se elegirán dos senadores en cada una de las islas mayores, esto es en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
 - D. En el Congreso de los Diputados la circunscripción electoral es la provincia.
- 105. Sobre la encefalitis centroeuropea señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La transmisión es más frecuente en los meses de invierno.
 - B. Francia y Bélgica son los países con más incidencia en la Unión Europea.
 - C. El mecanismo de transmisión más frecuente es por mosquito del género *Anopheles*.
 - D. Existe una vacuna eficaz y segura para prevenir la transmisión.
- 106. En relación con la investigación biomédica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:**
- A. Nadie será objeto de discriminación alguna a causa de sus características genéticas.
 - B. La donación y la utilización de muestras biológicas humanas será gratuita, aunque los donantes tendrán derechos económicos si los resultados suponen beneficios a los investigadores.
 - C. Los Comités de Ética de la Investigación correspondientes a los centros que realicen investigación biomédica deberán ser acreditados por el órgano competente de la comunidad autónoma que corresponda o, en el caso de centros dependientes de la Administración General del Estado, por el órgano competente de la misma.
 - D. La realización de una investigación sobre una persona requerirá el consentimiento expreso, específico y escrito de aquélla, o de su representante legal.
- 107. Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:**
- A. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de dos años.
 - B. La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
 - C. La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta seis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
 - D. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
- 108. Los casos de tétanos y de tétanos neonatal se notificarán desde el Centro Nacional de Epidemiología al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y a la Organización Mundial de la Salud con una periodicidad:**
- A. Anual.
 - B. Semestral.
 - C. Trimestral.
 - D. Mensual.

109. Respecto a la encefalitis japonesa señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Está causada por un flavivirus.
- B. Se propaga a través de las picaduras de mosquitos.
- C. No existen vacunas frente a esta infección.
- D. Es endémica en más de 20 países y es una de las principales causas de encefalitis viral en muchos países de Asia.

110. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el procedimiento de designación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR):

- A. El Comité de Designación trabaja con un Grupo de Expertos en cada una de las áreas que aborda.
- B. El Grupo de Expertos determina las patologías y procedimientos para los que se necesita designar CSUR.
- C. Las comunidades autónomas deben acreditar a aquellos centros, servicios y unidades cuyas solicitudes presenten.
- D. Los CSUR se designan mediante Orden del Ministerio de Sanidad.

111. De entre los siguientes, ¿cuál es un objetivo de las Redes Europeas de Referencia?:

- A. Conseguir el abaratamiento de los precios en la atención sanitaria.
- B. Manejar de una forma más eficiente las enfermedades con alta prevalencia.
- C. Mejorar el diagnóstico y la atención sanitaria en enfermedades donde el conocimiento es escaso.
- D. Conseguir un marco común para la compra de medicamentos y productos sanitarios.

112. El Centro Nacional de Sanidad Ambiental se encuentra adscrito:

- A. Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
- B. A la Secretaría de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad.
- C. A la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, a través de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
- D. Al Instituto de Salud Carlos III.

113. En relación con la distribución mundial del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

- A. En Arabia Saudí se han producido más de las dos terceras partes de los casos.
- B. También se han detectado casos en otras áreas geográficas (Europa, África, Asia y América), con casos primarios relacionados con viajes a la Península Arábiga.
- C. Actualmente, la mayoría de los casos son notificados desde el sudeste asiático.
- D. Más de 20 países han notificado casos desde su aparición en 2012.

114. Según lo establecido en el Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

- A. El interesado deberá dirigir una solicitud de importación/exportación a la Dirección General de Salud Pública.
- B. El interesado deberá presentar una declaración escrita en la que el destinatario del producto se responsabilice de su correcta utilización y destrucción.
- C. Son consideradas muestras biológicas las materias primas destinadas a la elaboración de medicamentos, productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
- D. El organismo importador debe estar suficientemente acreditado en función de su actividad y cumplir la normativa de seguridad laboral aplicable a estos productos.

115. Respecto a la infección en humanos con virus de la gripe aviar, señale la respuesta CORRECTA:

- A. La vacuna contra la gripe estacional previene la gripe aviar, pero aumenta la probabilidad de infección simultánea.
- B. El principal factor de riesgo para los seres humanos es la exposición a aves de corral infectadas, vivas o muertas, o a entornos contaminados, como los mercados de aves vivas.
- C. La transmisión sostenida de A(H7N9) entre humanos se ha demostrado en zonas del sudeste asiático.
- D. Aunque los casos son esporádicos, la infección con virus de la gripe aviar resulta siempre en enfermedades respiratorias agudas graves y/o la muerte.

116. En relación con la magnitud de la asociación entre el riesgo de padecer una enfermedad y una determinada exposición o factor de riesgo, señale la afirmación CORRECTA:

- A. Un riesgo relativo de valor igual a uno indica que no existe relación entre la enfermedad y el presunto factor de riesgo.
- B. La *odds ratio* se calcula como la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos.
- C. Cuanto mayor es el riesgo basal en la población, mayor es la equivalencia entre *odds ratio* y riesgo relativo.
- D. Un riesgo atribuible menor de uno indica que la exposición que se está estudiando es un factor de protección.

117. Señale la afirmación INCORRECTA sobre la viruela del mono:

- A. Hasta mayo 2022 la viruela del mono se consideraba endémica de ciertas regiones de Asia occidental y central.
- B. Con anterioridad al brote internacional de 2022, el principal mecanismo de transmisión descrito en humanos ocurría a través de contacto directo o indirecto con alimentos contaminados.
- C. El brote internacional de 2022 fue declarado Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud.
- D. La viruela del mono está causada por un virus del género *Orthoflavivirus*.

118. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la peste es INCORRECTA?:

- A. Es una zoonosis.
- B. El periodo de incubación es de 21 días.
- C. Tiene tres formas clínicas de presentación.
- D. Se puede transmitir por picadura de pulgas.

119. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la leishmaniasis es CORRECTA?:

- A. En caso de coinfección con VIH, el tratamiento antirretroviral reduce la progresión de la leishmaniasis.
- B. El patógeno de la leishmaniasis es una bacteria del género *Leishmania* que se transmite por la picadura de flebótomos hembra infectados.
- C. No existe vacuna comercializada para la leishmaniasis humana ni para la leishmaniasis canina.
- D. En la leishmaniasis visceral se debe instaurar un tratamiento antibiótico cuanto antes (penicilina y doxiciclina).

120. En relación con la estadística de defunciones según la causa de muerte, señale la respuesta CORRECTA:

- A. Se realiza siguiendo los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
- B. Todos los datos se extraen a partir del Boletín Estadístico de Defunción.
- C. Incluye información sobre el nivel de ingresos.
- D. El Boletín Estadístico de Parto recoge las muertes ocurridas antes del primer mes de vida.

PREGUNTAS DE RESERVA

121. ¿Cuál de los siguientes puertos españoles está designado como punto de entrada, con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional?:
- A. Marín (Pontevedra).
 - B. Pasajes-San Sebastián.
 - C. Huelva.
 - D. Vigo.
122. El artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece una duración máxima para un contrato menor de:
- A. 12 meses.
 - B. 12 meses con posibilidad de prórroga de 3 meses.
 - C. 15 meses.
 - D. 18 meses con posibilidad de prórroga de 3 meses.
123. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha sido erradicada?:
- A. La viruela.
 - B. La viruela del mono.
 - C. La poliomielitis.
 - D. El sarampión.
124. De las siguientes afirmaciones señale la CORRECTA:
- A. La estratificación es un procedimiento que busca una mayor representatividad de la muestra.
 - B. Llamamos población al conjunto de personas que es posible estudiar.
 - C. En una variable cualitativa continua, el valor central de un intervalo de clase, se conoce como la media.
 - D. El tercer cuartil coincide con la mediana de una distribución.
125. La probabilidad de que una persona con un resultado positivo en una prueba verdaderamente tenga la enfermedad en estudio se denomina:
- A. Sensibilidad.
 - B. Valor predictivo positivo.
 - C. Valor predictivo negativo.
 - D. Especificidad.
126. ¿Cuál de los siguientes NO es un efecto adverso a nivel ocular de la radiación ultravioleta?:
- A. Pterigio.
 - B. Degeneración esferoide de la córnea.
 - C. Catarata.
 - D. Dacriocistitis.
127. Según la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la Regencia?:
- A. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
 - B. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una a cinco personas.
 - C. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.
 - D. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

128. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la infección por hantavirus es CORRECTA?:

- A. Existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.
- B. La enfermedad por hantavirus es una zoonosis producida por virus ARN pertenecientes a la familia *Rhadinoviridae*.
- C. No hay transmisión por mordeduras de los roedores.
- D. Existe una vacuna de virus vivos muy inmunógena para uso humano.

129. Con respecto a la prevención de la infección por leptospira, indique que respuesta es INCORRECTA:

- A. Se deberán reconocer las aguas y tierras que puedan estar contaminadas y drenarlas si es posible.
- B. Se deberá controlar la población de roedores y de animales silvestres que sirven como reservorios.
- C. Se deberá facilitar información a las personas que viajan en relación de actividades recreativas o deportivas en aguas contaminadas.
- D. No existe actualmente una profilaxis antibiótica eficaz para prevenir la infección durante el tiempo de exposición.

130. En relación con la planificación sanitaria, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. La planificación institucional se ocupa del manejo de los recursos y su coordinación, buscando ante todo el mejor aprovechamiento y la eficiencia de éstos.
- B. La planificación funcional se lleva a cabo en el marco de una estructura sanitaria definida, y está orientada a conseguir un fin concreto buscando esencialmente la máxima efectividad.
- C. Un ejemplo de planificación institucional es el desarrollo de planes de emergencia ante situaciones de catástrofe, catálogos de prestaciones de centros y servicios, y guías clínicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud.
- D. En función de los objetivos que pretende y del nivel organizativo en que se realiza, la planificación sanitaria puede clasificarse en tres grandes categorías: planificación normativa, estratégica y operativa.

FIN DEL CUESTIONARIO.

**SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS DEL EXAMEN.**